

Pregunta nº 1

¿Cuál es la categoría de aquellas carreteras cuya funcionalidad reside en comunicar los centros de población entre sí, con los núcleos intermedios de apoyo y a través de éstos con las cabeceras comarcales, conforme a los criterios contemplados en el Plan Regional de Carreteras?

- a) Básica
- b) Intercomarcal
- c) Local
- d) Vecinal

Pregunta nº 2

¿Cómo se denomina a los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, de tres metros en el resto de carreteras clasificadas como básicas, intercomarcales y locales y de dos metros en las carreteras clasificadas como vecinales, a cada lado de la vía, medidas en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma?

- a) Dominio público
- b) Zona de servidumbre
- c) Zona de afección
- d) Ninguna de las anteriores

Pregunta nº 3

Para las carreteras de Extremadura, ¿en qué casos la línea límite de edificación se sitúa a 50 metros medida horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima?

- a) Exclusivamente en autopistas
- b) En autopistas, autovías y vías rápidas y variantes de población
- c) En carreteras convencionales
- d) En carreteras vecinales

Pregunta nº 4

De acuerdo con la Ley 7/95 de Carreteras de Extremadura, ¿cuál de las siguientes acciones no es considerada infracción grave?

- a) Realizar en la explanación o en la zona de dominio público plantaciones o cambios de uso no permitidos o sin la pertinente autorización, o sin atenerse a las condiciones de la autorización otorgada
- b) Realizar cualquier tipo de obras, instalaciones o actuaciones en la zona de dominio público, servidumbre o afección, cuando no puedan ser objeto de autorización
- c) Colocar, verter o abandonar objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la plataforma de la vía pública
- d) Colocar, sin previa autorización de la Administración titular de la vía, carteles informativos en la zona de dominio público, servidumbre o afección

Pregunta nº 5

De acuerdo con el R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, ¿cuáles de las siguientes es una operación de conservación y mantenimiento?

- a) La construcción de una variante de población
- b) La construcción de un puente
- c) La construcción de una autovía
- d) La ejecución de un refuerzo de firme

Pregunta nº 6

La prioridad de paso para vehículos a motor en intersecciones, en defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en el siguiente supuesto:

- a) El vehículo contrario sea tenga mayor longitud
- b) En autopistas, autovías y vías rápidas y variantes de población
- c) Los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de otra sin pavimentar.
- d) En carreteras vecinales

Pregunta nº 7

En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso:

- a) El más rápido
- b) El de mayores dimensiones
- c) Las bicicletas
- d) El que hubiere entrado primero

Pregunta nº 8

¿Dónde está taxativamente prohibida la marcha atrás?

- a) En autovías y autopistas
- b) En vías rápidas y variantes de población
- c) En carreteras convencionales de ancho de calzada inferior a 7 m
- d) En carreteras vecinales

Pregunta nº 9

¿Qué vehículos tienen permitida, en ciertas condiciones, la circulación por el arcén en posición paralela?

- a) Vehículo en seguimiento de ciclistas
- b) Vehículo para personas de movilidad reducida
- c) Vehículos de tracción animal
- d) Bicicletas y ciclomotores de dos ruedas

Pregunta nº 10

¿En cuál de los siguientes lugares no está prohibida la parada de un vehículo?

- a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles
- b) Delante de los vados señalizados correctamente
- c) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
- d) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación

Pregunta nº 11

Indica cuál de los siguientes elementos no encontrarías en el plano de planta de una carretera

- a) Acuerdo vertical
- b) Curva circular
- c) Clotoide
- d) Alineación recta

Pregunta nº 12

¿Qué tipo de curvas no se usan para representar el eje de una carretera en un plano de planta?

- a) Acuerdo vertical
- b) Curvas circular
- c) Clotoides
- d) Alineaciones rectas

Pregunta nº 13

Indica cuál de los siguientes elementos no encontrarías en el perfil longitudinal de una carretera

- a) Curva parabólica
- b) Curva circular
- c) Clotoide
- d) Línea recta

Pregunta nº 14

En un perfil longitudinal de una carretera la rasante se define mediante líneas rectas de distinta pendiente unidas mediante

- a) Curvas logarítmicas
- b) Acuerdos verticales
- c) Clotoides
- d) Líneas rectas

Pregunta nº 15

En un perfil longitudinal de una carretera se suele incluir información relativa a la carretera en lo que se denomina "guitarra". ¿Cuál no sería una información que hallarías en la mencionada "guitarra"?

- a) Cota del terreno
- b) Cota de la carretera
- c) Pendiente
- d) Ancho calzada

Pregunta nº 16

¿Qué tipo de plano se usa habitualmente para conocer el volumen de desmonte de una carretera?

- a) Plano de planta
- b) Perfil longitudinal
- c) Sección tipo
- d) Perfiles transversales

Pregunta nº 17

En el perfil longitudinal de una carretera, cuando nos encontramos con una rasante con inclinación positiva o ascendente, esta rasante representa:

- a) Una pendiente
- b) Una rampa
- c) Un llano
- d) Una montaña

Pregunta nº 18

La inclinación que tiene el perfil transversal de la carretera en curvas se denomina:

- a) Perfil longitudinal
- b) Peralte
- c) Bombeo de rasante
- d) Berma

Pregunta nº 19

La ubicación de una "cuneta de guarda" es:

- a) Junto a la plataforma de la carretera
- b) Junto al pie del terraplén
- c) Junto a la cabeza del desmonte
- d) Junto al pie del talud de desmonte

Pregunta nº 20

¿Qué escala de las relacionadas permite mayor precisión y detalle?

- a) 1/50
- b) 1/200
- c) 1/10
- d) 1/1.000

Pregunta nº 21

Una escala lógica y razonable para realizar el plano de una alcantarilla en un papel tipo A3 (420 x 297 mm) puede ser:

- a) 1/300
- b) 1/50
- c) 1/200
- d) 1/1.000

Pregunta nº 22

En la acotación de un croquis de una boquilla de obra de fábrica, ¿qué unidad de longitud elegirías?

- a) Kilómetro
- b) Milímetro
- c) Metro
- d) Milla

Pregunta nº 23

En la coronación de terraplenes, la densidad a alcanzar será:

- a) 100% del Próctor modificado si se trata de suelo expansivos
- b) 95% del Próctor normal
- c) 100% del Próctor de referencia
- d) 98% del Próctor modificado

Pregunta nº 24

Las distintas zonas que puede tener un terraplén son:

- a) Cimiento, masa y montera
- b) Cimiento, núcleo y montera
- c) Cimiento, núcleo, coronación y espaldón
- d) Base, núcleo y coronación

Pregunta nº 25

En una carretera, ¿a qué se denomina caño?

- a) Obra de fábrica cuya luz no excede de 10 metros.
- b) Corriente de agua que circula por la cuneta.
- c) Tubos de sección circular y diámetro no superior a 80 centímetros.
- d) Obra de fábrica rectangular de luz no superior a 1 metro.

Pregunta nº 26

Las impostas son elementos de:

- a) Las cunetas de guarda
- b) Las barreras de seguridad
- c) Las obras de fábrica
- d) Las casetas de peaje

Pregunta nº 27

¿Cuál de éstas se considera una obra de fábrica?

- a) Las tajeas
- b) Los caños
- c) La a) y b) son correctas
- d) La trailla

Pregunta nº 28

El término "caz" se emplea en:

- a) Señalización vertical
- b) Señalización horizontal
- c) Drenajes
- d) Firmes

Pregunta nº 29

¿Qué tipo de cuneta, a igual sección, desagua una mayor cantidad de agua?

- a) La ejecutada sobre terreno natural
- b) La revestida de hormigón
- c) La enchada en piedra
- d) La revestida de vegetación

Pregunta nº 30

¿Qué tipos de drenajes existen desde el punto de vista funcional?

- a) Superficial, de escorrentía y medio
- b) En desmontes, en terraplenes y en cunetas
- c) Superficial y profundo
- d) Escorrentía y de lluvia

Pregunta nº 31

La misión principal de un drenaje profundo es:

- a) Recoger las aguas superficiales de la plataforma de la carretera.
- b) Aumentar el caudal de agua que discurre por una obra de fábrica.
- c) Concentrar las aguas de escorrentía en un punto determinado.
- d) Bajar el nivel freático.

Pregunta nº 32

¿Qué producto emplearías como herbicida?

- a) Bromuro sódico
- b) Glifosato
- c) Cloro líquido
- d) Agua salada

Pregunta nº 33

Para la eliminación de la vegetación en las bermas de las carreteras utilizarías.

- a) Tronzadoras
- b) Traíllas
- c) Desbrozadoras
- d) Radiales

Pregunta nº 34

Una lechada bituminosa se compone, principalmente, de:

- a) Agua, cemento y betún.
- b) Ligante hidrocarbonado (emulsión bituminosa), áridos y agua.
- c) Betún y macadam.
- d) Cal y betún.

Pregunta nº 35

Un aglomerado en caliente es la combinación de:

- a) Áridos y filler de aportación.
- b) Áridos y cemento.
- c) Áridos y un ligante hidrocarbonatado
- d) Áridos y emulsión aniónica.

Pregunta nº 36

A la mezcla natural o artificial de áridos, predominando grava o canto rodado y arena se la denomina:

- a) Aglomerado
- b) Filler
- c) Zahorra
- d) Materiales finos

Pregunta nº 37

Los riegos bituminosos, según su función, pueden ser:

- a) Por goteo o localizados.
- b) Extensivos o intensivos
- c) Imprimación, adherencia, sellado y curado.
- d) Específicos, generales, superficiales.

Pregunta nº 38

Para lograr limitar la velocidad de aproximación de los vehículos al aproximarse a un tramo de carretera en obras, es frecuente completar la señalización vertical y horizontal con otros medios, tales como un estrechamiento de los carriles que reduzca el margen entre los vehículos. También se utiliza el método de modificar el trazado para reducir la velocidad:

- a) Cierto
- b) Falso
- c) Únicamente en carreteras de dos calzadas
- d) Nunca se debe estrechar una carretera

Pregunta nº 39

La norma sobre "Marcas Viales" es:

- a) 8.1-IC.
- b) 8.2-IC.
- c) 8.3-IC.
- d) 8.4-IC.

Pregunta nº 40

La Instrucción sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, es de:

- a) 8.1-IC.
- b) 8.2-IC.
- c) 8.3-IC.
- d) 8.4-IC.

Pregunta nº 41

Formando parte del catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa, se encuentra la señal cuya clave es P-19 y cuya denominación es:

- a) Pavimento deslizante
- b) Circulación en dos sentidos
- c) Obras
- d) Desprendimiento

Pregunta nº 42

Formando parte del catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa, se encuentra la señal cuya clave es R-305 y cuya denominación es:

- a) Prohibido adelantar
- b) Entrada prohibida
- c) Limitación de peso
- d) Limitación de altura

Pregunta nº 43

Formando parte del catálogo de elementos de señalización, balizamiento y defensa de obras, se encuentran las Señales de Reglamentación y Prioridad, cuya clave es del tipo:

- a) H-
- b) R-
- c) S-
- d) M-

Pregunta nº 44

Las señales de reglamentación tienen formas:

- a) Octogonales
- b) De varios tipos
- c) Cuadradas
- d) Circulares

Pregunta nº 45

La Norma 8.3-IC, se refiere únicamente a obras:

- a) Fijas, fuera de poblado.
- b) Fijas, incluso en poblado.
- c) Móviles, fuera de poblado.
- d) Móviles en cualquier sitio.

Pregunta nº 46

¿Se debe aplicar el riego de adherencia sobre una capa tratada con conglomerantes hidráulicos?

- a) Sí, siempre.
- b) Nunca
- c) Solamente sobre bituminosos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta nº 47

Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firmes", se denomina capa de base a:

- a) La franja longitudinal dotada de firme, pero no destinada a vía de vehículos automóviles más que en circunstancias excepcionales.
- b) Capa del firme situada debajo del pavimento cuya misión es eminentemente estructural.
- c) Parte de la explanación situada bajo el terreno original.
- d) Superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciente a su estructura.

Pregunta nº 48

Según la Norma 6.1-IC "Secciones de firmes", se denomina capa de rodadura a:

- a) Terreno existente bajo la capa vegetal.
- b) Parte de la explanación situada sobre el firme.
- c) Parte superior o única de un pavimento de mezcla bituminosa.
- d) Parte de la explanación situada bajo el terreno original.

Pregunta nº 49

Las recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas, se aprueban mediante la Orden Circular del Ministerio de Fomento:

- a) 28/2009.
- b) 27/2009.
- c) 28/2010.
- d) 27/2010.

Pregunta nº 50

Según la Norma 8.2-IC, las marcas a utilizar para la separación de carriles son la M-1.1, M-1.2 y M-1.3. Se eligen en función de:

- a) La velocidad máxima de la vía.
- b) El ancho de los carriles.
- c) El tipo de pavimento de rodadura.
- d) La duración de la marca vial.

Pregunta nº 51

A los efectos de las marcas viales, ¿se puede variar el tipo de marca en un tramo corto, en el que por cualquier circunstancia la velocidad máxima permitida difiera de la del resto de la vía? :

- a) No
- b) Sí
- c) Sí, por seguridad exclusivamente.
- d) Sí, para prohibir el adelantamiento.

Pregunta nº 52

En carreteras con velocidad máxima mayor de 60 km/h las inscripciones con marca vial en el pavimento, como letras, etc., tendrán una longitud máxima de:

- a) 4 metros
- b) 5 metros
- c) 6 metros
- d) 4,5 metros

Pregunta nº 53

La norma técnica sobre secciones de firmes es la:

- a) 5.1 IC
- b) 7.1 IC
- c) 8.1 IC
- d) 6.1 IC

Pregunta nº 54

Si nos referimos a lechadas bituminosas existen de varios tipos que se representan por las letras:

- a) EBL, EAL.
- b) EDL, EDC.
- c) LBL, LDC.
- d) ECL, EAL.

Pregunta nº 55

¿Cuál es la primera señal que percibe un usuario al llegar a una zona de obras que ocupa el arcén y parte del carril, en una vía de doble sentido de circulación en calzada única en 2 carriles?

- a) TR-301.
- b) TR-302.
- c) TP-14.
- d) TP-18.

Pregunta nº 56

Según la Instrucción de Drenaje existen cunetas triangulares, trapeciales y reducidas. ¿Algunas de ellas pueden ser cunetas de seguridad?

- a) No
- b) Todas son de seguridad
- c) Sí
- d) Sólo las reducidas

Pregunta nº 57

¿Crees que la siembra de especies herbáceas en las cunetas mejora sus condiciones de desagüe?

- a) No
- b) Sí, en todo caso
- c) Sí, si son gramíneas
- d) Sí, si es césped.

Pregunta nº 58

¿Cuál de los siguientes no es un elemento de balizamiento de carreteras

- a) Hito de vértice
- b) Señal de advertencia de peligro
- c) Baliza cilíndrica
- d) Panel direccional

Pregunta nº 59

En relación con las balizas cilíndricas usadas en carreteras, ¿cuál de las siguientes no es una afirmación correcta?

- a) Su altura H, estará comprendida entre 450 y 800 mm.
- b) El diámetro del cuerpo D, estará comprendido entre 95 y 215 mm.
- c) La altura de la baliza tendrá una relación mínima de 3,75 veces el diámetro de ésta.
- d) Estará fabricado en material rígido

Pregunta nº 60

Cuando nos referimos a *"Elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara frontal, provistos de triángulos simétricamente opuestos de material retrorreflectante indicando una divergencia"*, estamos hablando de:

- a) Hito de vértice
- b) Señal de advertencia de peligro
- c) Baliza cilíndrica
- d) Panel direccional

Pregunta nº 61

Cuando nos referimos a *"Poste dotado de uno o varios elementos reflexivos que se coloca verticalmente en la margen de la plataforma de una carretera."*, estamos hablando de:

- a) Hito de vértice
- b) Hito de arista
- c) Baliza cilíndrica
- d) Panel direccional

Pregunta nº 62

La tronzadora se emplea para:

- a) Cortar aglomerado.
- b) Cortar ramas de los árboles.
- c) Compactar tierras.
- d) Para desbrozar cunetas.

Pregunta nº 63

¿Qué procedimiento o maquinaria se emplearía para la excavación o desmonte en un terreno de tránsito?

- a) Mototraílla
- b) Voladura
- c) Bulldozer
- d) Motoniveladora

Pregunta nº 64

Hasta que temperatura resulta conveniente económica y ambientalmente la utilización de sal.

- a) -3º C.
- b) -5º C.
- c) -10º C.
- d) -21º C.

Pregunta nº 65

¿Cuál de los siguientes no es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española de 1978:

- a) Derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
- b) Derecho a la libertad y a la seguridad
- c) Derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional
- d) Derecho al trabajo

Pregunta nº 66

De acuerdo con la Constitución Española de 1978 cuántos Senadores son elegidos en cada provincia por sufragio universal, libre, igual directo y secreto:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Pregunta nº 67

La alteración de los límites de una provincia habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante:

- a) Ley Orgánica
- b) Ley Ordinaria
- c) Decreto Legislativo
- d) Real Decreto Ley

Pregunta nº 68

A efectos del Estatuto de Autonomía de Extremadura, gozan de la condición política de extremeños:

- a) Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España.
- b) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo al presente Estatuto, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura.
- c) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura.
- d) Cualquier ciudadano que resida en la Comunidad de Extremadura.

Pregunta nº 69

El presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

- a) Será elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.
- b) Será elegido por el pueblo de entre los miembros de la Asamblea y nombrado por el Rey
- c) Será elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía
- d) Será elegido por el pueblo y nombrado mediante Ley

Pregunta nº 70

Indicar a qué personal excluye expresamente de su ámbito de aplicación la Ley de la Función Pública de la Junta de Extremadura:

- a) Al personal eventual al servicio de la Junta de Extremadura.
- b) Al personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura.
- c) A los funcionarios propios de las Corporaciones Locales de Extremadura.
- d) Al personal al servicio de la Asamblea de Extremadura.

Pregunta nº 71

¿En qué título de la Ley de la Función Pública de Extremadura se regulan los Órganos superiores de la Función Pública de Extremadura?

- a) Título I
- b) Título II
- c) Título III
- d) Título IV

Pregunta nº 72

El personal que desempeña funciones de confianza y asesoramiento especial se denominará:

- a) Personal interino
- b) Personal eventual
- c) Funcionarios de carrera
- d) Contratado laboral

Pregunta nº 73

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la:

- a) 31/1995
- b) 28/2000
- c) 15/2003
- d) 25/1995

Pregunta nº 74

El incumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿tendrá la consideración de incumplimiento laboral?:

- a) Nunca
- b) Es obligación del empresario
- c) Es obligación de la autoridad laboral
- d) Sí

Pregunta nº 75

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de construcción, ¿está integrado dentro de la dirección facultativa?:

- a) No, es un técnico independiente.
- b) No, nunca.
- c) Sí, siempre.
- d) Sí, solamente en obras de conservación de carreteras.

PREGUNTAS DE RESERVA

Pregunta nº 76

De acuerdo a la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿cuáles son los órganos de Gobierno y Administración?

- a) El Presidente de la Junta de Extremadura y sus Consejeros
- b) La Junta de Extremadura y la Asamblea
- c) Presidente de la Junta de Extremadura, Junta de Extremadura y Consejeros
- d) Presidente de la Junta de Extremadura, Junta de Extremadura, Consejeros y Asamblea

Pregunta nº 77

Según la Resolución de 5 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura, la labor de coordinación de todos los servicios de prevención de la Junta de Extremadura corresponderá a:

- a) Dirección General de la Función Pública.
- b) Dirección General de Prevención de Riesgos.
- c) Dirección General de Salud Pública.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta nº 78

¿Cuál es la estructura de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura?

- a) Un Título Preliminar, 8 Títulos, 3 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
- b) Un Preámbulo, un Título Preliminar, 8 Títulos, 3 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
- c) Un Título Preliminar, 8 Títulos, 2 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
- d) Un Preámbulo, un Título Preliminar, 8 Títulos, 2 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.

Pregunta nº 79

Señala, de las siguientes respuestas, aquella que no es correcta relativa al Título Preliminar de la Constitución Española de 1978:

- a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución pero no al resto del ordenamiento jurídico
- b) Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- c) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
- d) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla

Pregunta nº 80

Si un motor de una máquina requiere mezcla de combustible (gasolina) más una parte de lubricante (aceite), nos indica que:

- a) Tiene poca presión y debe ser reparado.
- b) Pierde aceite y, por tanto, necesita que se le añada continuamente.
- c) Es un motor diesel
- d) Es un motor de dos tiempos.

Pregunta nº 81

De acuerdo con la Ley 7/95 de Carreteras de Extremadura, ¿qué es una travesía?

- a) Tramo de carretera en zona urbana
- b) Parte de tramo no urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos de una de las márgenes
- c) Parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos sextas partes de su longitud y un entramado de calles al menos de una de las márgenes
- d) Parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos de una de las márgenes

Pregunta nº 82

De acuerdo con la Ley 7/95 de Carreteras de Extremadura, ¿a quién corresponde el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la Administración titular de la carretera en la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos?

- a) Al Delegado del Gobierno
- b) A los Ayuntamientos, previo informe vinculante de la Administración titular
- c) Al Consejero de Fomento
- d) Al Ministro de Fomento

Pregunta nº 83

¿Cuál de estas escalas es de ampliación?

- a) 1/1
- b) 2/1
- c) 1/2
- d) No existen escalas de ampliación.

Pregunta nº 84

Podemos definir como calado de una cuneta:

- a) La profundidad del vértice inferior de la misma con respecto con la arista exterior de la plataforma.
- b) La superficie mojada de la misma transcurridas 24 horas después de la última precipitación.
- c) La distancia entre la arista exterior de la calzada y la arista de la cabeza del talud de desmonte.
- d) La distancia entre la arista exterior de la plataforma y la arista exterior de la explanación.

Pregunta nº 85

En el momento de proceder a la implantación de la señalización de obra, se debe empezar con las señales que tengan que estar:

- a) Situadas en el punto más alejado antes del emplazamiento de la zona de obras.
- b) Situadas en el punto menos alejado antes del emplazamiento de la zona de obras.
- c) Da igual por donde se empiece.
- d) Por las señales de limitación de velocidad.