

Prueba selectiva para Listas de Espera en la
categoría de ATE-Cuidador de la
Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

- ORDEN de 3 de mayo de 2011 (DOE nº 87 de 9 de mayo). -

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

1. ¿Cuál es el objetivo básico del desarrollo individualizado del deficiente?:

- a) La incorporación al mercado laboral
- b) Evitar la discriminación
- c) Conseguir la autonomía personal
- d) Conseguir la integración social

2. El juego, en la educación especial y en función del objetivo de aprendizaje que persigue, puede ser:

- a) Motórico, psicológico y sensorial
- b) De ejercicio, de reglas y simbólico
- c) De aula y de patio
- d) Colectivo, individual y social

3. Desde el punto de vista funcional, los alimentos se agrupan en:

- a) Energéticos, plásticos y deformadores
- b) Deformadores, reguladores y plásticos
- c) Plásticos, energéticos y reguladores
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

4. Una recomendación alimentaria fundamental, a un usuario hipertenso, sobre su dieta, será:

- a) No tomar lácteos
- b) No tomar huevos
- c) No tomar sal
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

5. La dieta triturada consiste en:

- a) Dieta carente en grasa y de fácil ingesta
- b) Dieta de consistencia pastosa para mejor ingesta de los alimentos
- c) Dieta escasa en proteínas, donde evitaremos la ingesta de pescado, carnes, huevos, etc.
- d) Dieta baja en residuos

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

6. Para la limpieza bucal del usuario inconsciente, necesitaremos, entre otros materiales:

- a) Pinzas de Kocher
- b) Solución antiséptica
- c) Gasas
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

7. Señale cuáles de los siguientes signos y síntomas de deshidratación, es INCORRECTO:

- a) Sequedad de la mucosa bucal
- b) Pérdida de peso
- c) Aumento de elasticidad de la piel
- d) Hundimiento de las fontanelas en lactantes

8. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un equipo multidisciplinar que funciona?:

- a) Los miembros se encuentran suficientemente motivados
- b) Los miembros toman las decisiones por imperativo jerárquico
- c) Sus miembros se aceptan mutuamente y tienen una comunicación fluida
- d) Existe cooperación dentro del grupo

9. Cuando utilizamos la electricidad para realizar fisioterapia, se denomina:

- a) Electrochoque
- b) Electroterapia
- c) Amperioterapia
- d) Imanterapia

10. Las apraxias son deficiencias:

- a) Intelectuales
- b) Psicológicas
- c) Del lenguaje
- d) Del órgano de la audición

EJERCICIO TIPO 2

11. El motivo central de la terapia ocupacional es:

- a) La paliación
- b) La curación
- c) La actividad
- d) La integración

12. ¿Cuál de las siguientes, NO es una técnica para el tratamiento de la incontinencia urinaria?:

- a) Ejercicios de Kegel
- b) Biorretroalimentación y estimulación eléctrica
- c) Re-entrenamiento de la vejiga
- d) Globos vaginales

13. La tricotilomanía es un trastorno cuyo patrón atiende a:

- a) Episodios de atracones alimentarios y vómitos inducidos
- b) Ingesta de tierra o papel
- c) Ingesta de materia fecal
- d) Arrancarse el pelo de las distintas zonas del cuerpo

14. Las anchoas enlatadas se consideran:

- a) Un producto semiconservado y semiperecedero
- b) Un producto conservado y semiperecedero
- c) Un producto estable o no perecedero
- d) Un producto semiconservado y no perecedero

15. En los tratamientos de conservación de los alimentos por frío, se tendrá en cuenta, fundamentalmente:

- a) La duración del almacenamiento
- b) La estiba
- c) La temperatura
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

16. Las acciones dirigidas a conseguir de la población, exámenes sistemáticos para la detección precoz de posibles enfermedades, es lo que llamamos:

- a) Prevención primaria
- b) Prevención secundaria
- c) Prevención terciaria
- d) Promoción de la salud

17. ¿Qué es la empatía?:

- a) La capacidad para dejar hablar y para escuchar
- b) La capacidad del ATE-Cuidador para entender los problemas y sentimientos del residente
- c) Establecer proximidad afectiva entre el ATE-Cuidador y el residente
- d) La capacidad para transmitir al residente los objetivos mutuos en términos perfectamente entendibles

18. A través de la terapia psicomotriz, se educan las siguientes capacidades:

- a) Sensitiva, perceptiva y psicológica
- b) Visual, olfativa y táctil
- c) Representativa, sensitiva y perceptiva
- d) Visual, auditiva y motriz

19. ¿Cuáles son las principales dificultades que puede presentar el niño respecto a sus conductas motrices de base?:

- a) Descoordinación general y/o visomotora
- b) Dificultades en la respiración
- c) Problemas de equilibrio dinámico y estático
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

20. La hemorragia por boca, procedente de las vías respiratorias, se denomina:

- a) Otorragia
- b) Hemoptisis
- c) Hematemesis
- d) Rectorragia

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

21. Una quemadura que presenta flictenas en la piel con contenido seroso en su interior, es una quemadura de:

- a) Primer grado
- b) Segundo grado
- c) Tercer grado
- d) Cuarto grado

22. NO se encuentra entre los tipos de esterilización:

- a) La esterilización con calor seco
- b) La esterilización con calor húmedo bajo presión
- c) Las radiaciones ionizantes
- d) La desinfección con productos tensioactivos

23. Una característica o síntoma de hiperactividad puede ser:

- a) Actividad motriz excesiva
- b) Falta de control
- c) Falta de atención
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

24. La timidez, inhibición, frustración y el sentimiento de inferioridad son características propias de alguno de los siguientes trastornos del comportamiento. Indique de cuál de ellos:

- a) Mutismo selectivo
- b) Fobia escolar
- c) Falta de asertividad
- d) Trastorno negativista desafiante

25. La habilidad social que nos permite emitir conductas que afirman o ratifican nuestra propia opinión, es:

- a) Empatía
- b) Asertividad
- c) Afectividad
- d) Inhibición social

EJERCICIO TIPO 2

26. El modelamiento, como técnica de modificación de conducta, también se conoce como:

- a) Aprendizaje observacional
- b) Imitación
- c) Aprendizaje vicario
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

27. Respecto a los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, podemos decir que:

- a) Son sinónimos
- b) Se diferencian por el grado de afectación del individuo: la deficiencia es la que reviste menos gravedad y la minusvalía la que más
- c) Toda discapacidad provoca una deficiencia
- d) La minusvalía es resultado de una deficiencia o discapacidad que pone al individuo en situación de desventaja

28. Tradicionalmente, el objetivo de los Servicios Sociales ha sido:

- a) Reforzar el estigma de la marginalidad
- b) Integrar en la sociedad al marginado
- c) Suprimir la marginalidad mediante la institucionalización del marginado
- d) Privar de los derechos a las minorías marginales

29. El Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), se regula en:

- a) El Decreto 151/2008, de 31 de julio
- b) El Decreto 151/2006, de 31 de julio
- c) La Ley 151/2008, de 31 de julio
- d) La Ley 151/2006, de 31 de julio

30. El profesional que asiste al alumnado con necesidades educativas especiales, en relación con sus actividades de la vida diaria, que no tengan carácter sanitario y que no puedan realizar por sí mismos a causa de su discapacidad, es:

- a) El Educador
- b) El Auxiliar Técnico Educativo
- c) El Fisioterapeuta
- d) El Maestro

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

31. ¿Con qué término se relaciona la situación de desventaja del individuo ante la sociedad?:

- a) Deficiencia
- b) Discapacidad
- c) Minusvalía
- d) Retraso

32. En la educación especial, la actividad deportiva, NO deberá ser:

- a) Competitiva
- b) Educativa
- c) Integradora
- d) Favorecedora del desarrollo físico y psíquico

33. Dentro de los apoyos instrumentales, el más utilizado para la locomoción en la discapacidad motórica, es:

- a) Andador
- b) Bastones
- c) Silla de ruedas
- d) Muletas

34. La incontinencia urinaria se denomina:

- a) Encopresis
- b) Hematosis
- c) Enuresis
- d) Hemoptisis

35. El dispositivo de material termoplástico o yeso que se utiliza para mantener una articulación en posición correcta, inmovilizarla o hacerla más funcional, se denomina:

- a) Férula
- b) Cédula
- c) Técula
- d) Cérula

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

36. ¿Cuál de los siguientes alimentos es rico, fundamentalmente, en Hidratos de Carbono?:

- a) La lechuga
- b) El pollo
- c) La naranja
- d) La patata

37. Para definir la deficiencia mental, existen tres criterios fundamentales; diga cuál NO lo es:

- a) Criterio social
- b) Criterio psicométrico
- c) Criterio lúdico
- d) Criterio médico

38. ¿Qué sentido tienen afectado los alumnos con ambliopía?:

- a) Tacto
- b) Oído
- c) Vista
- d) Olfato

39. La pérdida total de audición se denomina:

- a) Ptosis
- b) Estenosis
- c) Cofosis
- d) Lisis

40. El material tiflotécnico será utilizado por el alumnado con:

- a) Discapacidad auditiva
- b) Discapacidad visual
- c) Discapacidad intelectual
- d) Discapacidad motórica

EJERCICIO TIPO 2

41. La diplejía espástica es un tipo de:

- a) Miopatía
- b) Parálisis cerebral
- c) Poliomyelitis
- d) Espina bífida

42. La parálisis de la extremidad superior e inferior de un mismo lado, se denomina:

- a) Diplejía
- b) Tetraplejía
- c) Paraplejía
- d) Hemiplejía

43. La espina bífida es una alteración:

- a) Del cerebelo
- b) Ocular
- c) Muscular
- d) Del tubo neural

44. En cuanto a la parálisis cerebral infantil, la forma de presentación más frecuente es la denominada:

- a) Espástica
- b) Atetósica
- c) Atáxica
- d) Mixta

45. ¿Cuál de las siguientes NO es una actividad propia del ATE-Cuidador en los Centros de Educación?:

- a) Colaboración en los programas de hábitos básicos
- b) Programar actividades de talleres ocupacionales
- c) Acompañamiento en la ruta escolar de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales que por sus características de no autonomía lo precisen
- d) Colaborar en la vigilancia y cuidado en los períodos de recreo y descanso

EJERCICIO TIPO 2

46. Un usuario acostado sobre su espalda, en plano horizontal, con las piernas extendidas y los brazos alineados a lo largo del cuerpo, se encuentra en:
- a) Posición de decúbito supino
 - b) Posición de Sims
 - c) Posición de Fowler
 - d) Posición de decúbito prono
47. De las siguientes actividades, ¿cuál es la que puede realizar el ATE-Cuidador durante el ejercicio de su actividad laboral en un comedor de usuarios?:
- a) Estornudar sobre los alimentos
 - b) Masticar chicle
 - c) Fumar
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
48. Ante un atragantamiento de un residente en el comedor, que está consciente y mantiene la respiración ¿qué maniobra debería aplicársele para desobstruir las vías aéreas superiores?:
- a) Maniobra de Adams
 - b) Maniobra de Lewin
 - c) Maniobra Heimlich
 - d) Maniobra de Neris
49. Ante una intoxicación por vía oral, siempre que el usuario esté consciente, se provocará el vómito, EXCEPTO cuando el tóxico sea:
- a) Alcalis o cáusticos
 - b) Naftalina
 - c) Perfumes y colonias
 - d) Tranquilizantes
50. Cuando un usuario sufre una crisis convulsiva y cae al suelo ¿cuál de las siguientes acciones NO deberá llevarse a cabo?:
- a) Aflojarle las ropas que le opriman
 - b) Colocarle en posición lateral de seguridad
 - c) Tratar de sujetarle fuertemente para evitar que se lesione
 - d) Permanecer en todo momento con el usuario

EJERCICIO TIPO 2

51. Forma parte de las habilidades intelectuales:

- a) El lenguaje
- b) La habilidad para la amistad
- c) La interacción social
- d) Las destrezas

52. Respecto al Sistema Braille, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Se trata de un código de lectoescritura en relieve descrito por Louis Braille
- b) Es un sistema basado en la combinación de 8 puntos que se pueden distribuir en distintas posiciones en un espacio rectangular
- c) La escritura en sistema Braille puede hacerse solamente de forma manual
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

53. ¿Cuál de los siguientes síntomas NO se corresponde con la osteogénesis imperfecta?:

- a) Huesos frágiles
- b) Pérdida de la capacidad auditiva
- c) La esclerótica de los ojos puede tener color azulado
- d) Estatura alta

54. El trastorno del control motor, del tono, del movimiento y de la postura, causado por una lesión cerebral en el niño, antes, durante o después del nacimiento, se define como:

- a) Poliomielitis
- b) Tetraplejía-Paraplejía
- c) Parálisis cerebral
- d) Retraso mental

55. Las anomalías de la estructura corporal y de la apariencia que representan trastornos a nivel de órganos y se caracterizan por pérdidas o anomalías temporales o permanentes son:

- a) Discapacidades
- b) Minusvalías
- c) Deficiencias
- d) Limitaciones

EJERCICIO TIPO 2

56. La epilepsia puede aparecer a causa de:

- a) Una lesión cerebral
- b) Una cicatriz cerebral
- c) Inmadurez cerebral
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

57. ¿Cuál de los siguientes síntomas NO se corresponde con la anorexia?:

- a) Presión sanguínea alta
- b) Ausencia de la menstruación
- c) Pérdida de tejido graso
- d) Caries dentales

58. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se origina por la ingesta de alimentos contaminados?:

- a) Botulismo
- b) Onicofagia
- c) Salmonelosis
- d) Staphylococcus

59. ¿En qué posición se debe colocar a los residentes inconscientes para facilitar la eliminación de secreciones?:

- a) Posición de Fowler
- b) Posición de Sims
- c) Posición genupectoral
- d) Posición decúbito ventral

60. Cuando hablamos de modificación de conducta y pretendemos incrementar la probabilidad de ocurrencia de una respuesta, utilizando estímulos agradables y deseados por la persona, aplicaremos como técnica:

- a) Castigos
- b) Aislamiento
- c) Refuerzos negativos
- d) Refuerzos positivos

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

61. ¿Cuál de los siguientes servicios de atención especializada, dirigidos a las personas con discapacidad, que integran el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) NO es correcto?:

- a) Servicio de Habilitación Funcional
- b) Servicio de Atención Especializada
- c) Servicio de Centro Ocupacional
- d) Servicio de Residencia para personas con discapacidad y necesidades de apoyo extenso o generalizado

62. Según la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, ¿cuál de los siguientes NO es un principio general de los Servicios Sociales?:

- a) Responsabilidad pública
- b) Descentralización
- c) Prevención
- d) Inspección

63. La Ley de Servicios Sociales de Extremadura tiene por objeto:

- a) Garantizar un sistema público de servicios sociales y regular los ya existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura
- b) Favorecer el total y libre desarrollo de la persona dentro de la sociedad
- c) Prevenir y eliminar las causas que conducen a la marginación
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

64. Las reacciones metabólicas básicas, conocidas como catabólicas:

- a) Son denominadas también, constructoras
- b) Convierten las sustancias simples en compuestos más complejos
- c) Son reacciones destinadas a la producción de energía
- d) Las respuestas a) y b) son correctas

65. Según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2008, España cuenta con una población de discapacitados entorno al:

- a) 3% de la población total
- b) 8,5 % de la población total
- c) 18% de la población total
- d) 23% de la población total

EJERCICIO TIPO 2

6 de noviembre de 2011

66. ¿Cuál de los siguientes NO es un método de tratamiento aplicable para la incontinencia fecal?:

- a) Esfinterograma
- b) Colostomía
- c) Biofeedback
- d) Recomendaciones dietéticas y medicación astringente

67. Los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, que plantean serias dificultades a todos los niveles y necesitan de un Programa Educativo Especial, requieren de una integración:

- a) Completa en aulas ordinarias
- b) Combinada en centros ordinarios
- c) Parcial en centros ordinarios
- d) No existe nivel de integración adaptado a dichas necesidades

68. En un alumno con necesidades educativas especiales, un primer paso para aprender a vestirse, es:

- a) Saber cuál es la parte delantera o trasera de una prenda
- b) Atarse los cordones de los zapatos
- c) Subirse los pantalones o introducir un brazo por el jersey
- d) Calzarse

69. ¿Ante qué tipo de estimulación muestran preferencia los alumnos con Síndrome de Down?:

- a) Auditiva
- b) Visual
- c) Gustativa
- d) Táctil

70. De los siguientes enunciados, ¿cuál de ellos NO constituye una obligación de los centros residenciales?:

- a) Facilitar el mantenimiento de la autonomía
- b) Mejorar y mantener la capacidad funcional
- c) Incrementar la dependencia
- d) Realizar el seguimiento terapéutico de las enfermedades y trastornos detectados