

JUNTA DE EXTREMADURA

TRIBUNAL LISTA DE ESPERA. GRUPO V.
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD PEÓN ESPECIALIZADO AGRÍCOLA.
Fecha: 11 de marzo de 2017.
Orden de 27 de septiembre de 2016 (DOE N° 191, de 4 de octubre)

CUESTIONARIO

- 1) El trigo tiene la raíz...
 - a) fasciculada.
 - b) adventicia.
 - c) pivotante.
 - d) tuberosa.

- 2) La cebada en Extremadura suele sembrarse generalmente en...
 - a) primavera.
 - b) verano.
 - c) otoño.
 - d) invierno.

- 3) Para la desinfección de semillas de cereales utilizaremos preferentemente un...
 - a) acaricida.
 - b) fungicida.
 - c) herbicida.
 - d) insecticida.

- 4) El triticale es un cruzamiento de...
 - a) trigo x cebada.
 - b) trigo x avena.
 - c) trigo x alpiste.
 - d) trigo x centeno.

- 5) La variedad "Badil" corresponde al...
 - a) yero.
 - b) garbanzo.
 - c) altramuz.
 - d) trigo.

- 6) La cebada pertenece a la familia de las...
 - a) gramíneas.
 - b) leguminosas.
 - c) liliáceas.
 - d) solanáceas.

- 7) Dentro de las plagas y enfermedades del cultivo del arroz, el vulgarmente llamado "mal del cuello", corresponde a...
 - a) el barrenador del arroz.
 - b) la pudenta.
 - c) el gorgojo del arroz.
 - d) la pericularia.

- 8) El girasol procede de...
 - a) Australia.
 - b) Asia.
 - c) América.
 - d) Europa.



- 9) Las leguminosas echan sus frutos en...
- a) espiga.
 - b) umbela.
 - c) panícula.
 - d) vaina.
- 10) La enfermedad que se conoce en Extremadura por "rabia" causa daños importantes en el cultivo del:
- a) arroz.
 - b) garbanzo.
 - c) maíz.
 - d) tomate.
- 11) El cultivo cuya siembra puede realizarse a voleo, a mano, con máquina o por avión, es el del...
- a) garbanzo.
 - b) altramuz.
 - c) yero.
 - d) arroz.
- 12) El insecto que pica el grano del arroz produciendo unas manchitas conocidas vulgarmente como "ojo de perdiz" se denomina...
- a) rosquilla negra.
 - b) mosquito verde.
 - c) pudenta.
 - d) tronchaespigas.
- 13) La patata es un...
- a) rizoma.
 - b) felógeno.
 - c) tubérculo.
 - d) almortejo.
- 14) La unión de los dientes del ajo forma el...
- a) aquenio.
 - b) bulbo.
 - c) capítulo.
 - d) tálamo.
- 15) El brócoli es aprovechable por su...
- a) inflorescencia.
 - b) panícula.
 - c) repollo.
 - d) tubérculo.
- 16) Las variedades precoces de Coles de Bruselas se recolectan entre...
- a) abril y junio.
 - b) septiembre y noviembre.
 - c) diciembre y febrero.
 - d) marzo y mayo.
- 17) Generalmente, el pedúnculo de inserción del fruto del calabacín es de forma...
- a) triangular.
 - b) cuadrangular.
 - c) pentagonal.
 - d) octogonal.
- 18) En cultivos hortícolas, como melón y sandía, el "mulch" o "mulching" es un sistema de...
- a) acolchado.
 - b) trasplante.
 - c) aporcado.
 - d) riego.

- 19) La parte comestible del espárrago se llama...
- tranquillón.
 - garra.
 - alelo.
 - turión.
- 20) El tomate destinado para industria suele cosecharse cuando los frutos poseen un color...
- verde maduro.
 - verde pintón.
 - rojo pintón.
 - rojo intenso.
- 21) Para convertir la hoja del tabaco en un producto que se pueda fumar, la misma tiene que sufrir dos procesos obligatorios. Estos procesos son...
- lavado y secado.
 - lavado y marcado.
 - curado y marcado.
 - curado y fermentado.
- 22) La enfermedad del tabaco que ataca a la planta, tanto en el semillero como en el campo, y que es de las más destructivas, se denomina...
- gusanos de alambre.
 - trips.
 - moho azul.
 - cornezuelo.
- 23) En Extremadura, el tabaco se cultiva principalmente en las comarcas de...
- las Vegas Bajas y las Vegas Altas.
 - la Vera y Campo Arañuelo.
 - los Ibores y las Villuercas.
 - la Siberia y la Serena.
- 24) En los frutales, el patrón franco se obtiene mediante...
- acodo.
 - estaquilla.
 - esqueje.
 - semilla.
- 25) Una variedad de uva blanca muy productiva y demandada en Extremadura es conocida como "Viura" o...
- Cayetana.
 - Garnacha.
 - Macabeo.
 - Cencibel.
- 26) La enfermedad denominada "repilo del olivo", es producida por un...
- ácaro.
 - hongo.
 - insecto.
 - virus.
- 27) El primer síntoma externo del inicio de la actividad vegetativa de un frutal es el aumento del tamaño de la yema. El cambio que se produce al separarse las escamas protectoras de la yema se denomina...
- desborre.
 - despunte.
 - desbarbe.
 - desrame.



- 28) En relación a la reproducción y multiplicación de los frutales, las plantas derivadas de las estacas leñosas reciben el nombre de...
- a) barbadas.
 - b) bulbos.
 - c) acodos.
 - d) ramas.
- 29) "Angeleno" es una variedad de...
- a) ciruela.
 - b) naranja.
 - c) nectarina.
 - d) cereza.
- 30) La enfermedad más grave que afecta a los frutales de pepita y que se describe como una enfermedad de cuarentena se denomina...
- a) repilo.
 - b) abolladura.
 - c) mal de plomo.
 - d) fuego bacteriano.
- 31) La raza ovina predominante en Extremadura es la...
- a) Retinta.
 - b) Ibérica.
 - c) Merina.
 - d) Verata.
- 32) La capa del porcino "Ibérico de la Serena" es...
- a) negra entrepelada.
 - b) negra lampiña.
 - c) rubia entrepelada.
 - d) roja lampiña.
- 33) En Extremadura, generalmente, la raza bovina "Retinta" se explota en régimen...
- a) intensivo.
 - b) semintensivo.
 - c) extensivo.
 - d) semiextensivo.
- 34) ¿Cuál de estas razas de vacuno es de capa negra?
- a) Retinta.
 - b) Charolesa.
 - c) Limusina.
 - d) Avileña.
- 35) "Línea Valdesequera" es una raza de ganado...
- a) porcino.
 - b) bovino.
 - c) caprino.
 - d) ovino.
- 36) ¿Cuál de estas razas de cabra es autóctona de Extremadura?
- a) Alpina.
 - b) Florida.
 - c) Saanen.
 - d) Verata.

- 37) ¿Cuánto dura aproximadamente la gestación de una cerda ibérica?
- 90 días.
 - 114 días.
 - 140 días.
 - 160 días.
- 38) El apero agrícola consistente en una lámina cortante de metal, con un orificio reforzado que se ajusta transversalmente a un mango, usado para cavar y mover tierra es...
- la horca.
 - la azada.
 - el rastrillo.
 - el tronizador.
- 39) Generalmente, ¿cuáles serán las herramientas que utilizaremos para podar una pequeña plantación de frutales?
- navaja de injertar y calabozo.
 - almocafre y escardillo.
 - tijeras y serrucho de podar.
 - radero y ligaderas.
- 40) De las herramientas que se describen a continuación, ¿cuál es la más utilizada para retirar los racimos de la vid?
- el pértigo.
 - el corquete.
 - el cúter.
 - el tronizador.
- 41) Generalmente, al mango de las herramientas se le denomina...
- mazo.
 - astil.
 - gavilán.
 - pértigo.
- 42) Los productos, sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea en muy pequeña cantidad, pueden entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, incluso la muerte, se consideran...
- muy tóxicos.
 - corrosivos.
 - sensibilizantes.
 - irritantes.
- 43) Los herbicidas que se aplican tras la siembra, pero antes de la germinación del cultivo, se denominan de:
- Pre-emergencia.
 - Pre-siembra.
 - Pre-plantación.
 - Post-emergencia.
- 44) Atendiendo a la toxicidad de los plaguicidas, ¿qué significa el símbolo "T"?
- nocivo.
 - tóxico.
 - muy tóxico.
 - no clasificado toxicológicamente.
- 45) El proceso mediante el cual, a partir de una semilla, comienza el desarrollo de una planta se denomina...
- floración.
 - germinación.
 - polinización.
 - maduración.



- 46) En términos agrícolas, una SAT es una...
- Sociedad Altruista de Transportes Agrícolas.
 - Sociedad Anónima de Tomates.
 - Sociedad Amortizada Técnicamente.
 - Sociedad Agraria de Transformación.
- 47) De los cultivos que se citan, ¿cuál es una solanácea muy cultivada en Extremadura?
- tomate.
 - olivo.
 - maíz.
 - brócoli.
- 48) En la Junta de Extremadura, las funciones en materia de selección, reproducción, bienestar y sanidad animal corresponden a la Dirección General de...
- Agricultura y Ganadería.
 - Política Agraria Comunitaria.
 - Desarrollo Rural.
 - Política Territorial y Administración Local.
- 49) El cultivo del tomate en Extremadura tiene mayor importancia en la comarca de...
- La Siberia.
 - Las Vegas Altas.
 - Las Hurdes.
 - El Valle del Alagón.
- 50) ¿Qué es la "fertirrigación"?
- es el agua que necesita un cultivo para completar su ciclo.
 - es una forma de riego por aspersión.
 - es una forma de riego por microaspersión.
 - es la incorporación de fertilizantes solubles en el agua de riego.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 51) ¿Cómo se denomina el tipo de garbanzo, de tamaño medio-grande, más o menos redondeado y arrugado, de color claro y con forma de cabeza de carnero?
- tipo "desi".
 - tipo "kabuli".
 - tipo "gulabi".
 - tipo "malibi".
- 52) ¿Cuál de los siguientes cultivos hortícolas es aprovechable para el consumo humano por sus hojas?
- alcachofa.
 - coliflor.
 - cardo.
 - alcaparra.
- 53) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo son denominados:
- daños derivados del trabajo.
 - riesgos laborales.
 - actividades de prevención.
 - condiciones de trabajo.
- 54) En el tabaco, cuando la planta tiene unos 40 cm. de altura y 10 o 12 hojas se le deben quitar las 3 o 4 más bajas, porque no son aprovechables y consumen nutrientes. A esta labor se le denomina...
- despunte.
 - deshojado.
 - pinzado.
 - desbrote.

- 55) La inflorescencia del girasol es en...
- a) espiga.
 - b) capítulo.
 - c) panícula.
 - d) cápsula.
- 56) De los siguientes frutales, el que tiene el fruto "tipo pomo" es el...
- a) albaricoquero.
 - b) peral.
 - c) ciruelo.
 - d) cerezo.
- 57) A una viña enferma de "mildiu", para combatirlo, le aplicaríamos un tratamiento con un...
- a) insecticida.
 - b) helicida.
 - c) fungicida.
 - d) borícida.
- 58) El ganado con mayor capacidad de alimentarse en zonas marginales y de sierra es el...
- a) ovino.
 - b) porcino.
 - c) bovino.
 - d) caprino.
- 59) El cabezal "Tipo Trimmy" de una desbrozadora portátil corresponde a un...
- a) cabezal de hilo de nylon.
 - b) cabezal de cadenas.
 - c) cabezal de hoja de tres puntas.
 - d) cabezal de hoja de sierra.
- 60) En cuanto a superficie sembrada, los dos cultivos más importantes en la provincia de Badajoz son...
- a) trigo y cebada.
 - b) maíz y sorgo.
 - c) centeno y arroz.
 - d) triticale y arroz.

