

**PRUEBAS SELECTIVAS DEL TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD
PARA PERSONAL LABORAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA**

EJERCICIO APLAZADO

ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013

(D.O.E. Nº 249 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013)

PRIMER EJERCICIO

CATEGORÍA/ESPECIALIDAD:

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Este ejercicio consta de 76 preguntas, con cuatro respuestas alternativas, más 10 preguntas adicionales.

Duración del ejercicio: 85 minutos

Criterios de corrección:

Cada dos preguntas contestadas erróneamente, restará una pregunta contestada correctamente.

Cada seis preguntas, con respuestas en blanco, restará una pregunta contestada correctamente.

Es necesario alcanzar un 50% de respuestas correctas, habiendo sido tenidos en cuenta los criterios de corrección anteriores, para superar el ejercicio.



1 .- Los trabajadores presentan una serie de obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que deberán:

- a) No usar máquinas, aparatos, herramientas o sustancias peligrosas.
- b) Poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes, pues, a veces, estos dificultan las tareas.
- c) Utilizar correctamente los equipos de protección individuales o colectivos puestos a su disposición por el empresario, y utilizarlos conforme a las instrucciones recibidas por éste.
- d) Informar al director del centro sobre la incomodidad de la utilización de ciertos equipos de protección.

2 .- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuál sería la definición de “equipo de trabajo”:

- a) El conjunto de personas que forman parte del equipo de Recursos Humanos de la Empresa.
- b) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
- c) El equipo de protección individual que deba utilizar el trabajador en el desempeño de sus tareas.
- d) Los equipos, tanto de protección individual como colectivos, que deba utilizar el trabajador en el desempeño de su tarea.

3 .- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se considerarán “como daños derivados del trabajo”:

- a) Cualquier enfermedad del trabajador aunque no sea derivada del trabajo.
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- c) Las enfermedades contagiosas.
- d) Las enfermedades invalidantes.

4 .- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, NO será aplicable a:

- a) Empresas Públicas con convenios especiales.
- b) Policía, seguridad y respaldo aduanero.
- c) La Administración Central.
- d) Empresas Privadas con sus propios Planes de Prevención.

5 .- El artículo 3, del Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, establece que:

- a) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
- b) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla.
- c) El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles deberán conocerla y usarla.
- d) El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles, sin excepción, deberán conocerla.

6 .- Según la Constitución Española de 1978, la aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas, exigirá:

- a) Votación de las 3/5 partes del Congreso.
- b) Votación de la mayoría simple del Congreso.
- c) Votación de la mayoría absoluta del Congreso.
- d) Votación de las 4/5 partes del Congreso.

7 .- Según la Constitución Española de 1978, la persona del rey es:

- a) Inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
- b) Goza de los mismos derechos y libertades que el resto de los ciudadanos.
- c) Sólo podría ser detenido en caso de flagrante delito.
- d) Sus actos no deberán ser objeto de refrendo.

8 .- La Constitución Española de 1978 establece que el Estado se organiza territorialmente en:

- a) Municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- b) En Comunidades Autónomas y Cabildos Insulares.
- c) En Corporaciones Locales, Provinciales y Regionales.
- d) En Administraciones Autonómicas y Centrales.

9 .- La modalidad tipo tres (T3), creada por el Decreto 131/2006, de 11 de julio, de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, se define como:

- a) Unidades de Atención a la Dependencia, destinadas a personas que requieran una atención integral y cuidados personales dentro de un entorno residencial, derivada de su situación de dependencia e inexistencia o inadecuación de una red de apoyo social.
- b) Unidades de Atención a la Dependencia, destinadas a personas con deterioro cognitivo severo.
- c) Unidades Geriátricas, que combaten la soledad del mayor en su domicilio.
- d) Unidades geriátricas cuya misión es el alivio de las condiciones del cuidador del mayor.

10 .- El período de adaptación de una persona institucionalizada en un Centro Residencial de gestión directa de la Junta de Extremadura, según el decreto 131/2006, de 11 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, deberá de ser de:

- a) Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al del ingreso.
- b) Un mes, contado a partir del día siguiente al del ingreso.
- c) Quince días naturales, contados a partir del día siguiente al del ingreso.
- d) Siempre será de treinta días naturales.

11.- El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de:

- a) Su edad.
- b) Su patología de base.
- c) Su función dentro de la empresa.
- d) Los riesgos inherentes a su trabajo.

12.- En el caso de que un trabajador de un Centro de Mayores de la Junta de Extremadura sufra un accidente con riesgo biológico, si la fuente es positiva para el VHB (virus de la hepatitis B), la analítica al trabajador deberá repetirse, a partir del hecho, con la frecuencia siguiente:

- a) A los tres meses, seis meses y doce meses.
- b) A las seis semanas, tres meses, seis meses y doce meses.
- c) A las cuatro semanas, tres meses y seis meses.
- d) A las seis semanas, tres meses y doce meses.

13.- El índice de Barthel, cuántas actividades evalúa:

- a) Ocho
- b) Nueve
- c) Siete
- d) Diez

14.- El test del reloj, es un test sencillo que valora:

- a) El estado funcional general del mayor.
- b) El funcionamiento cognitivo global del mayor.
- c) Valora tanto el estado funcional del mayor, como el cognitivo.
- d) Valora las relaciones sociales del mayor.

15.- El concepto de Salud- Enfermedad, que define la Salud como “el equilibrio complejo entre la triada huésped-agente-medio ambiente”, es:

- a) Concepto dinámico de Salud.
- b) Concepto de Salud de Terris.
- c) Concepto ecológico de Salud.
- d) Concepto de Salud de la OMS.

16.- Según la OMS en Europa ¿cuál es el determinante de Salud de mayor relevancia sobre la Salud y la Enfermedad en los países desarrollados?

- a) Biología humana.
- b) Medio ambiente.
- c) Estilos de vida insanos.
- d) El sistema sanitario.

17.- Las acciones dirigidas a reducir o eliminar los factores de riesgo causantes de una enfermedad, estarían dentro de la:

- a) Prevención primaria.
- b) Prevención secundaria.
- c) Prevención terciaria.
- d) Prevención cuaternaria.

18.- Son barreras de la comunicación todas, EXCEPTO:

- a) Tiempo a disponer.
- b) Empatía.
- c) Prejuicios anteriores.
- d) Personalidad y actitudes.

19.- El índice de Lawton y Brody es una escala utilizada en:

- a) La valoración clínica del anciano.
- b) La valoración funcional del anciano.
- c) La valoración mental del anciano.
- d) La valoración social del anciano.

20.- ¿Qué ítem no se valora en el índice de Katz?

- a) La deambulaci3n.
- b) La continencia.
- c) La alimentaci3n.
- d) Subir y bajar escaleras.

21.- En la valoración geriátrica integral, la valoración mental incluye:

- a) La valoración cognitiva.
- b) La valoración cognitiva y afectiva.
- c) La esfera afectiva y los roles sociales.
- d) La pérdida de la memoria y la fragilidad física.

22.- La estufa de Poupinel esteriliza:

- a) Mediante calor húmedo.
- b) Mediante calor seco.
- c) Mediante criogenización.
- d) Mediante vapor.

23.- ¿Qué técnica utilizarías para la esterilización de una sonda de silicona sabiendo que es termosensible?

- a) Calor húmedo a 135 ° C.
- b) Calor húmedo a 120° C.
- c) Óxido de etileno.
- d) Flameado.

24.- Los tres eslabones de la cadena epidemiológica sobre los que tenemos que actuar para evitar infecciones nosocomiales, son:

- a) Hombre susceptible-mecanismo de transmisión-portador.
- b) Fuente de infección-mecanismo de transmisión –hombre susceptible.
- c) Fuente de infección-mecanismo de transmisión -reservorio.
- d) Puerta de entrada-mecanismo de transmisión –hombre susceptible.

25.- Es un mecanismo de transmisión indirecto de la enfermedad:

- a) Mordeduras de animales.
- b) Contacto sexual.
- c) La ingestión de agua.
- d) Contacto con manos sucias.

26.- Los objetos de uso habitual que pueden estar contaminados con el agente causal y pueden servir como mecanismo de transmisión se denominan:

- a) Vectores.
- b) Vehículos.
- c) Fómites.
- d) Artrópodos.

27.- La Diabetes Mellitus tipo I, según la OMS, es debida:

- a) A una producción insuficiente de insulina por la porción exocrina del páncreas.
- b) A una producción insuficiente de insulina por la porción endocrina del páncreas.
- c) A una utilización ineficaz de la insulina.
- d) Aumento de los receptores periféricos de la insulina.

28.- Entre los factores de riesgo de la Diabetes Mellitus tipo II se encuentran todos, excepto:

- a) Edad.
- b) Sobrepeso.
- c) Ejercicio aeróbico diario.
- d) Sedentarismo.

29.- Para un mejor control metabólico del paciente con diabetes, ¿qué recomendarías?

- a) Realizar tres comidas diarias.
- b) Consumir ácidos grasos saturados.
- c) Ingerir alimentos ricos en fibra.
- d) No consumir hidratos de carbono complejos.

30.- Todas, son indicaciones de sujeciones mecánicas en un paciente geriátrico, EXCEPTO:

- a) Asegurar un proceso terapéutico como oxigenoterapia, sondajes.
- b) Controlar la agitación del paciente.
- c) Déficit del personal cuidador.
- d) Prevenir caídas.

31.- En el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, el objetivo es:

- a) Mantener la vejiga vacía. Así, cuando aparezcan contracciones involuntarias del músculo detrusor, la vejiga estará vacía.
- b) Utilizar ropa con sistema de apertura y cierre sencillo
- c) Mejorar la eficacia de la musculatura del suelo pélvico.
- d) Sondaje vesical permanente o intermitente.

32.- La incontinencia que aparece cuando se produce un deseo repentino de orinar y el usuario no es capaz de llegar al aseo, se denomina:

- a) Incontinencia funcional.
- b) Incontinencia por rebosamiento.
- c) Incontinencia de urgencia.
- d) Incontinencia por estrés.

33.- Indique a qué estadio pertenece una úlcera por presión que presenta pérdida total del espesor de la piel, con necrosis del tejido subcutáneo:

- a) Úlcera por presión grado II.
- b) Úlcera por presión grado I.
- c) Úlcera por presión grado IV.
- d) Úlcera por presión grado III.

34.- Es un factor de riesgo extrínseco que favorece la aparición de una úlcera por presión:

- a) Edad.
- b) Incontinencia.
- c) Humedad.
- d) Alteraciones neurológicas.

35.- En decúbito supino, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes de las úlceras por presión?

- a) Occipital, trocánter mayor, sacro y talones.
- b) Occipital, omoplatos, sacro y talones.
- c) Occipital, trocánter mayor, rodillas y talones.
- d) Occipital, acromion, sacro y talones.

36 .- El uso correcto para la colocación de un parche transdérmico, implica las siguientes fases, EXCEPTO:

- a) Lavar la piel y secarla.
- b) Escoger una zona libre de vello.
- c) No partir los parches.
- d) Ponerlo siempre en la misma zona para evitar reacciones alérgicas.

37 .- El estudio de los mecanismos de acción de un fármaco y sus efectos, se denomina:

- a) Farmacodinámica.
- b) Farmacocinética.
- c) Biotransformación.
- d) Eliminación.

38 .- Son vías de administración de medicamentos enterales, todas, EXCEPTO:

- a) Vía oral.
- b) Vía sublingual.
- c) Vía rectal.
- d) Vía intramuscular.

39 .- Dentro de las recomendaciones generales que debe tener en cuenta el auxiliar en la movilización de una persona mayor, NO se encuentra:

- a) Separar los pies y apoyarlos firmemente en el suelo.
- b) Flexionar las rodillas.
- c) Flexionar la espalda.
- d) Evitar la torsión del tronco.

40 .- Para movilizar a un paciente dependiente, los movimientos deben de ser:

- a) Constantes y rápidos.
- b) Uniformes y rápidos, evitando sacudidas.
- c) Uniformes y constantes, evitando sacudidas.
- d) Rápidos, evitando sacudidas.

41 .- Para hacer una transferencia de la cama a la silla de ruedas, es FALSO que:

- a) El cuidador se posiciona frente al mayor con un pie delante del otro.
- b) La silla se posiciona perpendicular con respecto a la cama y se frena.
- c) Bloquear los pies del mayor con los pies del auxiliar para evitar deslizamientos.
- d) La silla no deba frenarse, para moverla sin dificultad, en caso de caída del mayor.

42 .- Se denomina transferencia:

- a) Al cambio postural del paciente en la cama, para evitar úlceras por presión.
- b) Al desplazamiento del paciente de una superficie a otra.
- c) Al cambio postural en la cama, colocando varias almohadas para la comodidad del usuario.
- d) Al cambio lateral de decúbito supino a decúbito lateral en la cama.

43 .- Para subir escaleras con dos muletas, es FALSO que:

- a) Dejamos las muletas en el escalón en que estemos, y cargamos todo el peso en ellas. Éstas serán las últimas en subir.
- b) Primero subimos la pierna afectada al primer escalón.
- c) Primero subimos la pierna sana al primer escalón.
- d) Finalmente subiremos las dos muletas a la vez.

44 .- Las fosas ilíacas se encuentran en:

- a) Encima del hipogastrio.
- b) Encima del hipocondrio.
- c) En el cuadrante superior del abdomen.
- d) En el cuadrante inferior del abdomen.

45 .- NO es un principio fundamental de la bioética:

- a) Autonomía.
- b) Justicia.
- c) Solidaridad.
- d) No maleficencia.

46 .- La posición adecuada para poner un enema es:

- a) Sims derecha.
- b) Sims izquierda.
- c) Roser.
- d) Decúbito prono.

47 .- La posición en la que el paciente está en decúbito supino, en un plano inclinado de 45º, con respecto al suelo, y la cabeza más alta que los pies, se denomina:

- a) Kraske.
- b) Supino.
- c) Morestin.
- d) Trendelenburg.

48 .- Se considera un síntoma físico, en una crisis de ansiedad, el/la:

- a) Miedo a morir.
- b) Despersonalización.
- c) Desrealización.
- d) Sensación de disnea.

49 .- Una consecuencia de la mala fijación de la sonda nasogástrica sería:

- a) Vómitos.
- b) Erosiones o úlceras por presión en tabique nasal.
- c) Diarrea.
- d) Aspiración.

50 .- Los baños de parafina, como medio terapéutico en fisioterapia, se encuadrarían en:

- a) Crioterapia.
- b) Hidroterapia.
- c) Termoterapia.
- d) Cinesiterapia.

51 .- Se denomina Órtesis a:

- a) Una extensión artificial que reemplaza una parte del cuerpo que no existe por amputación.
- b) Un dispositivo externo, aplicado al cuerpo, para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromúsculo-esquelético.
- c) Dispositivo para movilizar al paciente encamado.
- d) Un instrumental utilizado en quirófano.

52 .- De las siguientes sondas, una de ellas es nasoentérica; señálela:

- a) Levin.
- b) Salen.
- c) Nutrisoft.
- d) Sengstaken-Blackemore.

53 .- De los siguientes alimentos, indica cuál tiene principalmente una función reguladora:

- a) La fruta.
- b) Las legumbres.
- c) Los huevos.
- d) La carne.

54 .- La repetición de una palabra o frase que se acaba de oír o pronunciar es una característica típica del enfermo de Alzheimer, que se denomina:

- a) Agnosia.
- b) Ecolalia.
- c) Apraxia.
- d) Dislexia.

55 .- La marcha patológica en el anciano que se caracteriza por la elevación exagerada de las rodillas al caminar, dejando caer el pie de forma pendular, se denomina:

- a) Marcha atáxica.
- b) Marcha tambaleante o de pingüino.
- c) Marcha equina o en estepaje.
- d) Marcha espástica o en tijera.

56 .- ¿Qué tipo de prevención se aplica cuando va dirigida a tratar las consecuencias de las caídas de forma individualizada, a corto, medio y largo plazo?

- a) Primaria.
- b) Secundaria.
- c) Terciaria.
- d) Cuaternaria.

57 .- La caída en el anciano, es el resultado de la interacción de varios factores, como:

- a) Factores intrínsecos y económicos.
- b) Factores extrínsecos y económicos.
- c) Factores intrínsecos, extrínsecos y circunstanciales.
- d) Factores medioambientales.

58 .- Dentro de los enemas de retención, NO se encuentra:

- a) Opaco.
- b) Medicamentoso.
- c) De limpieza.
- d) Oleoso.

59 .- El enema emoliente es aquél que:

- a) Destruye bacterias y gérmenes.
- b) Sirve para administrar medicamentos.
- c) Lubrica y protege la mucosa intestinal.
- d) Sirve para administrar nutrientes.

60 .- La complicación del estreñimiento que se caracteriza por ser una úlcera situada en la parte final del canal anal, de aparición frecuente y dolor intenso, es:

- a) Hemorroides.
- b) Fisura anal.
- c) Absceso anal.
- d) Enfermedad diverticular.

61.- Cualquier tipo de trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad o la paternidad, constituye:

- a) Discriminación indirecta.
- b) Discriminación indirecta por razón de sexo.
- c) Discriminación por razón de sexo.
- d) Discriminación directa por razón de sexo.

62.- En la Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero de 2011, que título trata del Poder Judicial en Extremadura:

- a) El Título I.
- b) El Título II.
- c) El Título III.
- d) El Título IV.

63.- La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias de desarrollo normativo y ejecutivo en las siguientes materias:

- a) Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
- b) Agricultura, ganadería y pastos. Industrias agroalimentarias.
- c) Artesanía.
- d) Régimen minero y energético e instalaciones radioactivas de segunda y tercera categoría.

64.- La Mesa de la Asamblea está formada por:

- a) El Presidente y los Vicepresidentes.
- b) El Presidente y los Diputados.
- c) El Presidente y los Diputados seleccionados al efecto.
- d) El Presidente, Los Vicepresidentes y Secretarios de la Cámara.

65.- La Comunidad Autónoma tiene competencia sobre la infancia y la juventud, la protección y tutela de menores:

- a) En coordinación con el Estado.
- b) Nula.
- c) Parcial.
- d) Exclusiva.

66.- ¿Qué requisitos debe reunir como norma general un trabajador fijo para participar en un concurso de traslado a una plaza vacante o de nueva creación?

- a) Haber permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de un año desde la fecha de publicación de la Resolución por la que obtuvo destino.
- b) Haber permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de dos años desde la fecha de publicación de la Resolución por la que obtuvo destino.
- c) Haber permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de un año desde la fecha de la toma de posesión.
- d) Haber permanecido en su puesto de trabajo un mínimo de dos años desde la toma de posesión.

67.- La retribución percibida por un trabajador en concepto de complemento por libre designación de funciones, forma parte de:

- a) El complemento de destino.
- b) El complemento personal garantizado.
- c) El complemento específico general.
- d) El complemento específico especial.

68.- A los efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorará:

- a) La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
- b) La probabilidad de que se produzca el daño.
- c) La falta de prevención.
- d) La severidad del daño.

69 .- Según el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, ¿con qué periodicidad se resolverá el concurso de traslados?

- a) Se realizarán resoluciones en años alternos.
- b) Se realizarán resoluciones cuatrimestrales en los meses de enero, mayo y septiembre
- c) No se regula en el V Convenio Colectivo la periodicidad con la que se resolverá el concurso de traslado.
- d) La periodicidad la determinará el Consejero competente en la materia.

70 .- La Comisión Paritaria regulada en el V Convenio Colectivo, estará compuesta por:

- a) Seis representantes de la Administración y otros seis de entre las Centrales Sindicales firmantes de este Convenio.
- b) El Consejero competente en la materia y las Centrales Sindicales de Extremadura.
- c) El Presidente de la Junta de Extremadura y los Consejeros.
- d) Todos los Consejeros y las Centrales Sindicales que así lo soliciten ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

71.- De cuántos días disponemos en caso de fallecimiento de un familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad:

- a) 3 días ampliable a 2 si el hecho se produce en localidad distinta de la residencia del trabajador.
- b) 2 días ampliable a 3 días si el hecho se produce en localidad distinta de la residencia del trabajador.
- c) 2 días ampliable en 2 días si el hecho se produce en localidad distinta de la residencia del trabajador.
- d) 3 días ampliable en otros 3 días si el hecho se produce en localidad distinta de la residencia del trabajador.

72.- ¿Con cuánto tiempo de antelación deberá un trabajador fijo solicitar un permiso sin sueldo?

- a) 20 días.
- b) 15 días .
- c) No es necesario previo aviso.
- d) 10 días naturales.

73.- ¿Qué temperatura debe tener el agua del baño?

- a) Entre los 40- 46º C.
- b) Entre los 22-24ºC.
- c) Entre los 38-40ºC.
- d) Entre los 30- 35ºC.

74.- Para la limpieza ocular, qué procedimiento sería el correcto:

- a) Limpieza desde el ángulo externo hacia el interno.
- b) Limpieza desde el ángulo interno hacia el externo.
- c) Limpieza desde el centro al lateral.
- d) Limpieza desde el centro al ángulo interno.

75.- En caso de excedencia voluntaria por incompatibilidad de un trabajador, el tiempo de permanencia en esta situación:

- a) No será computable a efectos de ascensos ni antigüedad.
- b) Se computara a efectos de ascensos pero no de antigüedad.
- c) Será computable a efectos de antigüedad pero no de ascensos.
- d) No se computará ni a efectos de antigüedad pero si de ascensos.

76.- Tras la fase o etapa de negociación en el proceso de duelo, según Kübler Ross, vendría:

- a) Fase de negación.
- b) Fase de ira o enojo.
- c) Fase de depresión.
- d) Fase de aceptación.

77.- En la valoración funcional del anciano se determina:

- a) La pluripatología.
- b) La función cognitiva.
- c) La autonomía e independencia del anciano.
- d) El análisis de la situación del anciano.

78.- La retinopatía diabética:

- a) Es una complicación que surge en el debut diabético.
- b) Afecta a los pequeños vasos del riñón.
- c) Es una complicación crónica que afecta a los pequeños vasos del ojo.
- d) Es una complicación crónica que afecta a los pequeños vasos de la retina.

79 .- Para ejecutar la maniobra de Heimlich, ¿En qué zona del abdomen se debe presionar?

- a) Hipogastrio.
- b) Epigastrio.
- c) Mesogastrio.
- d) Hipocondrio derecho.

80.- Según el V Convenio Colectivo para personal laboral de la Junta de Extremadura, podrá solicitarse excedencia por interés particular, cuando el trabajador fijo:

- a) Lleve prestando servicios efectivos en cualquier Administración Pública un mínimo de tres años ininterrumpidos, antes del comienzo de la excedencia.
- b) Lleve prestando servicios efectivos ininterrumpidos en cualquier Administración Pública un mínimo de cinco años, inmediatamente anteriores a la fecha del comienzo del disfrute de la excedencia.
- c) Tenga una antigüedad de dos años en cualquier Administración Pública.
- d) Tenga una antigüedad mínima de un año, al servicio de la Administración Central del Estado.

81.- Para disminuir el sarro de las piezas dentales, impregnarías el cepillo con una de las siguientes soluciones:

- a) Solución de nistatina.
- b) Bicarbonato sódico.
- c) Manzanilla con limón.
- d) Suero fisiológico.

82.- Es un signo de muerte inminente:

- a) Apnea.
- b) Ausencia de pulso.
- c) Midriasis.
- d) Estertores agónicos.

83.- Tras la limpieza y para esterilizar dicho material mediante calor húmedo en autoclave los parámetros son:

- a) A 134°C durante 7-10 minutos.
- b) A 180°C durante 30 minutos.
- c) A 170°C durante 60 minutos.
- d) A 120°C durante 10 minutos.

84.- El pronóstico de vida de un paciente terminal es:

- a) Inferior a 3 meses.
- b) Inferior al mes.
- c) Es cuestión de días.
- d) Inferior a 6 meses.

85.- Dentro de los objetivos de los cuidados paliativos según la OMS, estarían todas, EXCEPTO:

- a) Mejorar la calidad de vida del paciente.
- b) Tratar problemas no sólo físicos, sino también psicológico y espirituales.
- c) Tratamiento sintomático del dolor.
- d) Alargar la vida del paciente.

86 .- Es una demencia de tipo subcortical:

- a) La enfermedad de Alzheimer.
- b) La demencia fronto-temporal.
- c) La enfermedad de Huntington.
- d) Demencias de cuerpos de Lewy.