

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A PUESTOS VACANTES DEL GRUPO II DE PERSONAL LABORAL

APLAZAMIENTO: EXAMEN TIPO 2

(ORDEN de 25 de abril de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del Grupo II de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura)

CATEGORÍA / ESPECIALIDAD

TITULADO DE GRADO MEDIO ATS / DUE

TURNO DE ACCESO

LIBRE Y DISCAPACIDAD

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA PRIMERA FASE DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN

(96 preguntas tipo test más 10 adicionales de reserva)

Fecha: 31 de marzo de 2022


Tribunal de oposición nº 1



1. La Constitución Española de 1978, en su artículo 9.3, garantiza uno de los siguientes principios:
 - a. Jerarquía jurídica
 - b. Seguridad normativa.
 - c. Legalidad.
 - d. Libertad.
2. Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, señala la respuesta correcta en relación a las funciones del Rey:
 - a. El Congreso de los Diputados propone el candidato a presidente del Gobierno y el Rey lo nombra.
 - b. El Congreso de los Diputados propone el candidato a presidente del Gobierno y el Rey lo nombra y pone fin a sus funciones.
 - c. El Rey propone el candidato a Presidente del Gobierno y lo nombra el Congreso de los Diputados.
 - d. El Rey propone el candidato a Presidente del Gobierno, lo nombra y pone fin a sus funciones.
3. Según el artículo 77 de la Constitución Española de 1978, relativo a las peticiones que pueden recibir las Cámaras:
 - a. Se permite la presentación directa de peticiones por manifestaciones ciudadanas.
 - b. Se prohíbe la presentación directa de peticiones por manifestaciones ciudadanas.
 - c. Sólo pueden recibir peticiones individuales, siempre por escrito.
 - d. Sólo pueden recibir peticiones colectivas, siempre por escrito.
4. Según el artículo 122 de la Constitución Española de 1978, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:
 - a. El presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros.
 - b. El presidente del Tribunal Supremo y por quince miembros.
 - c. El presidente del Tribunal Supremo y por doce miembros.
 - d. El presidente del Tribunal Supremo y por veinticinco miembros.
5. Conforme al artículo 154 de la Constitución Española de 1978, ¿a qué órgano le corresponde la dirección de la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma?:
 - a. Asamblea Legislativa.
 - b. Consejo de Gobierno.
 - c. Presidente de la Comunidad Autónoma.
 - d. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.



6. Según el artículo 19.3 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano de gobierno interior de la Asamblea de Extremadura es:
- a. La Diputación Permanente.
 - b. La Junta de Portavoces.
 - c. La Mesa de la Asamblea.
 - d. El Presidente de la Asamblea.
7. Según el artículo 54 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿cuál es la entidad territorial básica de Extremadura?:
- a. Las provincias.
 - b. Los municipios.
 - c. Las comarcas.
 - d. Las mancomunidades.
8. Según el artículo 11, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al Presidente, como supremo representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura, le corresponde:
- a. Suscribir convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
 - b. Promulgar en nombre del Rey las leyes aprobadas por la Asamblea de Extremadura y demás normas con rango de ley y ordenar su publicación en el D.O.E y en el B.O.E.
 - c. Nombrar y separar al Portavoz de la Junta de Extremadura, cuyas funciones se determinarán en el Decreto de nombramiento o, en su caso, reglamentariamente.
 - d. Coordinar el programa legislativo de la Junta de Extremadura y la elaboración de las normas de carácter general.
9. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según establece su artículo 1.1, tiene por objeto regular todo lo siguiente, **EXCEPTO**:
- a. Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
 - b. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
 - c. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
 - d. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria.



10. Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué tipo de contrato del sector público de los relacionados a continuación queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley?

- a. Contrato de concesión de obras.
- b. Contrato de obras.
- c. Contrato de suministros.
- d. Contrato de servicios de arbitraje y conciliación.

11. El procedimiento recogido en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante el cual, se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados es:

- a. La promoción interna.
- b. La evaluación del desempeño.
- c. El concurso de méritos.
- d. El sistema de libre designación.

12. Según el artículo 7 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, el Complemento de Antigüedad, se reconocerá a todos los trabajadores cada:

- a. Año de permanencia en la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral.
- b. Dos años de permanencia en la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral.
- c. Tres años de permanencia en la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral.
- d. Cuatro años de permanencia en la Administración de la Junta de Extremadura, siempre que se trate de la misma relación laboral.

13. ¿De cuánto tiempo será la pausa que disfrutará todo el personal en su jornada diaria según el artículo 19 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura?:

- a. 20 minutos.
- b. 25 minutos.
- c. 30 minutos.
- d. 35 minutos.



14. ¿Cuál es la duración de las vacaciones retribuidas a las que tendrán derecho los trabajadores por un año completo de servicio, según el artículo 21 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura?:

- a. 30 días hábiles.
- b. 25 días hábiles.
- c. 22 días hábiles.
- d. 15 días hábiles.

15. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14.1, que forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo:

- a. La vigilancia de su estado de salud.
- b. Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales.
- c. Participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
- d. Asumir, en la parte que proporcionalmente les corresponda, el coste de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

16. Según el artículo 20 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, se advertirá al solicitante de tal circunstancia y se le concederá un plazo máximo para su subsanación de:

- a. Diez días hábiles.
- b. Cinco días hábiles.
- c. Veinte días hábiles.
- d. Quince días hábiles.

17. Conforme el artículo 4.3 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, cualquier tipo de trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad y la paternidad constituye:

- a. Acoso por razón de sexo.
- b. Discriminación directa por razón de sexo.
- c. Discriminación encubierta por razón de sexo.
- d. Discriminación indirecta por razón de sexo.



18. Señale entre los siguientes derechos, cuál **NO** se encuentra recogido en el Título III de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a. Derecho de acceso.
- b. Derecho de rectificación.
- c. Derecho de estudio e investigación.
- d. Derecho de supresión.

19. La definición de salud: *“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”*, pertenece a:

- a. Piédrola Gil.
- b. Milton Terris.
- c. Organización Mundial de la Salud.
- d. Enrique Nájera.

20. Los determinantes de la salud según Marc Lalonde son todos los siguientes, **EXCEPTO**:

- a. Estilo de vida.
- b. Biología humana.
- c. Ambiente laboral.
- d. Sistema sanitario.

21. La siguiente definición: *“número medio de años que vivirían los componentes de una generación de individuos, sometidos en cada edad al patrón de mortalidad observada sobre las personas de un determinado ámbito a lo largo del año t ”*, se corresponde con:

- a. Tasa bruta de mortalidad.
- b. Esperanza de vida al nacimiento.
- c. Tasa de letalidad.
- d. Tasa de morbilidad.

22. La raíz cuadrada de la varianza de una población o de una variable aleatoria que la representa, hace referencia a:

- a. La mediana.
- b. La desviación estándar.
- c. La proporción.
- d. La media.



23. Señale cuál de los siguientes estudios epidemiológicos, es un estudio analítico experimental:

- a. Serie de casos clínicos.
- b. Estudio casos-control.
- c. Estudio cohortes.
- d. Ensayo clínico aleatorizado.

24. La definición "*proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud, y para que la mejoren*" establecida en la Carta de Ottawa, hace referencia a:

- a. Promoción de la salud.
- b. Prevención de la enfermedad.
- c. Restauración de la salud.
- d. Rehabilitación de la enfermedad.

25. La quimioprofilaxis forma parte de la:

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.

26. El mecanismo de transmisión por gotas de Flügge, se realiza a través:

- a. Del aparato digestivo.
- b. De las vías urinarias.
- c. Del aparato respiratorio.
- d. De la vía hemática.

27. ¿En cuál de las siguientes categorías incluirías una prótesis vascular según la clasificación de Earl Spaulding?:

- a. Material crítico.
- b. Material semicrítico.
- c. Material mínimamente crítico.
- d. Material no crítico.



28. Es una recomendación general de conservación de las vacunas:

- a. Disponer de un termostato que mantenga la temperatura ideal entre -15°C y -25°C .
- b. Se puede realizar el uso compartido con alimentos, bebidas, medicamentos y muestras de laboratorio.
- c. Se descongelará cada 12-24 meses o siempre que la pared del congelador produzca una capa de escarcha superior a 5 cm.
- d. Las bandejas deben ser de rejilla o estar perforadas para evitar la humedad y el depósito de agua que puede afectar a la integridad del envase de la vacuna.

29. ¿Frente a qué enfermedades inmuniza la vacuna triple vírica incluida en el calendario de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura?:

- a. Sarampión, Rubeola y Parotiditis.
- b. Sarampión, Meningococo y Varicela.
- c. Sarampión, Rubeola y Varicela.
- d. Rubeola, Varicela y Parotiditis.

30. En el Trastorno obsesivo-compulsivo, la definición: "*Comportamientos o actos mentales repetitivos, que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha de aplicar de manera rígida*", se corresponde con:


- a. Ideaciones.
- b. Compulsiones.
- c. Alucinaciones.
- d. Delirios.

31. Entre los siguientes fármacos, señale el que es utilizado en el tratamiento de la obesidad:

- a. Atenolol.
- b. Dexclorfeniramina
- c. Orlistat.
- d. Apixaban.

32. La válvula que permite que la sangre fluya desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo es:

- a. Aórtica.
- b. Mitral.
- c. Pulmonar.
- d. Tricúspide.



33. Según el artículo 7 de la Ley 2/1990, de 26 de abril, de Salud Escolar de Extremadura:

- a. Cuando a consecuencia del examen de salud se observase la conveniencia de realizar exploraciones complementarias, se consultará expresamente a los padres del alumno.
- b. Cuando a consecuencia del examen de salud se observase la conveniencia de realizar exploraciones complementarias, únicamente se consultará a los profesores.
- c. El resultado del examen de salud sólo se podrá comunicar a los padres y profesores.
- d. El resultado del examen de salud sólo se podrá comunicar a los alumnos.

34. El virus de la Hepatitis B es un virus de la familia de los:

- a. Hepadnavirus.
- b. Picornavirus.
- c. Calcivirus.
- d. Deltavirus.

35. Señale cuál de los siguientes ítems forma parte del índice de Lawton y Brody:

- a. Aseo personal.
- b. Traslado cama-sillón.
- c. Deambulación.
- d. Lavar la ropa.

36. La Escala de valoración física de Barthel según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, consta de 4 ítems ¿Cuáles son?:

- a. Movilidad, Continencia, Se asea, Se alimenta.
- b. Movilidad, Continencia, Se viste, Se alimenta.
- c. Movilidad, Incontinencia, Se asea, Se alimenta.
- d. Inmovilidad, Incontinencia, Se viste, Se asea.

37. Señale un beneficio que aporta la fibra soluble de la dieta en personas mayores:

- a. Favorece la absorción de agua en el intestino.
- b. Dificulta el desarrollo de colonocitos en el intestino.
- c. Adelanta el vaciamiento gástrico.
- d. Aumenta la neoglucogénesis en el hígado.

38. En el mantenimiento del Catéter Central de Inserción Periférica (PICC) es correcto:

- a. Utilizar de forma sistémica antibióticos tópicos en pomada en el punto de inserción.
- b. Utilizar de forma sistémica apósito de gasa para tapar el punto de inserción.
- c. Reducir al mínimo imprescindible la manipulación de conexiones.
- d. Curar la zona de inserción con alcohol, nunca con clorhexidina.



39. Según el artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y, con carácter especial, entre otros, del siguiente:

- a. A ingresar en un centro residencial sólo cuando lo autorice un hijo mayor de edad, en cualquier caso.
- b. A recibir, por escrito, información completa y continuada relacionada con su situación familiar.
- c. A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su economía, sólo mediante asociación.
- d. A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno.

40. Según establece el artículo 2.1 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el SEPAD, bajo la supervisión y control de la Consejería competente en materia de dependencia, desarrollará entre otras la siguiente función:


- a. La autopromoción de la independencia personal.
- b. El reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a los servicios o prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- c. El ejercicio de la tutela, curatela y defensa judicial de las personas menores de edad, que residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- d. La convocatoria de subvenciones, que se realizará por Orden del Consejo Autonómico de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

41. De las siguientes escalas, señale la utilizada para valorar el riesgo de caídas:

- a. Escala Downton.
- b. Escala de Plutchik.
- c. Escala FAST.
- d. Escala de Bristol.

42. Con respecto a la incontinencia urinaria, podemos afirmar que:

- a. En la incontinencia urinaria del hombre no actúa la enfermedad prostática como factor de riesgo.
- b. Los fármacos psicótrópos y diuréticos son beneficiosos para el tratamiento de la incontinencia urinaria.
- c. La incontinencia urinaria no forma parte de los denominados grandes síndromes geriátricos.
- d. La urgencia miccional y la nicturia son factores que pueden explicar la asociación entre incontinencia urinaria y las caídas.



43. La gestión de los recursos en función de la eficiencia y equidad, hace referencia a uno de los siguientes principios bioéticos:

- a. Beneficencia.
- b. Justicia.
- c. Autonomía.
- d. No maleficencia.

44. La fractura de Jones, es una fractura del:

- a. Cuarto metacarpiano.
- b. Quinto metacarpiano.
- c. Cuarto metatarsiano.
- d. Quinto metatarsiano.

45. En la enfermedad de Parkinson se produce un déficit de:

- a. Adrenalina.
- b. Acetilcolina.
- c. Dopamina.
- d. Serotonina.

46. Según el Código Infarto de Extremadura (CodInEx), en el tratamiento de la fibrinólisis, es considerada una contraindicación relativa:

- a. Hemorragia intracraneal previa o ictus desconocido a lo largo de la vida.
- b. Trauma mayor o cirugía en el último mes.
- c. Disección aórtica.
- d. Terapia con anticoagulación oral.

47. Según DSM V, son síntomas que aparecen en personas con esquizofrenia:

- a. Delirios, alucinaciones.
- b. Comportamiento no catatónico.
- c. Síntomas positivos (expresión emotiva disminuida o abulia).
- d. Discurso organizado.

48. La relación correcta de compresiones/ventilaciones en el Soporte Vital Básico del adulto es:

- a. 30:2.
- b. 30:1.
- c. 15:1.
- d. 15:2.



49. Con respecto a la reanimación neonatal, señale un concepto esencial establecido por la European Resuscitation Council (ERC):

- a. El pinzamiento tardío del cordón empeora el estado del recién nacido, especialmente en recién nacidos prematuros.
- b. El cuidado térmico efectivo no resulta vital.
- c. Una frecuencia cardiaca baja indica adecuada oxigenación.
- d. Pasos sencillos para manejar la vía aérea y la ventilación resuelven la mayoría de problemas.

50. Señale qué cambio asociado al proceso del envejecimiento es correcto y afecta al sistema respiratorio:

- a. Aumento de la elasticidad de la caja torácica y de la pared costal.
- b. Capacidad respiratoria máxima aumentada.
- c. Aumento en la rigidez de las estructuras internas de los bronquios.
- d. Mayor eficacia en el vaciado pulmonar.

51. En la valoración de la agudeza visual lejana de un paciente utilizaremos:

- a. La cartilla de Snellen.
- b. El test de Schirmer.
- c. La rejilla de Amsler.
- d. El test de Ishihara.

52. La capa más interna del tubo digestivo es la:

- a. Mucosa.
- b. Submucosa.
- c. Muscular.
- d. Serosa.

53. ¿Qué sería correcto hacer si se produce una extravasación durante la administración intravenosa de citostáticos?:

- a. Disminuir la velocidad de infusión del citostático, sin detener su administración.
- b. Retirar la vía inmediatamente.
- c. Se recomendará al paciente que procure mantener elevada la extremidad afectada, a una altura superior a la del corazón para mejorar el retorno venoso.
- d. Aplicar un vendaje compresivo en la zona extravasada durante 24 horas.



54. El cromosoma Filadelfia se encuentra en las células leucémicas de casi todos los pacientes con:

- a. Leucemia Mieloide Aguda.
- b. Leucemia Linfática Aguda.
- c. Leucemia Mieloide Crónica.
- d. Leucemia Linfática Crónica.

55. De las siguientes escalas, señale la utilizada para la atención al paciente con necesidad de cuidados paliativos:

- a. Escala de Norton.
- b. Escala de Arnell.
- c. Escala de Karnofsky.
- d. Escala de J.H. Downton.

56. Son consideradas urgencias en medicina paliativa todas las siguientes, **EXCEPTO**:

- a. Obstrucción irreversible de las vías respiratorias altas
- b. Hemorragia masiva con compromiso vital inmediato.
- c. Crisis de claudicación familiar.
- d. Xerostomía.

57. El desbridamiento que se basa en el principio de cura húmeda y que precisa mayores tiempos de actuación para conseguir la limpieza completa de la úlcera es:


- a. Desbridamiento cortante.
- b. Desbridamiento enzimático.
- c. Desbridamiento autolítico.
- d. Desbridamiento mecánico.

58. El concepto de Pandimensionalidad está incluido en el modelo de enfermería de:

- a. Hildegard Peplau.
- b. Madeleine Leininger.
- c. Imogenes King.
- d. Martha Elizabeth Rogers.

59. Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, la población diana de la consulta preconcepcional es:

- a. Mujeres mayores de 14 y menores de 50 años.
- b. Todas las mujeres embarazadas.
- c. Todas las mujeres durante el puerperio.
- d. Mujeres entre 25 y 65 años que mantengan relaciones coitales.



60. Según el artículo 19 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación sobre:

- a. Transporte individual.
- b. Aguas.
- c. El medio universitario.
- d. Sustancias altamente inflamables.

61. Según el artículo 16, de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, el órgano encargado de la defensa de los derechos de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, se denomina:

- a. Servicio de Atención al Paciente.
- b. Defensor de los Pacientes.
- c. Defensor de los Usuarios.
- d. Servicio de Atención al Usuario.

62. La quimioterapia que se administra generalmente después de un tratamiento principal como es la cirugía, para disminuir la incidencia de diseminación a distancia del cáncer es la:


- a. Quimioterapia neoadyuvante.
- b. Quimioterapia adyuvante.
- c. Quimioterapia de conversión.
- d. Quimioterapia de inducción.

63. Según la Escala de Glasgow, si un paciente presenta apertura ocular ante un estímulo doloroso, respuesta verbal inapropiada y respuesta motora de retirada al dolor ¿qué puntuación sería la resultante?:

- a. 7 puntos.
- b. 8 puntos.
- c. 9 puntos.
- d. 10 puntos.

64. En Extremadura, los residuos sanitarios de medicamentos citotóxicos y citostáticos se desechan en un contenedor de color:

- a. Amarillo.
- b. Rojo.
- c. Verde.
- d. Azul.



65. En la actualidad, no se dispone de vacuna contra:

- a. La Difteria.
- b. La Rubeola.
- c. El Sarampión.
- d. La Hepatitis C.

66. ¿A través de que vía se transmite el bacilo *Mycobacterium tuberculosis*?:

- a. Vía cutánea.
- b. Vía vertical.
- c. Vía aérea.
- d. Vía sexual.

67. La brucelosis identificada con mayor frecuencia en humanos es:

- a. Brucelosis abortus.
- b. Brucelosis melitensis.
- c. Brucelosis neotomae.
- d. Brucelosis suis.

68. El bacilo tetánico es:

- a. Gran positivo aerobio.
- b. Gran positivo anaerobio estricto.
- c. Gran negativo aerobio.
- d. Gran negativo anaerobio estricto.

69. Con respecto a los fármacos que se utilizan para el tratamiento del VIH, señale el **FALSO**:

- a. Inhibidores de la proteasa.
- b. Inhibidores de la integrasa.
- c. Inhibidores de la inmutasa.
- d. Análogos no nucleósidos.

70. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos contribuye al control de los niveles de colesterol?:

- a. Ácidos grasos saturados.
- b. Ácidos grasos trans.
- c. Ácidos grasos hidrogenados.
- d. Ácidos grasos omega-3.



71. Forma parte de las funciones de docencia del Equipo de Atención Primaria:

- a. La vigilancia epidemiológica de la zona.
- b. El desarrollo de programas de inmunización.
- c. Las interconsultas.
- d. Las sesiones clínicas y bibliográficas.

72. La articulación del hombro se corresponde con una articulación tipo:

- a. Trocoide.
- b. Troclear.
- c. Enartrosis.
- d. Condílea.

73. ¿Cuál es el instrumento estratégico superior de planificación y coordinación sanitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura?:

- a. La Ley de Salud de Extremadura.
- b. El Plan de Salud de Extremadura.
- c. El Real Decreto 1477/2001 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.
- d. El Decreto 221/2008, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo del Servicio Extremeño de Salud.

74. El índice tobillo-brazo es una herramienta diagnóstica utilizada en:

- a. El síndrome de Reye.
- b. La enfermedad de Cooley.
- c. La enfermedad arterial periférica.
- d. La enfermedad de Addison.

75. De los siguientes criterios descritos por Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, señale cuál sería un criterio menor:

- a. Disnea paroxística nocturna.
- b. Ortopnea.
- c. Hepatomegalia.
- d. Ingurgitación yugular.

76. El patrón respiratorio que suele estar asociado a la acidosis metabólica es:

- a. Gasping.
- b. Cheyne-Stokes.
- c. Biot.
- d. Kussmaul.



77. Para cuantificar la severidad clínica de la sintomatología climatérica, se puede utilizar el:

- a. Índice de Blatt-Kupperman.
- b. Índice de Quick.
- c. Índice de Mentzer.
- d. Índice de Charlson.

78. En embarazadas, el Test de O'Sullivan se realiza con:

- a. 25 gramos de glucosa oral.
- b. 50 gramos de glucosa oral.
- c. 75 gramos de glucosa oral.
- d. 100 gramos de glucosa oral.

79. En la Escala de Tinetti, la puntuación total máxima que se puede obtener en el apartado de equilibrio es:

- a. 14 puntos.
- b. 15 puntos.
- c. 16 puntos.
- d. 17 puntos.

80. La artritis reumatoide es una:


- a. Enfermedad inflamatoria.
- b. Enfermedad metabólica.
- c. Alteración anatómica.
- d. Alteración traumática.

81. Señale entre los siguientes vendajes, el que estaría realizado **ERRÓNEAMENTE**:

- a. Vendaje de Hombro: Brazo adosado al cuerpo (adducción), rotación interna y codo a 90°.
- b. Vendaje de codo: Flexión de 90° y posición neutra de muñeca.
- c. Vendaje muñeca: Ligera flexión, se le dice al paciente que adopte la posición que tendría al coger un vaso.
- d. Vendaje Tobillo: Posición a 45°.

82. En la intoxicación aguda por opioides se produce:

- a. Depresión respiratoria.
- b. Taquicardia, hipertensión arterial.
- c. Midriasis bilateral.
- d. Estado constante de alerta.



83. La maniobra que consiste en la presión del fondo uterino a través de la prensa abdominal durante la contracción, al tiempo que se solicita el pujo materno para conseguir que el bebé salga, cuyo uso es controvertido, se conoce como:

- a. Maniobra de Kristeller.
- b. Maniobra de Leopold.
- c. Maniobra de Hamilton.
- d. Maniobra de Valsalva.

84. Es un indicador de maltrato físico infantil:

- a. La escasa higiene.
- b. La falta de supervisión.
- c. Las fracturas óseas.
- d. La ausencia constante a la escuela.

85. El test de Silverman para valoración de la dificultad respiratoria neonatal, incluye la valoración de:

- a. Aleteo nasal.
- b. Frecuencia Cardíaca.
- c. Tensión arterial.
- d. Respuesta a estímulos.

86. La triada de Whipple se produce en:

- a. La hipoglucemia.
- b. La hiperglucemia.
- c. El pie diabético.
- d. La hipertensión.

87. Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, en la atención a pacientes con dislipemia, hay que realizar una cuantificación del riesgo cardiovascular:

- a. Anualmente.
- b. Cada dos años.
- c. Cada tres años.
- d. Cada cuatro años.



88. La Vitamina B12 es también conocida como:

- a. Cianocobalamina.
- b. Piridoxina.
- c. Riboflavina.
- d. Biotina.

89. ¿En cuál de las siguientes posiciones colocarías a un paciente para realizar una punción lumbar?:

- a. Decúbito supino.
- b. Decúbito prono.
- c. Decúbito lateral.
- d. Posición de Proetz.

90. El proceso por el cual la persona consigue controlar o eliminar el deseo vehemente de consumir una sustancia y regula y/o modifica las causas que le incitan al consumo o que mantienen el mismo, se conoce como:

- a. Deshabitación.
- b. Reinserción.
- c. Desintoxicación.
- d. Tolerancia cruzada.

91. Según el Programa de Encuestas Domiciliarias sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), la sustancia más experimentada por la población extremeña es:

- a. El alcohol.
- b. Los psicofármacos.
- c. Los alucinógenos.
- d. La cocaína.

92. El uso inadecuado de drogas, susceptible de dañar física, psíquica y/o socialmente a la persona es conocido como:

- a. Consumo.
- b. Abuso.
- c. Tráfico.
- d. Tolerancia.



93. Según la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la atención a las drogodependencias está conformada por tres niveles de intervención, siendo parte del primer nivel:

- a. Centros de Salud Mental.
- b. Servicios Sociales de Base.
- c. Unidades de Desintoxicación Hospitalaria.
- d. Hospitales Generales.

94. Según la Ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia, es una infracción grave:

- a. La compra de bebidas alcohólicas por parte de los adultos a los menores de edad.
- b. El consumo de bebidas alcohólicas en los lugares en los que esté prohibido.
- c. El suministro a personas menores de 18 años de cualquier producto que imite bebida alcohólica.
- d. El carecer las máquinas expendedoras o automáticas de bebidas alcohólicas de la información explícita de prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

95. Es un factor de riesgo individual que aumenta el riesgo de consumo de drogas:

- a. Falta de supervisión de las conductas de los hijos.
- b. Pautas de disciplina familiares inconsistentes o muy severas.
- c. Descalificaciones de las capacidades y virtudes del alumno por parte del profesor.
- d. Conducta antisocial precoz.

96. El índice paquetes/año es el número de cigarrillos consumidos cada día, multiplicado por el número de años fumando esa cantidad y dividiendo el resultado por:

- a. 10.
- b. 12.
- c. 15.
- d. 20.



PREGUNTAS DE RESERVA:

1. La Escala de Epworth se utiliza para valorar:
 - a. La disnea de reposo.
 - b. La hiperreactividad bronquial.
 - c. La somnolencia.
 - d. El dolor postquirúrgico.
2. Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, en la detección precoz de anomalías oculares y de la visión, hay que realizar medición de la agudeza visual entre los 3 y 4 años de edad y:
 - a. Anualmente hasta terminar el crecimiento con optotipos adecuados para la edad.
 - b. Cada dos años hasta terminar el crecimiento con optotipos adecuados para la edad.
 - c. Cada tres años hasta terminar el crecimiento con optotipos adecuados para la edad.
 - d. Cada cuatro años hasta terminar el crecimiento con optotipos adecuados para la edad.
3. Señale una característica definitoria del diagnóstico de enfermería "Déficit de volumen de líquidos" según la NANDA:
 - a. Ingesta insuficiente de líquidos.
 - b. Acceso inadecuado a líquidos.
 - c. Malnutrición.
 - d. Sed.
4. La Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se estructura en:
 - a. 132 artículos distribuidos en 7 Títulos, 6 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales.
 - b. 133 artículos distribuidos en 7 Títulos, 5 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales.
 - c. 133 artículos distribuidos en 7 Títulos, 8 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
 - d. 130 artículos distribuidos en 6 Títulos, 8 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias, 2 Disposiciones Derogatorias y 6 Disposiciones finales.



5. Con respecto a la Neumoconiosis, podemos afirmar que:

- a. Es el conjunto de enfermedades derivadas de la acumulación de polvo orgánico en los pulmones y las reacciones tisulares provocadas por su presencia.
- b. En función del elemento orgánico causal, cada entidad es numerada de forma distinta: silicosis 1 y 2, asbestosis 1 y 2, etc.
- c. Se encuadran dentro del grupo de enfermedades traqueales intersticiales difusas de causa desconocida.
- d. La sílice cristalina inhalada es el agente causal de la silicosis.

6. Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, en la atención a pacientes con hipertensión arterial (sin problemas de movilidad), hay que tener realizado e informado un electrocardiograma en el momento del diagnóstico y posteriormente con una periodicidad de:

- a. Un año.
- b. Dos años.
- c. Tres años.
- d. Cuatro años.

7. ¿Qué cereal de los siguientes sería el único que podría tomar una persona celiaca?:


- a. Centeno.
- b. Triticale.
- c. Cebada.
- d. Trigo sarraceno.

8. Es una indicación de la Atención Domiciliaria:

- a. Pacientes que padecen enfermedades terminales que desean fallecer en su domicilio.
- b. Pacientes independientes.
- c. Pacientes que no presentan ningún tipo de incapacidad reciente.
- d. Pacientes que acuden a sus consultas programadas regularmente.

9. Ante episodios de contaminación del aire atmosférico que superen los umbrales de alerta establecidos, es recomendable:

- a. Aumentar la exposición prolongada al aire.
- b. Aumentar la ventilación de la vivienda.
- c. Reducir la realización de ejercicio físico o actividades que requieran esfuerzo al aire libre.
- d. Pasear al aire libre por las mañanas y no hacerlo por las tardes.



10. El modelo de enfermería basado en 14 necesidades básicas del ser humano, fue descrito por:

- a. Callista Roy.
- b. Imogenes King.
- c. Peplau.
- d. Virginia Henderson.

