

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A PUESTOS VACANTES DEL GRUPO II DE PERSONAL LABORAL

(ORDEN de 25 de abril de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del Grupo II de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura)

CATEGORÍA / ESPECIALIDAD
TITULADO DE GRADO MEDIO ATS / DUE

TURNO DE ACCESO
LIBRE Y DISCAPACIDAD

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA PRIMERA FASE DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN

(96 preguntas tipo test más 10 adicionales de reserva)



Fecha: 30 de enero de 2022

Tribunal de oposición nº 1



PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A PUESTOS VACANTES
DEL GRUPO II DE PERSONAL LABORAL

(ORDEN de 25 de abril de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del Grupo II de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura)

CATEGORÍA \ ESPECIALIDAD
TITULADO DE GRADO MEDIO ATS \ DUE

TURNO DE ACCESO
LIBRE Y DISCAPACIDAD

FASE DEL EJERCICIO DE OPOSICIÓN
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA PRIMERA

(Se preguntan tipo test más 10 adicionales de reservas)



Fecha: 30 de enero de 2022

Tribunal de oposición nº 1


1. ¿De cuántos títulos y artículos está compuesta la Constitución Española de 1978?:
 - a. Título preliminar, 9 Títulos y 169 artículos.
 - b. Título preliminar, 10 Títulos y 169 artículos.
 - c. Título preliminar, 10 Títulos y 159 artículos.
 - d. Título preliminar, 9 Títulos y 159 artículos.

2. Conforme al artículo 55 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de sitio?:
 - a. El derecho de los españoles a elegir libremente su residencia.
 - b. El derecho a la libertad de cátedra.
 - c. El derecho a sindicarse libremente.
 - d. El derecho a la educación.

3. Conforme al artículo 85 de la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
 - a. Decretos-leyes.
 - b. Leyes ordinarias.
 - c. Leyes orgánicas.
 - d. Decretos Legislativos.

4. Conforme al artículo 112 de la Constitución Española de 1978, ante la cuestión de confianza planteada por el presidente del Gobierno, la confianza se entenderá otorgada, cuando:
 - a. Vote a favor de la misma la mayoría simple del Gobierno.
 - b. Vote a favor de la misma la mayoría absoluta del Senado.
 - c. Vote a favor de la misma por unanimidad todos los Ministros.
 - d. Vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

5. Conforme al artículo 164 de la Constitución Española de 1978, contra las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿qué recurso cabe?:
 - a. Recurso de amparo.
 - b. Recurso de inconstitucionalidad.
 - c. Recurso de alzada.
 - d. No cabe ningún recurso.



6. Junto a la bandera, escudo e himno de Extremadura, el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, hace referencia:
- A la capital de Extremadura.
 - A las comunidades extremeñas asentadas fuera de Extremadura.
 - Al día de Extremadura.
 - Al estandarte de Extremadura.
7. Según el artículo 53.1 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Extremadura se estructura territorialmente:
- En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
 - En provincias, mancomunidades y agrupaciones de municipios.
 - En municipios, provincias y, en su caso, en las demás formas previstas en este Estatuto.
 - En municipios, provincias y áreas metropolitanas.
8. Según el artículo 28, de la Ley 1/2002 de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la creación de Comisiones Delegadas del Gobierno se hará, mediante:
- Resolución administrativa.
 - Decreto.
 - Decreto-Ley.
 - Decreto Legislativo.
9. Según el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones una serie de principios, entre los que se encuentra:
- Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
 - Servicio inefectivo a los ciudadanos.
 - Responsabilidad por la gestión privada.
 - Eficacia en la asignación y utilización de los recursos privados.



10. Conforme al artículo 16.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como norma general, los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, son:

- a. Contratos de concesión de obras.
- b. Contratos de concesión de servicios.
- c. Contratos de suministro.
- d. Contratos de obras.

11. Según el artículo 18.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a la promoción interna de los funcionarios de carrera, éstos deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, superar las correspondientes pruebas selectivas y:


- a. Tener una antigüedad de, al menos, un año de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
- b. Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
- c. Tener una antigüedad de, al menos, tres años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.
- d. El Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a los funcionarios de carrera, no exige requisito de antigüedad para acceder a la promoción interna.

12. Según el V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, un Auxiliar de Enfermería formaría parte del:

- a. Grupo I.
- b. Grupo II.
- c. Grupo III.
- d. Grupo IV.

13. Según el artículo 16 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, la selección del personal se realizará siguiendo los principios de:

- a. Igualdad, mérito, aptitud y publicidad.
- b. Igualdad, oposición, capacidad y publicidad.
- c. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
- d. Igualdad, aptitud, oposición y publicidad.



14. Con respecto al artículo 22 del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, los trabajadores tendrán, en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad, un permiso de:

- a. Cinco días, ampliable en dos días si el hecho se produjera en localidad distinta de la de residencia del trabajador.
- b. Cinco días, ampliable en tres días si el hecho se produjera en localidad distinta de la residencia del trabajador.
- c. Dos días, ampliable en tres días si el hecho se produjera en localidad distinta de la residencia del trabajador.
- d. Tres días, ampliable en dos días si el hecho se produjera en localidad distinta de la residencia del trabajador.

15. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 22.1, que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo:


- a. Cuando así lo decida unilateralmente el empresario.
- b. Cuando lo solicite el trabajador, por tratarse de un deber de éste.
- c. Una vez cada año obligatoriamente.
- d. Cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo excepciones legales.

16. Según el artículo 3, de la Ley 4/2013 de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, el proceso de toma de decisiones basado en la interacción de las instancias públicas tradicionales, los entornos cívicos y económicos y la ciudadanía, se denomina:

- a. Transparencia.
- b. Gobernanza.
- c. Gobierno abierto.
- d. Eficacia.

17. Según el artículo 4.4 de la Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera:

- a. Cada sexo ni supere el 60% ni sea menos del 40%.
- b. Cada sexo ni supere el 65% ni sea menos del 35%.
- c. Cada sexo ni supere el 70% ni sea menos del 30%.
- d. Cada sexo ni supere el 80% ni sea menos del 20%.



18. Conforme la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el artículo 5 establece que, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de:
- Transparencia.
 - Efectividad.
 - Responsabilidad.
 - Confidencialidad.
19. ¿En qué determinante de la salud está incluido el abuso de alcohol según Marc Lalonde?:
- En el medio ambiente.
 - En los estilos de vida.
 - En la biología humana.
 - En la asistencia sanitaria.
20. El censo de población en España es realizado por:
- El Ministerio de Justicia.
 - El Instituto Nacional de Estadística.
 - Los Ayuntamientos.
 - El Gobierno.
21. Respecto a los indicadores de salud, señale la opción **INCORRECTA**:
- La clasificación de indicadores de salud positivos y negativos se refiere a la manera en la que éstos se relacionan de forma directa o inversa con la salud.
 - La tasa de mortalidad es un indicador negativo.
 - La esperanza de vida al nacer es un indicador positivo.
 - La proporción de casos de tuberculosis curados sería un indicador negativo.
22. En estadística, el dato que más veces se repite o el de más alta frecuencia hace referencia a:
- Frecuencia.
 - Media.
 - Moda.
 - Mediana.



23. Los estudios epidemiológicos analíticos observacionales, se pueden clasificar como:

- a. Experimentales y cuasiexperimentales.
- b. Serie de casos clínicos y transversal.
- c. Descriptivos y de intervención.
- d. Cohortes y casos-controles.

24. Es un método indirecto de educación para la salud:

- a. La clase.
- b. El diálogo.
- c. Los folletos informativos.
- d. La charla.

25. La vacunación forma parte de la:

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.

26. La definición "*capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales*", se corresponde con:


- a. Contagiosidad.
- b. Infectividad.
- c. Patogenicidad.
- d. Virulencia.

27. Indique cuál de los siguientes tipos de esterilización se realiza con calor húmedo:


- a. Incineración.
- b. Mechero Bunsen.
- c. Horno Pasteur.
- d. Autoclave.

28. El tipo de inmunidad que se adquiere a través de la vacunación es la:

- a. Inmunidad activa natural.
- b. Inmunidad activa artificial.
- c. Inmunidad pasiva natural.
- d. Inmunidad pasiva artificial.



29. Durante el tratamiento con Litio en personas con trastorno bipolar, podemos afirmar que:
- En pacientes sometidos a dietas hiposódicas la eliminación de litio disminuye y los niveles plasmáticos del mismo aumentan.
 - Los pacientes no requieren seguimiento clínico ni monitorización de los niveles séricos de fármaco.
 - Los ancianos generalmente precisan dosis mayores.
 - Es un medicamento con un margen terapéutico muy amplio.
30. La acatisia es un trastorno que se caracteriza por la presencia de:
- Plasticidad, rigidez y temblor.
 - Inquietud motora generalizada.
 - Inmovilidad de miembros inferiores.
 - Inhibición de la actividad motriz.
31. El perímetro de la cintura como medida antropométrica utilizada en la obesidad:
- Se determina con una cinta métrica flexible, milimetrada, en el plano vertical y al final de una inspiración forzada.
 - Es recomendable medirlo por debajo de la cresta ilíaca.
 - Define la obesidad central cuando es ≥ 88 cm en mujeres y ≥ 102 cm en hombres.
 - Debe determinarse únicamente cuando el IMC sea 20 kg/m^2 .
32. El tratamiento de la urgencia hipertensiva sin daño orgánico:
- Será preferentemente intravenoso, para bajar las cifras de tensión arterial en menos de una hora.
 - Será preferentemente oral, para bajar cifras de tensión arterial en 24-48h.
 - Se realizará siempre con ingreso hospitalario del paciente.
 - No se realizará, pues no requiere tratamiento urgente al no haber daño orgánico.
33. Según el artículo 6 de la Ley 2/1990 de 26 de abril, de Salud Escolar de Extremadura, los alumnos serán objeto de exámenes de salud, con la finalidad de diagnosticar y permitir el tratamiento precoz y/o los cuidados necesarios de las anomalías que puedan ser detectadas:
- Con carácter periódico y obligatorio.
 - Una sola vez cuando ingresan en la enseñanza básica obligatoria.
 - Con la periodicidad que determine el director de cada centro de enseñanza.
 - La ley de salud escolar no se pronuncia sobre este aspecto.



34. Respecto a la fragilidad en el anciano:

- a. La inactividad es un factor protector.
- b. Se asocia a una disminución de la ingesta energética y proteica.
- c. Es un término idéntico a discapacidad.
- d. Es valorada con la escala de Glasgow.

35. La teoría del envejecimiento de los radicales libres de oxígeno fue descrita por:

- a. Denham Harman.
- b. Hayflick.
- c. Medvedev.
- d. Orwon y Perlmutter.

36. De los siguientes ítems del índice de Barthel, señale el **INCORRECTO**:

- a. Aseo personal.
- b. Uso del retrete.
- c. Capacidad para usar el teléfono.
- d. Uso de escaleras.

37. Un resultado ≥ 56 en la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit – 22, indicaría que existe una:


- a. Sobrecarga intensa.
- b. Sobrecarga leve.
- c. Sobrecarga moderada.
- d. Sobrecarga muy leve.

38. En los ancianos frágiles, ¿qué tipo de ejercicio es el recomendado?:


- a. Ejercicio de baja intensidad y aeróbico.
- b. Ejercicio de baja intensidad y anaeróbico.
- c. Ejercicio de alta intensidad y aeróbico.
- d. Ejercicio de alta intensidad y anaeróbico.

39. Está desaconsejado el uso por vía subcutánea de:

- a. Cloruro Mórfico.
- b. Haloperidol.
- c. Metamizol.
- d. Ketorolaco.



40. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por:
- La Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
 - La Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio autonómico.
 - La Administración Local correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio autonómico.
 - La Administración General del Estado y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
41. Según establece el artículo 3 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), este contará con órganos de:
- Dirección y gestión, coordinación e instrucción.
 - Dirección y gestión, coordinación y participación.
 - Coordinación, participación e instrucción.
 - Dirección y gestión, coordinación y asistencia técnica.
42. De los siguientes factores que predisponen a las caídas en ancianos, señale un factor intrínseco:
- Calzado inadecuado no cerrado y sin sujeción firme al pie.
 - Suelos irregulares, deslizantes y con desniveles.
 - Disminución de la percepción y agudeza visual.
 - Muebles con ruedas o mesillas de noche que obstruyan el paso.
43. Para la valoración de la gravedad de la incontinencia urinaria se puede utilizar:
- El test de Guralnik.
 - La escala de Plutchik.
 - El test CM 98.
 - El test de Sandvik.
44. Indique a qué principio bioético se corresponde la definición, *“los pacientes tienen derecho a decidir lo que ellos entienden por «sus intereses» y a participar en las decisiones que les atañen”*:
- Justicia.
 - Autonomía.
 - No maleficencia.
 - Beneficencia.



45. En la osteoporosis podemos afirmar que:

- a. Se produce un aumento de la masa ósea.
- b. La corticoterapia prolongada es un factor de riesgo.
- c. La fractura más frecuente es la del peroné.
- d. La osteoporosis primaria tipo I es la osteoporosis senil.

46. Señale qué par craneal estaría afectado en un paciente que presenta Parálisis de Bell:

- a. V par craneal.
- b. VI par craneal.
- c. VII par craneal.
- d. VIII par craneal.

47. La pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral, se conoce como:

- a. Afasia.
- b. Apraxia
- c. Agnosia
- d. Acalculia.

48. Si realizas un electrocardiograma a un paciente y presenta una frecuencia mayor de 300 latidos/minuto, intervalos RR irregulares, ausencia de ondas P y presencia de *ondas f*, sospecharías que tiene:

- a. Una fibrilación ventricular.
- b. Una fibrilación auricular.
- c. Un flutter auricular.
- d. Un flutter ventricular.

49. La anemia perniciosa es consecuencia de una deficiencia grave de:

- a. Vitamina B12.
- b. Vitamina B9.
- c. Vitamina B6.
- d. Vitamina B3.



50. Acude a consulta de enfermería un paciente que acaba de iniciar tratamiento anticoagulante oral con acenocumarol. Usted le explicará que:
- Tiene que tomarlo todos los días a la misma hora para evitar olvidos.
 - Si se produce un olvido, tiene que tomar el doble de dosis al día siguiente.
 - Este tratamiento no interfiere con la alimentación.
 - Durante el tratamiento puede administrarse sin problemas medicación vía intramuscular.
51. En la valoración de la disnea según la escala modificada del British Medical Research Council (mHRC), si el paciente presenta sensación de ahogo que le obliga a parar antes de 100 metros o después de pocos minutos andando en terreno llano, consideraríamos que presenta:
- Disnea grado 1.
 - Disnea grado 2.
 - Disnea grado 3.
 - Disnea grado 4.
52. En la degeneración macular asociada a la edad, es cierto que:
- La metamorfopsia es un síntoma clave.
 - El tabaquismo no influye en su aparición.
 - El examen de fondo de ojo es normal.
 - La parte del ojo más afectada es la córnea.
53. Las heces de consistencia formada no irritantes son características de una:
- Ileostomía.
 - Colostomía sigmoidea.
 - Colostomía transversa.
 - Colostomía ascendente.
54. ¿Cuál de las siguientes relaciones causales entre virus/tipo de cáncer es la correcta?:
- Virus Epstein-Barr: Linfoma de Burkitt.
 - Virus Hepatitis B: Linfoma de células T del adulto.
 - Virus Hepatitis C: Linfoma de Hodgkin.
 - Papilomavirus: Hepatocarcinoma.



55. Según la escalera analgésica de la OMS, el Fentanilo está incluido en el:

- a. Primer escalón.
- b. Segundo escalón.
- c. Tercer escalón.
- d. Cuarto escalón.

56. Las etapas del duelo descritas por Kübler-Ross son:

- a. Evitación. Ira. Asimilación. Depresión. Aceptación.
- b. Negación. Ira. Asimilación. Depresión. Resolución.
- c. Evitación. Ira. Negociación. Desorganización. Resolución.
- d. Negación. Ira. Negociación. Depresión. Aceptación.

57. La pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo, pero no por la fascia subyacente, es la definición de una úlcera por presión de:

- a. Grado I.
- b. Grado II.
- c. Grado III.
- d. Grado IV.

58. Los diagnósticos NANDA-I son conceptos construidos por medio de un sistema multiaxial en el que existen 7 ejes. El eje 5 se corresponde con:

- a. El sujeto del diagnóstico.
- b. El estado del diagnóstico.
- c. La localización.
- d. La edad.

59. La teoría del déficit de autocuidado, fue descrita por:


- a. Betty Newman.
- b. Nancy Roper.
- c. Dorothea Elizabeth Orem.
- d. Marta Rogers.

60. Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, la captación y valoración de la mujer embarazada debe hacerse:

- a. Antes de la semana 12 de gestación.
- b. En la semana 12 de gestación.
- c. En la semana 20 de gestación.
- d. En el segundo trimestre de gestación.



61. Según establece el artículo 62 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en la delimitación de las Zonas Básicas de Salud, deberá tenerse en cuenta:
- El grado de concentración o dispersión de los Centros de Día.
 - Las instalaciones escolares de la zona.
 - Las características epidemiológicas de la zona.
 - La edad de la población.
62. Conforme el artículo 50 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en el ámbito de la atención primaria, los recursos destinados a dar atención permanente y urgente a la población de las zonas de salud correspondientes serán:
- Los puntos de atención continuada, dependientes de los centros de salud.
 - El centro de urgencias y emergencias de Extremadura.
 - Los consultorios locales.
 - Los servicios de urgencias de los centros hospitalarios.
63. La prestación de cuidados sanitarios continuados, no curativos ni intensos, a personas altamente dependientes, con inadecuación o inexistencia de una red social de apoyo, que poseen un bajo nivel de autonomía y necesitan cuidados o supervisión prolongados dentro de un entorno residencial, es un servicio público de atención sociosanitaria de modalidad:
- Tipo uno.
 - Tipo dos.
 - Tipo tres.
 - Tipo cuatro.
64. El dengue, es una enfermedad cuyo mecanismo de transmisión principal es:
- La transfusión de sangre procedente de donantes infectados.
 - El trasplante de órganos de un donante infectado.
 - A través de la picadura de mosquitos hembra del género *Aedes*.
 - A través del pinchazo con material infectado.
65. Según el Decreto 109/2015, de 19 de mayo por el que se regula la producción y gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura, "los residuos peligrosos producidos como resultado de la actividad sanitaria o de cuidado y mejora estética cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para la prevención de infecciones", son los incluidos en el:
- Grupo II.
 - Grupo III.
 - Grupo IV.
 - Grupo V.



66. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis C supone muy bajo riesgo de contagio?:

- a. Compartir jeringas con persona infectada.
- b. La transfusión de productos sanguíneos infectados.
- c. Realización de tatuaje con material infectado.
- d. A través de la leche materna de madre infectada.

67. En la prueba de la tuberculina son aspectos a tener en cuenta para su realización, todos los siguientes **EXCEPTO**:

- a. Se hace inyectando 0.1 ml de un derivado proteico purificado de tuberculina en la cara anterior del antebrazo.
- b. La inyección es subcutánea y se debe aplicar con el bisel de la aguja hacia arriba.
- c. La reacción a la prueba debe ser interpretada a las 48 y 72 horas después de su administración.
- d. La reacción debe medirse en términos de milímetros de induración, no de eritema.

68. Con respecto a la fiebre tifoidea, podemos afirmar que:


- a. Es una enfermedad vírica.
- b. El agente causal es Salmonella Typhi.
- c. El inicio de aparición de síntomas siempre es brusco.
- d. No hay vacuna contra esta enfermedad.

69. El mecanismo de transmisión del tétanos es:

- a. Vía respiratoria persona-persona infectada.
- b. Por contacto persona-persona infectada.
- c. Por la entrada de las esporas del bacilo a través de heridas contaminadas con tierra, polvo o heces.
- d. A través de relaciones sexuales con pareja infectada.

70. En el VIH, el tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de anticuerpos detectables, durante el cual la prueba puede dar un resultado negativo, aunque la persona se haya infectado, se conoce como:

- a. Periodo sindrómico.
- b. Periodo ventana.
- c. Periodo de convalecencia.
- d. Periodo límite transmisor.



71. La base de la prevención y el tratamiento de la hipertensión arterial es:

- a. La instauración del tratamiento farmacológico inmediatamente a dosis bajas.
- b. La modificación de los estilos de vida.
- c. El tratamiento farmacológico a largo plazo.
- d. La toma de tensión arterial por las mañanas.

72. Señale entre las siguientes funciones, las que **NO** forman parte del Equipo de Atención Primaria:

- a. Funciones de Atención directa.
- b. Funciones en el Campo de Salud Pública.
- c. Funciones Jurídico-legales.
- d. Funciones Económicas.

73. La Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud establece que, en Atención Primaria, la consulta a demanda de la actividad asistencial se presta:

- a. Por iniciativa del paciente, preferentemente organizada a través de cita previa.
- b. Por iniciativa de un profesional sanitario.
- c. Por motivos no demorables.
- d. Por iniciativa del personal administrativo del centro sanitario.

74. ¿Cuál es el tipo de planificación sanitaria donde se lleva a cabo el desarrollo de las actividades establecidas en el programa sanitario?:


- a. Planificación táctica.
- b. Planificación estratégica.
- c. Planificación operativa.
- d. Planificación normativa.

75. En la clasificación de Fontaine de la enfermedad arterial periférica, la claudicación intermitente aparece en el:


- a. Estadio I.
- b. Estadio II.
- c. Estadio III.
- d. Estadio IV.

76. ¿Cuál de los siguientes **NO** es un marcador de daño miocárdico utilizado en el diagnóstico de síndrome coronario agudo?:

- a. Troponina T.
- b. Enzima CK-MB.
- c. Enzima BCG.
- d. Mioglobina.



77. De las siguientes cifras de PaO₂ mantenidas en un paciente con EPOC (en reposo y respirando aire ambiente), señale la que sería indicativa de prescripción de oxigenoterapia continua domiciliaria:
- 50 mmHg.
 - 60 mmHg.
 - 65 mmHg.
 - 70 mmHg.
78. El sangrado genital anómalo en mujeres postmenopáusicas, es el signo principal de sospecha que nos debe llevar a descartar una patología neoplásica:
- Mamaria.
 - Endometrial.
 - Vesical.
 - Rectal.
79. La definición que se refiere al deber de la enfermera de abstenerse de compartir información del paciente con terceras partes no relacionadas con sus cuidados, se corresponde con:
- Competencia.
 - Objeción de conciencia.
 - Autodeterminación.
 - Confidencialidad.
80. En la artrosis, los nódulos de Heberden aparecen a nivel:
- Interfalángico proximal.
 - Interfalángico distal.
 - Metacarpofalángico.
 - Carpometacarpiano.
81. Señale una indicación del vendaje funcional:
- Distensiones ligamentosas de grado I y II.
 - Insuficiencia venosa grave.
 - Fracturas óseas.
 - Alergia al adhesivo.
82. El antídoto utilizado en la intoxicación por beta-bloqueantes es:
- Naloxona.
 - Fisostigmina.
 - Bicarbonato.
 - Glucagón.



83. En el cribado del primer trimestre de embarazo para la detección de riesgo de anomalías cromosómicas, un resultado que indique riesgo alto de Síndrome de Edwards, supone la posible presencia en el feto de una:
- Trisomía 8.
 - Trisomía 13.
 - Trisomía 18.
 - Trisomía 21.
84. ¿De qué tipo de maltrato infantil hablamos cuando los padres (frecuentemente la madre), provocan o inventan síntomas orgánicos o psicológicos en sus hijos que induce a someterlos a exploraciones, tratamientos e ingresos hospitalarios innecesarios y, a veces, aversivos?:
- Síndrome de Münchausen por poderes.
 - Maltrato físico.
 - Negligencia emocional.
 - Maltrato institucional.
85. La Tetralogía de Fallot **NO** incluye:
- Comunicación interventricular.
 - Acabalgamiento aórtico.
 - Estenosis de la arteria pulmonar.
 - Hipertrofia del ventrículo izquierdo.
86. Es un criterio diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2:
- Glucosa plasmática ≥ 126 mg/dL tras 8 horas de ayuno.
 - Glucosa plasmática ≥ 200 mg/dL a las 2 horas tras una prueba de tolerancia oral con 100 gramos de glucosa.
 - Hemoglobina glicosilada (A1C) de 5%.
 - Presencia de síntomas clásicos de hiperglucemia independientemente de las cifras de glucosa.
87. Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, en la atención a pacientes con dislipemia que tomen tratamiento farmacológico, hay que realizar perfil lipídico:
- Cada 3 años.
 - Cada 2 años.
 - Anualmente.
 - Cada 6 meses.



88. El síndrome del túnel carpiano se incluye, dentro de las enfermedades profesionales, en aquellas producidas por:

- a. Agentes químicos.
- b. Agentes biológicos.
- c. Agentes físicos.
- d. Agentes carcinogénicos.

89. La tinción que se utiliza para identificar los bacilos ácido-alcohol resistentes, se conoce como:

- a. Tinción de Ziehl-Neelsen.
- b. Tinción de Wright.
- c. Tinción de May-Grünwald Giemsa.
- d. Tinción de Perls.

90. El consumo excesivo de cocaína provoca:

- a. Isocoria.
- b. Anisocoria.
- c. Midriasis.
- d. Miosis.

91. El principal componente psicoactivo del cannabis se conoce como:


- a. Monohidrocannabinol.
- b. Bihidrocannabinol.
- c. Trihidrocannabinol.
- d. Tetrahidrocannabinol.

92. El Centro de Día de atención a conductas aditivas de Extremadura, prestará a los usuarios los servicios y la atención necesaria para su plena incorporación social:

- a. Previa aportación económica del usuario.
- b. Previa aportación económica de la familia.
- c. De forma gratuita.
- d. De forma gratuita solo el primer mes.

93. Según la ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tendrán consideración de droga:

- a. Las bebidas alcohólicas con una graduación inferior al 1 por ciento de su volumen.
- b. Las bebidas alcohólicas de cualquier graduación.
- c. Los medicamentos prescritos que no estén sometidos a fiscalización.
- d. El tabaco y sus derivados.



94. Según la ley 5/2018, de 3 de mayo, de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y la adolescencia, en ningún caso se permite el suministro de bebidas alcohólicas en los establecimientos no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas desde:

- a. Las 22 horas hasta las 9 horas del día siguiente.
- b. Las 22 horas hasta las 10 horas del día siguiente.
- c. Las 24 horas hasta las 8 horas del día siguiente.
- d. Las 24 horas hasta las 7 horas del día siguiente.

95. El tipo de prevención en drogodependencias que tiene como objetivo evitar complicaciones y recaídas, forma parte de la:

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.

96. Acude a consulta de enfermería un paciente que quiere dejar de fumar, la enfermera quiere conocer la motivación que tiene el paciente para abandonar el hábito tabáquico, para ello puede utilizar:

- a. El test de Richmond.
- b. El test de Fagerström.
- c. El cuestionario Audit.
- d. El cuestionario Malt.



PREGUNTAS DE RESERVA:

- 1- El índice de Sokolow-Lyon se usa para:
 - a. La evaluación del riesgo de parto prematuro.
 - b. El diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda.
 - c. La valoración de la gravedad de la hepatitis alcohólica.
 - d. La predicción de fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal.

- 2- Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, al cometer la infracción, se produce reincidencia cuando el sujeto hubiera sido ya sancionado por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor o por dos o más infracciones de gravedad inferior, durante:
 - a. El último mes.
 - b. Los últimos dos meses.
 - c. El último año.
 - d. Los dos últimos años.

- 3- Según la Cartera de Servicios de Atención Primaria del SES; en la atención a pacientes con hipertensión arterial, hay que tener registrada una evaluación del plan de cuidados (que incluya: PA, peso, ritmo y frecuencia cardiaca, adherencia al tratamiento y actualización), al menos una vez cada:
 - a. 3 meses.
 - b. 4 meses.
 - c. 5 meses.
 - d. 6 meses.

- 4- Una puntuación de 25 en la evaluación de la gravedad de un ictus según la escala NIHSS, determina la presencia de:
 - a. Ictus leve.
 - b. Ictus moderado.
 - c. Ictus grave.
 - d. Ictus muy grave.

- 5- Según la NANDA, señale una característica definitoria del diagnóstico de enfermería "Trastorno de la imagen corporal":
 - a. Disfunción cognitiva.
 - b. Evita mirar el propio cuerpo.
 - c. Baja autoestima.
 - d. Autoeficacia baja.



- 6- El bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz II, consiste en:
- Disociación auriculoventricular (P y QRS no relacionados).
 - Prolongación progresiva del intervalo PR hasta aparecer onda P no conducida.
 - Intervalo $PR > 0.22$ constante. Cada onda P va seguida de un complejo QRS.
 - Aparición de onda P no conducida asociada a intervalos PR constantes.
- 7- Señale el principio general sobre analgésicos correcto establecido por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos:
- Se pueden mezclar siempre dos analgésicos opioides.
 - Usar psicotropos por rutina.
 - La potencia del analgésico la determinará la supervivencia prevista.
 - Jamás usar un placebo.
- 8- Según el artículo 81 y 82 de la Constitución Española de 1978, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre una de las materias siguientes:
- Desarrollo del derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto.
 - Desarrollo del derecho de asociación.
 - Desarrollo del derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen.
 - Presupuestos Generales del Estado.
- 9- En la inserción de una vía venosa periférica, debemos tener en cuenta todo lo siguiente, **EXCEPTO:**
- Evitar zonas de flexión por presentar más incidencia de flebitis mecánica relacionado con el movimiento del catéter.
 - Evitar la punción en miembros pléjicos, con fístula A-V y en pacientes mastectomizadas en el brazo del mismo lado.
 - Escoger el catéter de mayor longitud y calibre posible.
 - Evitar la cara interna del antebrazo y zonas con afectación de la integridad de la piel o sometidas a procedimientos quirúrgicos recientes.
- 10- En una radiografía de artrosis de cadera avanzada observamos:
- Aumento del espacio articular.
 - Gonalgia.
 - Osteofitos.
 - Crepitación.

