

2005



## Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

**JUNTA DE EXTREMADURA**

Vicepresidencia Segunda y  
Consejería de Economía, Comercio e Innovación  
Dirección General de Coordinación Económica  
Servicio de Análisis y Estadística



# Índice

Introducción	5
Disposiciones legales	6
Objetivos de la encuesta	8
Definiciones y conceptos	9
Ámbito de la encuesta	10
Diseño de la muestra	11
Selección de enfermos y estimación	13
Errores de muestreo	14
Recogida de información	16
Explotación de información	17
Publicación de resultados	18

## Tablas

### Extremadura y España

#### Enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	19
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	20
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	22
Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	23
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	27
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal	35
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	37
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	41
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	49
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	51
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	55
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	59

#### Estancias

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	67
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	68
Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	70
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	74
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	82
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	86
Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	94
Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	96

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	100
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	104
<b>Estancia Media</b>	
Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	112
Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal	113
Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal	115
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal	119
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal	121
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal	125
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal	126
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal	128
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal	130
<b>Edad Media</b>	
Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal	134
<b>Provincias de Extremadura</b>	
<b>Enfermos</b>	
Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	136
Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	137
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	139
Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	140
<b>Estancias</b>	
Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	144
Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	145
Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	147
<b>Estancia Media</b>	
Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	151
Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal	152
<b>Edad Media</b>	
Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	154
<b>Comunidades autónomas</b>	
Altas hospitalarias según lugar de residencia y provincia de hospitalización	156

## Introducción

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria atendida en los hospitales es una investigación de carácter muestral que se inicia en el año 1977, después de constituirse a comienzos de 1974, a propuesta del INE, un Grupo de Trabajo con representantes de la Dirección General de Sanidad, del Instituto Nacional de Previsión, de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria y del propio INE.

Los objetivos que se proponen para esta Encuesta son los siguientes:

- Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida.
- Determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico.
- Servir de base para determinar el ámbito de influencia o grado de atracción de los hospitales.
- Servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

A partir de 1977, el cumplimiento de estos objetivos quedó garantizado con la implantación de dos documentos sanitarios básicos como son el Libro de Registro de Enfermos y la Ficha de Enfermo, que suponían un registro sistemático de todos los enfermos que ingresaban y salían del hospital.

En los últimos años, como consecuencia de la necesidad de disponer de un buen sistema de información que facilite el funcionamiento de los sistemas sanitarios y, en concreto, disponer de un sistema de información hospitalario adaptado a la realidad autonómica y funcional del Sistema Nacional de Salud, y comparable al de otros países de la UE, ha surgido el desarrollo del concepto de Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria del enfermo (CMBD).

Este sistema de información representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente y que responden a las necesidades de múltiples usuarios (gestión, planificación, investigación epidemiológica, investigación clínica, etc.). El desarrollo de este núcleo de información ha supuesto un proceso de adecuación al nuevo sistema por parte de los hospitales, permitiendo hoy en día disponer de bases de datos hospitalarios normalizadas que proporcionan información clínica-asistencial, demográfica y administrativa, que sirve de apoyo a la planificación y a la ordenación sanitaria.

El desarrollo de este nuevo sistema de información hospitalaria basado en el CMBD y obtenido de la historia clínica ha alcanzado una notable consolidación en los hospitales públicos, pero en mucha menor medida en los hospitales privados del país, en los que su implantación se produce con mayor retraso y en los que se sigue utilizando en muchos centros información basada en el Libro de Registro de Enfermos.

---

## Disposiciones legales

El Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo estableció el uso obligatorio en todos los hospitales del país, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de Enfermos normalizado en el que habían de consignarse al menos los siguientes datos:

- Número de orden de ingreso, correlativo para todos los enfermos.
- Número de historia clínica del paciente.
- Fecha y hora de ingreso en el centro hospitalario.
- Apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil y residencia habitual del enfermo.
- Motivo del ingreso en el hospital especificando si se trata de orden facultativa, petición propia, petición familiar, orden judicial o gubernativa u otro motivo y si lo fue con carácter urgente u ordinario.
- Diagnóstico provisional o de ingreso.
- Diagnóstico definitivo o de salida.
- Fecha de alta y motivo de la misma, especificando si es por curación o mejoría, traslado a otro centro, defunción u otro motivo.
- Número de orden de salida.

Quedó asimismo determinado el carácter reservado de los datos consignados en el Libro al establecer que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el absoluto anonimato de las personas que se hallen incluidas en él.

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de enero de 1977.

Posteriormente, la Orden de 14 de noviembre de 1977 del Ministerio de Defensa hizo preceptivo el uso del Libro de Registro en los hospitales militares, con lo que se extendió el ámbito de implantación del mismo a todos los hospitales del país.

El elemento básico para la cumplimentación del Libro de Registro lo constituía la Ficha del Enfermo que consta de dos partes. La parte A que cumplimenta el Servicio de Admisión del Hospital y la parte B en la que el Servicio Clínico o Facultativo que da el alta definitiva al paciente debe cumplimentar los datos correspondientes a dicha alta (diagnóstico definitivo, fecha, motivo) y que debe ser devuelta al Servicio de Admisión cuando el enfermo sea dado de alta.

Una vez transcritos los datos de la misma al Libro de Registro, se separa la parte A de la ficha que se archiva por orden de salida, pasando la parte B a completar la documentación clínica del enfermo.

El Libro de Registro continúa vigente en determinados hospitales (privados), pero la necesidad de disponer de instrumentos que permitan el control de la gestión en los hospitales ha influido en la adaptación de los sistemas de información existentes en los mismos a la nueva situación, incorporando conceptos y herramientas que permitan la mejora continua en la calidad y homogeneidad de dichos sistemas.

En 1975, el Comité de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología de las Comunidades Europeas crea un Grupo de Trabajo formado por expertos y representantes de los distintos países para conocer los sistemas de información hospitalarios existentes en los centros.

De esta manera se seleccionaron diferentes datos (administrativos y clínicos) que se podían obtener de las historias clínicas.



En 1981, se presenta el informe El Conjunto Mínimo Básico de Datos para las Estadísticas Hospitalarias en las Comunidades Europeas (CMBD-E), desarrollado por diferentes expertos en sistemas de información y estadísticas sanitarias pertenecientes a los distintos países, entre ellos España.

El CMBD fue apoyado por las CCEE, la OMS-Europa, el Comité Hospitalario de las CCEE y la Asociación Internacional de Informática Médica y, posteriormente, el Consejo de Europa lo incluyó como parte integrante del sistema de información hospitalaria.

En España, el 14 de diciembre de 1987 el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo aprobó establecer un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria, de acuerdo con los aceptados tanto por el Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud de EE.UU., como por la Comisión de las Comunidades Europeas sobre el conjunto mínimo básico de datos europeo.

La primera Comunidad Autónoma que establece el CMBD es Cataluña por Orden de 23 de noviembre de 1990, obligando su cumplimentación tanto a los hospitales públicos como privados. La siguiente entidad que establece la obligatoriedad del CMBD para los hospitales propios y administrados es el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por Resolución de la Secretaría General de Sistema Nacional de Salud de 24 de enero de 1992.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las comunidades autónomas con gestión sanitaria transferida y el INSALUD, acuerdan en reunión del 22 de abril de 1992 la creación de un Comité Director para el Desarrollo del CMBD en el Sistema Nacional de Salud. A partir del desarrollo de este proyecto, el resto de las comunidades autónomas fueron publicando decretos o resoluciones para implantar este sistema de información (C. Valenciana, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra, Canarias, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, etc.).

La obligatoriedad de realizar un informe de alta hospitalaria del paciente que debe cumplir con el Conjunto Mínimo Básico de Datos se establece por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984.

El desarrollo del sistema de información hospitalario (administrativo y clínico) basado en el CMBD ha permitido disponer de información homogénea entre los diferentes hospitales y administraciones en la misma medida que anteriormente lo garantizaba el Libro de Registro de Enfermos.

Actualmente su implantación en los hospitales privados no está generalizada, si bien su regulación obliga a hospitales públicos y privados. En muchos de estos hospitales se sigue utilizando el Libro de Registro de Enfermos normalizado, regulado por Real Decreto 1360/1976 de 21 mayo cuyo uso obligaba tanto a hospitales públicos como privados.

La confidencialidad de los datos recogidos al alta hospitalaria del enfermo, tanto por el sistema CMBD como a través del Libro de Registro, queda garantizada al establecerse en las respectivas normativas que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el carácter reservado de la información consignada y el anonimato de las personas afectadas.

## Objetivos de la encuesta

Los objetivos que persigue esta estadística son los siguientes:

1. Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales en función del diagnóstico principal.
2. Determinar la estancia media en el hospital en función del diagnóstico principal al alta hospitalaria.
3. Servir de base a estudios epidemiológicos sobre determinados diagnósticos.
4. Conocer la distribución geográfica de la morbilidad atendida en los hospitales, en base a la provincia de hospitalización del enfermo y a su provincia de residencia.
5. Proporcionar una base de información normalizada para el conjunto de los hospitales del país, tanto públicos como privados, en base a unas variables seleccionadas.
6. Servir de base para estudios comparativos nacionales e internacionales.



## Definiciones y conceptos

**Morbilidad:** Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Se considera **hospital** a efectos de esta encuesta a todo centro sanitario que, con independencia de su denominación, tenga como finalidad principal la prestación de asistencia médica, quirúrgica o médico-quirúrgica a los enfermos ingresados en los mismos.

No se incluyen, por tanto, las residencias de mayores, orfanatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, instituciones de reeducación psicopedagógica, etc., por no ajustarse a la definición propuesta.

A efectos de la encuesta se considera **enfermo** a toda persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada u observada en régimen de internado y haya dado lugar a una alta hospitalaria.

El **Conjunto Mínimo Básico de Datos** (representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente) se recoge para cada episodio en asistencia hospitalizada definiéndose este último como el período comprendido entre el ingreso del paciente en el centro en régimen de hospitalización y su alta médica del centro hospitalario. La **estancia** se define como la fecha de alta menos la de ingreso, no computándose estancias iguales a cero.

Se consigna el **lugar de residencia** habitual del enfermo identificándose por el código numérico de la provincia.

La **provincia de hospitalización** se identifica con los dígitos provinciales correspondientes a la identificación del hospital.

Se define el **diagnóstico principal** como la afección que motivó el ingreso en el hospital, según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes. Esta definición se establece en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 06/09/1984.

El estado civil del enfermo y si el ingreso se considera caso nuevo o caso antiguo constituyen variables que con los cambios en los sistemas de información hospitalarios experimentan una elevada falta de respuesta, por lo que a partir del año 1991 se dejan de publicar en las tablas de la Encuesta. El motivo del ingreso (orden facultativa, petición propia, etc.) se deja de publicar a partir del año 1998 por la misma razón.

## Ámbito de la encuesta

El ámbito de la encuesta es nacional, es decir, se extiende a todos los hospitales establecidos en el territorio nacional, comprendiendo tanto a los del sector público como a los del privado, así como a los hospitales militares dado el importante contingente de personal civil que es atendido en los mismos.

## Diseño de la muestra

Para realizar el diseño de la muestra se ha tenido en cuenta que la unidad objeto de estudio es el enfermo internado y salido de un centro hospitalario, siendo este último el punto de acceso a aquél. Por consiguiente, se ha realizado un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las unidades de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación.

Los hospitales se han estratificado atendiendo a la finalidad de los mismos (generales, quirúrgicos, maternos, ...) dado que el diagnóstico principal de los enfermos, que es la característica básica de la encuesta, está en función directa del tipo de asistencia, es decir, de la finalidad. A estos efectos se han considerado un total de 13 finalidades. Los hospitales que tienen más de una finalidad con servicio de admisión independiente y donde se exige un registro de información para cada una de ellas se tratan como si hubiese tantos hospitales como finalidades independientes abarcan.

Por otra parte, con el fin de poder proporcionar una información desglosada por provincias, cada una de éstas se ha considerado como una subpoblación objeto de estudio, obteniéndose muestras independientes en cada provincia.

La muestra de unidades de primera etapa, es decir, de hospitales, ha sido exhaustiva en las provincias en que el número de centros es pequeño y tienen distintas finalidades, porque es necesario contar con una representación de enfermos de cada estrato, entendiéndose por estrato el conjunto de hospitales de la misma finalidad dentro de cada provincia.

En aquellas provincias en que el número de centros de una misma finalidad es elevado, se ha seleccionado una muestra de hospitales atendiendo a su importancia y a la homogeneidad de los diagnósticos tratados en cada tipo de centro.

La muestra de unidades de segunda etapa se ha seleccionado teniendo en cuenta el volumen de enfermos salidos del hospital en el año anterior. Por ello, todos los años se requiere de cada hospital (esté o no esté incluido en la muestra) el número total de altas producidas durante el año y, en los hospitales que tienen más de un servicio de admisión en función de las especialidades, es necesario conocer dicho dato para cada uno de los registros de información independientes.

En los casos en que la información del hospital se recoge a través del CMBD, no se extrae muestra de enfermos sino que se recoge el total de enfermos dados de alta en un periodo determinado.

El volumen global de la muestra de hospitales recogida es del 80 por ciento y, en la actualidad, el volumen de enfermos recogido alcanza el 90 por ciento.

No se recogen altas hospitalarias correspondientes a determinadas enfermedades de declaración obligatoria que por su propia naturaleza, o bien son controladas numéricamente de modo unitario por el Centro Nacional de Epidemiología (botulismo, cólera, triquinosis, sarampión, tétanos, lepra, rubéola congénita, sífilis congénita, tétanos neonatal, fiebre recurrente por garrapatas, carbunco, tularemia, fiebre Q), o son enfermedades sin casos (difteria, poliomielitis, rabia, fiebre amarilla, peste, tifus exantemático, viruela) o que corresponden a enfermedades endémicas de ámbito regional (fiebre botonosa, leishmaniasis, equinococosis, carbunco).

La no inclusión de estas enfermedades en la encuesta se debe a que la información recogida a través de muestra puede dar lugar a valores elevados en los errores de muestreo.

Para determinados diagnósticos incluidos en el capítulo de los trastornos mentales (psicosis orgánica senil y presenil, trastornos esquizofrénicos, trastornos neuróticos de la personalidad, otros trastornos mentales no psicóticos y retraso mental, etc.) la estancia media se eleva de manera significativa en algunas provincias debido a las altas producidas por fallecimiento, traslado a otros centros u otras causas, en enfermos con estancias prolongadas en hospitales de larga estancia.

Para separar el efecto que las estancias prolongadas tienen sobre el resto de los enfermos dados de alta, se han incluido tablas nacionales y provinciales considerando distintos intervalos de estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad y comunidad autónoma de hospitalización.

Se recogen las altas hospitalarias (que hayan dado lugar como mínimo a un día de estancia) correspondientes a diagnósticos principales; no se recogen diagnósticos secundarios ni procedimientos.

## Selección de enfermos y estimación

La selección de enfermos en cada hospital incluido en la muestra se realiza aplicando un muestreo sistemático con arranque aleatorio en función del número de salida del enfermo.

Dentro de cada provincia el total de enfermos que presenta una determinada característica X se estima mediante la fórmula:

$$\hat{X} = \sum_{j=1}^{13} \frac{N_j}{\sum_{i=1}^{H_j} N_{ij}} \sum_{i=1}^{H_j} \frac{N_{ij}}{n_{ij}} X_{ij}$$

donde el subíndice i hace referencia al número de hospital y el subíndice j a la finalidad del mismo (General, Quirúrgico, Maternal, etc.) siendo:

$X_{ij}$  = Número de enfermos de la muestra que poseen la característica X en el hospital i de la finalidad j.

$N_{ij}$  = Número total de enfermos salidos en el año del hospital ij de la muestra.

$n_{ij}$  = Número anual de enfermos investigados en la muestra en el hospital ij.

$H_j$  = Número de hospitales investigados en la muestra de finalidad j.

$N_j$  = Número total de enfermos salidos en el año en el conjunto de hospitales de la población de finalidad j.

## Errores de muestreo

Las estimaciones obtenidas en toda investigación por muestreo vienen afectadas del denominado error de muestreo, consecuencia del hecho de utilizar únicamente una parte del colectivo objeto de estudio, ya que diferentes muestras nos proporcionarían, en general, diferentes estimaciones.

Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra y cuanto más homogénea sea la población objeto de estudio tanto menores serán las fluctuaciones debidas a las diferentes muestras posibles o, dicho de otra manera, menor será la medida de estas fluctuaciones (errores de muestreo) y mayor será la fiabilidad de la estimación.

Una de las principales ventajas del muestreo probabilístico, que es el utilizado en esta Encuesta, en relación con otros tipos de muestreo, es poder determinar la fiabilidad de las estimaciones a través del cálculo de los errores de muestreo.

Dado que la muestra de hospitales es prácticamente exhaustiva en casi todas las provincias, se puede hacer la simplificación para el cálculo de los errores de muestreo de que estos provienen exclusivamente del muestreo de enfermos en cada hospital. Por tanto, el error de muestreo absoluto correspondiente a una característica X se ha estimado mediante la fórmula:

$$\widehat{EM}(\widehat{X}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{13} \sum_{i=1}^{H_i} \frac{N_{ij}^2}{n_{ij}^2} X_{ij} \left(1 - \frac{X_{ij}}{n_{ij}}\right)}$$

con la notación ya establecida.

El estadístico, al calcular y publicar el error de muestreo de una estimación, proporciona al usuario un medio para obtener un intervalo numérico que presenta una cierta confianza (medida en términos de probabilidad) de contener el valor verdadero que se desea estimar. La teoría del muestreo determina que, en el intervalo comprendido entre la estimación menos dos veces el error de muestreo absoluto y la estimación más dos veces el error de muestreo absoluto, existe una confianza del 95 por ciento de que se encuentre el valor verdadero o parámetro que pretendemos estimar. De aquí que a este intervalo se le denomine intervalo de confianza del 95 por ciento, que puede interpretarse como que, en promedio, de cada 100 muestras obtenidas bajo el mismo diseño y condiciones generales, esos intervalos de confianza obtenidos a partir de cada muestra contendrían el valor verdadero en 95 casos de los 100. A partir de la estimación de una determinada característica y su error de muestreo pueden formarse con análoga interpretación otros intervalos de confianza. Por ejemplo:

- Estimación  $\pm 1$  vez el error de muestreo.  
= intervalo de confianza del 69 por ciento.
- Estimación  $\pm 2,5$  veces el error de muestreo.  
= intervalo de confianza del 99 por ciento.
- Estimación  $\pm 3$  veces el error de muestreo.  
= intervalo de confianza del 99,7 por ciento.

Además de los errores de muestreo absolutos se pueden obtener los coeficientes de variación o errores de los coeficientes de variación o errores relativos de las características estudiadas, que expresan el error de muestreo como porcentaje del valor estimado.

Para ello, los coeficientes de variación proporcionan una medida de la fiabilidad de la estimación pero con independencia del valor numérico de la misma (lo que no ocurre con el error de muestreo absoluto), permitiendo así comparar de manera inmediata la fiabilidad de distintas estimaciones:

$$\widehat{CV}(\widehat{X}) = \frac{\widehat{EM}(\widehat{X})}{\widehat{X}} \cdot 100$$

Coefficientes de variación elevados asocian a la estimación intervalos de confianza que pueden ser tan grandes como para invalidar la utilización del dato. En cualquier caso, corresponde al usuario determinar si un dato le es útil o no para su toma de decisiones de acuerdo con el grado de fiabilidad que precise.

No debe confundirse el coeficiente de variación de la estimación (o error de muestreo relativo en porcentaje del valor de la estimación) del número de enfermos, y del que se ha hablado hasta ahora, con el coeficiente de variación poblacional de la variable edad. El coeficiente de variación poblacional es una característica descriptiva que permite comparar el grado de homogeneidad de la variable edad de los enfermos dados de alta entre los diferentes diagnósticos. Así por ejemplo, si el coeficiente de variación de la variable edad de los enfermos del aparato respiratorio es inferior a la de los enfermos del aparato digestivo, quiere decir que en lo que se refiere a la variable edad, la población de enfermos es más homogénea en el primer grupo que en el segundo.



## Recogida de información

La recogida manual de la información se lleva a cabo por agentes del INE mediante visita a los hospitales seleccionados y la periodicidad de la visita varía de acuerdo con el tamaño de la muestra a obtener de los diferentes hospitales.

Así, en los hospitales con muestra de hasta 100 enfermos se realiza una visita al año; para muestras comprendidas entre 101 y 200 enfermos se hacen dos visitas al año, una cada seis meses; para muestras comprendidas entre 201 y 400 enfermos se hace una visita trimestral; en los hospitales con muestra comprendida entre 401 y 1.200 enfermos se efectúa una visita al mes y, por último, para los hospitales con muestra mayor de 1.200 enfermos la visita es quincenal. Esta distribución de las visitas se efectúa con el único fin de facilitar la labor de la recogida de información, pero una alteración en la periodicidad de la visita no afecta al resultado de la encuesta, ya que la muestra recogida es la que está determinada.

La mayoría de los hospitales disponen de información mecanizada sobre las altas que se producen en los mismos, bien basada en el sistema CMBD o en el Libro de Registro. Para estos hospitales, los agentes del INE recogen en soporte magnético la información necesaria para la EMH en base a unas características y diseños de registro establecidos. No obstante, en un elevado número de hospitales, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y no sobrecargar innecesariamente al hospital informante, el INE recoge la información de la EMH en el mismo formato (CMBD) que utiliza el hospital y con la misma periodicidad, para posteriormente transformarlo a diseño propio.

Para aquellos hospitales que no disponen de información mecanizada, la información se recoge manualmente en cuestionarios.

Este cuestionario es cumplimentado directamente a partir de los datos del Libro de Registro y del fichero de enfermos asociado que siguen llevando algunos hospitales.

## Explotación de la información

La mayor parte de la información se recoge en soporte magnético y los datos se reciben desde las delegaciones provinciales a través de una aplicación informática que realiza un primer control de calidad de la información recogida y agiliza la entrada de la información en Servicios Centrales. Sólo en aquellos casos en que el hospital no dispone de información en soporte magnético, se procede a la grabación manual de los datos recogidos en cuestionarios.

El diagnóstico principal se publica a nivel de 3 dígitos numéricos de la 9ª Revisión Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En las tabulaciones se ha utilizado una agrupación de diagnósticos atendiendo a la demanda social de información y a las agrupaciones utilizadas por la OCDE, Eurostat y la OMS.

A partir de la información del año 2002 se amplió el número de diagnósticos publicados y se incluyó una nueva lista de agrupación de diagnósticos CIE.

En el año 2003 se ha ampliado de nuevo el número de diagnósticos que se incluyen en la publicación, incluyendo la lista reducida de morbilidad difundida por Eurostat, la OCDE y la OMS. Asimismo, a partir del año 2003 se amplían los grupos de edad (de 85 a 89 años, de 90 a 94 años, de 95 años y más) y se publican nuevas tablas a nivel nacional y regional para enfermos dados de alta, estancias absolutas y estancias medias considerando en ellas distintos intervalos de la variable estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad, diagnóstico principal y comunidad autónoma de hospitalización.

Las tablas nuevas considerando distintos intervalos de estancia se han incluido con la finalidad de separar el efecto que sobre el total de enfermos, estancias absolutas y estancias medias tienen los enfermos dados de alta en hospitales e instituciones de larga estancia incluidos en la Encuesta.

Los datos de población corresponden a los calculados por el INE en las estimaciones de población actual con referencia 1 julio de cada año.

## Publicación de resultados

Se publican tablas nacionales y provinciales con cifras absolutas de altas hospitalarias y estancias causadas, así como distribuciones e índices de las características más relevantes (sexo, edad, diagnóstico principal, etc.)

A partir de la información correspondiente al año 1997 se dispone de publicación electrónica y se puede acceder a la información de la encuesta a través de la página web del INE.

### Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	114.080	54.346	59.734	4.678.130	2.175.998	2.502.132
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.838	1.077	761	80.845	47.136	33.709
II NEOPLASIAS	9.102	4.952	4.150	397.561	207.496	190.065
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.712	699	1.013	79.207	32.062	47.145
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	942	442	500	39.147	18.597	20.550
V TRASTORNOS MENTALES	3.318	1.940	1.378	114.768	62.568	52.199
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4.694	2.279	2.416	152.208	72.980	79.228
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15.411	8.561	6.850	600.527	335.177	265.350
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12.587	8.073	4.514	497.361	300.750	196.611
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14.611	8.501	6.110	551.340	315.545	235.795
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7.078	2.716	4.362	265.915	102.192	163.723
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13.815		13.815	601.630		601.630
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1.109	664	445	49.749	27.973	21.776
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7.045	3.207	3.839	305.798	143.034	162.763
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1.067	623	444	41.854	23.040	18.814
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1.913	1.053	861	69.139	37.956	31.183
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5.836	3.048	2.788	228.408	123.455	104.953
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8.128	4.596	3.532	389.860	214.598	175.262
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2.398	1.103	1.294	124.556	59.213	65.342
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1.476	813	663	88.256	52.224	36.033

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

### Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	47,64%	52,36%	100%	46,51%	53,49%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	58,61%	41,39%	100%	58,30%	41,70%
II NEOPLASIAS	100%	54,40%	45,60%	100%	52,19%	47,81%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	40,84%	59,16%	100%	40,48%	59,52%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	46,93%	53,07%	100%	47,51%	52,49%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	58,47%	41,53%	100%	54,52%	45,48%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	48,54%	51,46%	100%	47,95%	52,05%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,55%	44,45%	100%	55,81%	44,19%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	64,14%	35,86%	100%	60,47%	39,53%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	58,18%	41,82%	100%	57,23%	42,77%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	38,37%	61,63%	100%	38,43%	61,57%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	59,88%	40,12%	100%	56,23%	43,77%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	45,51%	54,49%	100%	46,77%	53,23%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	58,40%	41,60%	100%	55,05%	44,95%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,02%	44,98%	100%	54,90%	45,10%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,22%	47,78%	100%	54,05%	45,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	56,55%	43,45%	100%	55,04%	44,96%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	46,01%	53,99%	100%	47,54%	52,46%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	55,10%	44,90%	100%	59,17%	40,83%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

### Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,61%	1,98%	1,27%	1,73%	2,17%	1,35%
II NEOPLASIAS	7,98%	9,11%	6,95%	8,50%	9,54%	7,60%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	1,29%	1,70%	1,69%	1,47%	1,88%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,81%	0,84%	0,84%	0,85%	0,82%
V TRASTORNOS MENTALES	2,91%	3,57%	2,31%	2,45%	2,88%	2,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,12%	4,19%	4,04%	3,25%	3,35%	3,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,51%	15,75%	11,47%	12,84%	15,40%	10,60%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,03%	14,85%	7,56%	10,63%	13,82%	7,86%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,81%	15,64%	10,23%	11,79%	14,50%	9,42%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,20%	5,00%	7,30%	5,68%	4,70%	6,54%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%		23,13%	12,86%		24,04%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	1,22%	0,74%	1,06%	1,29%	0,87%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,18%	5,90%	6,43%	6,54%	6,57%	6,50%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,94%	1,15%	0,74%	0,89%	1,06%	0,75%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,68%	1,94%	1,44%	1,48%	1,74%	1,25%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,12%	5,61%	4,67%	4,88%	5,67%	4,19%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,12%	8,46%	5,91%	8,33%	9,86%	7,00%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,10%	2,03%	2,17%	2,66%	2,72%	2,61%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,29%	1,50%	1,11%	1,89%	2,40%	1,44%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.661	10.238	11.078	10.780	10.184	11.357
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	172	203	141	186	221	153
II NEOPLASIAS	851	933	770	916	971	863
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	160	132	188	183	150	214
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	88	83	93	90	87	93
V TRASTORNOS MENTALES	310	365	256	264	293	237
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	439	429	448	351	342	360
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.440	1.613	1.270	1.384	1.569	1.204
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.176	1.521	837	1.146	1.408	892
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.365	1.601	1.133	1.270	1.477	1.070
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	661	512	809	613	478	743
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.291		2.562	1.386		2.731
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	104	125	83	115	131	99
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	658	604	712	705	669	739
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100	117	82	96	108	85
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	179	198	160	159	178	142
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	545	574	517	526	578	476
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	760	866	655	898	1.004	796
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	224	208	240	287	277	297
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	138	153	123	203	244	164

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE



**Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,20%	3,56%	4,05%	6,13%	13,05%	11,02%	9,06%	10,82%	17,05%	16,14%	3,37%	1,24%	0,32%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	15,84%	21,22%	10,83%	6,06%	8,38%	10,10%	6,05%	5,62%	6,87%	6,88%	1,65%	0,39%	0,11%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,49%	1,13%	1,83%	4,69%	9,55%	14,01%	18,09%	25,01%	21,44%	2,62%	0,78%	0,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,77%	2,36%	5,13%	6,39%	7,17%	10,94%	10,71%	14,15%	19,20%	15,65%	5,21%	1,89%	0,41%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,29%	5,58%	10,33%	5,18%	3,33%	4,72%	5,70%	8,41%	22,14%	25,46%	5,59%	1,95%	0,32%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,28%	0,16%	1,42%	7,85%	15,92%	29,66%	19,17%	10,16%	7,52%	6,45%	0,80%	0,49%	0,12%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,68%	4,07%	7,79%	5,36%	6,98%	10,21%	11,03%	12,60%	20,28%	17,31%	2,22%	0,41%	0,04%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,04%	0,05%	0,35%	1,18%	2,12%	4,52%	8,32%	14,09%	27,95%	30,70%	7,40%	2,79%	0,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,29%	10,17%	6,55%	4,03%	3,33%	4,21%	4,65%	8,05%	19,58%	23,00%	5,99%	2,35%	0,80%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,91%	4,79%	5,60%	5,12%	6,14%	10,13%	11,60%	13,41%	18,26%	16,79%	3,67%	1,25%	0,33%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,65%	3,02%	4,36%	4,94%	10,21%	13,00%	14,68%	13,76%	18,97%	12,04%	2,42%	0,67%	0,27%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,09%	14,33%	61,09%	24,24%	0,24%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,73%	5,20%	7,13%	20,43%	17,58%	11,60%	7,77%	7,76%	10,14%	7,93%	1,91%	0,73%	0,09%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,32%	0,99%	2,04%	6,32%	8,77%	11,93%	14,15%	16,12%	24,64%	13,73%	0,66%	0,27%	0,06%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	26,04%	19,61%	20,97%	9,26%	6,13%	6,84%	3,71%	3,74%	2,09%	1,52%	0,09%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,57%	0,43%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	6,43%	7,69%	10,43%	6,00%	7,60%	7,29%	8,85%	11,27%	14,70%	15,00%	3,18%	1,32%	0,24%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,81%	3,12%	5,85%	10,97%	9,55%	11,23%	10,63%	10,43%	13,69%	16,62%	4,33%	2,03%	0,75%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	9,35%	2,89%	6,51%	8,53%	11,55%	14,10%	11,50%	11,10%	14,56%	8,74%	1,01%	0,17%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,16%	0,82%	0,82%	4,04%	7,89%	8,28%	9,98%	13,00%	22,70%	24,26%	4,85%	1,78%	0,41%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,61%	6,07%	9,62%	4,31%	1,59%	1,03%	1,48%	1,08%	0,84%	0,65%	0,69%	0,79%	0,50%	0,55%
II NEOPLASIAS	7,98%	0,30%	1,11%	2,23%	2,38%	2,87%	6,91%	12,33%	13,34%	11,70%	10,60%	6,21%	5,00%	5,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	0,27%	1,00%	1,90%	1,57%	0,83%	1,49%	1,77%	1,96%	1,69%	1,46%	2,32%	2,28%	1,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,25%	1,30%	2,11%	0,70%	0,21%	0,35%	0,52%	0,64%	1,07%	1,30%	1,37%	1,29%	0,83%
V TRASTORNOS MENTALES	2,91%	0,20%	0,13%	1,02%	3,72%	3,55%	7,83%	6,15%	2,73%	1,28%	1,16%	0,69%	1,15%	1,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,12%	1,65%	4,71%	7,92%	3,60%	2,20%	3,82%	5,01%	4,79%	4,90%	4,41%	2,71%	1,36%	0,55%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,51%	0,13%	0,20%	1,17%	2,59%	2,20%	5,54%	12,41%	17,59%	22,15%	25,70%	29,66%	30,26%	20,92%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,03%	19,15%	31,57%	17,86%	7,26%	2,82%	4,22%	5,66%	8,21%	12,67%	15,73%	19,60%	20,81%	27,21%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,81%	8,88%	17,25%	17,72%	10,70%	6,02%	11,78%	16,40%	15,87%	13,72%	13,33%	13,95%	12,89%	12,95%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,20%	2,44%	5,27%	6,68%	5,00%	4,85%	7,32%	10,05%	7,89%	6,90%	4,63%	4,45%	3,35%	5,23%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%			0,28%	28,32%	56,69%	26,65%	0,31%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	0,40%	1,42%	1,71%	3,24%	1,31%	1,02%	0,83%	0,70%	0,58%	0,48%	0,55%	0,57%	0,27%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,18%	0,47%	1,73%	3,12%	6,37%	4,15%	6,69%	9,64%	9,20%	8,93%	5,26%	1,22%	1,35%	1,10%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,94%	5,80%	5,16%	4,85%	1,41%	0,44%	0,58%	0,38%	0,32%	0,11%	0,09%	0,03%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,68%	39,76%	0,20%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,12%	7,83%	11,06%	13,19%	5,01%	2,98%	3,39%	5,00%	5,33%	4,41%	4,76%	4,82%	5,42%	3,87%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,12%	1,37%	6,26%	10,29%	12,75%	5,21%	7,26%	8,36%	6,86%	5,72%	7,34%	9,14%	11,63%	16,64%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,10%	4,68%	1,71%	3,38%	2,92%	1,86%	2,69%	2,67%	2,16%	1,79%	1,14%	0,63%	0,29%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,29%	0,36%	0,30%	0,26%	0,85%	0,78%	0,97%	1,43%	1,55%	1,72%	1,94%	1,86%	1,85%	1,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal 2005

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,65%	2,56%	2,81%	5,79%	14,49%	11,38%	9,66%	11,91%	15,69%	15,86%	4,01%	1,76%	0,42%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	12,81%	14,40%	7,51%	5,58%	9,74%	13,51%	7,74%	6,68%	8,12%	9,60%	2,66%	1,35%	0,30%
II NEOPLASIAS	100%	0,14%	0,47%	0,94%	1,61%	4,13%	9,40%	15,32%	19,59%	24,50%	19,36%	3,37%	1,00%	0,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,19%	1,80%	4,02%	4,62%	9,08%	10,99%	12,97%	14,06%	15,69%	17,10%	5,32%	2,48%	0,67%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,21%	4,77%	7,55%	3,74%	4,30%	6,05%	8,15%	12,13%	19,12%	22,92%	6,62%	2,85%	0,58%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,15%	0,43%	1,74%	9,91%	20,85%	23,73%	16,38%	8,87%	7,19%	7,21%	2,12%	1,09%	0,31%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,63%	4,53%	6,25%	4,54%	8,01%	10,11%	11,42%	13,42%	18,15%	17,80%	3,07%	0,94%	0,13%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,10%	0,28%	0,82%	2,27%	4,95%	9,18%	15,34%	24,90%	29,76%	8,07%	3,49%	0,74%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,48%	7,80%	4,45%	3,98%	4,80%	4,93%	5,44%	8,59%	17,27%	24,59%	7,86%	3,80%	1,01%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,54%	2,63%	3,85%	5,14%	8,33%	11,14%	13,02%	15,26%	17,69%	15,85%	3,68%	1,50%	0,37%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,93%	2,33%	2,67%	5,06%	10,75%	13,42%	13,90%	14,06%	16,23%	13,49%	3,30%	1,51%	0,36%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	13,66%	61,87%	24,11%	0,29%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,77%	4,58%	4,24%	14,35%	15,51%	12,16%	10,19%	9,64%	10,69%	11,26%	3,49%	1,70%	0,42%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,20%	0,67%	1,81%	5,80%	9,93%	12,88%	15,24%	18,91%	20,83%	12,40%	0,99%	0,28%	0,06%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	25,04%	17,69%	16,51%	9,08%	9,24%	7,68%	5,39%	4,35%	3,09%	1,58%	0,27%	0,06%	0,05%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,66%	0,34%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,25%	4,79%	5,01%	4,41%	7,47%	9,09%	11,47%	14,23%	16,17%	16,36%	4,35%	1,93%	0,48%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,66%	2,22%	4,94%	9,70%	11,59%	10,97%	10,23%	10,97%	13,43%	16,39%	5,36%	2,79%	0,75%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	9,84%	2,15%	3,49%	6,91%	11,47%	12,15%	11,87%	15,18%	15,27%	9,55%	1,47%	0,54%	0,10%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	7,25%	1,42%	2,03%	3,14%	6,79%	7,44%	8,88%	14,21%	21,90%	20,15%	4,54%	1,83%	0,42%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,73%	6,06%	9,72%	4,62%	1,66%	1,16%	2,05%	1,38%	0,97%	0,89%	1,05%	1,14%	1,33%	1,24%
II NEOPLASIAS	8,50%	0,33%	1,55%	2,85%	2,37%	2,42%	7,02%	13,47%	13,97%	13,27%	10,37%	7,13%	4,81%	3,58%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,69%	0,55%	1,19%	2,43%	1,35%	1,06%	1,64%	2,27%	2,00%	1,69%	1,83%	2,25%	2,38%	2,71%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,28%	1,56%	2,25%	0,54%	0,25%	0,45%	0,71%	0,85%	1,02%	1,21%	1,38%	1,36%	1,15%
V TRASTORNOS MENTALES	2,45%	0,10%	0,41%	1,52%	4,20%	3,53%	5,12%	4,16%	1,83%	1,13%	1,12%	1,29%	1,52%	1,83%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,25%	1,45%	5,75%	7,25%	2,55%	1,80%	2,89%	3,85%	3,66%	3,76%	3,65%	2,49%	1,75%	1,02%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,84%	0,35%	0,52%	1,27%	1,81%	2,01%	5,59%	12,19%	16,52%	20,38%	24,08%	25,84%	25,46%	22,73%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,63%	15,95%	32,40%	16,85%	7,30%	3,52%	4,61%	5,99%	7,66%	11,70%	16,48%	20,84%	22,97%	25,49%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,79%	4,97%	12,11%	16,15%	10,47%	6,78%	11,54%	15,88%	15,10%	13,29%	11,78%	10,81%	10,04%	10,32%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,68%	4,56%	5,17%	5,40%	4,97%	4,22%	6,70%	8,18%	6,71%	5,88%	4,83%	4,68%	4,89%	4,85%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,86%			0,29%	30,34%	54,90%	27,25%	0,39%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,06%	0,51%	1,90%	1,61%	2,63%	1,14%	1,14%	1,12%	0,86%	0,72%	0,75%	0,92%	1,03%	1,05%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,54%	0,36%	1,71%	4,22%	6,55%	4,48%	7,40%	10,31%	10,38%	8,68%	5,11%	1,61%	1,03%	0,93%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,89%	6,13%	6,18%	5,26%	1,40%	0,57%	0,60%	0,50%	0,33%	0,18%	0,09%	0,06%	0,03%	0,10%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,48%	40,30%	0,19%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,88%	5,68%	9,13%	8,72%	3,71%	2,52%	3,90%	5,79%	5,83%	5,03%	5,03%	5,29%	5,36%	5,59%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,33%	1,50%	7,23%	14,66%	13,95%	6,66%	8,04%	8,82%	7,67%	7,13%	8,61%	11,14%	13,24%	14,90%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,66%	7,17%	2,24%	3,31%	3,17%	2,11%	2,84%	3,27%	3,39%	2,59%	1,60%	0,98%	0,82%	0,66%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,89%	3,74%	1,04%	1,36%	1,02%	0,88%	1,23%	1,73%	2,25%	2,63%	2,40%	2,14%	1,97%	1,87%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal 2005

### VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	5,04%	4,37%	4,86%	5,48%	6,14%	8,88%	10,35%	13,28%	20,13%	17,48%	2,90%	0,86%	0,23%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	15,20%	20,16%	9,57%	5,91%	8,46%	13,10%	7,51%	4,99%	7,22%	6,47%	0,94%	0,38%	0,09%
II NEOPLASIAS	100%	0,19%	0,40%	0,85%	1,78%	2,42%	4,96%	10,87%	21,24%	29,41%	24,65%	2,45%	0,57%	0,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,87%	2,32%	7,66%	6,81%	7,82%	6,95%	10,41%	14,47%	19,39%	17,65%	4,22%	1,16%	0,29%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,37%	7,33%	10,60%	5,08%	3,20%	4,58%	5,29%	11,70%	23,15%	22,66%	3,43%	1,14%	0,46%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,48%	0,19%	0,94%	7,86%	18,58%	32,55%	20,14%	8,16%	5,57%	4,83%	0,53%	0,10%	0,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,00%	4,97%	8,18%	5,14%	6,26%	10,21%	11,40%	13,01%	20,08%	16,38%	1,96%	0,31%	0,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,05%	0,07%	0,54%	1,67%	2,38%	4,57%	10,13%	17,18%	30,41%	26,64%	4,60%	1,60%	0,19%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,91%	9,34%	5,65%	3,60%	3,24%	4,26%	5,15%	9,73%	22,27%	23,13%	4,86%	1,37%	0,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,89%	4,32%	5,35%	5,35%	5,64%	11,02%	12,97%	14,47%	19,10%	15,19%	2,80%	0,79%	0,13%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,75%	6,33%	8,38%	4,06%	4,00%	4,82%	7,19%	14,59%	26,26%	17,67%	2,84%	0,89%	0,22%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,83%	5,32%	7,02%	21,12%	20,49%	13,71%	9,47%	8,07%	7,18%	5,18%	0,30%	0,30%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	1,17%	2,14%	9,76%	13,84%	16,81%	17,10%	13,27%	15,64%	9,45%	0,44%	0,09%	0,06%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	27,00%	25,85%	23,80%	7,69%	3,26%	3,41%	2,77%	3,62%	1,14%	1,31%	0,16%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,71%	0,29%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	6,90%	7,96%	10,89%	4,46%	5,53%	6,90%	9,34%	12,29%	15,22%	16,48%	3,00%	0,84%	0,20%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,84%	3,17%	7,06%	15,78%	13,00%	14,28%	12,32%	9,98%	10,05%	10,29%	2,07%	0,75%	0,40%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	10,97%	3,60%	7,61%	8,75%	8,64%	11,54%	9,77%	13,21%	16,33%	8,75%	0,74%	0,10%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	0,99%	0,74%	0,50%	3,72%	5,20%	7,20%	10,92%	17,52%	25,19%	22,32%	4,10%	1,12%	0,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	5,98%	9,15%	3,90%	2,14%	2,73%	2,92%	1,44%	0,74%	0,71%	0,73%	0,64%	0,87%	0,82%
II NEOPLASIAS	9,11%	0,34%	0,83%	1,59%	2,95%	3,59%	5,09%	9,57%	14,57%	13,31%	12,85%	7,70%	6,06%	9,00%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,29%	0,22%	0,68%	2,03%	1,60%	1,64%	1,01%	1,29%	1,40%	1,24%	1,30%	1,87%	1,73%	1,64%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,22%	1,37%	1,77%	0,75%	0,42%	0,42%	0,42%	0,72%	0,93%	1,05%	0,96%	1,08%	1,63%
V TRASTORNOS MENTALES	3,57%	0,34%	0,16%	0,69%	5,12%	10,80%	13,08%	6,95%	2,19%	0,99%	0,99%	0,65%	0,43%	0,81%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,19%	1,66%	4,78%	7,06%	3,93%	4,27%	4,82%	4,62%	4,11%	4,18%	3,93%	2,83%	1,52%	1,64%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,75%	0,15%	0,26%	1,73%	4,79%	6,09%	8,10%	15,42%	20,37%	23,79%	24,01%	24,96%	29,19%	13,12%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,85%	20,37%	31,79%	17,25%	9,76%	7,83%	7,13%	7,39%	10,89%	16,43%	19,66%	24,86%	23,56%	32,74%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	15,64%	8,98%	15,47%	17,21%	15,26%	14,35%	19,42%	19,61%	17,04%	14,84%	13,59%	15,07%	14,29%	9,00%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,00%	2,73%	7,25%	8,61%	3,71%	3,25%	2,71%	3,47%	5,49%	6,52%	5,05%	4,89%	5,18%	4,90%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,22%	0,44%	1,49%	1,77%	4,71%	4,08%	1,89%	1,12%	0,74%	0,44%	0,36%	0,13%	0,43%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,90%	0,26%	1,58%	2,60%	10,51%	13,29%	11,17%	9,75%	5,89%	4,58%	3,19%	0,90%	0,65%	1,63%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,15%	6,15%	6,79%	5,62%	1,61%	0,61%	0,44%	0,31%	0,31%	0,06%	0,09%	0,06%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,94%	38,35%	0,13%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,61%	7,68%	10,22%	12,56%	4,56%	5,05%	4,36%	5,06%	5,19%	4,24%	5,29%	5,80%	5,49%	4,94%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	1,40%	6,14%	12,28%	24,35%	17,89%	13,60%	10,07%	6,36%	4,22%	4,98%	6,04%	7,36%	14,87%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	4,42%	1,67%	3,18%	3,24%	2,85%	2,64%	1,92%	2,02%	1,65%	1,02%	0,52%	0,23%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,50%	0,30%	0,25%	0,15%	1,02%	1,27%	1,21%	1,58%	1,97%	1,87%	1,91%	2,11%	1,94%	3,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,44%	2,82%	3,31%	6,71%	19,33%	12,96%	7,89%	8,58%	14,24%	14,92%	3,80%	1,59%	0,41%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	16,74%	22,72%	12,62%	6,27%	8,26%	5,85%	3,99%	6,52%	6,37%	7,47%	2,66%	0,40%	0,13%
II NEOPLASIAS	100%	0,12%	0,61%	1,47%	1,89%	7,40%	15,02%	17,75%	14,33%	19,76%	17,60%	2,83%	1,02%	0,19%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,70%	2,40%	3,39%	6,10%	6,73%	13,70%	10,92%	13,93%	19,07%	14,27%	5,89%	2,40%	0,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,21%	4,03%	10,10%	5,26%	3,43%	4,85%	6,07%	5,49%	21,25%	27,94%	7,50%	2,66%	0,21%
V TRASTORNOS MENTALES	100%		0,12%	2,09%	7,83%	12,17%	25,60%	17,81%	12,96%	10,26%	8,72%	1,18%	1,04%	0,22%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,38%	3,22%	7,42%	5,57%	7,67%	10,21%	10,68%	12,21%	20,47%	18,18%	2,47%	0,50%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,03%	0,12%	0,56%	1,80%	4,46%	6,06%	10,23%	24,87%	35,77%	10,91%	4,27%	0,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,97%	11,66%	8,18%	4,80%	3,50%	4,12%	3,77%	5,05%	14,76%	22,77%	8,01%	4,10%	1,32%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,94%	5,45%	5,95%	4,80%	6,83%	8,90%	9,70%	11,94%	17,09%	19,02%	4,89%	1,90%	0,60%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	0,97%	0,96%	1,86%	5,48%	14,08%	18,10%	19,35%	13,25%	14,43%	8,54%	2,15%	0,53%	0,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,09%	14,33%	61,09%	24,24%	0,24%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,59%	5,01%	7,29%	19,39%	13,23%	8,45%	5,22%	7,31%	14,56%	12,04%	4,32%	1,38%	0,23%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,40%	0,85%	1,96%	3,44%	4,54%	7,85%	11,69%	18,50%	32,15%	17,31%	0,85%	0,42%	0,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	24,68%	10,86%	16,99%	11,45%	10,16%	11,66%	5,03%	3,91%	3,44%	1,83%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,40%	0,60%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,91%	7,40%	9,94%	7,70%	9,87%	7,72%	8,31%	10,15%	14,13%	13,38%	3,37%	1,84%	0,29%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,77%	3,06%	4,27%	4,70%	5,06%	7,25%	8,43%	11,00%	18,42%	24,87%	7,26%	3,70%	1,21%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	7,96%	2,28%	5,57%	8,33%	14,03%	16,28%	12,98%	9,30%	13,05%	8,73%	1,25%	0,23%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,38%	0,91%	1,23%	4,43%	11,20%	9,60%	8,84%	7,46%	19,64%	26,64%	5,78%	2,59%	0,30%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal 2005

### MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	6,20%	10,27%	4,86%	1,19%	0,54%	0,58%	0,64%	0,97%	0,57%	0,64%	0,89%	0,32%	0,41%
II NEOPLASIAS	6,95%	0,25%	1,51%	3,09%	1,95%	2,66%	8,06%	15,62%	11,60%	9,64%	8,20%	5,18%	4,47%	3,31%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	0,34%	1,44%	1,74%	1,54%	0,59%	1,79%	2,35%	2,75%	2,27%	1,62%	2,63%	2,55%	2,07%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,29%	1,20%	2,55%	0,66%	0,15%	0,31%	0,64%	0,54%	1,25%	1,57%	1,65%	1,40%	0,43%
V TRASTORNOS MENTALES	2,31%		0,10%	1,46%	2,69%	1,45%	4,56%	5,20%	3,48%	1,66%	1,35%	0,72%	1,51%	1,24%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,04%	1,63%	4,62%	9,07%	3,36%	1,60%	3,19%	5,47%	5,75%	5,82%	4,93%	2,63%	1,28%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,47%	0,10%	0,13%	0,41%	0,96%	1,07%	3,95%	8,81%	13,67%	20,03%	27,50%	32,93%	30,78%	24,86%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,56%	17,51%	31,26%	18,67%	5,40%	1,37%	2,40%	3,61%	4,45%	7,83%	11,53%	15,95%	19,45%	24,42%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,23%	8,75%	19,77%	18,40%	7,31%	3,61%	7,02%	12,56%	14,23%	12,28%	13,04%	13,17%	12,20%	14,94%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,30%	2,06%	2,48%	4,10%	5,96%	5,32%	10,20%	17,90%	11,28%	7,40%	4,18%	4,14%	2,45%	5,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,13%			0,66%	49,35%	73,08%	43,26%	0,69%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,34%	1,32%	1,64%	2,15%	0,51%	0,49%	0,49%	0,63%	0,76%	0,60%	0,85%	0,64%	0,41%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,43%	0,74%	1,93%	3,81%	3,29%	1,51%	3,89%	9,52%	13,85%	14,51%	7,46%	1,44%	1,70%	0,83%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,74%	5,33%	2,86%	3,82%	1,27%	0,39%	0,67%	0,47%	0,34%	0,18%	0,09%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,44%	41,63%	0,31%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	8,02%	12,25%	14,02%	5,35%	2,38%	2,78%	4,91%	5,52%	4,63%	4,19%	4,14%	5,39%	3,34%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5,91%	1,33%	6,43%	7,62%	4,14%	1,55%	3,31%	6,31%	7,58%	7,65%	9,86%	11,30%	13,74%	17,53%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,17%	5,01%	1,76%	3,65%	2,69%	1,57%	2,72%	3,56%	2,35%	1,99%	1,27%	0,71%	0,32%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,11%	0,44%	0,36%	0,41%	0,73%	0,64%	0,82%	1,24%	0,96%	1,53%	1,98%	1,69%	1,80%	0,83%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,39%	3,23%	3,50%	4,95%	7,44%	9,32%	11,06%	14,78%	19,14%	17,31%	3,38%	1,24%	0,26%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	12,43%	13,60%	7,17%	5,33%	10,42%	16,37%	8,86%	6,78%	7,86%	8,31%	1,83%	0,88%	0,16%
II NEOPLASIAS	100%	0,12%	0,48%	0,97%	1,30%	2,42%	4,62%	11,48%	22,29%	29,88%	22,24%	3,24%	0,84%	0,14%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,57%	2,44%	5,14%	4,32%	7,58%	9,48%	12,38%	15,82%	17,85%	17,26%	4,16%	1,57%	0,43%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,59%	5,76%	8,54%	3,66%	4,03%	5,45%	7,26%	12,99%	21,36%	21,49%	5,32%	2,15%	0,42%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,15%	0,46%	1,46%	10,21%	23,76%	26,24%	16,41%	8,06%	5,84%	5,48%	1,22%	0,58%	0,13%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,82%	5,52%	7,12%	4,73%	8,03%	9,94%	11,10%	13,59%	18,68%	16,51%	2,31%	0,57%	0,07%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,11%	0,34%	1,04%	2,38%	5,27%	10,81%	18,56%	27,29%	26,79%	5,14%	1,85%	0,34%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,38%	7,60%	3,99%	3,72%	4,63%	4,93%	5,75%	9,68%	19,91%	25,17%	6,26%	2,43%	0,55%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,64%	2,62%	3,93%	4,88%	7,94%	11,80%	14,29%	16,55%	18,20%	14,42%	2,64%	0,87%	0,19%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	4,38%	3,78%	4,42%	3,53%	5,36%	7,53%	9,58%	15,79%	21,48%	18,38%	3,85%	1,63%	0,31%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,68%	4,45%	4,15%	16,19%	18,83%	14,23%	10,94%	9,54%	9,06%	8,17%	1,81%	0,76%	0,18%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,25%	0,79%	2,18%	8,32%	14,26%	17,09%	16,59%	16,68%	14,74%	8,37%	0,54%	0,15%	0,03%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	26,58%	23,86%	19,46%	7,01%	5,83%	5,56%	4,13%	3,71%	2,48%	1,17%	0,12%	0,03%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,76%	0,24%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,12%	4,83%	4,68%	3,68%	6,63%	9,76%	13,08%	15,83%	17,11%	15,48%	3,31%	1,20%	0,27%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,64%	2,38%	6,19%	13,71%	15,87%	14,34%	11,85%	10,97%	10,64%	9,72%	2,28%	1,11%	0,30%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	10,79%	2,57%	4,27%	6,08%	7,53%	8,82%	12,30%	18,31%	17,97%	9,82%	1,10%	0,37%	0,07%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	6,37%	1,37%	1,94%	2,33%	3,76%	5,16%	7,77%	16,81%	27,28%	22,05%	3,68%	1,23%	0,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,17%	6,14%	9,13%	4,44%	2,34%	3,03%	3,80%	1,73%	0,99%	0,89%	1,04%	1,17%	1,54%	1,37%
II NEOPLASIAS	9,54%	0,26%	1,41%	2,64%	2,50%	3,10%	4,72%	9,89%	14,38%	14,89%	12,25%	9,15%	6,47%	5,03%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,47%	0,53%	1,11%	2,16%	1,29%	1,50%	1,50%	1,65%	1,58%	1,37%	1,47%	1,81%	1,87%	2,45%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,31%	1,52%	2,08%	0,63%	0,46%	0,50%	0,56%	0,75%	0,95%	1,06%	1,35%	1,49%	1,36%
V TRASTORNOS MENTALES	2,88%	0,10%	0,41%	1,20%	5,93%	9,18%	8,09%	4,26%	1,57%	0,88%	0,91%	1,04%	1,36%	1,47%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,35%	1,39%	5,74%	6,82%	3,21%	3,62%	3,57%	3,37%	3,08%	3,27%	3,20%	2,30%	1,54%	0,93%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,40%	0,33%	0,52%	1,49%	3,23%	4,92%	8,71%	15,05%	19,34%	21,97%	23,84%	23,44%	22,98%	19,77%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,82%	16,95%	32,55%	15,75%	10,40%	8,60%	7,30%	7,18%	9,05%	14,38%	20,09%	25,58%	27,14%	29,36%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,50%	5,43%	11,79%	16,29%	14,32%	15,47%	18,36%	18,73%	16,24%	13,79%	12,08%	11,33%	10,24%	10,73%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,70%	4,69%	5,50%	5,93%	3,35%	3,38%	3,79%	4,06%	5,02%	5,27%	4,99%	5,35%	6,18%	5,53%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,29%	0,49%	1,77%	1,52%	4,21%	3,25%	1,96%	1,27%	0,83%	0,61%	0,61%	0,69%	0,79%	0,88%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,57%	0,37%	1,62%	4,09%	11,06%	12,60%	12,05%	9,86%	7,42%	5,06%	3,18%	1,06%	0,82%	0,78%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,06%	6,41%	7,83%	5,89%	1,50%	0,83%	0,63%	0,40%	0,27%	0,14%	0,07%	0,04%	0,03%	0,23%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,74%	39,66%	0,13%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,67%	5,33%	8,50%	7,59%	4,22%	5,06%	5,94%	6,71%	6,07%	5,07%	5,07%	5,55%	5,51%	5,82%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,86%	1,43%	7,28%	17,44%	27,34%	21,03%	15,17%	10,56%	7,32%	5,48%	5,54%	6,66%	8,84%	11,31%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,72%	6,69%	2,17%	3,32%	3,35%	2,75%	2,57%	3,03%	3,37%	2,56%	1,54%	0,88%	0,81%	0,74%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,40%	3,48%	1,02%	1,33%	1,13%	1,21%	1,33%	1,69%	2,73%	3,42%	3,06%	2,61%	2,39%	2,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,02%	1,98%	2,21%	6,53%	20,62%	13,16%	8,45%	9,42%	12,69%	14,60%	4,56%	2,21%	0,56%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	13,34%	15,51%	7,98%	5,92%	8,79%	9,52%	6,17%	6,54%	8,48%	11,42%	3,81%	2,02%	0,49%
II NEOPLASIAS	100%	0,17%	0,46%	0,91%	1,95%	6,00%	14,61%	19,51%	16,65%	18,63%	16,22%	3,50%	1,17%	0,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,93%	1,37%	3,26%	4,83%	10,10%	12,02%	13,37%	12,86%	14,23%	17,00%	6,11%	3,09%	0,84%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,86%	3,87%	6,66%	3,81%	4,55%	6,60%	8,96%	11,36%	17,10%	24,21%	7,80%	3,49%	0,72%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,15%	0,40%	2,07%	9,56%	17,35%	20,73%	16,34%	9,85%	8,82%	9,30%	3,18%	1,70%	0,53%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,46%	3,61%	5,46%	4,36%	7,99%	10,27%	11,72%	13,26%	17,66%	18,99%	3,76%	1,29%	0,19%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,11%	0,10%	0,20%	0,54%	2,13%	4,55%	7,12%	11,26%	21,89%	33,51%	11,77%	5,56%	1,26%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,64%	8,11%	5,16%	4,37%	5,06%	4,93%	4,97%	6,92%	13,23%	23,70%	10,32%	5,89%	1,70%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,40%	2,64%	3,74%	5,49%	8,86%	10,24%	11,32%	13,54%	17,00%	17,77%	5,07%	2,33%	0,60%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,03%	1,42%	1,57%	6,02%	14,11%	17,09%	16,60%	12,98%	12,95%	10,44%	2,96%	1,44%	0,39%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	13,66%	61,87%	24,11%	0,29%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,88%	4,74%	4,36%	11,99%	11,26%	9,49%	9,24%	9,78%	12,77%	15,23%	5,63%	2,91%	0,72%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,16%	0,56%	1,49%	3,59%	6,12%	9,17%	14,04%	20,88%	26,19%	15,95%	1,38%	0,38%	0,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,16%	10,13%	12,89%	11,60%	13,40%	10,27%	6,92%	5,15%	3,83%	2,08%	0,46%	0,08%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,55%	0,45%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,40%	4,74%	5,40%	5,26%	8,45%	8,31%	9,57%	12,35%	15,06%	17,39%	5,56%	2,79%	0,73%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,68%	2,02%	3,41%	4,78%	6,34%	6,84%	8,24%	10,96%	16,85%	24,57%	9,14%	4,86%	1,30%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	8,99%	1,77%	2,78%	7,65%	15,05%	15,17%	11,48%	12,35%	12,83%	9,30%	1,81%	0,70%	0,13%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	8,53%	1,48%	2,14%	4,33%	11,17%	10,75%	10,48%	10,44%	14,12%	17,40%	5,80%	2,70%	0,66%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal 2005

### MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,35%	5,95%	10,55%	4,87%	1,22%	0,57%	0,97%	0,98%	0,94%	0,90%	1,05%	1,13%	1,23%	1,19%
II NEOPLASIAS	7,60%	0,42%	1,76%	3,13%	2,27%	2,21%	8,43%	17,55%	13,42%	11,16%	8,44%	5,84%	4,01%	2,99%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,88%	0,58%	1,30%	2,79%	1,39%	0,92%	1,72%	2,98%	2,57%	2,11%	2,19%	2,53%	2,63%	2,82%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,24%	1,60%	2,48%	0,48%	0,18%	0,41%	0,87%	0,99%	1,11%	1,36%	1,41%	1,30%	1,06%
V TRASTORNOS MENTALES	2,09%	0,10%	0,42%	1,96%	3,05%	1,76%	3,29%	4,04%	2,18%	1,45%	1,33%	1,46%	1,60%	1,98%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,17%	1,53%	5,77%	7,83%	2,11%	1,23%	2,47%	4,39%	4,46%	4,41%	4,12%	2,61%	1,84%	1,06%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,60%	0,38%	0,52%	0,95%	0,88%	1,09%	3,67%	8,94%	12,68%	18,30%	24,33%	27,38%	26,67%	23,93%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,86%	14,67%	32,19%	18,38%	5,26%	1,93%	2,95%	4,62%	5,77%	8,19%	12,75%	17,79%	20,95%	23,92%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,42%	4,38%	12,55%	15,96%	7,93%	4,05%	7,33%	12,63%	13,54%	12,63%	11,47%	10,48%	9,94%	10,15%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,54%	4,41%	4,70%	4,66%	6,03%	4,48%	8,50%	12,86%	9,02%	6,68%	4,68%	4,24%	4,27%	4,57%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,04%			0,70%	50,33%	72,13%	44,04%	0,83%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,87%	0,54%	2,08%	1,72%	1,60%	0,48%	0,63%	0,95%	0,90%	0,88%	0,91%	1,08%	1,15%	1,12%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,50%	0,35%	1,83%	4,39%	3,58%	1,93%	4,53%	10,82%	14,42%	13,43%	7,11%	1,96%	1,13%	0,99%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,75%	5,77%	3,84%	4,39%	1,34%	0,49%	0,59%	0,62%	0,41%	0,23%	0,11%	0,08%	0,03%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,25%	41,11%	0,28%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,19%	6,11%	10,04%	10,27%	3,38%	1,72%	2,65%	4,75%	5,50%	4,98%	4,99%	5,12%	5,29%	5,50%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,00%	1,59%	7,15%	10,83%	5,13%	2,15%	3,64%	6,83%	8,15%	9,30%	11,78%	14,04%	15,38%	16,36%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,61%	7,78%	2,33%	3,30%	3,06%	1,91%	3,01%	3,55%	3,42%	2,64%	1,66%	1,04%	0,83%	0,62%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,44%	4,07%	1,08%	1,40%	0,95%	0,78%	1,18%	1,79%	1,60%	1,60%	1,72%	1,83%	1,76%	1,71%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.661	46.129	10.057	4.130	4.908	9.197	7.549	7.884	11.970	18.559	24.301	25.626
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	172	2.802	967	178	78	95	111	85	100	120	167	179
II NEOPLASIAS	851	139	112	92	117	264	522	972	1.597	2.172	2.575	1.496
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	160	127	100	79	77	76	113	140	235	314	354	585
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	88	117	130	87	34	19	27	41	77	199	316	337
V TRASTORNOS MENTALES	310	91	13	42	183	326	591	485	327	238	282	213
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	439	760	474	327	177	203	288	395	574	909	1.073	571
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.440	59	20	48	127	202	418	978	2.105	4.110	6.245	7.493
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.176	8.832	3.175	738	356	259	318	447	983	2.352	3.821	5.229
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.365	4.096	1.735	732	525	554	889	1.293	1.900	2.546	3.238	3.489
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	661	1.127	530	276	245	446	553	793	945	1.281	1.125	1.082
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.291			12	1.390	5.213	2.012	25	2			
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	104	185	143	71	159	120	77	66	83	107	116	138
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	658	215	174	129	313	382	505	760	1.101	1.657	1.277	318
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100	2.675	519	200	69	40	44	30	39	21	21	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	179	18.340	20									
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	545	3.610	1.113	545	246	274	256	394	638	818	1.156	1.258
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	760	633	630	425	626	480	548	659	822	1.062	1.784	2.629
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	224	2.157	172	140	144	171	203	210	258	333	277	129
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	138	165	30	11	42	72	73	112	186	320	473	473

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

**Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	ESPAÑA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.780	37.585	6.853	3.214	5.174	9.087	7.637	8.040	12.253	19.230	28.111	35.626
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	186	2.276	666	148	86	106	157	111	119	172	294	429
II NEOPLASIAS	916	124	106	91	122	220	536	1.083	1.712	2.552	2.916	2.221
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	183	207	82	78	70	96	125	183	245	326	513	825
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	90	104	107	72	28	23	34	57	104	196	340	484
V TRASTORNOS MENTALES	264	38	28	49	217	321	391	334	224	216	314	497
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	351	545	394	233	132	163	221	309	449	724	1.027	776
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.384	133	36	41	94	182	427	980	2.025	3.919	6.770	9.092
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.146	5.994	2.220	542	378	320	352	481	939	2.251	4.633	7.753
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.270	1.867	830	519	542	616	881	1.276	1.850	2.555	3.311	3.763
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	613	1.715	354	173	257	383	512	657	822	1.131	1.359	1.692
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.386			9	1.570	4.989	2.081	31	1			
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	115	193	130	52	136	103	87	90	105	139	212	343
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	705	137	117	135	339	407	565	829	1.272	1.670	1.437	498
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	96	2.304	424	169	73	52	46	40	40	34	25	19
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	159	15.147	13									
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	526	2.134	626	280	192	229	298	466	715	968	1.415	1.899
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	898	565	495	471	722	606	614	709	940	1.372	2.421	4.273
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	287	2.695	153	106	164	192	217	263	416	499	450	324
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	203	1.407	71	44	53	80	94	139	276	507	674	737

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE



**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,99%	1,97%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	98,40%	1,60%		
II NEOPLASIAS	100%	95,19%	4,81%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,70%	2,30%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	99,03%	0,97%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,86%	11,78%	0,93%	0,42%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,06%	0,94%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	97,97%	2,03%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,51%	1,49%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,62%	1,38%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,49%	0,51%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,27%	1,73%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,40%	0,60%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,48%	1,52%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,20%	3,80%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,35%	0,65%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,47%	3,49%	0,04%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	98,69%	1,31%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,39%	3,61%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,61%	1,62%	1,30%		
II NEOPLASIAS	7,98%	7,75%	19,48%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	1,50%	1,75%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,83%	0,41%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,91%	2,58%	17,39%	91,18%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,12%	4,16%	1,97%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,51%	13,51%	13,90%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,03%	11,09%	8,36%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,81%	12,89%	8,96%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,20%	6,30%	1,62%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%	12,36%	0,09%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	0,98%	0,85%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,18%	6,26%	1,89%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,94%	0,94%	0,72%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,68%	1,65%	3,24%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,12%	5,19%	1,68%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,12%	7,01%	12,61%	8,82%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,10%	2,12%	1,39%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,29%	1,27%	2,37%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

### Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal 2005

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,37%	2,59%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,40%	3,60%		
II NEOPLASIAS	100%	94,50%	5,50%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,21%	2,79%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	97,97%	2,03%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	83,92%	14,59%	0,91%	0,58%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,60%	2,31%	0,09%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,87%	3,13%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,26%	1,74%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,34%	1,66%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,19%	0,81%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,98%	0,02%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,97%	4,03%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,13%	0,87%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,96%	2,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	93,81%	6,19%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,31%	0,69%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,91%	4,06%	0,02%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,17%	2,83%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	95,94%	4,06%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal 2005

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,73%	1,71%	2,40%		
II NEOPLASIAS	8,50%	8,25%	18,04%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,69%	1,69%	1,82%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,84%	0,66%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,45%	2,11%	13,81%	81,81%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,25%	3,26%	2,90%	10,92%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,84%	12,77%	15,52%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,63%	10,73%	7,15%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,79%	11,90%	7,53%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,68%	5,79%	1,78%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,86%	13,21%	0,08%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,06%	1,05%	1,65%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,54%	6,66%	2,19%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,89%	0,90%	0,71%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,48%	1,42%	3,53%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,88%	4,98%	1,30%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,33%	8,21%	13,07%	7,27%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,66%	2,66%	2,91%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,89%	1,86%	2,95%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,42%	2,51%	0,05%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	98,22%	1,78%		
II NEOPLASIAS	100%	94,10%	5,90%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	96,97%	3,03%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,61%	1,39%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,47%	11,81%	1,24%	0,48%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	98,73%	1,27%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	97,93%	2,07%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,40%	1,60%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,57%	1,43%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,22%	0,78%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,17%	1,83%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,31%	0,69%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,21%	1,79%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,25%	3,75%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,15%	0,85%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,61%	3,35%	0,04%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,82%	2,18%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,41%	3,59%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	2,00%	1,41%		
II NEOPLASIAS	9,11%	8,80%	21,40%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,29%	1,28%	1,55%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,82%	0,45%		
V TRASTORNOS MENTALES	3,57%	3,17%	16,80%	92,31%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,19%	4,25%	2,12%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,75%	15,84%	13,00%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,85%	15,00%	9,48%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	15,64%	15,83%	8,91%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,00%	5,09%	1,56%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,22%	1,23%	0,89%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,90%	6,01%	1,63%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,15%	1,16%	0,82%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,94%	1,91%	2,89%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,61%	5,71%	1,91%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	8,39%	11,28%	7,69%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	2,04%	1,77%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,50%	1,48%	2,14%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	98,50%	1,48%	0,01%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	98,67%	1,33%		
II NEOPLASIAS	100%	96,49%	3,51%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	98,20%	1,80%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	99,39%	0,61%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	87,42%	11,73%	0,51%	0,34%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,37%	0,63%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,03%	1,97%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,70%	1,30%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,69%	1,31%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,65%	0,35%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,41%	1,59%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,47%	0,53%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,85%	1,15%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,13%	3,87%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,58%	0,42%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,30%	3,67%	0,03%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	99,44%	0,56%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,36%	3,64%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	1,28%	1,14%		
II NEOPLASIAS	6,95%	6,81%	16,51%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	1,69%	2,06%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,84%	0,34%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,31%	2,05%	18,30%	87,50%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,04%	4,08%	1,72%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,47%	11,41%	15,29%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,56%	7,57%	6,64%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,23%	10,25%	9,04%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,30%	7,39%	1,72%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,13%	23,48%	0,23%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,74%	0,80%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,43%	6,49%	2,29%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,74%	0,75%	0,58%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,44%	1,41%	3,77%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	4,72%	1,33%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5,91%	5,78%	14,68%	12,50%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,17%	2,19%	0,82%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,11%	1,09%	2,73%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical



**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	96,90%	3,05%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,01%	3,99%		
II NEOPLASIAS	100%	93,72%	6,28%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	96,24%	3,76%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	97,79%	2,21%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,07%	13,43%	1,01%	0,50%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,63%	2,31%	0,05%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,90%	3,10%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,11%	1,89%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,40%	1,60%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	98,88%	1,12%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,66%	3,34%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,07%	0,93%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,02%	1,98%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,27%	5,73%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,37%	0,63%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,23%	3,73%	0,03%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,11%	2,89%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,07%	3,93%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,17%	2,15%	2,83%		
II NEOPLASIAS	9,54%	9,22%	19,63%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,47%	1,46%	1,82%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,86%	0,62%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,88%	2,52%	12,66%	85,13%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,35%	3,38%	2,54%	5,39%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,40%	15,40%	15,68%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,82%	13,99%	8,57%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,50%	14,72%	7,63%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,70%	4,79%	1,73%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,29%	1,28%	1,41%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,57%	6,72%	2,01%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,06%	1,07%	0,69%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,74%	1,70%	3,27%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,67%	5,82%	1,17%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,86%	9,79%	12,07%	9,49%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,72%	2,73%	2,58%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,40%	2,38%	3,09%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,77%	2,19%	0,02%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,96%	3,04%		
II NEOPLASIAS	100%	95,34%	4,66%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,87%	2,13%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,12%	1,88%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	82,54%	15,99%	0,79%	0,68%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,56%	2,31%	0,13%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,83%	3,17%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,48%	1,52%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,28%	1,72%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,38%	0,62%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,98%	0,02%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,09%	4,91%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,19%	0,81%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,88%	2,12%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	93,24%	6,76%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,24%	0,76%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,52%	4,47%	0,01%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,23%	2,77%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	95,75%	4,25%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,35%	1,34%	1,87%		
II NEOPLASIAS	7,60%	7,41%	16,12%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,88%	1,89%	1,83%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,82%	0,70%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,09%	1,76%	15,20%	77,24%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,17%	3,16%	3,33%	18,56%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,60%	10,50%	15,32%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,86%	7,91%	5,44%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,42%	9,47%	7,40%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,54%	6,65%	1,84%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,04%	24,59%	0,19%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,87%	0,85%	1,95%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,50%	6,60%	2,42%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,75%	0,75%	0,73%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,25%	1,19%	3,84%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,19%	4,26%	1,46%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,00%	6,84%	14,28%	4,20%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,61%	2,60%	3,30%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,44%	1,41%	2,79%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	33,71%	66,29%	100%	40,88%	59,12%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,84%	90,16%	100%	17,98%	82,02%
II NEOPLASIAS	100%	60,12%	39,88%	100%	67,02%	32,98%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	38,67%	61,33%	100%	44,83%	55,17%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	12,87%	87,13%	100%	23,98%	76,02%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	49,36%	50,64%	100%	31,23%	68,77%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	50,09%	49,91%	100%	63,69%	36,31%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	21,75%	78,25%	100%	31,44%	68,56%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,66%	82,34%	100%	23,48%	76,52%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	35,97%	64,03%	100%	43,39%	56,61%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	59,95%	40,05%	100%	55,37%	44,63%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	5,36%	94,64%	100%	18,64%	81,36%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	50,35%	49,65%	100%	50,70%	49,30%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	86,25%	13,75%	100%	86,77%	13,23%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	72,57%	27,43%	100%	76,51%	23,49%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	2,29%	97,71%	100%	19,48%	80,52%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	19,69%	80,31%	100%	30,36%	69,64%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	21,62%	78,38%	100%	26,41%	73,59%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	67,87%	32,13%	100%	78,53%	21,47%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	15,27%	84,73%	100%	49,06%	50,94%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

## Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,61%	0,47%	2,19%	1,73%	0,76%	2,40%
II NEOPLASIAS	7,98%	14,23%	4,80%	8,50%	13,93%	4,74%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	1,72%	1,39%	1,69%	1,86%	1,58%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,32%	1,08%	0,84%	0,49%	1,08%
V TRASTORNOS MENTALES	2,91%	4,26%	2,22%	2,45%	1,87%	2,85%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,12%	6,11%	3,10%	3,25%	5,07%	2,00%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,51%	8,72%	15,95%	12,84%	9,87%	14,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,03%	5,78%	13,70%	10,63%	6,11%	13,76%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,81%	13,67%	12,37%	11,79%	12,51%	11,29%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,20%	11,03%	3,75%	5,68%	7,70%	4,29%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%	1,93%	17,29%	12,86%	5,86%	17,70%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	1,45%	0,73%	1,06%	1,32%	0,89%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,18%	15,80%	1,28%	6,54%	13,88%	1,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,94%	2,01%	0,39%	0,89%	1,67%	0,36%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,68%	0,11%	2,47%	1,48%	0,70%	2,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,12%	2,99%	6,20%	4,88%	3,63%	5,75%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,12%	4,57%	8,42%	8,33%	5,38%	10,37%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,10%	4,23%	1,02%	2,66%	5,12%	0,97%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,29%	0,59%	1,65%	1,89%	2,26%	1,63%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	35,81%	64,19%	100%	42,59%	57,41%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	11,28%	88,72%	100%	19,31%	80,69%
II NEOPLASIAS	100%	53,74%	46,26%	100%	62,08%	37,92%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	22,84%	77,16%	100%	32,78%	67,22%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	13,63%	86,37%	100%	24,20%	75,80%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	52,49%	47,51%	100%	31,34%	68,66%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	48,12%	51,88%	100%	61,68%	38,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	23,22%	76,78%	100%	32,68%	67,32%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,45%	82,55%	100%	23,26%	76,74%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	38,92%	61,08%	100%	45,12%	54,88%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	61,30%	38,70%	100%	50,69%	49,31%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	54,05%	45,95%	100%	53,24%	46,76%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	83,69%	16,31%	100%	86,05%	13,95%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	73,37%	26,63%	100%	75,77%	24,23%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	2,89%	97,11%	100%	19,49%	80,51%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	17,79%	82,21%	100%	31,51%	68,49%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	22,68%	77,32%	100%	27,83%	72,17%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	65,87%	34,13%	100%	78,01%	21,99%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	16,57%	83,43%	100%	53,49%	46,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	0,62%	2,74%	2,17%	0,98%	3,04%
II NEOPLASIAS	9,11%	13,67%	6,57%	9,54%	13,90%	6,30%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,29%	0,82%	1,55%	1,47%	1,13%	1,73%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,31%	1,09%	0,85%	0,49%	1,13%
V TRASTORNOS MENTALES	3,57%	5,23%	2,64%	2,88%	2,12%	3,44%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,19%	5,63%	3,39%	3,35%	4,86%	2,24%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,75%	10,22%	18,84%	15,40%	11,82%	18,06%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,85%	7,24%	19,10%	13,82%	7,55%	18,48%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	15,64%	17,00%	14,89%	14,50%	15,36%	13,86%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,00%	8,55%	3,01%	4,70%	5,59%	4,03%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,22%	1,84%	0,87%	1,29%	1,61%	1,05%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,90%	13,79%	1,50%	6,57%	13,28%	1,60%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,15%	2,35%	0,48%	1,06%	1,88%	0,45%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,94%	0,16%	2,93%	1,74%	0,80%	2,45%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,61%	2,78%	7,18%	5,67%	4,20%	6,77%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	5,36%	10,19%	9,86%	6,44%	12,40%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	3,73%	1,08%	2,72%	4,98%	1,04%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,50%	0,69%	1,95%	2,40%	3,01%	1,94%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical



## Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal 2005

### MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	31,79%	68,21%	100%	39,39%	60,61%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,80%	92,20%	100%	16,11%	83,89%
II NEOPLASIAS	100%	67,72%	32,28%	100%	72,42%	27,58%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	49,59%	50,41%	100%	53,03%	46,97%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	12,20%	87,80%	100%	23,77%	76,23%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	44,97%	55,03%	100%	31,09%	68,91%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,94%	48,06%	100%	65,54%	34,46%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	19,91%	80,09%	100%	29,87%	70,13%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	18,03%	81,97%	100%	23,83%	76,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	31,86%	68,14%	100%	41,07%	58,93%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	59,10%	40,90%	100%	58,29%	41,71%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	5,36%	94,64%	100%	18,64%	81,36%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	44,83%	55,17%	100%	47,44%	52,56%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	88,39%	11,61%	100%	87,40%	12,60%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	71,46%	28,54%	100%	77,41%	22,59%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,55%	98,45%	100%	19,45%	80,55%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	21,78%	78,22%	100%	28,99%	71,01%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	20,25%	79,75%	100%	24,67%	75,33%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	69,56%	30,44%	100%	79,01%	20,99%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	13,68%	86,32%	100%	42,63%	57,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	0,31%	1,72%	1,35%	0,55%	1,86%
II NEOPLASIAS	6,95%	14,80%	3,29%	7,60%	13,97%	3,46%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	2,65%	1,25%	1,88%	2,54%	1,46%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,32%	1,08%	0,82%	0,50%	1,03%
V TRASTORNOS MENTALES	2,31%	3,26%	1,86%	2,09%	1,65%	2,37%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,04%	6,61%	2,85%	3,17%	5,27%	1,80%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,47%	7,18%	13,46%	10,60%	8,04%	12,27%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,56%	4,29%	9,08%	7,86%	4,75%	9,87%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,23%	10,25%	10,22%	9,42%	9,83%	9,16%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,30%	13,58%	4,38%	6,54%	9,68%	4,50%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,13%	3,90%	32,09%	24,04%	11,38%	32,27%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	1,05%	0,60%	0,87%	1,05%	0,75%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,43%	17,87%	1,09%	6,50%	14,43%	1,35%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,74%	1,67%	0,31%	0,75%	1,48%	0,28%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,44%	0,07%	2,08%	1,25%	0,62%	1,66%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	3,20%	5,35%	4,19%	3,09%	4,91%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5,91%	3,77%	6,91%	7,00%	4,39%	8,71%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,17%	4,74%	0,97%	2,61%	5,24%	0,90%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,11%	0,48%	1,40%	1,44%	1,56%	1,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,01%	1,13%	3,85%	3,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	93,78%	1,05%	3,96%	1,21%
II NEOPLASIAS	100%	88,85%	1,31%	8,46%	1,38%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,56%	0,65%	4,78%	1,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,84%	0,86%	3,33%	0,98%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	87,98%	2,79%	1,06%	8,17%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,06%	0,80%	1,01%	1,13%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,28%	2,25%	7,84%	1,63%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,77%	0,72%	6,26%	1,25%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,33%	0,63%	3,29%	1,74%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,87%	0,46%	1,82%	1,85%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,99%	0,21%	0,01%	2,79%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,34%	1,10%	1,28%	2,28%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	90,03%	0,32%	0,27%	9,38%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,44%	1,89%	0,85%	1,81%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	98,52%	0,85%	0,37%	0,26%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	89,35%	1,24%	3,55%	5,85%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,13%	3,08%	2,52%	6,27%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	96,42%	0,21%	0,47%	2,90%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,39%	1,09%	18,32%	8,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,61%	1,64%	1,49%	1,66%	0,65%
II NEOPLASIAS	7,98%	7,70%	9,22%	17,54%	3,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	1,53%	0,86%	1,87%	0,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,85%	0,62%	0,71%	0,27%
V TRASTORNOS MENTALES	2,91%	2,78%	7,16%	0,80%	7,90%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,12%	4,34%	2,89%	1,08%	1,55%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,51%	12,96%	26,76%	27,54%	7,33%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,03%	11,00%	7,04%	17,94%	4,59%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,81%	13,13%	7,14%	10,95%	7,43%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,20%	6,46%	2,50%	2,93%	3,82%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%	12,77%	2,23%	0,02%	11,24%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	1,01%	0,95%	0,32%	0,74%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,18%	6,04%	1,72%	0,44%	19,26%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,94%	0,97%	1,56%	0,21%	0,56%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,68%	1,80%	1,25%	0,16%	0,15%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,12%	4,97%	5,61%	4,72%	9,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,12%	6,82%	19,35%	4,67%	14,84%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,10%	2,20%	0,40%	0,25%	2,03%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,29%	1,02%	1,24%	6,16%	3,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal**

2005

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,54%	2,03%	3,81%	1,61%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,78%	1,73%	5,90%	1,59%
II NEOPLASIAS	100%	85,21%	2,26%	10,83%	1,70%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,67%	1,96%	3,81%	1,56%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,73%	1,61%	3,36%	1,30%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,91%	6,28%	1,76%	6,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,80%	1,45%	1,56%	1,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,48%	4,50%	6,80%	1,22%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,16%	1,94%	6,35%	1,56%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,79%	1,02%	2,87%	1,32%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,82%	0,98%	1,86%	1,34%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,52%	0,19%	0,01%	1,28%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	93,68%	1,82%	2,71%	1,78%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,56%	1,34%	0,30%	1,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,56%	1,46%	0,88%	1,10%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,85%	1,64%	1,04%	0,47%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,59%	1,46%	3,00%	1,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	91,80%	3,79%	2,41%	1,99%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,09%	0,81%	0,53%	1,58%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	86,98%	1,54%	9,29%	2,19%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal**

2005

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,73%	1,70%	1,47%	2,68%	1,71%
II NEOPLASIAS	8,50%	7,82%	9,42%	24,16%	8,98%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,69%	1,70%	1,63%	1,69%	1,64%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,85%	0,66%	0,74%	0,67%
V TRASTORNOS MENTALES	2,45%	2,28%	7,58%	1,13%	9,19%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,25%	3,37%	2,32%	1,34%	2,38%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,84%	12,14%	28,40%	22,90%	9,70%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,63%	10,36%	10,13%	17,70%	10,28%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,79%	12,07%	5,90%	8,88%	9,64%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,68%	5,89%	2,73%	2,78%	4,73%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,86%	13,69%	1,17%	0,04%	10,18%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,06%	1,08%	0,95%	0,76%	1,18%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,54%	6,82%	4,30%	0,52%	7,32%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,89%	0,93%	0,64%	0,21%	0,61%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,48%	1,55%	1,19%	0,40%	0,43%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,88%	4,94%	3,49%	3,85%	5,91%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,33%	8,27%	15,53%	5,27%	10,29%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,66%	2,79%	1,06%	0,37%	2,61%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,89%	1,77%	1,42%	4,60%	2,56%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	90,85%	1,46%	4,70%	2,99%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	92,68%	1,51%	4,31%	1,50%
II NEOPLASIAS	100%	86,75%	1,41%	10,72%	1,12%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,49%	0,72%	5,78%	1,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,66%	1,14%	4,57%	1,63%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,57%	3,27%	1,04%	9,13%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,07%	0,84%	1,02%	1,07%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,23%	2,80%	7,01%	1,96%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,48%	0,83%	6,50%	1,20%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,18%	0,68%	3,16%	1,97%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,87%	0,71%	2,03%	1,39%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,02%	0,15%	0,61%	1,22%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	88,82%	0,44%	0,29%	10,45%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,45%	1,78%	0,81%	1,96%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	98,94%	0,67%	0,29%	0,10%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	89,69%	1,38%	3,63%	5,30%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,60%	3,09%	2,64%	5,67%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	96,39%	0,19%	0,55%	2,87%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	71,23%	1,24%	20,34%	7,19%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	2,02%	2,05%	1,82%	0,99%
II NEOPLASIAS	9,11%	8,70%	8,81%	20,78%	3,40%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,29%	1,31%	0,64%	1,58%	0,43%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,83%	0,64%	0,79%	0,44%
V TRASTORNOS MENTALES	3,57%	3,40%	8,00%	0,79%	10,89%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,19%	4,48%	2,42%	0,91%	1,50%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,75%	15,30%	30,29%	23,48%	10,32%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,85%	14,96%	8,42%	20,54%	5,94%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	15,64%	16,22%	7,31%	10,53%	10,31%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,00%	5,27%	2,42%	2,15%	2,33%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,22%	1,32%	0,13%	0,16%	0,50%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,90%	5,77%	1,79%	0,36%	20,61%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,15%	1,21%	1,40%	0,20%	0,75%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,94%	2,11%	0,89%	0,12%	0,06%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,61%	5,54%	5,31%	4,34%	9,93%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	8,25%	17,95%	4,75%	16,04%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	2,15%	0,26%	0,24%	1,94%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,50%	1,17%	1,27%	6,47%	3,60%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical



**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,07%	0,84%	3,07%	3,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,35%	0,40%	3,45%	0,80%
II NEOPLASIAS	100%	91,36%	1,19%	5,75%	1,70%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	94,29%	0,60%	4,10%	1,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	96,76%	0,61%	2,22%	0,40%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	89,95%	2,12%	1,11%	6,82%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,05%	0,75%	1,00%	1,19%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,33%	1,55%	8,89%	1,22%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,28%	0,54%	5,83%	1,35%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,54%	0,57%	3,47%	1,43%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,87%	0,30%	1,69%	2,14%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,99%	0,21%	0,01%	2,79%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	91,34%	2,52%	2,27%	3,87%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	91,04%	0,21%	0,26%	8,49%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,44%	2,05%	0,91%	1,60%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	98,00%	1,06%	0,47%	0,47%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	88,98%	1,09%	3,47%	6,46%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,52%	3,07%	2,37%	7,04%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	96,45%	0,23%	0,39%	2,93%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	73,81%	0,91%	15,83%	9,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	1,30%	0,60%	1,43%	0,34%
II NEOPLASIAS	6,95%	6,82%	9,87%	13,02%	3,90%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	1,72%	1,22%	2,26%	0,57%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,84%	0,87%	0,60%	0,61%	0,11%
V TRASTORNOS MENTALES	2,31%	2,23%	5,83%	0,83%	5,20%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,04%	4,22%	3,62%	1,32%	1,59%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,47%	10,88%	21,19%	33,20%	4,65%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,56%	7,49%	4,87%	14,33%	3,37%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,23%	10,39%	6,88%	11,54%	4,83%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,30%	7,52%	2,63%	4,02%	5,17%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,13%	24,10%	5,76%	0,06%	21,36%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,73%	2,23%	0,55%	0,95%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,43%	6,29%	1,61%	0,55%	18,05%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,74%	0,76%	1,81%	0,22%	0,39%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,44%	1,52%	1,81%	0,22%	0,22%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	4,46%	6,08%	5,27%	9,97%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5,91%	5,56%	21,57%	4,57%	13,76%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,17%	2,25%	0,60%	0,28%	2,10%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,11%	0,88%	1,20%	5,72%	3,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	91,29%	2,41%	4,56%	1,74%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,62%	1,78%	5,82%	1,78%
II NEOPLASIAS	100%	82,41%	2,62%	13,21%	1,75%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,61%	2,33%	4,14%	1,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,97%	1,63%	4,05%	1,35%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,25%	6,53%	1,49%	6,73%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,67%	1,61%	1,54%	1,19%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,93%	4,93%	5,91%	1,23%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,09%	2,00%	6,32%	1,59%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,91%	0,98%	2,73%	1,38%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,86%	1,28%	2,48%	1,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,71%	1,58%	1,85%	1,86%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,68%	0,99%	0,30%	2,03%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,75%	1,61%	0,92%	0,71%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,65%	1,74%	1,12%	0,49%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,56%	1,52%	2,95%	1,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	92,49%	3,14%	2,19%	2,17%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,06%	0,88%	0,62%	1,44%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	87,35%	1,54%	9,03%	2,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,17%	2,15%	1,60%	2,76%	2,22%
II NEOPLASIAS	9,54%	8,61%	10,40%	27,62%	9,57%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,47%	1,48%	1,43%	1,34%	1,63%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,87%	0,58%	0,76%	0,66%
V TRASTORNOS MENTALES	2,88%	2,69%	7,80%	0,94%	11,11%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,35%	3,51%	2,24%	1,13%	2,28%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,40%	14,84%	31,54%	19,95%	10,91%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,82%	13,64%	11,47%	19,16%	12,62%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,50%	15,08%	5,93%	8,67%	11,50%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,70%	4,88%	2,49%	2,55%	3,73%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,29%	1,33%	0,84%	0,52%	1,37%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,57%	6,96%	2,72%	0,43%	7,67%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,06%	1,12%	0,71%	0,21%	0,43%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,74%	1,85%	1,26%	0,43%	0,49%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,67%	5,81%	3,59%	3,67%	6,39%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,86%	9,99%	12,86%	4,74%	12,31%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,72%	2,89%	0,99%	0,37%	2,25%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,40%	2,30%	1,54%	4,75%	2,86%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,63%	1,71%	3,16%	1,50%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	91,00%	1,66%	6,02%	1,33%
II NEOPLASIAS	100%	88,26%	1,85%	8,23%	1,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,39%	1,70%	3,59%	1,32%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,42%	1,60%	2,73%	1,25%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,71%	5,98%	2,08%	5,23%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,93%	1,30%	1,59%	1,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	86,92%	3,96%	7,92%	1,20%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,26%	1,85%	6,38%	1,52%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,63%	1,07%	3,06%	1,24%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,42%	0,79%	1,48%	1,32%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,52%	0,19%	0,01%	1,28%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,37%	2,13%	3,82%	1,69%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,45%	1,64%	0,30%	1,61%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,32%	1,28%	0,83%	1,57%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,10%	1,51%	0,94%	0,45%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,62%	1,37%	3,06%	1,94%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	90,96%	4,59%	2,68%	1,77%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	97,11%	0,74%	0,45%	1,70%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	86,44%	1,53%	9,68%	2,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,35%	1,31%	1,30%	2,57%	1,19%
II NEOPLASIAS	7,60%	7,16%	8,23%	19,80%	8,38%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,88%	1,88%	1,88%	2,14%	1,66%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,83%	0,77%	0,71%	0,69%
V TRASTORNOS MENTALES	2,09%	1,93%	7,30%	1,38%	7,26%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,17%	3,24%	2,41%	1,59%	2,48%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,60%	9,84%	24,55%	26,60%	8,48%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7,86%	7,57%	8,49%	15,88%	7,92%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,42%	9,52%	5,88%	9,14%	7,76%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,54%	6,74%	3,02%	3,06%	5,74%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,04%	25,30%	2,60%	0,10%	20,45%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,87%	0,86%	1,08%	1,05%	0,98%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,50%	6,70%	6,23%	0,62%	6,96%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,75%	0,77%	0,56%	0,20%	0,79%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,25%	1,29%	1,10%	0,37%	0,37%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,19%	4,19%	3,37%	4,07%	5,43%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,00%	6,80%	18,80%	5,94%	8,25%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,61%	2,71%	1,13%	0,37%	2,96%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,44%	1,33%	1,29%	4,41%	2,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	807.412	425.657	381.755	33.204.094	16.778.329	16.425.766
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	12.837	7.791	5.046	657.272	395.857	261.415
II NEOPLASIAS	88.898	52.942	35.956	3.877.346	2.201.956	1.675.391
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	13.751	6.065	7.686	603.650	275.592	328.058
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	6.502	3.252	3.251	301.926	144.668	157.258
V TRASTORNOS MENTALES	97.105	57.550	39.555	2.892.337	1.509.682	1.382.655
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	20.104	10.630	9.475	843.942	409.544	434.398
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	124.541	68.746	55.795	5.048.801	2.801.072	2.247.728
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	89.902	59.359	30.543	3.687.772	2.258.314	1.429.458
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	87.397	48.193	39.203	3.304.316	1.810.524	1.493.792
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	35.582	16.031	19.551	1.334.698	587.795	746.903
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	46.233		46.233	1.946.414		1.946.414
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6.366	3.484	2.882	371.839	187.132	184.707
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	36.376	15.276	21.100	1.609.185	691.990	917.194
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5.800	3.500	2.300	215.257	120.820	94.437
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	13.189	7.192	5.996	629.899	334.778	295.121
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	30.152	16.183	13.969	1.186.722	617.579	569.142
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	69.023	36.256	32.767	3.307.484	1.664.975	1.642.509
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	10.338	5.507	4.831	667.064	333.455	333.609
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	13.317	7.699	5.618	718.157	432.593	285.564

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	52,72%	47,28%	100%	50,53%	49,47%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	60,69%	39,31%	100%	60,23%	39,77%
II NEOPLASIAS	100%	59,55%	40,45%	100%	56,79%	43,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	44,11%	55,89%	100%	45,65%	54,35%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	50,01%	49,99%	100%	47,91%	52,09%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	59,27%	40,73%	100%	52,20%	47,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	52,87%	47,13%	100%	48,53%	51,47%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,20%	44,80%	100%	55,48%	44,52%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	66,03%	33,97%	100%	61,24%	38,76%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	55,14%	44,86%	100%	54,79%	45,21%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	45,05%	54,95%	100%	44,04%	55,96%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	54,73%	45,27%	100%	50,33%	49,67%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	42,00%	58,00%	100%	43,00%	57,00%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	60,35%	39,65%	100%	56,13%	43,87%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	54,54%	45,46%	100%	53,15%	46,85%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	53,67%	46,33%	100%	52,04%	47,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	52,53%	47,47%	100%	50,34%	49,66%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	53,27%	46,73%	100%	49,99%	50,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	57,81%	42,19%	100%	60,24%	39,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	1,83%	1,32%	1,98%	2,36%	1,59%
II NEOPLASIAS	11,01%	12,44%	9,42%	11,68%	13,12%	10,20%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	1,42%	2,01%	1,82%	1,64%	2,00%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,76%	0,85%	0,91%	0,86%	0,96%
V TRASTORNOS MENTALES	12,03%	13,52%	10,36%	8,71%	9,00%	8,42%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,49%	2,50%	2,48%	2,54%	2,44%	2,64%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,42%	16,15%	14,62%	15,21%	16,69%	13,68%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,13%	13,95%	8,00%	11,11%	13,46%	8,70%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	11,32%	10,27%	9,95%	10,79%	9,09%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,41%	3,77%	5,12%	4,02%	3,50%	4,55%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,73%		12,11%	5,86%		11,85%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,79%	0,82%	0,75%	1,12%	1,12%	1,12%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,51%	3,59%	5,53%	4,85%	4,12%	5,58%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,72%	0,82%	0,60%	0,65%	0,72%	0,57%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,63%	1,69%	1,57%	1,90%	2,00%	1,80%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	3,80%	3,66%	3,57%	3,68%	3,46%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	8,52%	8,58%	9,96%	9,92%	10,00%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,28%	1,29%	1,27%	2,01%	1,99%	2,03%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,65%	1,81%	1,47%	2,16%	2,58%	1,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,29%	1,70%	2,03%	3,99%	8,03%	9,66%	8,75%	11,45%	23,92%	20,84%	4,42%	1,53%	0,39%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,97%	11,69%	7,42%	5,56%	9,31%	13,02%	7,61%	7,79%	12,47%	12,49%	2,20%	0,42%	0,06%
II NEOPLASIAS	100%	0,13%	0,57%	0,71%	1,21%	2,85%	7,15%	12,31%	17,98%	28,64%	24,62%	3,00%	0,64%	0,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,78%	1,81%	3,59%	4,09%	5,47%	8,35%	11,24%	13,02%	22,57%	21,05%	5,98%	1,68%	0,37%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,12%	4,54%	7,84%	4,13%	3,51%	4,03%	5,18%	9,07%	25,08%	27,67%	6,40%	1,26%	0,17%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,13%	0,07%	0,39%	3,72%	9,13%	23,82%	14,61%	9,73%	34,27%	3,64%	0,32%	0,13%	0,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	3,26%	3,13%	6,39%	5,75%	7,65%	11,17%	11,30%	13,75%	20,10%	15,35%	1,93%	0,19%	0,05%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,03%	0,21%	0,77%	0,97%	2,80%	6,07%	12,07%	30,15%	35,32%	8,25%	2,82%	0,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,77%	4,09%	2,29%	1,96%	1,93%	3,25%	4,30%	9,17%	25,66%	31,11%	7,41%	3,09%	0,98%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,82%	2,39%	3,41%	3,34%	4,58%	8,30%	10,33%	13,58%	22,03%	22,42%	5,61%	1,79%	0,40%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,93%	1,84%	2,69%	4,19%	7,77%	10,34%	11,27%	13,32%	22,90%	18,11%	4,32%	0,96%	0,36%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,09%	13,95%	61,00%	24,64%	0,30%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,06%	3,48%	5,30%	10,31%	9,14%	9,78%	10,24%	10,47%	19,36%	14,92%	4,74%	1,02%	0,19%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,17%	0,74%	1,87%	4,22%	5,84%	8,66%	9,76%	14,71%	31,23%	20,57%	1,52%	0,58%	0,11%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	34,61%	15,67%	14,72%	7,60%	5,01%	7,18%	4,76%	5,10%	2,72%	2,47%	0,16%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,88%	0,12%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,97%	4,73%	6,20%	4,12%	5,67%	6,02%	7,66%	12,10%	19,72%	22,97%	4,01%	1,56%	0,26%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,31%	1,29%	2,34%	8,99%	7,04%	8,91%	9,00%	12,01%	16,97%	22,46%	6,68%	2,91%	1,08%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,28%	2,28%	4,39%	8,13%	13,69%	12,39%	15,10%	12,01%	17,73%	8,41%	0,52%	0,08%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	0,43%	0,24%	0,25%	2,18%	6,22%	7,46%	9,20%	11,07%	27,95%	27,04%	5,10%	2,48%	0,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	4,81%	10,95%	5,80%	2,22%	1,84%	2,14%	1,38%	1,08%	0,83%	0,95%	0,79%	0,43%	0,25%
II NEOPLASIAS	11,01%	0,44%	3,68%	3,87%	3,34%	3,91%	8,15%	15,49%	17,29%	13,18%	13,01%	7,48%	4,60%	4,99%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	0,40%	1,82%	3,01%	1,75%	1,16%	1,47%	2,19%	1,94%	1,61%	1,72%	2,31%	1,86%	1,59%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,27%	2,16%	3,11%	0,83%	0,35%	0,34%	0,48%	0,64%	0,84%	1,07%	1,17%	0,66%	0,35%
V TRASTORNOS MENTALES	12,03%	0,47%	0,51%	2,33%	11,22%	13,68%	29,66%	20,08%	10,22%	17,23%	2,10%	0,88%	0,99%	1,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,49%	2,46%	4,59%	7,82%	3,59%	2,37%	2,88%	3,21%	2,99%	2,09%	1,83%	1,09%	0,30%	0,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,42%	0,15%	0,29%	1,61%	2,99%	1,87%	4,48%	10,70%	16,27%	19,44%	26,14%	28,80%	28,32%	19,63%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,13%	16,13%	26,82%	12,57%	5,47%	2,67%	3,74%	5,47%	8,92%	11,95%	16,62%	18,67%	22,43%	27,61%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	5,97%	15,23%	18,18%	9,06%	6,17%	9,30%	12,78%	12,84%	9,97%	11,65%	13,73%	12,65%	11,11%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,41%	2,58%	4,77%	5,83%	4,64%	4,27%	4,72%	5,68%	5,13%	4,22%	3,83%	4,30%	2,77%	3,99%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,73%			0,26%	20,04%	43,50%	14,61%	0,20%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,79%	0,25%	1,62%	2,06%	2,04%	0,90%	0,80%	0,92%	0,72%	0,64%	0,56%	0,85%	0,53%	0,38%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,51%	0,24%	1,97%	4,14%	4,77%	3,28%	4,04%	5,02%	5,79%	5,88%	4,45%	1,55%	1,72%	1,30%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,72%	7,55%	6,64%	5,20%	1,37%	0,45%	0,53%	0,39%	0,32%	0,08%	0,09%	0,03%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,63%	49,55%	0,12%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	5,64%	10,40%	11,40%	3,86%	2,64%	2,33%	3,27%	3,95%	3,08%	4,12%	3,39%	3,80%	2,43%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	0,81%	6,49%	9,84%	19,29%	7,49%	7,89%	8,79%	8,96%	6,07%	9,21%	12,92%	16,21%	23,49%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,28%	2,06%	1,72%	2,76%	2,61%	2,18%	1,64%	2,21%	1,34%	0,95%	0,52%	0,15%	0,07%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,65%	0,21%	0,24%	0,20%	0,90%	1,28%	1,27%	1,73%	1,60%	1,93%	2,14%	1,90%	2,67%	1,55%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,42%	1,35%	1,55%	3,79%	8,94%	8,73%	9,05%	12,25%	19,40%	22,10%	6,01%	2,76%	0,67%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,00%	7,26%	4,05%	4,70%	10,39%	16,55%	9,76%	8,92%	11,70%	13,94%	3,59%	1,76%	0,38%
II NEOPLASIAS	100%	0,12%	0,43%	0,76%	1,21%	2,63%	6,73%	13,08%	19,99%	27,27%	22,60%	3,93%	1,07%	0,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,19%	1,28%	3,02%	3,13%	6,06%	7,90%	11,15%	14,22%	18,96%	22,42%	6,80%	3,07%	0,80%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,80%	3,41%	4,87%	3,20%	3,79%	5,44%	7,80%	12,82%	21,52%	26,28%	6,88%	2,67%	0,51%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,05%	0,08%	0,81%	7,34%	16,78%	19,14%	15,37%	9,54%	10,84%	10,89%	4,66%	3,51%	1,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,96%	3,29%	4,04%	4,01%	7,13%	9,09%	10,05%	12,58%	17,63%	22,00%	5,40%	2,41%	0,42%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,08%	0,15%	0,46%	1,20%	3,04%	6,81%	13,53%	26,44%	34,15%	9,31%	3,90%	0,82%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,74%	3,60%	1,74%	1,90%	2,45%	3,37%	4,84%	9,20%	21,29%	31,61%	10,13%	4,86%	1,27%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,95%	1,34%	2,37%	3,20%	5,63%	8,91%	11,65%	14,75%	20,93%	21,97%	5,53%	2,24%	0,53%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,15%	1,68%	1,84%	3,43%	7,04%	9,82%	11,17%	13,32%	19,53%	20,21%	5,56%	2,67%	0,59%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,07%	13,20%	62,05%	24,37%	0,30%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,11%	2,56%	2,40%	4,91%	7,08%	9,18%	10,09%	11,36%	17,06%	21,64%	7,65%	3,90%	1,05%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,21%	0,74%	1,73%	3,49%	6,37%	9,17%	11,05%	16,90%	27,42%	20,30%	1,94%	0,56%	0,12%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,11%	13,31%	11,46%	6,48%	6,00%	6,08%	5,28%	4,76%	4,41%	2,55%	0,40%	0,11%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,78%	0,22%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,17%	2,82%	2,85%	3,22%	5,36%	6,92%	8,97%	13,11%	19,15%	23,62%	6,67%	3,21%	0,93%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,33%	0,96%	2,14%	6,94%	8,44%	8,47%	8,66%	10,75%	16,50%	23,35%	8,10%	4,24%	1,12%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,36%	1,48%	2,38%	4,76%	7,13%	8,49%	11,15%	15,75%	19,29%	18,38%	4,03%	1,48%	0,33%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	4,87%	0,85%	1,23%	2,20%	4,61%	5,84%	7,95%	13,81%	24,55%	25,30%	5,95%	2,31%	0,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
 2005

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	4,06%	10,63%	5,18%	2,45%	2,30%	3,75%	2,13%	1,44%	1,19%	1,25%	1,18%	1,26%	1,13%
II NEOPLASIAS	11,68%	0,42%	3,72%	5,74%	3,72%	3,44%	9,01%	16,87%	19,05%	16,42%	11,94%	7,63%	4,54%	3,08%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	0,63%	1,73%	3,56%	1,50%	1,23%	1,65%	2,24%	2,11%	1,78%	1,84%	2,06%	2,02%	2,18%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,21%	2,29%	2,87%	0,77%	0,39%	0,57%	0,78%	0,95%	1,01%	1,08%	1,04%	0,88%	0,70%
V TRASTORNOS MENTALES	8,71%	0,13%	0,54%	4,54%	16,89%	16,35%	19,10%	14,79%	6,79%	4,87%	4,29%	6,75%	11,10%	13,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,54%	1,46%	6,17%	6,64%	2,69%	2,03%	2,65%	2,82%	2,61%	2,31%	2,53%	2,28%	2,22%	1,58%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,21%	0,43%	0,94%	1,47%	1,84%	2,04%	5,31%	11,45%	16,80%	20,73%	23,49%	23,56%	21,51%	18,70%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,11%	12,16%	29,60%	12,54%	5,56%	3,05%	4,28%	5,94%	8,34%	12,19%	15,89%	18,72%	19,54%	21,05%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,95%	2,76%	9,86%	15,28%	8,40%	6,27%	10,16%	12,81%	11,98%	10,74%	9,89%	9,16%	8,07%	7,93%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,02%	3,71%	5,00%	4,78%	3,64%	3,17%	4,52%	4,96%	4,37%	4,05%	3,68%	3,72%	3,89%	3,55%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,86%			0,25%	20,43%	40,69%	16,37%	0,20%	0,00%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	0,36%	2,12%	1,74%	1,45%	0,89%	1,18%	1,25%	1,04%	0,99%	1,10%	1,42%	1,58%	1,76%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,85%	0,30%	2,66%	5,42%	4,47%	3,45%	5,09%	5,92%	6,69%	6,85%	4,45%	1,56%	0,99%	0,85%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,65%	7,42%	6,38%	4,81%	1,11%	0,44%	0,45%	0,38%	0,25%	0,15%	0,07%	0,04%	0,03%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,90%	55,41%	0,30%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	3,32%	7,45%	6,59%	3,04%	2,14%	2,84%	3,54%	3,82%	3,53%	3,82%	3,97%	4,16%	4,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,96%	0,96%	7,06%	13,79%	18,26%	9,40%	9,67%	9,53%	8,74%	8,47%	10,52%	13,42%	15,31%	16,78%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,01%	3,15%	2,20%	3,09%	2,52%	1,60%	1,95%	2,47%	2,58%	2,00%	1,67%	1,35%	1,08%	0,99%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,16%	3,08%	1,36%	1,72%	1,26%	1,11%	1,45%	1,90%	2,44%	2,74%	2,48%	2,14%	1,81%	1,70%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,59%	1,89%	2,15%	3,75%	4,91%	9,50%	9,71%	13,78%	25,54%	20,44%	3,52%	0,97%	0,25%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,25%	11,00%	5,80%	5,18%	8,15%	16,83%	8,93%	7,93%	13,63%	11,90%	0,99%	0,34%	0,08%
II NEOPLASIAS	100%	0,12%	0,55%	0,59%	1,11%	1,70%	4,32%	10,51%	21,03%	30,28%	26,59%	2,63%	0,40%	0,17%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,37%	1,37%	5,06%	3,84%	5,73%	6,04%	12,53%	14,40%	22,59%	22,11%	4,94%	0,70%	0,32%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,12%	5,81%	8,15%	4,83%	3,98%	4,05%	5,04%	11,22%	25,69%	23,96%	5,00%	0,87%	0,28%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,22%	0,06%	0,23%	3,81%	10,85%	28,27%	15,22%	10,64%	27,44%	2,86%	0,34%	0,04%	0,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	4,28%	3,90%	6,73%	5,12%	6,35%	9,86%	12,39%	14,47%	20,36%	14,52%	1,80%	0,11%	0,10%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,05%	0,03%	0,31%	0,86%	1,06%	3,35%	8,00%	15,76%	32,63%	30,52%	5,49%	1,76%	0,17%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,38%	3,60%	1,90%	1,88%	1,83%	3,17%	4,75%	10,94%	28,35%	30,57%	6,21%	1,76%	0,68%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,05%	2,30%	3,45%	3,63%	4,03%	9,97%	11,22%	14,69%	23,57%	19,46%	4,30%	1,09%	0,24%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,88%	2,53%	3,57%	2,94%	3,08%	4,43%	6,69%	14,32%	30,31%	23,02%	4,90%	1,21%	0,14%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,39%	3,86%	6,62%	11,58%	11,21%	13,95%	13,38%	9,43%	16,89%	10,27%	0,73%	0,69%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,16%	0,86%	1,91%	7,12%	9,58%	13,16%	11,07%	13,78%	24,82%	15,94%	1,34%	0,19%	0,09%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	34,90%	21,41%	15,75%	5,66%	3,79%	5,28%	4,05%	5,08%	1,53%	2,28%	0,26%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,92%	0,08%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,11%	4,85%	5,92%	2,74%	3,74%	6,13%	8,42%	13,50%	20,01%	24,37%	4,01%	0,97%	0,24%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,40%	1,57%	3,01%	14,07%	10,40%	12,84%	11,03%	13,11%	13,75%	14,95%	3,02%	1,38%	0,47%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,19%	2,16%	4,90%	8,98%	16,94%	10,11%	15,65%	10,83%	18,62%	6,24%	0,37%	0,02%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	0,33%	0,29%	0,13%	2,53%	5,36%	5,58%	9,55%	15,02%	29,95%	24,81%	4,65%	1,43%	0,38%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,83%	4,72%	10,64%	4,93%	2,53%	3,04%	3,24%	1,68%	1,05%	0,98%	1,07%	0,51%	0,64%	0,57%
II NEOPLASIAS	12,44%	0,40%	3,62%	3,41%	3,68%	4,31%	5,66%	13,47%	18,98%	14,75%	16,18%	9,28%	5,11%	8,44%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,42%	0,15%	1,03%	3,35%	1,46%	1,66%	0,91%	1,84%	1,49%	1,26%	1,54%	2,00%	1,03%	1,82%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,76%	0,24%	2,34%	2,89%	0,98%	0,62%	0,33%	0,40%	0,62%	0,77%	0,90%	1,08%	0,68%	0,86%
V TRASTORNOS MENTALES	13,52%	0,82%	0,43%	1,48%	13,74%	29,89%	40,24%	21,20%	10,44%	14,52%	1,89%	1,29%	0,54%	1,14%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	2,98%	5,14%	7,80%	3,41%	3,23%	2,59%	3,19%	2,62%	1,99%	1,77%	1,28%	0,29%	0,96%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	0,23%	0,23%	2,33%	3,70%	3,49%	5,70%	13,31%	18,47%	20,63%	24,12%	25,17%	29,29%	10,96%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,95%	17,04%	26,50%	12,29%	6,99%	5,19%	4,65%	6,82%	11,07%	15,48%	20,86%	24,59%	25,20%	38,31%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,32%	6,47%	13,78%	18,13%	10,95%	9,31%	11,89%	13,09%	12,07%	10,45%	10,78%	13,81%	12,65%	11,02%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,77%	3,02%	5,03%	6,24%	2,95%	2,36%	1,76%	2,59%	3,91%	4,47%	4,24%	5,24%	4,69%	2,11%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,82%	0,32%	1,67%	2,52%	2,53%	1,87%	1,20%	1,13%	0,56%	0,54%	0,41%	0,17%	0,59%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,59%	0,16%	1,63%	3,18%	6,81%	7,01%	4,97%	4,09%	3,59%	3,49%	2,80%	1,36%	0,68%	1,24%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,82%	8,00%	9,31%	6,02%	1,24%	0,63%	0,46%	0,34%	0,30%	0,05%	0,09%	0,06%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,69%	47,06%	0,08%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,80%	5,41%	9,75%	10,46%	2,77%	2,90%	2,45%	3,30%	3,72%	2,98%	4,53%	4,32%	3,79%	3,66%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,52%	0,94%	7,08%	11,92%	31,94%	18,05%	11,51%	9,68%	8,10%	4,59%	6,23%	7,30%	12,13%	16,13%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,29%	1,87%	1,48%	2,95%	3,10%	4,47%	1,38%	2,09%	1,02%	0,94%	0,40%	0,14%	0,03%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,81%	0,17%	0,28%	0,11%	1,22%	1,98%	1,06%	1,78%	1,97%	2,12%	2,20%	2,39%	2,66%	2,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

## Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,96%	1,48%	1,90%	4,25%	11,51%	9,83%	7,68%	8,85%	22,10%	21,29%	5,42%	2,16%	0,56%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	11,07%	12,74%	9,92%	6,16%	11,11%	7,13%	5,56%	7,57%	10,69%	13,40%	4,09%	0,54%	0,04%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,59%	0,90%	1,36%	4,54%	11,31%	14,95%	13,50%	26,22%	21,74%	3,55%	1,00%	0,19%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,11%	2,16%	2,43%	4,28%	5,27%	10,17%	10,22%	11,94%	22,55%	20,21%	6,81%	2,45%	0,41%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,12%	3,28%	7,54%	3,42%	3,04%	4,01%	5,31%	6,91%	24,48%	31,37%	7,80%	1,65%	0,06%
V TRASTORNOS MENTALES	100%		0,09%	0,62%	3,58%	6,63%	17,34%	13,72%	8,41%	44,21%	4,79%	0,30%	0,25%	0,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,10%	2,26%	6,00%	6,45%	9,10%	12,63%	10,07%	12,94%	19,81%	16,29%	2,07%	0,27%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,01%	0,04%	0,09%	0,66%	0,86%	2,12%	3,69%	7,53%	27,08%	41,23%	11,66%	4,11%	0,91%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,52%	5,04%	3,06%	2,11%	2,12%	3,40%	3,43%	5,73%	20,43%	32,16%	9,74%	5,68%	1,55%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,53%	2,49%	3,37%	2,98%	5,25%	6,24%	9,25%	12,21%	20,14%	26,07%	7,22%	2,66%	0,61%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,15%	1,27%	1,97%	5,23%	11,63%	15,19%	15,03%	12,50%	16,82%	14,08%	3,83%	0,76%	0,54%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,09%	13,95%	61,00%	24,64%	0,30%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,66%	3,02%	3,70%	8,76%	6,64%	4,74%	6,45%	11,72%	22,35%	20,53%	9,59%	1,42%	0,42%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,18%	0,66%	1,84%	2,12%	3,13%	5,41%	8,81%	15,39%	35,88%	23,93%	1,65%	0,87%	0,13%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	34,17%	6,93%	13,15%	10,54%	6,88%	10,07%	5,84%	5,12%	4,54%	2,77%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,83%	0,17%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,81%	4,58%	6,53%	5,72%	7,91%	5,89%	6,79%	10,48%	19,38%	21,35%	4,02%	2,25%	0,28%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,22%	0,97%	1,60%	3,38%	3,33%	4,57%	6,76%	10,79%	20,53%	30,76%	10,73%	4,59%	1,76%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,40%	2,41%	3,80%	7,15%	9,98%	15,00%	14,47%	13,35%	16,73%	10,88%	0,69%	0,15%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	0,56%	0,18%	0,42%	1,69%	7,41%	10,03%	8,72%	5,67%	25,21%	30,10%	5,73%	3,93%	0,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**  
 2005

## MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	4,94%	11,38%	6,90%	1,92%	1,28%	0,96%	0,96%	1,13%	0,64%	0,83%	1,00%	0,33%	0,09%
II NEOPLASIAS	9,42%	0,50%	3,78%	4,45%	3,01%	3,72%	10,83%	18,33%	14,36%	11,17%	9,62%	6,17%	4,34%	3,28%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,01%	0,75%	2,94%	2,58%	2,03%	0,92%	2,08%	2,68%	2,72%	2,05%	1,91%	2,53%	2,28%	1,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,32%	1,89%	3,38%	0,69%	0,22%	0,35%	0,59%	0,66%	0,94%	1,25%	1,23%	0,65%	0,10%
V TRASTORNOS MENTALES	10,36%		0,62%	3,40%	8,74%	5,97%	18,27%	18,50%	9,84%	20,72%	2,33%	0,58%	1,22%	0,94%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,48%	1,76%	3,79%	7,85%	3,77%	1,96%	3,19%	3,25%	3,63%	2,22%	1,90%	0,95%	0,31%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,62%	0,03%	0,38%	0,70%	2,28%	1,10%	3,16%	7,01%	12,44%	17,91%	28,30%	31,44%	27,83%	23,93%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,00%	14,91%	27,28%	12,91%	3,97%	1,48%	2,77%	3,57%	5,18%	7,40%	12,09%	14,38%	21,03%	22,32%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	5,30%	17,29%	18,25%	7,20%	4,68%	6,51%	12,36%	14,16%	9,36%	12,57%	13,67%	12,65%	11,15%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,12%	1,98%	4,41%	5,32%	6,30%	5,17%	7,91%	10,02%	7,23%	3,90%	3,39%	3,62%	1,80%	4,93%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%			0,58%	39,78%	64,17%	30,34%	0,47%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,75%	0,17%	1,54%	1,47%	1,56%	0,44%	0,36%	0,63%	1,00%	0,76%	0,73%	1,34%	0,50%	0,57%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,53%	0,34%	2,45%	5,36%	2,76%	1,50%	3,04%	6,33%	9,61%	8,97%	6,21%	1,68%	2,24%	1,33%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,60%	6,94%	2,82%	4,17%	1,50%	0,36%	0,62%	0,46%	0,35%	0,12%	0,08%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,57%	52,90%	0,18%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,66%	5,94%	11,34%	12,59%	4,93%	2,51%	2,19%	3,24%	4,33%	3,21%	3,67%	2,71%	3,81%	1,82%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,58%	0,64%	5,66%	7,22%	6,84%	2,48%	3,99%	7,55%	10,46%	7,97%	12,40%	17,00%	18,25%	27,13%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,27%	2,30%	2,06%	2,53%	2,13%	1,10%	1,93%	2,38%	1,91%	0,96%	0,65%	0,16%	0,09%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,47%	0,28%	0,18%	0,32%	0,59%	0,95%	1,50%	1,67%	0,94%	1,68%	2,08%	1,55%	2,68%	0,95%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,71%	1,52%	1,72%	3,58%	6,14%	8,36%	10,32%	14,72%	22,01%	21,59%	4,36%	1,63%	0,34%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,62%	6,67%	3,65%	4,43%	11,10%	19,71%	11,47%	9,26%	11,48%	11,86%	2,32%	1,19%	0,22%
II NEOPLASIAS	100%	0,10%	0,41%	0,77%	1,14%	1,90%	4,26%	11,25%	22,14%	30,48%	23,31%	3,30%	0,82%	0,13%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,44%	1,45%	3,53%	2,69%	5,18%	7,30%	11,84%	17,01%	21,30%	21,08%	4,93%	1,78%	0,49%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,04%	3,98%	5,48%	3,24%	3,81%	5,61%	7,37%	13,95%	23,44%	24,41%	5,31%	1,97%	0,37%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,04%	0,07%	0,66%	8,21%	20,64%	23,01%	16,75%	9,79%	9,68%	7,66%	2,00%	1,32%	0,16%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,19%	4,02%	4,62%	4,24%	7,38%	9,77%	10,75%	13,54%	19,01%	19,92%	3,48%	0,97%	0,10%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,08%	0,16%	0,53%	1,32%	3,64%	8,64%	17,25%	29,45%	30,68%	5,80%	1,99%	0,37%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,65%	3,36%	1,53%	1,88%	2,36%	3,36%	5,12%	10,41%	24,34%	32,04%	8,09%	3,14%	0,73%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,01%	1,38%	2,54%	3,16%	5,57%	10,13%	13,38%	16,24%	21,52%	19,60%	3,88%	1,30%	0,27%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	4,23%	1,80%	2,15%	2,12%	4,01%	6,08%	8,22%	14,49%	24,20%	24,19%	5,62%	2,43%	0,46%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,11%	2,80%	2,76%	6,23%	9,36%	12,63%	12,69%	13,41%	15,75%	17,43%	3,87%	1,57%	0,40%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,26%	0,94%	2,18%	5,08%	9,36%	12,68%	13,31%	17,09%	22,02%	15,51%	1,18%	0,34%	0,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,75%	16,75%	12,74%	5,70%	4,98%	5,32%	4,26%	4,51%	3,80%	1,85%	0,26%	0,04%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,77%	0,23%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,27%	2,96%	2,63%	2,77%	4,94%	7,54%	10,29%	14,61%	20,65%	22,71%	5,24%	1,93%	0,46%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,38%	1,15%	2,87%	10,83%	12,70%	12,34%	11,41%	12,46%	14,97%	15,04%	3,63%	1,76%	0,47%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,73%	1,71%	2,78%	5,59%	7,06%	8,23%	12,92%	18,31%	20,23%	14,50%	2,10%	0,65%	0,19%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	4,27%	0,77%	1,10%	1,78%	3,20%	4,70%	7,49%	16,13%	28,56%	25,66%	4,59%	1,46%	0,30%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,36%	4,21%	10,32%	5,00%	2,92%	4,27%	5,56%	2,62%	1,49%	1,23%	1,30%	1,26%	1,73%	1,55%
II NEOPLASIAS	13,12%	0,34%	3,49%	5,85%	4,17%	4,06%	6,70%	14,30%	19,75%	18,17%	14,17%	9,94%	6,62%	4,90%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,64%	0,64%	1,56%	3,36%	1,24%	1,39%	1,43%	1,88%	1,90%	1,59%	1,60%	1,86%	1,79%	2,38%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,24%	2,25%	2,74%	0,78%	0,54%	0,58%	0,62%	0,82%	0,92%	0,97%	1,05%	1,04%	0,96%
V TRASTORNOS MENTALES	9,00%	0,11%	0,42%	3,47%	20,64%	30,26%	24,77%	14,61%	5,98%	3,96%	3,19%	4,14%	7,25%	4,17%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,44%	1,44%	6,44%	6,54%	2,89%	2,94%	2,85%	2,54%	2,25%	2,11%	2,25%	1,95%	1,46%	0,72%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,69%	0,42%	0,90%	1,51%	2,48%	3,60%	7,28%	13,98%	19,56%	22,33%	23,72%	22,21%	20,36%	18,26%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,46%	13,27%	29,71%	11,93%	7,07%	5,17%	5,41%	6,67%	9,52%	14,88%	19,97%	24,97%	25,88%	29,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,79%	2,94%	9,79%	15,92%	9,53%	9,80%	13,08%	13,99%	11,91%	10,55%	9,79%	9,61%	8,61%	8,66%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,50%	3,99%	4,14%	4,36%	2,07%	2,29%	2,55%	2,79%	3,45%	3,85%	3,92%	4,52%	5,22%	4,82%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	0,33%	2,05%	1,79%	1,94%	1,70%	1,69%	1,37%	1,02%	0,80%	0,90%	0,99%	1,07%	1,34%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,12%	0,29%	2,53%	5,22%	5,86%	6,29%	6,26%	5,32%	4,79%	4,13%	2,96%	1,12%	0,85%	0,62%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,72%	7,72%	7,91%	5,32%	1,15%	0,58%	0,46%	0,30%	0,22%	0,12%	0,06%	0,04%	0,02%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,00%	53,72%	0,30%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,68%	3,25%	7,16%	5,62%	2,85%	2,96%	3,32%	3,67%	3,65%	3,45%	3,87%	4,43%	4,34%	5,02%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,92%	1,03%	7,49%	16,51%	30,03%	20,53%	14,65%	10,97%	8,40%	6,75%	6,91%	8,26%	10,67%	13,92%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,99%	3,07%	2,22%	3,21%	3,10%	2,29%	1,96%	2,49%	2,47%	1,83%	1,33%	0,96%	0,79%	1,11%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,58%	2,97%	1,30%	1,64%	1,28%	1,34%	1,45%	1,87%	2,82%	3,35%	3,06%	2,71%	2,31%	2,33%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**  
 2005

## MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,12%	1,18%	1,36%	4,00%	11,80%	9,10%	7,75%	9,74%	16,72%	22,62%	7,70%	3,91%	1,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,59%	8,16%	4,64%	5,10%	9,30%	11,76%	7,16%	8,40%	12,03%	17,10%	5,51%	2,62%	0,63%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,46%	0,75%	1,29%	3,60%	9,97%	15,48%	17,17%	23,06%	21,66%	4,75%	1,40%	0,24%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,98%	1,15%	2,60%	3,50%	6,80%	8,40%	10,58%	11,87%	16,99%	23,54%	8,37%	4,15%	1,07%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,58%	2,88%	4,32%	3,16%	3,78%	5,29%	8,20%	11,77%	19,75%	28,00%	8,32%	3,32%	0,64%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,06%	0,10%	0,96%	6,39%	12,56%	14,91%	13,85%	9,28%	12,10%	14,41%	7,55%	5,91%	1,92%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,74%	2,59%	3,49%	3,80%	6,90%	8,46%	9,38%	11,68%	16,33%	23,95%	7,20%	3,77%	0,71%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,08%	0,14%	0,37%	1,05%	2,30%	4,53%	8,91%	22,69%	38,47%	13,69%	6,28%	1,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,88%	3,98%	2,09%	1,92%	2,61%	3,38%	4,41%	7,28%	16,47%	30,94%	13,36%	7,57%	2,12%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,87%	1,29%	2,17%	3,24%	5,71%	7,43%	9,54%	12,95%	20,22%	24,84%	7,53%	3,37%	0,85%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,31%	1,59%	1,59%	4,46%	9,43%	12,77%	13,48%	12,40%	15,86%	17,07%	5,51%	2,85%	0,69%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,07%	13,20%	62,05%	24,37%	0,30%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,12%	2,32%	2,03%	3,58%	4,77%	5,69%	7,46%	9,29%	18,40%	25,91%	11,48%	6,27%	1,70%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,17%	0,60%	1,39%	2,30%	4,12%	6,51%	9,34%	16,76%	31,50%	23,91%	2,51%	0,74%	0,17%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	38,30%	8,90%	9,82%	7,48%	7,31%	7,06%	6,59%	5,09%	5,19%	3,44%	0,57%	0,20%	0,05%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,80%	0,20%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,07%	2,66%	3,08%	3,70%	5,80%	6,26%	7,53%	11,48%	17,53%	24,62%	8,22%	4,61%	1,44%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,28%	0,76%	1,40%	3,00%	4,12%	4,55%	5,87%	9,02%	18,05%	31,77%	12,63%	6,76%	1,79%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,00%	1,26%	1,97%	3,92%	7,21%	8,75%	9,37%	13,18%	18,35%	22,26%	5,96%	2,31%	0,47%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,78%	0,98%	1,42%	2,84%	6,74%	7,57%	8,66%	10,31%	18,46%	24,75%	8,02%	3,60%	0,86%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**  
 2005

## MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	3,87%	11,03%	5,42%	2,03%	1,25%	2,06%	1,47%	1,37%	1,15%	1,20%	1,14%	1,07%	0,99%
II NEOPLASIAS	10,20%	0,51%	4,03%	5,59%	3,30%	3,11%	11,18%	20,37%	17,98%	14,06%	9,77%	6,30%	3,66%	2,46%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,00%	0,63%	1,95%	3,81%	1,75%	1,15%	1,84%	2,73%	2,44%	2,03%	2,08%	2,17%	2,12%	2,11%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	0,18%	2,34%	3,03%	0,76%	0,31%	0,56%	1,01%	1,16%	1,13%	1,19%	1,04%	0,81%	0,60%
V TRASTORNOS MENTALES	8,42%	0,17%	0,70%	5,92%	13,46%	8,96%	13,79%	15,05%	8,02%	6,09%	5,36%	8,26%	12,74%	16,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,64%	1,48%	5,82%	6,77%	2,51%	1,55%	2,46%	3,20%	3,17%	2,58%	2,80%	2,47%	2,55%	1,87%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,68%	0,44%	0,98%	1,42%	1,25%	1,22%	3,45%	8,00%	12,52%	18,57%	23,27%	24,34%	21,99%	18,85%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,70%	10,82%	29,45%	13,33%	4,19%	1,92%	3,23%	4,95%	6,50%	8,57%	11,91%	15,10%	16,84%	18,29%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,09%	2,54%	9,94%	14,46%	7,36%	4,40%	7,42%	11,20%	12,10%	11,00%	9,99%	8,90%	7,84%	7,68%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,55%	3,36%	6,14%	5,32%	5,07%	3,63%	6,38%	7,91%	5,79%	4,31%	3,43%	3,25%	3,32%	3,12%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,85%			0,58%	39,11%	62,31%	31,73%	0,46%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	0,40%	2,21%	1,67%	1,01%	0,45%	0,70%	1,08%	1,07%	1,24%	1,29%	1,68%	1,80%	1,90%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	0,31%	2,82%	5,68%	3,21%	1,95%	4,00%	6,73%	9,61%	10,52%	5,90%	1,82%	1,05%	0,93%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,57%	7,06%	4,35%	4,14%	1,08%	0,36%	0,45%	0,49%	0,30%	0,18%	0,09%	0,04%	0,03%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,80%	57,46%	0,31%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,46%	3,41%	7,83%	7,84%	3,21%	1,70%	2,38%	3,37%	4,09%	3,63%	3,77%	3,70%	4,09%	4,94%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,00%	0,88%	6,49%	10,27%	7,49%	3,49%	4,99%	7,58%	9,27%	10,79%	14,05%	16,41%	17,29%	17,75%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	3,26%	2,17%	2,93%	1,99%	1,24%	1,95%	2,46%	2,75%	2,23%	2,00%	1,57%	1,20%	0,95%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,74%	3,22%	1,44%	1,82%	1,24%	0,99%	1,45%	1,94%	1,84%	1,92%	1,90%	1,81%	1,60%	1,49%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	82,60%	11,91%	1,06%	4,44%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,18%	9,82%		
II NEOPLASIAS	100%	80,09%	19,91%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	88,58%	11,42%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,14%	4,86%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	32,38%	22,60%	8,14%	36,88%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	89,88%	10,12%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	90,31%	9,69%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,60%	7,40%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,35%	8,65%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,48%	3,52%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,86%	0,14%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	86,83%	13,17%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,64%	4,36%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	88,37%	11,63%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	74,28%	25,72%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	95,54%	4,46%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	81,79%	17,32%	0,90%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	84,03%	15,97%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	82,93%	17,07%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	1,74%	1,31%		
II NEOPLASIAS	11,01%	10,67%	18,41%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	1,83%	1,63%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,93%	0,33%		
V TRASTORNOS MENTALES	12,03%	4,71%	22,83%	92,75%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,49%	2,71%	2,12%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,42%	16,86%	12,55%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,13%	12,48%	6,92%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	11,97%	7,87%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,41%	5,15%	1,30%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,73%	6,92%	0,07%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,79%	0,83%	0,87%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,51%	5,22%	1,65%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,72%	0,77%	0,70%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,63%	1,47%	3,53%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	4,32%	1,40%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	8,46%	12,43%	7,25%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,28%	1,30%	1,72%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,65%	1,66%	2,36%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**

2005

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	80,89%	16,26%	0,97%	1,87%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	80,36%	19,64%		
II NEOPLASIAS	100%	76,26%	23,74%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	85,41%	14,59%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,82%	9,18%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	36,45%	32,63%	9,41%	21,50%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	73,06%	23,32%	3,62%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,61%	15,39%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,75%	8,25%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,62%	10,38%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,23%	5,77%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,83%	0,17%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	70,85%	29,15%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	93,73%	6,27%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,67%	17,33%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	66,08%	33,92%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,00%	6,00%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	77,91%	21,47%	0,61%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	72,43%	27,57%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	77,12%	22,88%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**  
 2005

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	1,97%	2,39%		
II NEOPLASIAS	11,68%	11,01%	17,04%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	1,92%	1,63%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	1,02%	0,51%		
V TRASTORNOS MENTALES	8,71%	3,93%	17,48%	84,25%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,54%	2,30%	3,64%	9,46%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,21%	15,90%	14,39%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,11%	12,60%	5,63%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,95%	11,03%	6,35%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,02%	4,68%	1,43%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,86%	7,23%	0,06%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	0,98%	2,01%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,85%	5,62%	1,87%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,65%	0,66%	0,69%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,90%	1,55%	3,96%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	4,15%	1,32%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,96%	9,59%	13,15%	6,30%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,01%	1,80%	3,41%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,16%	2,06%	3,04%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	79,91%	13,98%	1,54%	4,57%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	89,58%	10,42%		
II NEOPLASIAS	100%	77,51%	22,49%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	85,97%	14,03%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,77%	6,23%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	32,32%	23,16%	10,70%	33,82%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	86,56%	13,44%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,95%	10,05%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,37%	7,63%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,43%	9,57%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,43%	4,57%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	83,89%	16,11%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,63%	5,37%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	85,98%	14,02%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	73,31%	26,69%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,39%	5,61%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	80,08%	18,83%	1,09%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	74,81%	25,19%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	83,48%	16,52%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,83%	2,05%	1,36%		
II NEOPLASIAS	12,44%	12,06%	20,01%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,42%	1,53%	1,43%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,76%	0,90%	0,34%		
V TRASTORNOS MENTALES	13,52%	5,47%	22,41%	93,94%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	2,71%	2,40%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	18,18%	11,61%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,95%	16,12%	7,61%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,32%	12,81%	7,75%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,77%	4,50%	1,23%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,82%	0,86%	0,94%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,59%	4,25%	1,38%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,82%	0,88%	0,82%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,69%	1,55%	3,23%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,80%	4,49%	1,53%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,52%	8,54%	11,47%	6,06%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,29%	1,21%	2,33%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,81%	1,89%	2,14%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	85,60%	9,60%	0,52%	4,28%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	91,10%	8,90%		
II NEOPLASIAS	100%	83,88%	16,12%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	90,64%	9,36%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	96,52%	3,48%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	32,46%	21,77%	4,43%	41,34%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,61%	6,39%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	90,76%	9,24%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,06%	6,94%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,47%	7,53%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	97,33%	2,67%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,86%	0,14%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	90,39%	9,61%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,37%	3,63%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	92,00%	8,00%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	75,46%	24,54%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	96,88%	3,12%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	83,68%	15,64%	0,67%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	94,54%	5,46%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	82,19%	17,81%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	1,41%	1,23%		
II NEOPLASIAS	9,42%	9,23%	15,82%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,01%	2,13%	1,96%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,96%	0,31%		
V TRASTORNOS MENTALES	10,36%	3,93%	23,51%	88,79%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,48%	2,71%	1,65%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,62%	15,50%	14,08%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,00%	8,70%	5,79%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	11,09%	8,05%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,12%	5,82%	1,42%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%	14,13%	0,18%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,75%	0,80%	0,76%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,53%	6,22%	2,09%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,60%	0,65%	0,50%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,57%	1,38%	4,02%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,66%	4,14%	1,19%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,58%	8,39%	13,99%	11,21%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,27%	1,40%	0,72%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,47%	1,41%	2,73%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	79,61%	17,57%	1,12%	1,70%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	78,92%	21,08%		
II NEOPLASIAS	100%	75,02%	24,98%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	82,44%	17,56%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,15%	9,85%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	38,35%	31,92%	10,88%	18,85%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	75,28%	22,61%	2,11%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,61%	15,39%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,15%	8,85%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,43%	10,57%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,05%	6,95%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	73,32%	26,68%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	92,50%	7,50%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	83,55%	16,45%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	67,39%	32,61%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,57%	5,43%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	77,04%	22,03%	0,92%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	73,43%	26,57%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	78,25%	21,75%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,36%	2,34%	2,83%		
II NEOPLASIAS	13,12%	12,37%	18,66%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,64%	1,70%	1,64%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,98%	0,48%		
V TRASTORNOS MENTALES	9,00%	4,33%	16,35%	87,25%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,44%	2,31%	3,14%	4,60%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,69%	17,74%	14,62%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,46%	15,41%	6,78%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,79%	12,12%	6,49%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,50%	4,09%	1,39%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	1,03%	1,69%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,12%	4,79%	1,76%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,72%	0,76%	0,67%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,00%	1,69%	3,70%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,68%	4,37%	1,14%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,92%	9,60%	12,45%	8,15%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,99%	1,83%	3,01%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,58%	2,53%	3,19%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	82,20%	14,93%	0,82%	2,05%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	82,53%	17,47%		
II NEOPLASIAS	100%	77,90%	22,10%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,91%	12,09%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,44%	8,56%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	34,39%	33,41%	7,80%	24,41%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	70,97%	23,99%	5,04%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,61%	15,39%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,70%	7,30%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,85%	10,15%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,15%	4,85%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,83%	0,17%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	68,33%	31,67%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,66%	5,34%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	81,53%	18,47%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	64,61%	35,39%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,38%	6,62%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	78,79%	20,90%	0,30%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	71,43%	28,57%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	75,42%	24,58%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	1,60%	1,86%		
II NEOPLASIAS	10,20%	9,67%	15,10%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,00%	2,14%	1,62%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	1,07%	0,55%		
V TRASTORNOS MENTALES	8,42%	3,52%	18,84%	80,05%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,64%	2,28%	4,25%	16,25%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,68%	14,09%	14,10%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,70%	9,82%	4,25%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,09%	9,94%	6,18%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,55%	5,26%	1,48%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,85%	14,39%	0,13%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	0,93%	2,38%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	6,43%	2,00%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,57%	0,57%	0,71%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,80%	1,41%	4,26%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,46%	3,94%	1,54%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,00%	9,59%	14,00%	3,70%	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	1,76%	3,89%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,74%	1,60%	2,86%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	30,57%	69,43%	100%	34,78%	65,22%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,75%	91,25%	100%	16,45%	83,55%
II NEOPLASIAS	100%	47,01%	52,99%	100%	53,34%	46,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	27,94%	72,06%	100%	35,62%	64,38%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	9,83%	90,17%	100%	20,74%	79,26%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	78,45%	21,55%	100%	51,21%	48,79%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	36,20%	63,80%	100%	49,85%	50,15%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	11,93%	88,07%	100%	24,38%	75,62%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,00%	93,00%	100%	16,22%	83,78%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	19,62%	80,38%	100%	26,02%	73,98%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	48,97%	51,03%	100%	42,58%	57,42%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	6,23%	93,77%	100%	19,38%	80,62%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	28,39%	71,61%	100%	40,81%	59,19%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	74,51%	25,49%	100%	77,51%	22,49%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	60,79%	39,21%	100%	59,25%	40,75%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,65%	98,35%	100%	17,91%	82,09%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	15,62%	84,38%	100%	27,98%	72,02%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	16,54%	83,46%	100%	22,92%	77,08%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	71,19%	28,81%	100%	82,19%	17,81%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	9,30%	90,70%	100%	38,92%	61,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	0,46%	2,09%	1,98%	0,94%	2,54%
II NEOPLASIAS	11,01%	16,93%	8,40%	11,68%	17,91%	8,35%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	1,56%	1,77%	1,82%	1,86%	1,79%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,26%	1,05%	0,91%	0,54%	1,10%
V TRASTORNOS MENTALES	12,03%	30,86%	3,73%	8,71%	12,83%	6,52%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,49%	2,95%	2,29%	2,54%	3,64%	1,95%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,42%	6,02%	19,57%	15,21%	10,66%	17,63%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,13%	2,55%	14,92%	11,11%	5,18%	14,27%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	6,95%	12,53%	9,95%	7,45%	11,29%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,41%	7,06%	3,24%	4,02%	4,92%	3,54%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,73%	1,17%	7,73%	5,86%	3,27%	7,25%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,79%	0,73%	0,81%	1,12%	1,31%	1,02%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,51%	10,98%	1,65%	4,85%	10,80%	1,67%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,72%	1,43%	0,41%	0,65%	1,10%	0,41%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,63%	0,09%	2,31%	1,90%	0,98%	2,39%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	1,91%	4,54%	3,57%	2,88%	3,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	4,63%	10,28%	9,96%	6,56%	11,77%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,28%	2,98%	0,53%	2,01%	4,75%	0,55%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,65%	0,50%	2,15%	2,16%	2,42%	2,03%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	31,15%	68,85%	100%	33,70%	66,30%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,54%	89,46%	100%	16,97%	83,03%
II NEOPLASIAS	100%	42,75%	57,25%	100%	50,44%	49,56%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	15,33%	84,67%	100%	27,93%	72,07%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	11,80%	88,20%	100%	20,66%	79,34%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	80,55%	19,45%	100%	48,17%	51,83%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	32,87%	67,13%	100%	45,40%	54,60%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	13,88%	86,12%	100%	25,04%	74,96%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,93%	93,07%	100%	15,81%	84,19%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	19,88%	80,12%	100%	26,09%	73,91%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	48,27%	51,73%	100%	37,47%	62,53%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	33,06%	66,94%	100%	40,33%	59,67%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	69,23%	30,77%	100%	74,19%	25,81%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	59,82%	40,18%	100%	59,34%	40,66%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,81%	98,19%	100%	17,99%	82,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	13,56%	86,44%	100%	26,53%	73,47%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	17,07%	82,93%	100%	21,99%	78,01%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	70,71%	29,29%	100%	80,83%	19,17%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	10,34%	89,66%	100%	42,88%	57,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,83%	0,62%	2,38%	2,36%	1,19%	2,95%
II NEOPLASIAS	12,44%	17,07%	10,34%	13,12%	19,64%	9,81%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,42%	0,70%	1,75%	1,64%	1,36%	1,79%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,76%	0,29%	0,98%	0,86%	0,53%	1,03%
V TRASTORNOS MENTALES	13,52%	34,95%	3,82%	9,00%	12,86%	7,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	2,63%	2,44%	2,44%	3,29%	2,01%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	7,19%	20,20%	16,69%	12,41%	18,88%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,95%	3,10%	18,85%	13,46%	6,31%	17,09%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,32%	7,22%	13,18%	10,79%	8,35%	12,03%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,77%	5,84%	2,83%	3,50%	3,89%	3,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,82%	0,87%	0,80%	1,12%	1,33%	1,00%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,59%	7,97%	1,60%	4,12%	9,08%	1,61%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,82%	1,58%	0,48%	0,72%	1,27%	0,44%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,69%	0,10%	2,41%	2,00%	1,07%	2,47%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,80%	1,66%	4,77%	3,68%	2,90%	4,08%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,52%	4,67%	10,26%	9,92%	6,47%	11,68%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,29%	2,94%	0,55%	1,99%	4,77%	0,57%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,81%	0,60%	2,36%	2,58%	3,28%	2,22%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	29,92%	70,08%	100%	35,88%	64,12%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,99%	94,01%	100%	15,67%	84,33%
II NEOPLASIAS	100%	53,28%	46,72%	100%	57,16%	42,84%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	37,89%	62,11%	100%	42,08%	57,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	7,86%	92,14%	100%	20,82%	79,18%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	75,41%	24,59%	100%	54,52%	45,48%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	39,93%	60,07%	100%	54,06%	45,94%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	9,53%	90,47%	100%	23,56%	76,44%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,14%	92,86%	100%	16,87%	83,13%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	19,30%	80,70%	100%	25,95%	74,05%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	49,55%	50,45%	100%	46,60%	53,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	6,23%	93,77%	100%	19,38%	80,62%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	22,74%	77,26%	100%	41,29%	58,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	78,33%	21,67%	100%	80,02%	19,98%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	62,26%	37,74%	100%	59,13%	40,87%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,45%	98,55%	100%	17,82%	82,18%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	18,01%	81,99%	100%	29,56%	70,44%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	15,97%	84,03%	100%	23,85%	76,15%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	71,73%	28,27%	100%	83,54%	16,46%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	7,88%	92,12%	100%	32,93%	67,07%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	0,26%	1,77%	1,59%	0,70%	2,09%
II NEOPLASIAS	9,42%	16,77%	6,28%	10,20%	16,25%	6,81%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,01%	2,55%	1,78%	2,00%	2,34%	1,80%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,22%	1,12%	0,96%	0,56%	1,18%
V TRASTORNOS MENTALES	10,36%	26,11%	3,64%	8,42%	12,79%	5,97%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,48%	3,31%	2,13%	2,64%	3,98%	1,89%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,62%	4,66%	18,87%	13,68%	8,99%	16,31%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,00%	1,91%	10,60%	8,70%	4,09%	11,28%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	6,62%	11,83%	9,09%	6,58%	10,50%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,12%	8,48%	3,69%	4,55%	5,91%	3,79%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%	2,52%	16,20%	11,85%	6,40%	14,90%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,75%	0,57%	0,83%	1,12%	1,29%	1,03%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,53%	14,47%	1,71%	5,58%	12,45%	1,74%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,60%	1,25%	0,32%	0,57%	0,95%	0,37%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,57%	0,08%	2,21%	1,80%	0,89%	2,30%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,66%	2,20%	4,28%	3,46%	2,85%	3,81%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,58%	4,58%	10,29%	10,00%	6,65%	11,87%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,27%	3,03%	0,51%	2,03%	4,73%	0,52%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,47%	0,39%	1,93%	1,74%	1,60%	1,82%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	86,03%	5,36%	6,18%	2,44%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	91,75%	1,02%	5,91%	1,31%
II NEOPLASIAS	100%	84,59%	1,70%	12,58%	1,13%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,12%	0,83%	6,60%	0,44%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,24%	1,57%	4,62%	0,58%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	62,37%	32,60%	1,49%	3,54%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,49%	2,18%	3,01%	1,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,03%	2,49%	9,58%	0,91%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	89,55%	0,82%	8,75%	0,88%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,04%	0,76%	6,13%	1,08%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,47%	0,71%	3,50%	1,32%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,92%	0,20%	0,01%	2,87%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,79%	1,57%	3,70%	1,94%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	90,41%	0,77%	0,76%	8,06%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,91%	3,10%	1,89%	1,10%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	98,11%	1,20%	0,59%	0,10%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	88,09%	1,50%	6,03%	4,38%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	85,27%	4,26%	3,94%	6,53%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	96,34%	0,33%	1,38%	1,95%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	69,40%	2,27%	21,70%	6,63%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	1,70%	0,30%	1,52%	0,86%
II NEOPLASIAS	11,01%	10,83%	3,50%	22,43%	5,10%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,70%	1,82%	0,27%	1,82%	0,31%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,87%	0,24%	0,60%	0,19%
V TRASTORNOS MENTALES	12,03%	8,72%	73,21%	2,91%	17,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,49%	2,71%	1,01%	1,21%	1,35%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,42%	15,60%	7,17%	23,91%	5,75%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,13%	11,59%	1,71%	15,77%	4,03%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	11,58%	1,53%	10,74%	4,78%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,41%	4,84%	0,58%	2,50%	2,39%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,73%	6,45%	0,21%	0,01%	6,75%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,79%	0,85%	0,23%	0,47%	0,63%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,51%	4,73%	0,64%	0,56%	14,89%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,72%	0,78%	0,42%	0,22%	0,32%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,63%	1,86%	0,37%	0,16%	0,07%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	3,82%	1,04%	3,65%	6,72%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	8,47%	6,80%	5,45%	22,91%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,28%	1,43%	0,08%	0,29%	1,02%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,65%	1,33%	0,70%	5,79%	4,48%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,94%	4,96%	7,27%	1,84%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,68%	3,17%	9,60%	1,56%
II NEOPLASIAS	100%	78,90%	3,48%	15,99%	1,63%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,02%	3,55%	5,80%	1,63%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,62%	2,04%	5,15%	1,19%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	65,68%	20,02%	8,30%	6,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	84,45%	6,39%	7,40%	1,77%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,70%	5,76%	8,37%	1,17%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,93%	2,70%	8,97%	1,40%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,25%	1,83%	5,63%	1,29%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,86%	1,89%	4,05%	1,21%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,60%	0,20%	0,01%	1,19%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	84,74%	4,42%	8,87%	1,97%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,74%	2,73%	0,84%	1,69%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,98%	2,45%	2,80%	0,78%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,36%	1,98%	1,33%	0,32%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	89,88%	2,56%	5,77%	1,79%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,32%	6,25%	3,74%	1,69%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	93,30%	2,51%	2,01%	2,18%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	79,50%	2,46%	16,31%	1,73%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	1,97%	1,26%	2,61%	1,68%
II NEOPLASIAS	11,68%	10,72%	8,19%	25,69%	10,33%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	1,88%	1,30%	1,45%	1,61%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,97%	0,37%	0,64%	0,59%
V TRASTORNOS MENTALES	8,71%	6,66%	35,18%	9,95%	28,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,54%	2,50%	3,28%	2,59%	2,44%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,21%	14,99%	17,68%	17,50%	9,71%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,11%	11,24%	6,04%	13,71%	8,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,95%	10,57%	3,67%	7,71%	6,99%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,02%	4,34%	1,53%	2,24%	2,65%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,86%	6,73%	0,23%	0,01%	3,78%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	1,10%	1,00%	1,37%	1,20%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,85%	5,34%	2,67%	0,56%	4,45%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,65%	0,71%	0,32%	0,25%	0,27%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,90%	2,13%	0,76%	0,35%	0,33%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	3,74%	1,85%	2,84%	3,48%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,96%	10,24%	12,57%	5,12%	9,18%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,01%	2,18%	1,02%	0,56%	2,38%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,16%	2,00%	1,07%	4,85%	2,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,71%	5,95%	7,04%	2,30%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,29%	1,63%	6,79%	1,28%
II NEOPLASIAS	100%	82,86%	1,71%	14,55%	0,88%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,04%	0,30%	6,34%	0,32%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,45%	1,55%	6,06%	0,93%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	61,79%	31,61%	1,68%	4,93%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,71%	2,15%	3,37%	0,77%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,08%	3,11%	8,83%	0,98%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	88,53%	0,88%	9,62%	0,97%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,76%	0,93%	6,21%	1,09%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,37%	1,21%	3,61%	0,81%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,30%	0,99%	2,32%	2,39%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	89,12%	1,08%	0,74%	9,05%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,05%	3,70%	1,72%	1,53%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,45%	0,39%	0,14%	0,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	88,97%	1,49%	5,85%	3,69%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	86,32%	4,65%	4,22%	4,81%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	96,73%	0,06%	1,32%	1,89%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	70,38%	2,67%	21,79%	5,17%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,83%	1,95%	0,50%	1,76%	1,02%
II NEOPLASIAS	12,44%	12,17%	3,57%	25,70%	4,77%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,42%	1,57%	0,07%	1,28%	0,20%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,76%	0,82%	0,20%	0,66%	0,31%
V TRASTORNOS MENTALES	13,52%	9,86%	71,86%	3,22%	28,92%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	2,76%	0,90%	1,19%	0,84%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	16,60%	8,45%	20,24%	6,85%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,95%	14,58%	2,06%	19,04%	5,88%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,32%	12,26%	1,77%	9,99%	5,38%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,77%	4,20%	0,77%	1,93%	1,33%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,82%	0,91%	0,14%	0,27%	0,85%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,59%	3,78%	0,65%	0,38%	14,11%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,82%	0,90%	0,51%	0,20%	0,55%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,69%	1,98%	0,11%	0,03%	0,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,80%	3,99%	0,95%	3,16%	6,08%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,52%	8,68%	6,65%	5,11%	17,80%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,29%	1,48%	0,01%	0,24%	1,06%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,81%	1,50%	0,81%	5,59%	4,06%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	87,51%	4,70%	5,21%	2,59%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	94,00%	0,08%	4,56%	1,36%
II NEOPLASIAS	100%	87,14%	1,69%	9,67%	1,49%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,39%	1,26%	6,81%	0,54%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,03%	1,58%	3,17%	0,22%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	63,21%	34,05%	1,22%	1,51%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,25%	2,22%	2,60%	1,93%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	86,96%	1,72%	10,50%	0,82%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,53%	0,71%	7,05%	0,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,39%	0,54%	6,02%	1,06%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,55%	0,30%	3,41%	1,74%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,92%	0,20%	0,01%	2,87%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	90,96%	2,28%	5,36%	1,40%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	91,35%	0,54%	0,78%	7,33%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,21%	2,20%	2,15%	0,44%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,50%	2,17%	1,13%	0,20%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	87,06%	1,51%	6,24%	5,19%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	84,12%	3,83%	3,63%	8,43%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	95,90%	0,65%	1,45%	2,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	68,07%	1,73%	21,58%	8,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	1,42%	0,02%	1,16%	0,69%
II NEOPLASIAS	9,42%	9,38%	3,39%	17,49%	5,44%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,01%	2,10%	0,54%	2,63%	0,42%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,92%	0,29%	0,52%	0,07%
V TRASTORNOS MENTALES	10,36%	7,48%	75,10%	2,44%	6,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,48%	2,64%	1,17%	1,24%	1,85%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,62%	14,52%	5,36%	29,45%	4,65%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,00%	8,37%	1,21%	10,83%	2,20%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	10,84%	1,18%	11,87%	4,19%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,12%	5,53%	0,33%	3,35%	3,44%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,11%	13,41%	0,52%	0,03%	13,45%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,75%	0,78%	0,37%	0,78%	0,41%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,53%	5,77%	0,63%	0,83%	15,67%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,60%	0,66%	0,28%	0,25%	0,10%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,57%	1,73%	0,73%	0,34%	0,12%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,66%	3,64%	1,18%	4,38%	7,35%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,58%	8,25%	7,00%	5,97%	27,98%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,27%	1,39%	0,17%	0,35%	0,98%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,47%	1,14%	0,54%	6,10%	4,91%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,99%	5,08%	7,90%	2,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,23%	3,35%	9,76%	1,65%
II NEOPLASIAS	100%	77,21%	3,67%	17,46%	1,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	88,11%	3,96%	5,99%	1,94%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,79%	1,99%	5,99%	1,24%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	67,07%	19,06%	6,45%	7,41%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	86,40%	5,84%	6,37%	1,39%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	85,49%	5,85%	7,52%	1,14%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,53%	2,75%	9,28%	1,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,12%	1,75%	5,76%	1,37%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	91,94%	2,21%	4,57%	1,28%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	86,69%	4,34%	6,98%	1,99%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,84%	2,26%	0,92%	1,98%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,00%	2,56%	2,71%	0,73%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,10%	2,01%	1,53%	0,36%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	89,77%	2,59%	6,07%	1,56%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,84%	5,64%	3,66%	1,87%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	93,03%	2,65%	2,16%	2,16%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	79,96%	2,29%	15,99%	1,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,36%	2,37%	1,56%	2,91%	1,93%
II NEOPLASIAS	13,12%	11,92%	9,49%	29,00%	10,73%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,64%	1,70%	1,28%	1,25%	1,57%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,92%	0,34%	0,65%	0,53%
V TRASTORNOS MENTALES	9,00%	7,10%	33,75%	7,35%	32,96%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,44%	2,48%	2,81%	1,97%	1,68%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,69%	16,79%	19,24%	15,89%	9,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,46%	13,70%	7,28%	15,81%	9,59%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,79%	11,57%	3,71%	7,86%	7,31%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,50%	3,79%	1,53%	2,02%	2,22%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	1,14%	0,95%	0,99%	1,10%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,12%	4,60%	1,83%	0,48%	4,04%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,72%	0,80%	0,36%	0,25%	0,26%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,00%	2,26%	0,79%	0,39%	0,35%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,68%	3,89%	1,88%	2,83%	2,83%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,92%	10,37%	11,01%	4,60%	9,15%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,99%	2,18%	1,04%	0,54%	2,12%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,58%	2,43%	1,16%	5,22%	2,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	86,90%	4,83%	6,62%	1,65%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	86,36%	2,88%	9,35%	1,41%
II NEOPLASIAS	100%	81,12%	3,22%	14,07%	1,59%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,78%	3,21%	5,64%	1,38%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,39%	2,08%	4,39%	1,14%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	64,15%	21,06%	10,32%	4,46%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	82,60%	6,90%	8,37%	2,12%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	83,72%	5,64%	9,42%	1,22%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	87,58%	2,62%	8,48%	1,33%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,40%	1,93%	5,48%	1,19%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,57%	1,63%	3,64%	1,16%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,60%	0,20%	0,01%	1,19%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	82,76%	4,50%	10,79%	1,96%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,67%	3,08%	0,79%	1,47%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,96%	2,30%	2,91%	0,84%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,66%	1,95%	1,10%	0,29%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,00%	2,53%	5,44%	2,04%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,79%	6,88%	3,81%	1,52%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	93,57%	2,36%	1,87%	2,20%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	78,80%	2,73%	16,80%	1,67%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,59%	1,58%	0,95%	2,25%	1,36%
II NEOPLASIAS	10,20%	9,52%	6,80%	21,67%	9,82%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	2,00%	2,06%	1,33%	1,70%	1,67%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	1,02%	0,41%	0,63%	0,66%
V TRASTORNOS MENTALES	8,42%	6,21%	36,72%	13,12%	22,78%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,64%	2,51%	3,78%	3,34%	3,40%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,68%	13,18%	16,00%	19,46%	10,12%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,70%	8,77%	4,72%	11,14%	7,01%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,09%	9,56%	3,63%	7,52%	6,58%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,55%	4,90%	1,54%	2,50%	3,19%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,85%	13,45%	0,49%	0,03%	8,53%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,12%	1,07%	1,05%	1,83%	1,33%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	6,08%	3,56%	0,66%	4,97%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,57%	0,62%	0,27%	0,25%	0,29%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,80%	2,00%	0,73%	0,30%	0,31%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,46%	3,59%	1,81%	2,84%	4,28%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,00%	10,10%	14,24%	5,76%	9,22%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,03%	2,19%	0,99%	0,57%	2,71%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,74%	1,58%	0,98%	4,41%	1,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	8	6	7	8	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	7	8	8	8
II NEOPLASIAS	10	11	9	10	11	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	9	8	8	9	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	8	8	8
V TRASTORNOS MENTALES	29	30	29	25	24	26
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	5	4	6	6	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	7	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	6	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	4	5	6	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	5	6	7	7	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	6
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	6	5	5	5	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	7	9	9	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	9	8	8	9
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	5	4	5	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	9	8	8	8	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	3	4	5	4	6	7	7	10	9	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	4	4	5	6	8	9	9	10	13	13	9	8	4
II NEOPLASIAS	10	8	11	6	6	6	7	9	10	11	11	11	8	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	6	6	5	6	6	8	7	9	11	9	7	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	6	5	6	7	6	6	7	8	8	8	4	4
V TRASTORNOS MENTALES	29	13	13	8	14	17	24	22	28	133	17	12	7	8
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	8	3	4	5	5	5	4	5	4	4	4	2	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	6	5	5	5	4	5	6	7	9	9	9	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	2	3	4	6	7	8	9	10	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	9	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	3	3	4	4	4	4	5	6	8	9	7	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	4					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	4	4	4	3	3	5	8	8	11	11	14	8	12
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	3	4	5	3	3	4	4	5	7	8	12	11	10
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	7	4	4	4	4	6	7	7	7	9	9		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	2											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	6	7	8	7	6	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	4	3	7	6	7	7	10	11	11	13	12	12
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	2	3	3	4	5	4	6	5	5	4	2	2	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	3	3	3	5	7	8	8	8	11	10	9	13	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	5	4	5	7	7	9	10	11	11	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	10	11	12	12	11	11	10
II NEOPLASIAS	10	8	9	8	7	6	7	8	10	11	11	11	11	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	5	6	5	5	5	7	8	9	10	10	9	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	5	6	5	7	7	7	7	8	9	9	8	7	7
V TRASTORNOS MENTALES	25	9	5	12	19	20	20	24	27	38	38	55	81	80
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	4	5	5	5	5	5	5	7	10	14	17
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	7	5	5	4	5	6	7	9	10	10	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	7	8	9	10	10	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	9	9
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	3	3	3	4	4	5	6	8	8	9	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	4	4	3	3	6	7	9	12	14	16	17	19
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	6	5	3	3	4	4	5	7	9	10	11	10
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	4	4	3	4	5	6	7	8	8	10	4
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	6											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	8	8	9	10
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	4	6	6	7	7	8	10	12	13	13	13
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	3	4	4	4	3	4	5	6	7	10	15	15	17
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	5	5	5	6	6	6	7	8	9	10	11	10	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

## Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	6	3	3	5	6	8	7	8	10	9	10	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	4	4	4	6	7	9	9	12	14	13	8	6	6
II NEOPLASIAS	11	7	15	7	7	8	9	10	11	11	12	11	7	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	4	5	6	5	6	8	10	9	10	11	10	5	10
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	6	6	7	9	7	7	7	8	8	11	6	5
V TRASTORNOS MENTALES	30	13	9	7	14	17	26	22	39	146	18	19	11	12
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	10	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	2	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	3	5	4	4	6	6	7	9	9	10	9	7
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	2	4	4	5	7	8	9	10	9	9	10
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	7	9	8	10
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	2	3	4	5	5	5	6	7	8	10	8	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	5	4	4	5	3	3	5	7	6	12	10	13	12	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	3	4	4	3	3	4	3	5	8	8	14	9	7
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	7	5	4	4	7	9	8	8	8	10	9		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	2											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	3	4	5	5	6	7	8	7	6	6
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	3	7	6	7	7	10	11	11	12	15	9
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	2	3	3	5	10	4	8	4	6	4	3	1	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	3	4	2	6	10	7	8	8	11	11	11	12	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

## Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2005

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	6	6	3	4	4	4	5	6	7	10	9	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	4	4	5	7	9	8	9	8	11	12	10	9	2
II NEOPLASIAS	9	11	8	5	6	5	7	7	8	11	11	11	8	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	12	7	5	5	6	6	7	7	9	11	9	8	6
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	5	5	4	6	5	6	8	7	7	7	4	2
V TRASTORNOS MENTALES	29		21	9	13	16	19	22	19	124	16	7	7	7
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	6	3	3	5	5	5	4	4	4	4	3	2	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	2	10	6	10	4	4	5	6	9	9	9	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	3	4	6	6	8	9	10	8	9	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	5	4	6	7	8	9	9	9	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	5	6	5	4	4	4	3	4	5	7	8	6	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	4					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	4	3	3	3	4	8	10	10	11	14	7	12
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	3	4	5	3	4	4	4	5	6	8	11	11	14
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	7	3	4	5	4	4	6	7	7	8			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	2											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	7	8	6	6	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	3	3	3	7	6	6	7	9	10	11	14	12	13
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	3	4	3	3	3	3	4	5	5	5	2	2	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	3	2	3	3	6	9	8	6	11	10	8	13	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días



**Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	7	4	4	6	6	7	7	8	9	10	10	10	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	11	11	12	12	11	11	11
II NEOPLASIAS	11	9	9	8	9	8	10	10	11	11	11	11	10	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	8	5	6	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	5	5	5	7	7	8	8	8	9	9	8	7	7
V TRASTORNOS MENTALES	24	7	4	11	19	21	21	25	29	40	34	40	54	28
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	4	5	5	6	5	6	6	7	8	10	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	6	4	4	5	6	7	8	9	10	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8	5	3	3	4	4	5	7	8	9	10	10	10	10
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	8	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	3	3	3	4	5	5	5	6	8	8	9	9
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	4	4	4	3	3	6	8	9	12	14	14	14	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	6	5	3	3	4	4	5	7	9	10	11	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	4	4	5	5	6	8	8	12	6	3
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	8											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	8	8	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	5	4	4	6	6	7	7	9	11	12	12	12	12
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	6	3	4	4	5	5	5	6	6	6	8	11	10	15
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	6	5	5	6	7	8	8	8	9	10	10	10	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	4	4	5	6	7	9	10	11	12	12
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	5	7	8	10	9	10	11	12	11	10	10
II NEOPLASIAS	9	8	9	7	6	5	6	7	9	11	12	12	11	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	6	6	5	5	5	6	6	8	10	10	9	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	5	6	5	6	6	6	7	8	9	9	8	7	7
V TRASTORNOS MENTALES	26	11	7	12	18	19	19	22	25	36	41	63	92	96
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	7	4	4	5	5	5	4	5	5	7	11	16	21
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	7	6	6	4	4	5	7	9	10	10	10	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	4	3	3	4	5	6	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	8	9	9	9	9
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	5	5	3	3	3	4	4	6	7	8	9	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	5	4	4	3	4	5	7	8	12	14	17	18	20
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6	6	6	5	4	4	4	4	5	7	8	10	11	11
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	4	3	3	3	5	5	7	8	6	12	7
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	4											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	8	8	9	11
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	4	4	4	6	6	6	7	8	10	12	13	13	13
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	3	4	4	3	2	3	4	5	7	12	17	17	18
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	5	5	5	5	5	6	7	8	10	11	11	11	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**

2005

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	43	251	2.555
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	6	43		
II NEOPLASIAS	10	8	40		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	34		
V TRASTORNOS MENTALES	29	11	56	255	2.555
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	46		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	39		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	34		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	5	44		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	37		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	42		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	47		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	36		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	42	206	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	4	53		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	43		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal**  
 2005

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	45	253	931
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	10	8	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	25	11	56	261	931
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	56	219	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	36		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	32		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	54		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	45		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	45	220	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	4	52		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	44	252	2.082
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	42		
II NEOPLASIAS	11	9	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	8	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	33		
V TRASTORNOS MENTALES	30	11	58	256	2.082
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	49		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	39		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	34		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	5	4	46		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	37		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	5	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	35		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	44	199	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	4	58		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	44		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	6	6	41	247	3.500
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	6	44		
II NEOPLASIAS	9	8	40		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	37		
V TRASTORNOS MENTALES	29	11	53	250	3.500
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	40		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	38		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	6	36		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	4	34		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	6	39		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	36		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	44		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	37		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	40	221	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	4	37		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	41		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	44	255	910
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	11	8	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	24	11	57	261	910
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	55	217	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	36		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	53		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	39		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	43		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	46	219	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	6	4	52		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	45	252	950
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	9	7	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	26	11	55	261	950
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	57	220	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	36		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	32		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	55		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6	5	37		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	7	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	47		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	44	222	
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	4	53		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	6	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días



**Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal**  
 2005

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	6	7	7	6	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	6	7	8	7	8
II NEOPLASIAS	10	8	13	10	8	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	6	9	8	6	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	7	8	7	8
V TRASTORNOS MENTALES	29	47	12	25	41	18
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	3	5	6	4	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	9	8	7	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	8	6	4	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	6	5	4	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	8	7	6	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	10	5	5	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	8	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	7	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	9	8	7	9
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	5	4	5	6	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	5	10	8	6	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	8	7	8	8	6	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	7	8	7	9
II NEOPLASIAS	11	9	13	11	9	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	6	10	9	7	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	8	8	7	8
V TRASTORNOS MENTALES	30	46	12	24	37	18
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	3	6	6	4	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	8	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	7	6	3	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	8	6	4	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	5	3	8	7	5	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	9	5	4	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	5	8	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	4	7	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	8	8	6	8
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	5	4	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	6	10	8	7	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	6	6	7	7	6	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	5	7	8	8	8
II NEOPLASIAS	9	7	13	9	7	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	6	9	7	6	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	7	8	7	8
V TRASTORNOS MENTALES	29	48	13	26	46	17
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	3	5	5	5	7
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	9	8	7	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	8	6	4	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	4	6	5	4	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	9	8	7	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	10	6	5	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	7	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	7	9	9	10
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	5	5	6	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	7	10	9	9	9
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	4	3	5	5	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	5	9	8	6	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal**  
2005

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	7	33	11	6
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	7	10	8
II NEOPLASIAS	10	9	13	15	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	10	11	4
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	13	10	4
V TRASTORNOS MENTALES	29	21	342	41	13
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	12	13	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	9	10	4
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	8	10	5
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	7	11	4
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	8	10	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	5	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	6	8	17	5
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	13	14	4
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	9	12	3
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	10	11	3
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	6	9	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	12	13	9
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	4	7	13	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	9	19	11	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	7	17	14	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	15	13	8
II NEOPLASIAS	10	9	15	14	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	14	12	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	8	10	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	25	19	80	119	25
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	24	26	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	11	10	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	10	10	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	11	12	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	10	11	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	4	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	18	24	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	15	5
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	9	16	4
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	11	12	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	9	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	14	13	7
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	5	17	20	7
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	13	14	6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	32	12	6
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	8	11	6
II NEOPLASIAS	11	10	13	15	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	9	4	10	3
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	10	4
V TRASTORNOS MENTALES	30	21	287	48	16
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	12	15	3
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	9	10	4
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	8	11	6
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	8	11	3
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	10	10	3
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	5	5	34	20	10
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	12	12	4
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	5	12	12	4
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	4	3	1
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	6	9	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	12	13	7
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	5	1	12	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	9	20	10	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	6	6	36	11	5
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	1	9	11
II NEOPLASIAS	9	8	12	15	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	16	13	4
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	17	9	3
V TRASTORNOS MENTALES	29	20	460	32	6
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	12	10	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	9	10	5
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	8	4
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	11	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	4	4	9	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	5	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	6	6	15	2
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	14	16	5
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	6	12	1
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	14	17	3
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	7	9	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	12	14	11
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	4	10	14	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	8	16	12	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	16	13	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	16	14	8
II NEOPLASIAS	11	10	15	14	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9	8	15	12	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	8	9	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	24	19	70	104	27
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	20	23	7
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	10	11	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8	7	10	11	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	12	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	10	11	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	18	25	7
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	15	5
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	8	15	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	10	12	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	9	10	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	14	13	7
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	6	5	17	20	8
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	8	12	15	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días



**Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal**

2005

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	19	14	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	13	12	8
II NEOPLASIAS	9	8	15	15	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	13	11	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	7	10	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	26	20	93	131	23
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	29	29	10
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	12	10	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	10	10	6
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	11	11	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	9	11	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	4	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	8	18	24	10
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6	6	11	15	5
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	9	18	3
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	12	11	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	10	10	6
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	14	13	8
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	5	5	16	21	7
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	14	14	6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal**

2005

EXTREMADURA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	50	51	48	51,87	51,22	52,31
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	27	28	26	102,57	97,32	110,25
II NEOPLASIAS	61	64	57	28,98	24,92	32,91
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	54	54	55	43,92	46,14	42,36
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	55	53	58	51,00	53,67	48,50
V TRASTORNOS MENTALES	45	43	48	37,82	36,31	38,43
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	51	50	52	49,24	50,90	47,65
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	66	72	22,39	23,27	20,58
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	51	52	50	61,94	58,51	68,04
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52	51	53	49,71	48,40	51,34
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	51	53	49	45,18	51,10	40,17
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,42		18,42
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	39	35	44	62,66	60,14	62,77
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	48	59	36,54	41,15	30,86
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	15	12	20	131,04	153,73	106,46
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	45	46	44	64,94	64,42	65,49
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	51	43	60	50,95	55,11	41,73
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	42	41	42	60,74	63,95	57,93
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	61	61	60	34,88	31,48	38,79

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

## Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2005

ESPAÑA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	51	53	50	48,91	47,48	50,02
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	35	34	36	83,42	80,65	86,72
II NEOPLASIAS	61	64	58	28,11	24,51	31,28
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	55	55	56	42,66	43,67	41,97
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	57	55	59	47,02	49,45	44,77
V TRASTORNOS MENTALES	45	43	48	43,00	41,29	43,72
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	52	50	54	48,28	50,76	45,94
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	66	71	22,94	23,13	22,06
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	55	55	56	54,61	52,99	56,97
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54	53	55	43,62	43,03	44,21
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	52	55	50	45,24	46,93	43,42
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	17,89		17,89
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	45	41	50	56,42	56,25	54,60
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	48	58	35,63	39,31	30,88
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	18	15	23	119,12	139,46	99,07
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	52	51	52	51,22	49,51	53,11
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	52	44	62	48,61	52,53	39,84
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	45	46	44	56,16	56,37	55,82
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	56	59	52	45,64	40,84	52,23

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

**Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	70.929	33.233	37.696	43.152	21.114	22.038
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.137	700	436	701	377	324
II NEOPLASIAS	5.629	3.067	2.561	3.473	1.884	1.589
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.105	468	637	608	231	376
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	601	278	322	341	164	177
V TRASTORNOS MENTALES	1.649	934	715	1.669	1.006	663
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2.429	1.197	1.232	2.266	1.081	1.184
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	9.761	5.306	4.454	5.651	3.255	2.395
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8.112	5.151	2.961	4.474	2.921	1.553
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8.901	5.161	3.740	5.710	3.340	2.370
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4.264	1.532	2.732	2.814	1.184	1.631
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	9.176		9.176	4.640		4.640
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	630	375	255	479	289	190
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4.185	1.935	2.250	2.860	1.271	1.589
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	674	401	274	393	222	171
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	860	472	388	1.053	581	472
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4.215	2.137	2.078	1.620	911	710
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	4.814	2.749	2.065	3.313	1.846	1.467
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1.467	639	828	931	464	467
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1.320	728	592	156	85	71

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

**Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	46,85%	53,15%	100%	48,93%	51,07%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	61,60%	38,40%	100%	53,76%	46,24%
II NEOPLASIAS	100%	54,49%	45,51%	100%	54,26%	45,74%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	42,37%	57,63%	100%	38,06%	61,94%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	46,34%	53,66%	100%	47,97%	52,03%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	56,66%	43,34%	100%	60,26%	39,74%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	49,29%	50,71%	100%	47,73%	52,27%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,36%	45,64%	100%	57,61%	42,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	63,50%	36,50%	100%	65,29%	34,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	57,98%	42,02%	100%	58,49%	41,51%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	35,93%	64,07%	100%	42,06%	57,94%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	59,52%	40,48%	100%	60,36%	39,64%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	46,24%	53,76%	100%	44,45%	55,55%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	59,44%	40,56%	100%	56,61%	43,39%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	54,86%	45,14%	100%	55,14%	44,86%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	50,69%	49,31%	100%	56,20%	43,80%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	57,11%	42,89%	100%	55,73%	44,27%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	43,57%	56,43%	100%	49,86%	50,14%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	55,16%	44,84%	100%	54,60%	45,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,60%	2,11%	1,16%	1,63%	1,79%	1,47%
II NEOPLASIAS	7,94%	9,23%	6,80%	8,05%	8,93%	7,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	1,41%	1,69%	1,41%	1,10%	1,71%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,84%	0,85%	0,79%	0,77%	0,81%
V TRASTORNOS MENTALES	2,32%	2,81%	1,90%	3,87%	4,76%	3,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,42%	3,60%	3,27%	5,25%	5,12%	5,37%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,76%	15,97%	11,82%	13,09%	15,42%	10,87%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,44%	15,50%	7,85%	10,37%	13,84%	7,05%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,55%	15,53%	9,92%	13,23%	15,82%	10,75%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,01%	4,61%	7,25%	6,52%	5,61%	7,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,94%		24,34%	10,75%		21,05%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	1,13%	0,68%	1,11%	1,37%	0,86%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,90%	5,82%	5,97%	6,63%	6,02%	7,21%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,95%	1,21%	0,73%	0,91%	1,05%	0,77%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,21%	1,42%	1,03%	2,44%	2,75%	2,14%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,94%	6,43%	5,51%	3,76%	4,31%	3,22%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,79%	8,27%	5,48%	7,68%	8,75%	6,65%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,07%	1,92%	2,20%	2,16%	2,20%	2,12%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,86%	2,19%	1,57%	0,36%	0,40%	0,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según provincia de residencia, sexo y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.711	10.139	11.270	10.581	10.396	10.764
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	172	214	130	172	186	158
II NEOPLASIAS	850	936	766	852	928	776
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	167	143	190	149	114	184
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	91	85	96	84	81	87
V TRASTORNOS MENTALES	249	285	214	409	495	324
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	367	365	368	556	532	578
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.474	1.619	1.332	1.385	1.603	1.170
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.225	1.572	885	1.097	1.438	759
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.344	1.575	1.118	1.400	1.644	1.158
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	644	467	817	690	583	796
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.386		2.743	1.138		2.266
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	95	114	76	117	142	93
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	632	590	673	701	626	776
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	102	122	82	96	110	83
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	130	144	116	258	286	231
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	637	652	621	397	448	347
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	727	839	617	812	909	716
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	221	195	247	228	229	228
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	199	222	177	38	42	35

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

**Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,80%	3,63%	4,12%	6,37%	13,86%	10,90%	8,99%	10,83%	16,83%	15,71%	3,44%	1,22%	0,30%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	12,60%	19,96%	10,74%	6,32%	10,25%	12,58%	7,20%	5,08%	7,01%	6,14%	1,51%	0,44%	0,18%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,53%	0,99%	1,88%	5,53%	9,93%	14,39%	18,09%	24,25%	20,78%	2,60%	0,70%	0,16%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,82%	2,29%	4,29%	6,05%	8,26%	9,65%	9,52%	14,30%	20,02%	16,83%	5,87%	1,73%	0,37%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,84%	7,06%	10,08%	5,24%	3,53%	4,03%	6,91%	7,93%	21,21%	25,90%	5,73%	1,20%	0,34%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,51%	0,33%	1,63%	7,11%	16,49%	27,74%	19,16%	9,76%	7,79%	7,94%	0,86%	0,62%	0,06%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,79%	4,49%	10,41%	7,18%	8,23%	12,21%	12,34%	14,67%	16,43%	10,41%	1,67%	0,17%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,07%	0,33%	1,32%	2,25%	4,22%	8,40%	13,98%	28,54%	30,29%	7,42%	2,66%	0,49%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,36%	9,43%	5,73%	3,77%	3,22%	3,91%	4,60%	7,97%	20,72%	24,17%	6,23%	2,16%	0,72%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	3,04%	5,12%	5,96%	5,24%	6,51%	9,97%	11,35%	13,37%	17,94%	16,13%	3,81%	1,35%	0,23%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,87%	3,34%	4,61%	5,29%	11,01%	13,60%	14,63%	13,87%	16,99%	11,29%	2,37%	0,74%	0,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,12%	14,48%	61,43%	23,74%	0,21%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,44%	5,93%	8,52%	19,18%	16,79%	10,76%	7,71%	7,55%	11,25%	7,84%	2,24%	0,64%	0,16%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,31%	1,02%	2,45%	7,14%	9,86%	12,06%	14,39%	16,84%	21,97%	12,68%	0,78%	0,41%	0,10%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	22,84%	21,40%	21,69%	9,52%	6,18%	6,60%	3,91%	3,80%	2,56%	1,35%	0,15%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,40%	0,60%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	6,64%	8,05%	9,83%	6,39%	7,88%	7,22%	8,53%	11,60%	15,03%	14,21%	3,24%	1,29%	0,10%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,59%	2,94%	6,00%	11,69%	10,22%	11,74%	11,05%	10,47%	14,22%	14,46%	3,95%	1,93%	0,74%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	12,10%	3,11%	7,16%	9,28%	11,99%	12,55%	12,23%	9,83%	12,58%	8,34%	0,69%	0,14%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	0,92%	0,84%	0,92%	3,29%	6,84%	7,57%	9,71%	12,99%	23,92%	25,75%	5,12%	1,76%	0,38%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal



**Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,60%	5,31%	8,81%	4,18%	1,59%	1,19%	1,85%	1,28%	0,75%	0,67%	0,63%	0,70%	0,58%	0,96%
II NEOPLASIAS	7,94%	0,34%	1,16%	1,91%	2,34%	3,17%	7,23%	12,70%	13,26%	11,44%	10,49%	6,01%	4,56%	4,31%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	0,34%	0,98%	1,62%	1,48%	0,93%	1,38%	1,65%	2,06%	1,85%	1,67%	2,66%	2,21%	1,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,19%	1,65%	2,07%	0,70%	0,22%	0,31%	0,65%	0,62%	1,07%	1,40%	1,41%	0,83%	0,96%
V TRASTORNOS MENTALES	2,32%	0,31%	0,21%	0,92%	2,59%	2,77%	5,92%	4,96%	2,09%	1,08%	1,18%	0,58%	1,18%	0,48%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,42%	1,61%	4,23%	8,65%	3,86%	2,03%	3,84%	4,70%	4,64%	3,34%	2,27%	1,66%	0,47%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,76%	0,07%	0,28%	1,11%	2,86%	2,24%	5,33%	12,86%	17,77%	23,34%	26,53%	29,68%	30,03%	22,51%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,44%	22,15%	29,71%	15,90%	6,76%	2,65%	4,10%	5,86%	8,42%	14,08%	17,59%	20,73%	20,27%	27,82%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,55%	10,02%	17,68%	18,14%	10,32%	5,89%	11,48%	15,85%	15,50%	13,38%	12,88%	13,89%	13,85%	9,62%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,01%	2,95%	5,53%	6,73%	4,99%	4,78%	7,50%	9,78%	7,70%	6,07%	4,32%	4,14%	3,63%	7,70%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,94%			0,38%	29,41%	57,35%	28,17%	0,30%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,34%	1,45%	1,84%	2,68%	1,08%	0,88%	0,76%	0,62%	0,59%	0,44%	0,58%	0,47%	0,48%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,90%	0,49%	1,65%	3,50%	6,61%	4,20%	6,53%	9,44%	9,18%	7,70%	4,76%	1,33%	1,98%	1,92%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,95%	5,71%	5,60%	5,00%	1,42%	0,42%	0,58%	0,41%	0,33%	0,14%	0,08%	0,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,21%	31,71%	0,20%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,94%	10,38%	13,17%	14,17%	5,96%	3,38%	3,93%	5,64%	6,37%	5,31%	5,37%	5,60%	6,29%	1,92%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,79%	1,05%	5,49%	9,87%	12,46%	5,01%	7,31%	8,34%	6,56%	5,73%	6,25%	7,81%	10,74%	17,02%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,07%	6,58%	1,77%	3,59%	3,01%	1,79%	2,38%	2,81%	1,88%	1,55%	1,10%	0,41%	0,24%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,86%	0,45%	0,43%	0,42%	0,96%	0,92%	1,29%	2,01%	2,23%	2,65%	3,05%	2,77%	2,68%	2,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,86%	3,43%	3,93%	5,73%	11,72%	11,20%	9,18%	10,81%	17,41%	16,83%	3,26%	1,28%	0,36%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	21,10%	23,26%	10,98%	5,64%	5,34%	6,07%	4,19%	6,51%	6,64%	8,09%	1,88%	0,29%	
II NEOPLASIAS	100%	0,15%	0,44%	1,35%	1,75%	3,34%	8,92%	13,38%	18,08%	26,24%	22,50%	2,66%	0,90%	0,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,67%	2,50%	6,67%	7,02%	5,20%	13,29%	12,88%	13,88%	17,70%	13,52%	4,00%	2,17%	0,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	2,08%	2,97%	10,78%	5,06%	2,97%	5,94%	3,57%	9,25%	23,78%	24,68%	5,35%	3,27%	0,30%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,06%		1,21%	8,58%	15,36%	31,56%	19,19%	10,55%	7,25%	4,96%	0,73%	0,36%	0,18%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,57%	3,62%	4,98%	3,41%	5,65%	8,08%	9,63%	10,38%	24,41%	24,71%	2,82%	0,67%	0,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,07%	0,02%	0,38%	0,92%	1,89%	5,03%	8,19%	14,28%	26,92%	31,40%	7,37%	3,00%	0,52%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,16%	11,51%	8,04%	4,51%	3,54%	4,76%	4,74%	8,20%	17,51%	20,88%	5,55%	2,67%	0,93%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,72%	4,28%	5,04%	4,93%	5,56%	10,39%	12,00%	13,47%	18,76%	17,83%	3,46%	1,10%	0,48%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,33%	2,53%	3,97%	4,41%	9,00%	12,09%	14,76%	13,61%	21,96%	13,17%	2,49%	0,58%	0,11%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	14,02%	60,40%	25,22%	0,29%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	2,11%	4,23%	5,30%	22,07%	18,61%	12,70%	7,83%	8,04%	8,69%	8,05%	1,49%	0,86%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,32%	0,96%	1,46%	5,11%	7,17%	11,73%	13,81%	15,06%	28,55%	15,28%	0,50%	0,07%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	31,52%	16,54%	19,73%	8,81%	6,05%	7,24%	3,37%	3,63%	1,29%	1,82%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,71%	0,29%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,88%	6,75%	12,01%	5,01%	6,87%	7,48%	9,69%	10,40%	13,82%	17,06%	3,02%	1,38%	0,63%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	1,13%	3,40%	5,63%	9,91%	8,58%	10,48%	10,02%	10,36%	12,92%	19,76%	4,86%	2,18%	0,77%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,01%	2,55%	5,47%	7,33%	10,85%	16,54%	10,36%	13,10%	17,67%	9,38%	1,53%	0,22%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,27%	0,65%		10,38%	16,79%	14,26%	12,34%	13,10%	12,37%	11,63%	2,62%	1,94%	0,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,63%	7,06%	11,03%	4,55%	1,60%	0,74%	0,88%	0,74%	0,98%	0,62%	0,78%	0,94%	0,37%	
II NEOPLASIAS	8,05%	0,24%	1,03%	2,77%	2,45%	2,29%	6,41%	11,73%	13,46%	12,13%	10,76%	6,56%	5,68%	6,43%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,41%	0,19%	1,03%	2,39%	1,73%	0,62%	1,67%	1,97%	1,81%	1,43%	1,13%	1,73%	2,39%	1,93%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,79%	0,34%	0,68%	2,17%	0,70%	0,20%	0,42%	0,31%	0,68%	1,08%	1,16%	1,30%	2,02%	0,66%
V TRASTORNOS MENTALES	3,87%	0,05%		1,20%	5,79%	5,07%	10,90%	8,08%	3,77%	1,61%	1,14%	0,87%	1,10%	1,91%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5,25%	1,69%	5,55%	6,66%	3,13%	2,53%	3,78%	5,51%	5,04%	7,36%	7,71%	4,54%	2,75%	1,29%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,09%	0,19%	0,07%	1,27%	2,11%	2,11%	5,89%	11,68%	17,29%	20,25%	24,43%	29,63%	30,62%	18,78%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,37%	15,28%	34,81%	21,25%	8,17%	3,13%	4,41%	5,35%	7,86%	10,43%	12,86%	17,66%	21,65%	26,40%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	13,23%	7,41%	16,50%	17,00%	11,39%	6,28%	12,27%	17,29%	16,49%	14,25%	14,01%	14,05%	11,38%	17,40%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,52%	1,79%	4,81%	6,60%	5,02%	5,01%	7,04%	10,49%	8,21%	8,23%	5,10%	4,98%	2,93%	1,93%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	10,75%			0,12%	26,33%	55,40%	24,21%	0,34%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,11%	0,48%	1,37%	1,50%	4,28%	1,76%	1,26%	0,95%	0,83%	0,55%	0,53%	0,51%	0,74%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,63%	0,44%	1,85%	2,46%	5,92%	4,05%	6,94%	9,97%	9,23%	10,87%	6,02%	1,01%	0,37%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,91%	5,91%	4,39%	4,58%	1,40%	0,47%	0,59%	0,33%	0,31%	0,07%	0,10%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,44%	50,11%	0,21%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,76%	4,55%	7,40%	11,49%	3,29%	2,20%	2,51%	3,96%	3,61%	2,98%	3,81%	3,48%	4,06%	6,49%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,68%	1,79%	7,60%	11,00%	13,29%	5,62%	7,18%	8,38%	7,36%	5,70%	9,02%	11,46%	13,04%	16,13%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	2,16%	2,22%	1,60%	3,01%	2,76%	2,00%	3,18%	2,43%	2,61%	2,19%	1,20%	1,01%	0,37%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,36%	0,24%	0,07%		0,66%	0,52%	0,46%	0,49%	0,44%	0,26%	0,25%	0,29%	0,55%	0,64%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	481.147	248.811	232.336	326.265	176.846	149.419
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8.152	5.129	3.023	4.685	2.662	2.023
II NEOPLASIAS	56.190	33.711	22.479	32.707	19.231	13.477
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	9.242	4.235	5.007	4.509	1.830	2.679
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	4.250	1.999	2.251	2.252	1.252	1.000
V TRASTORNOS MENTALES	28.914	16.298	12.616	68.191	41.251	26.940
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	12.256	6.382	5.874	7.849	4.248	3.600
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	79.883	43.800	36.084	44.658	24.947	19.711
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	56.936	37.143	19.793	32.967	22.216	10.750
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54.098	30.060	24.038	33.299	18.134	15.165
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	21.942	9.364	12.579	13.639	6.668	6.972
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31.654		31.654	14.579		14.579
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	3.642	1.906	1.737	2.724	1.579	1.145
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	22.288	9.283	13.005	14.088	5.993	8.095
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	3.347	1.925	1.422	2.453	1.575	878
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7.886	4.425	3.461	5.303	2.768	2.535
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	22.179	11.539	10.640	7.973	4.644	3.329
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	40.163	21.536	18.626	28.860	14.720	14.141
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	6.484	3.304	3.180	3.854	2.203	1.651
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	11.642	6.774	4.868	1.675	925	750

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	51,71%	48,29%	100%	54,20%	45,80%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	62,91%	37,09%	100%	56,83%	43,17%
II NEOPLASIAS	100%	59,99%	40,01%	100%	58,80%	41,20%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	45,82%	54,18%	100%	40,59%	59,41%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	47,04%	52,96%	100%	55,61%	44,39%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	56,37%	43,63%	100%	60,49%	39,51%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	52,07%	47,93%	100%	54,13%	45,87%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,83%	45,17%	100%	55,86%	44,14%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	65,24%	34,76%	100%	67,39%	32,61%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	55,57%	44,43%	100%	54,46%	45,54%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	42,67%	57,33%	100%	48,89%	51,11%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	52,32%	47,68%	100%	57,95%	42,05%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	41,65%	58,35%	100%	42,54%	57,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	57,51%	42,49%	100%	64,21%	35,79%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	56,11%	43,89%	100%	52,20%	47,80%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,03%	47,97%	100%	58,24%	41,76%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	53,62%	46,38%	100%	51,00%	49,00%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	50,96%	49,04%	100%	57,17%	42,83%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	58,18%	41,82%	100%	55,21%	44,79%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,69%	2,06%	1,30%	1,44%	1,51%	1,35%
II NEOPLASIAS	11,68%	13,55%	9,68%	10,02%	10,87%	9,02%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,92%	1,70%	2,16%	1,38%	1,03%	1,79%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,80%	0,97%	0,69%	0,71%	0,67%
V TRASTORNOS MENTALES	6,01%	6,55%	5,43%	20,90%	23,33%	18,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,55%	2,56%	2,53%	2,41%	2,40%	2,41%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,60%	17,60%	15,53%	13,69%	14,11%	13,19%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,83%	14,93%	8,52%	10,10%	12,56%	7,19%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,24%	12,08%	10,35%	10,21%	10,25%	10,15%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,56%	3,76%	5,41%	4,18%	3,77%	4,67%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,58%		13,62%	4,47%		9,76%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,76%	0,77%	0,75%	0,83%	0,89%	0,77%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,63%	3,73%	5,60%	4,32%	3,39%	5,42%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,70%	0,77%	0,61%	0,75%	0,89%	0,59%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,64%	1,78%	1,49%	1,63%	1,57%	1,70%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,61%	4,64%	4,58%	2,44%	2,63%	2,23%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,35%	8,66%	8,02%	8,85%	8,32%	9,46%
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,35%	1,33%	1,37%	1,18%	1,25%	1,10%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,42%	2,72%	2,10%	0,51%	0,52%	0,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,34%	1,85%	2,15%	4,29%	8,85%	9,08%	8,65%	11,80%	22,10%	21,51%	4,55%	1,47%	0,35%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,00%	11,06%	7,04%	5,09%	11,22%	15,87%	9,84%	7,19%	13,43%	8,89%	1,82%	0,45%	0,10%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,76%	0,60%	1,33%	3,37%	7,76%	12,53%	18,22%	28,06%	23,63%	2,79%	0,64%	0,14%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,85%	1,26%	2,66%	4,34%	6,18%	8,19%	11,09%	14,84%	21,62%	21,44%	5,64%	1,57%	0,33%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,71%	5,95%	6,10%	3,38%	3,90%	3,45%	5,63%	9,84%	24,17%	28,47%	6,98%	1,21%	0,21%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,41%	0,24%	0,56%	5,72%	14,90%	29,19%	16,94%	9,26%	16,15%	5,98%	0,43%	0,18%	0,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,89%	2,77%	6,59%	6,94%	8,27%	11,45%	11,53%	16,52%	18,68%	12,53%	1,76%	0,07%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,01%	0,04%	0,25%	0,79%	1,01%	2,60%	6,47%	12,83%	31,27%	34,00%	7,84%	2,38%	0,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,83%	4,05%	2,21%	1,95%	1,78%	2,97%	4,31%	9,04%	26,12%	32,03%	7,41%	2,58%	0,72%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,82%	2,59%	3,58%	3,36%	4,94%	8,27%	10,27%	13,84%	21,65%	22,08%	5,53%	1,80%	0,27%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,09%	2,02%	2,88%	4,75%	8,76%	10,81%	11,49%	13,63%	21,71%	16,46%	3,94%	1,00%	0,47%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,12%	14,05%	61,33%	24,23%	0,26%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,97%	3,91%	6,70%	11,13%	9,42%	8,89%	9,79%	10,25%	17,94%	15,78%	3,90%	1,00%	0,33%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,10%	0,66%	2,23%	4,26%	6,59%	9,01%	10,11%	15,20%	28,77%	20,18%	1,81%	0,87%	0,19%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	31,28%	13,68%	14,81%	8,63%	6,55%	7,84%	5,55%	5,10%	3,30%	2,99%	0,27%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,87%	0,13%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,96%	5,17%	5,85%	4,23%	5,93%	5,64%	7,25%	12,46%	20,29%	22,85%	4,08%	1,22%	0,07%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,20%	1,28%	2,58%	9,95%	7,65%	9,25%	10,19%	12,25%	17,02%	19,74%	6,31%	2,61%	0,98%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	5,71%	2,49%	4,69%	9,11%	14,35%	12,52%	14,21%	11,34%	17,26%	7,95%	0,34%	0,03%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	0,32%	0,27%	0,29%	1,80%	4,68%	5,45%	8,45%	10,69%	30,49%	29,04%	5,69%	2,51%	0,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,69%	4,05%	10,13%	5,54%	2,01%	2,15%	2,96%	1,93%	1,03%	1,03%	0,70%	0,68%	0,51%	0,48%
II NEOPLASIAS	11,68%	0,56%	4,82%	3,23%	3,62%	4,45%	9,98%	16,93%	18,03%	14,82%	12,83%	7,15%	5,10%	4,67%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,92%	0,49%	1,31%	2,38%	1,94%	1,34%	1,73%	2,46%	2,41%	1,88%	1,91%	2,38%	2,06%	1,79%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,19%	2,84%	2,51%	0,70%	0,39%	0,34%	0,58%	0,74%	0,97%	1,17%	1,36%	0,73%	0,54%
V TRASTORNOS MENTALES	6,01%	0,73%	0,78%	1,57%	8,01%	10,12%	19,31%	11,77%	4,71%	4,39%	1,67%	0,57%	0,75%	0,60%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,55%	2,20%	3,82%	7,80%	4,12%	2,38%	3,21%	3,40%	3,57%	2,15%	1,48%	0,98%	0,13%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,60%	0,05%	0,33%	1,94%	3,06%	1,90%	4,76%	12,42%	18,05%	23,49%	26,25%	28,63%	26,95%	23,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,83%	17,08%	25,93%	12,16%	5,38%	2,38%	3,87%	5,90%	9,07%	13,98%	17,62%	19,28%	20,76%	24,16%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,24%	6,11%	15,72%	18,68%	8,81%	6,28%	10,24%	13,36%	13,18%	11,01%	11,54%	13,66%	13,81%	8,51%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,56%	2,84%	4,99%	6,09%	5,05%	4,51%	5,43%	6,06%	5,27%	4,48%	3,49%	3,95%	3,10%	6,15%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,58%			0,36%	21,54%	45,58%	17,55%	0,20%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,76%	0,22%	1,60%	2,36%	1,96%	0,81%	0,74%	0,86%	0,66%	0,61%	0,56%	0,65%	0,51%	0,72%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,63%	0,14%	1,66%	4,80%	4,60%	3,45%	4,60%	5,42%	5,97%	6,03%	4,35%	1,84%	2,75%	2,45%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,70%	6,51%	5,14%	4,79%	1,40%	0,51%	0,60%	0,45%	0,30%	0,10%	0,10%	0,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,64%	48,96%	0,12%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,61%	6,84%	12,88%	12,54%	4,54%	3,09%	2,86%	3,86%	4,87%	4,23%	4,90%	4,14%	3,82%	0,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,35%	0,49%	5,77%	10,01%	19,36%	7,21%	8,50%	9,84%	8,66%	6,43%	7,66%	11,58%	14,83%	23,26%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,35%	2,30%	1,82%	2,93%	2,86%	2,18%	1,86%	2,22%	1,29%	1,05%	0,50%	0,10%	0,03%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2,42%	0,23%	0,35%	0,32%	1,01%	1,28%	1,45%	2,37%	2,19%	3,34%	3,27%	3,03%	4,14%	2,21%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical



**Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,22%	1,47%	1,86%	3,53%	6,82%	10,50%	8,91%	10,93%	26,59%	19,86%	4,23%	1,63%	0,46%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	13,38%	12,78%	8,07%	6,38%	5,99%	8,05%	3,72%	8,83%	10,81%	18,75%	2,88%	0,37%	
II NEOPLASIAS	100%	0,08%	0,23%	0,92%	1,00%	1,95%	6,09%	11,93%	17,57%	29,64%	26,33%	3,37%	0,64%	0,24%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,64%	2,94%	5,50%	3,58%	4,02%	8,66%	11,55%	9,31%	24,50%	20,25%	6,69%	1,90%	0,45%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,89%	1,89%	11,12%	5,54%	2,79%	5,13%	4,32%	7,61%	26,81%	26,16%	5,31%	1,35%	0,09%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,01%		0,32%	2,87%	6,68%	21,54%	13,63%	9,93%	41,95%	2,65%	0,28%	0,10%	0,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	3,83%	3,68%	6,07%	3,89%	6,68%	10,73%	10,94%	9,42%	22,32%	19,76%	2,19%	0,36%	0,13%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,07%	0,02%	0,14%	0,74%	0,90%	3,16%	5,36%	10,72%	28,13%	37,68%	8,99%	3,59%	0,51%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,68%	4,15%	2,44%	1,97%	2,18%	3,72%	4,28%	9,39%	24,87%	29,52%	7,41%	3,98%	1,43%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,81%	2,06%	3,15%	3,29%	3,99%	8,34%	10,43%	13,16%	22,65%	22,98%	5,73%	1,78%	0,63%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,67%	1,54%	2,39%	3,30%	6,19%	9,59%	10,93%	12,82%	24,81%	20,77%	4,93%	0,91%	0,17%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,03%	13,74%	60,29%	25,53%	0,38%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,19%	2,90%	3,43%	9,20%	8,77%	10,97%	10,85%	10,75%	21,26%	13,77%	5,85%	1,06%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,28%	0,86%	1,30%	4,15%	4,65%	8,11%	9,19%	13,95%	35,13%	21,20%	1,06%	0,13%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,15%	18,40%	14,60%	6,19%	2,91%	6,28%	3,68%	5,09%	1,94%	1,78%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,89%	0,11%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,99%	3,51%	7,17%	3,82%	4,96%	7,06%	8,83%	11,11%	18,14%	23,30%	3,82%	2,52%	0,77%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,48%	1,30%	2,01%	7,66%	6,20%	8,44%	7,35%	11,67%	16,91%	26,24%	7,20%	3,33%	1,23%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	100%	4,57%	1,91%	3,89%	6,46%	12,57%	12,18%	16,59%	13,13%	18,53%	9,18%	0,82%	0,16%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,15%	0,06%		4,80%	16,92%	21,43%	14,39%	13,72%	10,34%	13,15%	1,03%	2,28%	0,73%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
 2005

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	5,97%	12,47%	6,24%	2,59%	1,26%	1,10%	0,60%	1,16%	0,58%	1,36%	0,98%	0,33%	
II NEOPLASIAS	10,02%	0,26%	1,58%	4,96%	2,84%	2,87%	5,81%	13,42%	16,12%	11,18%	13,29%	8,00%	3,92%	5,35%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,38%	0,28%	2,76%	4,10%	1,40%	0,81%	1,14%	1,79%	1,18%	1,27%	1,41%	2,19%	1,61%	1,35%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,69%	0,41%	0,89%	4,14%	1,08%	0,28%	0,34%	0,33%	0,48%	0,70%	0,91%	0,87%	0,57%	0,14%
V TRASTORNOS MENTALES	20,90%	0,08%		3,62%	16,97%	20,49%	42,86%	31,99%	19,00%	32,98%	2,79%	1,36%	1,30%	1,47%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,41%	2,86%	6,01%	7,86%	2,64%	2,36%	2,46%	2,96%	2,07%	2,02%	2,39%	1,25%	0,53%	0,68%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,69%	0,29%	0,22%	1,04%	2,85%	1,80%	4,11%	8,23%	13,43%	14,48%	25,97%	29,08%	30,12%	15,28%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,10%	14,68%	28,47%	13,26%	5,62%	3,22%	3,58%	4,85%	8,68%	9,45%	15,02%	17,71%	24,64%	31,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,21%	5,75%	14,31%	17,33%	9,51%	5,98%	8,10%	11,96%	12,29%	8,69%	11,81%	13,84%	11,11%	14,03%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,18%	2,17%	4,38%	5,39%	3,90%	3,79%	3,82%	5,13%	4,90%	3,90%	4,37%	4,87%	2,32%	1,56%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4,47%			0,08%	17,37%	39,52%	10,86%	0,19%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,83%	0,31%	1,65%	1,54%	2,17%	1,07%	0,87%	1,02%	0,82%	0,67%	0,58%	1,16%	0,54%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,32%	0,38%	2,53%	3,03%	5,06%	2,94%	3,33%	4,46%	5,51%	5,70%	4,61%	1,08%	0,34%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,75%	9,15%	9,40%	5,92%	1,32%	0,32%	0,45%	0,31%	0,35%	0,05%	0,07%			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,63%	50,45%	0,13%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	2,44%	3,79%	5,82%	9,45%	2,64%	1,78%	1,64%	2,42%	2,48%	1,67%	2,87%	2,21%	3,78%	4,09%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,85%	1,31%	7,83%	9,56%	19,16%	8,04%	7,10%	7,30%	9,44%	5,63%	11,69%	15,06%	18,05%	23,74%
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	1,18%	1,68%	1,53%	2,47%	2,16%	2,18%	1,37%	2,20%	1,42%	0,82%	0,55%	0,23%	0,11%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,51%	0,18%	0,02%		0,70%	1,27%	1,05%	0,83%	0,64%	0,20%	0,34%	0,12%	0,72%	0,81%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
2005

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	7	6	8	8	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	7	7	7	7	6
II NEOPLASIAS	10	11	9	9	10	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	9	8	7	8	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	8	6
V TRASTORNOS MENTALES	18	17	18	41	41	41
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	5	3	4	3
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	7	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	5	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	5	5	6	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	5	7	6	5	6
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	6	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	5	6	7	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	9	5	5	5
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	9	9	8	10
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	5	4	4	5	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	9	8	11	11	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	3	4	5	4	6	7	7	9	9	9	8	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	5	4	5	6	8	9	10	10	14	10	9	7	4
II NEOPLASIAS	10	10	14	6	7	6	8	9	10	12	11	11	9	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	9	5	5	6	6	7	10	9	9	11	8	8	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	6	4	5	8	6	6	9	8	8	9	7	5
V TRASTORNOS MENTALES	18	14	13	6	14	16	18	15	17	36	13	9	5	10
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	8	3	3	5	5	5	5	6	6	6	5	2	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	4	6	5	4	5	6	8	9	9	9	7	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	7	8	9	9	8	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	8	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	3	3	5	4	4	4	5	7	7	9	7	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	4	4	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	4	4	5	3	3	5	7	8	9	12	10	9	12
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	2	3	5	3	4	4	4	5	7	8	12	11	10
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	7	3	3	5	5	6	7	7	6	11	9		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	2											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	3	4	4	4	6	7	8	7	5	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	4	4	7	6	7	8	10	10	11	13	11	11
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	2	4	3	4	5	4	5	5	6	4	2	1	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	3	3	3	5	6	6	8	7	11	10	10	13	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal**  
2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	5	3	4	5	4	7	7	8	12	9	10	10	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	4	4	5	8	7	9	6	9	11	15	10	8	
II NEOPLASIAS	9	5	5	6	5	6	6	8	9	11	11	12	7	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	9	6	4	6	5	7	5	10	11	12	6	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	4	7	7	6	6	8	5	7	7	7	3	2
V TRASTORNOS MENTALES	41	8		11	14	18	28	29	38	236	22	15	11	7
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3	8	4	4	4	4	5	4	3	3	3	3	2	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	10	3	6	4	5	5	6	8	9	10	9	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	2	3	5	6	7	8	10	10	10	11	11
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	10	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	3	3	4	3	4	4	5	5	8	10	8	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	5					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	4	4	2	3	5	8	8	14	10	22	7	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	4	4	4	3	3	3	5	6	7	10	9	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	8	7	5	4	3	5	7	9	9	6			
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	5	5	2											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	5	4	5	6	7	6	9	6
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	4	3	3	7	6	7	6	10	11	12	13	13	14
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	4	4	3	3	4	5	3	7	4	4	4	2	3	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	11	4	1		5	11	16	13	11	9	12	4	13	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**

2005

BADAJOZ

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	50	51	48	51,91	51,24	52,33
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	29	29	28	94,96	89,38	104,10
II NEOPLASIAS	60	64	56	29,54	25,60	33,17
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	56	54	57	42,85	44,23	41,81
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	55	52	57	52,16	54,77	49,79
V TRASTORNOS MENTALES	46	43	50	39,24	38,33	38,71
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	46	45	46	55,22	55,88	54,57
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	66	72	22,51	23,55	20,47
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	53	53	52	59,61	56,74	64,53
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	51	51	52	51,04	49,49	53,00
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	50	51	49	46,92	55,97	40,56
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	30		30	18,40		18,40
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	39	34	45	63,91	62,09	61,84
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	53	47	58	38,30	42,33	32,80
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	16	12	21	129,01	151,53	103,73
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	44	45	44	65,39	65,27	65,46
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	50	43	59	51,06	55,21	41,81
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	39	39	39	66,53	72,32	61,73
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	62	63	61	33,19	30,18	36,67

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

**Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal**

2005

CÁCERES

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	50	52	49	51,79	51,20	52,27
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	25	26	25	116,28	113,64	119,39
II NEOPLASIAS	62	64	59	28,09	23,80	32,49
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	53	52	53	45,96	50,06	43,34
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	57	54	59	49,01	51,86	46,23
V TRASTORNOS MENTALES	45	43	47	36,27	34,35	38,07
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	57	56	58	44,08	46,42	41,89
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	67	72	22,17	22,81	20,79
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	49	51	46	66,45	61,77	75,49
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	53	52	54	47,69	46,76	48,79
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	53	56	50	42,68	45,24	39,52
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,47		18,47
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	39	37	41	60,96	57,77	64,09
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	56	50	61	34,09	39,48	28,13
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	15	11	19	134,74	157,95	111,21
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	46	47	45	63,81	62,47	65,53
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	52	44	62	50,76	54,94	41,61
CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (SÓLO Códigos V DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES)	46	45	47	52,88	53,43	52,32
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	49	51	47	51,78	44,44	60,34

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

## Altas hospitalarias según provincia de hospitalización y residencia en Extremadura

2005

EXTREMADURA					
	Provincia Hospitalización	Porcentaje	Extremadura	Badajoz	Cáceres
ANDALUCÍA	ANDALUCÍA	0,68%	778	688	90
	SEVILLA	79,29%	617	562	55
CASTILLA - LA MANCHA	CASTILLA - LA MANCHA	0,22%	252	83	168
	TOLEDO	90,74%	228	70	158
CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA Y LEÓN	0,35%	395	51	344
	SALAMANCA	85,68%	339	30	309
CATALUÑA	CATALUÑA	0,26%	299	175	124
	BARCELONA	85,71%	256	142	114
EXTREMADURA	EXTREMADURA	94,76%	108.105	67.810	40.294
	BADAJOZ	63,33%	68.468	67.137	1.331
	CÁCERES	36,67%	39.637	673	38.964
MADRID (COMUNIDAD DE)	MADRID	3,28%	3.744	1.811	1.933
	MADRID	100,00%	3.744	1.811	1.933
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	NAVARRA	0,18%	205	144	61
	NAVARRA	100,00%	205	144	61

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Nota1: La columna porcentaje para la comunidad autónoma representa el porcentaje respecto del total de hospitalizados fuera de Extremadura.

Nota 2: La columna porcentaje para las provincias representa el porcentaje respecto del total de su comunidad autónoma.