


2007



Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

JUNTA DE EXTREMADURA

Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Economía, Comercio e Innovación
Dirección General de Coordinación Económica
Servicio de Análisis y Evaluación

Índice

Introducción.....	5
Disposiciones legales.....	6
Objetivos de la encuesta.....	8
Definiciones y conceptos.....	9
Ámbito de la encuesta.....	10
Diseño de la muestra.....	11
Selección de enfermos y estimación.....	13
Errores de muestreo.....	14
Recogida de información.....	16
Explotación de información.....	17
Publicación de resultados.....	18

Tablas

Extremadura y España

Enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	21
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)..	22
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	24
Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical) .	25
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	29
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal.....	37
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	39
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	43
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	51
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	53
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	57
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	61

Estancias

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	71
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	72
Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	74
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	78
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	86
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	90

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	98
Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	100
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	104
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	108

Estancia Media

Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	119
Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal	120
Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal	122
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal	126
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal	128
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal	132
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal	133
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal	135
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal	137

Edad Media

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal	143
---	-----

Provincias de Extremadura

Enfermos

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	147
Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	148
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	150
Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	151

Estancias

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	157
Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	158
Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	160

Estancia Media

Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	167
Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal	168

Edad Media

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	173
--	-----

Comunidades autónomas

Altas hospitalarias según lugar de residencia y provincia de hospitalización	177
--	-----

Introducción

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria atendida en los hospitales es una investigación de carácter muestral que se inicia en el año 1977, después de constituirse a comienzos de 1974, a propuesta del INE, un Grupo de Trabajo con representantes de la Dirección General de Sanidad, del Instituto Nacional de Previsión, de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria y del propio INE.

Los objetivos que se proponen para esta Encuesta son los siguientes:

- Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida.
- Determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico.
- Servir de base para determinar el ámbito de influencia o grado de atracción de los hospitales.
- Servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

A partir de 1977, el cumplimiento de estos objetivos quedó garantizado con la implantación de dos documentos sanitarios básicos como son el Libro de Registro de Enfermos y la Ficha de Enfermo, que suponían un registro sistemático de todos los enfermos que ingresaban y salían del hospital.

En los últimos años, como consecuencia de la necesidad de disponer de un buen sistema de información que facilite el funcionamiento de los sistemas sanitarios y, en concreto, disponer de un sistema de información hospitalario adaptado a la realidad autonómica y funcional del Sistema Nacional de Salud, y comparable al de otros países de la UE, ha surgido el desarrollo del concepto de Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria del enfermo (CMBD).

Este sistema de información representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente y que responden a las necesidades de múltiples usuarios (gestión, planificación, investigación epidemiológica, investigación clínica, etc.). El desarrollo de este núcleo de información ha supuesto un proceso de adecuación al nuevo sistema por parte de los hospitales, permitiendo hoy en día disponer de bases de datos hospitalarios normalizadas que proporcionan información clínica-asistencial, demográfica y administrativa, que sirve de apoyo a la planificación y a la ordenación sanitaria.

El desarrollo de este nuevo sistema de información hospitalaria basado en el CMBD y obtenido de la historia clínica ha alcanzado una notable consolidación en los hospitales públicos, pero en mucha menor medida en los hospitales privados del país, en los que su implantación se produce con mayor retraso y en los que se sigue utilizando en muchos centros información basada en el Libro de Registro de Enfermos.

Disposiciones legales

El Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo estableció el uso obligatorio en todos los hospitales del país, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de Enfermos normalizado en el que habían de consignarse al menos los siguientes datos:

- Número de orden de ingreso, correlativo para todos los enfermos.
- Número de historia clínica del paciente.
- Fecha y hora de ingreso en el centro hospitalario.
- Apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil y residencia habitual del enfermo.
- Motivo del ingreso en el hospital especificando si se trata de orden facultativa, petición propia, petición familiar, orden judicial o gubernativa u otro motivo y si lo fue con carácter urgente u ordinario.
- Diagnóstico provisional o de ingreso.
- Diagnóstico definitivo o de salida.
- Fecha de alta y motivo de la misma, especificando si es por curación o mejoría, traslado a otro centro, defunción u otro motivo.
- Número de orden de salida.

Quedó asimismo determinado el carácter reservado de los datos consignados en el Libro al establecer que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el absoluto anonimato de las personas que se hallen incluidas en él.

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de enero de 1977.

Posteriormente, la Orden de 14 de noviembre de 1977 del Ministerio de Defensa hizo preceptivo el uso del Libro de Registro en los hospitales militares, con lo que se extendió el ámbito de implantación del mismo a todos los hospitales del país.

El elemento básico para la cumplimentación del Libro de Registro lo constituía la Ficha del Enfermo que consta de dos partes. La parte A que cumplimenta el Servicio de Admisión del Hospital y la parte B en la que el Servicio Clínico o Facultativo que da el alta definitiva al paciente debe cumplimentar los datos correspondientes a dicha alta (diagnóstico definitivo, fecha, motivo) y que debe ser devuelta al Servicio de Admisión cuando el enfermo sea dado de alta.

Una vez transcritos los datos de la misma al Libro de Registro, se separa la parte A de la ficha que se archiva por orden de salida, pasando la parte B a completar la documentación clínica del enfermo.

El Libro de Registro continúa vigente en determinados hospitales (privados), pero la necesidad de disponer de instrumentos que permitan el control de la gestión en los hospitales ha influido en la adaptación de los sistemas de información existentes en los mismos a la nueva situación, incorporando conceptos y herramientas que permitan la mejora continua en la calidad y homogeneidad de dichos sistemas.

En 1975, el Comité de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología de las Comunidades Europeas crea un Grupo de Trabajo formado por expertos y representantes de los distintos países para conocer los sistemas de información hospitalarios existentes en los centros.

De esta manera se seleccionaron diferentes datos (administrativos y clínicos) que se podían obtener de las historias clínicas.

En 1981, se presenta el informe El Conjunto Mínimo Básico de Datos para las Estadísticas Hospitalarias en las Comunidades Europeas (CMBD-E), desarrollado por diferentes expertos en sistemas de información y estadísticas sanitarias pertenecientes a los distintos países, entre ellos España.

El CMBD fue apoyado por las CCEE, la OMS-Europa, el Comité Hospitalario de las CCEE y la Asociación Internacional de Informática Médica y, posteriormente, el Consejo de Europa lo incluyó como parte integrante del sistema de información hospitalaria.

En España, el 14 de diciembre de 1987 el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo aprobó establecer un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria, de acuerdo con los aceptados tanto por el Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud de EE.UU., como por la Comisión de las Comunidades Europeas sobre el conjunto mínimo básico de datos europeo.

La primera Comunidad Autónoma que establece el CMBD es Cataluña por Orden de 23 de noviembre de 1990, obligando su cumplimentación tanto a los hospitales públicos como privados. La siguiente entidad que establece la obligatoriedad del CMBD para los hospitales propios y administrados es el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por Resolución de la Secretaría General de Sistema Nacional de Salud de 24 de enero de 1992.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las comunidades autónomas con gestión sanitaria transferida y el INSALUD, acuerdan en reunión del 22 de abril de 1992 la creación de un Comité Director para el Desarrollo del CMBD en el Sistema Nacional de Salud. A partir del desarrollo de este proyecto, el resto de las comunidades autónomas fueron publicando decretos o resoluciones para implantar este sistema de información (C. Valenciana, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra, Canarias, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, etc.).

La obligatoriedad de realizar un informe de alta hospitalaria del paciente que debe cumplir con el Conjunto Mínimo Básico de Datos se establece por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984.

El desarrollo del sistema de información hospitalario (administrativo y clínico) basado en el CMBD ha permitido disponer de información homogénea entre los diferentes hospitales y administraciones en la misma medida que anteriormente lo garantizaba el Libro de Registro de Enfermos.

Actualmente su implantación en los hospitales privados no está generalizada, si bien su regulación obliga a hospitales públicos y privados. En muchos de estos hospitales se sigue utilizando el Libro de Registro de Enfermos normalizado, regulado por Real Decreto 1360/1976 de 21 mayo cuyo uso obligaba tanto a hospitales públicos como privados.

La confidencialidad de los datos recogidos al alta hospitalaria del enfermo, tanto por el sistema CMBD como a través del Libro de Registro, queda garantizada al establecerse en las respectivas normativas que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el carácter reservado de la información consignada y el anonimato de las personas afectadas.

Objetivos de la encuesta

Los objetivos que persigue esta estadística son los siguientes:

1. Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales en función del diagnóstico principal.
2. Determinar la estancia media en el hospital en función del diagnóstico principal al alta hospitalaria.
3. Servir de base a estudios epidemiológicos sobre determinados diagnósticos.
4. Conocer la distribución geográfica de la morbilidad atendida en los hospitales, en base a la provincia de hospitalización del enfermo y a su provincia de residencia.
5. Proporcionar una base de información normalizada para el conjunto de los hospitales del país, tanto públicos como privados, en base a unas variables seleccionadas.
6. Servir de base para estudios comparativos nacionales e internacionales.

Definiciones y conceptos

Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Se considera **hospital** a efectos de esta encuesta a todo centro sanitario que, con independencia de su denominación, tenga como finalidad principal la prestación de asistencia médica, quirúrgica o médico-quirúrgica a los enfermos ingresados en los mismos.

No se incluyen, por tanto, las residencias de mayores, orfanatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, instituciones de reeducación psicopedagógica, etc., por no ajustarse a la definición propuesta.

A efectos de la encuesta se considera **enfermo** a toda persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada u observada en régimen de internado y haya dado lugar a una alta hospitalaria.

El **Conjunto Mínimo Básico de Datos** (representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente) se recoge para cada episodio en asistencia hospitalizada definiéndose este último como el período comprendido entre el ingreso del paciente en el centro en régimen de hospitalización y su alta médica del centro hospitalario. La **estancia** se define como la fecha de alta menos la de ingreso, no computándose estancias iguales a cero.

Se consigna el **lugar de residencia** habitual del enfermo identificándose por el código numérico de la provincia.

La **provincia de hospitalización** se identifica con los dígitos provinciales correspondientes a la identificación del hospital.

Se define el **diagnóstico principal** como la afección que motivó el ingreso en el hospital, según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes. Esta definición se establece en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 06/09/1984.

El estado civil del enfermo y si el ingreso se considera caso nuevo o caso antiguo constituyen variables que con los cambios en los sistemas de información hospitalarios experimentan una elevada falta de respuesta, por lo que a partir del año 1991 se dejan de publicar en las tablas de la Encuesta. El motivo del ingreso (orden facultativa, petición propia, etc.) se deja de publicar a partir del año 1998 por la misma razón.

Ámbito de la encuesta

El ámbito de la encuesta es nacional, es decir, se extiende a todos los hospitales establecidos en el territorio nacional, comprendiendo tanto a los del sector público como a los del privado, así como a los hospitales militares dado el importante contingente de personal civil que es atendido en los mismos.

Diseño de la muestra

Para realizar el diseño de la muestra se ha tenido en cuenta que la unidad objeto de estudio es el enfermo internado y salido de un centro hospitalario, siendo este último el punto de acceso a aquél. Por consiguiente, se ha realizado un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las unidades de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación.

Los hospitales se han estratificado atendiendo a la finalidad de los mismos (generales, quirúrgicos, maternos, ...) dado que el diagnóstico principal de los enfermos, que es la característica básica de la encuesta, está en función directa del tipo de asistencia, es decir, de la finalidad. A estos efectos se han considerado un total de 13 finalidades. Los hospitales que tienen más de una finalidad con servicio de admisión independiente y donde se exige un registro de información para cada una de ellas se tratan como si hubiese tantos hospitales como finalidades independientes abarcan.

Por otra parte, con el fin de poder proporcionar una información desglosada por provincias, cada una de éstas se ha considerado como una subpoblación objeto de estudio, obteniéndose muestras independientes en cada provincia.

La muestra de unidades de primera etapa, es decir, de hospitales, ha sido exhaustiva en las provincias en que el número de centros es pequeño y tienen distintas finalidades, porque es necesario contar con una representación de enfermos de cada estrato, entendiéndose por estrato el conjunto de hospitales de la misma finalidad dentro de cada provincia.

En aquellas provincias en que el número de centros de una misma finalidad es elevado, se ha seleccionado una muestra de hospitales atendiendo a su importancia y a la homogeneidad de los diagnósticos tratados en cada tipo de centro.

La muestra de unidades de segunda etapa se ha seleccionado teniendo en cuenta el volumen de enfermos salidos del hospital en el año anterior. Por ello, todos los años se requiere de cada hospital (esté o no esté incluido en la muestra) el número total de altas producidas durante el año y, en los hospitales que tienen más de un servicio de admisión en función de las especialidades, es necesario conocer dicho dato para cada uno de los registros de información independientes.

En los casos en que la información del hospital se recoge a través del CMBD, no se extrae muestra de enfermos sino que se recoge el total de enfermos dados de alta en un periodo determinado.

El volumen global de la muestra de hospitales recogida es del 80 por ciento y, en la actualidad, el volumen de enfermos recogido alcanza el 90 por ciento.

No se recogen altas hospitalarias correspondientes a determinadas enfermedades de declaración obligatoria que por su propia naturaleza, o bien son controladas numéricamente de modo unitario por el Centro Nacional de Epidemiología (botulismo, cólera, triquinosis, sarampión, tétanos, lepra, rubéola congénita, sífilis congénita, tétanos neonatal, fiebre recurrente por garrapatas, carbunco, tularemia, fiebre Q), o son enfermedades sin casos (difteria, poliomielitis, rabia, fiebre amarilla, peste, tifus exantemático, viruela) o que corresponden a enfermedades endémicas de ámbito regional (fiebre botonosa, leishmaniasis, equinococosis, carbunco).

La no inclusión de estas enfermedades en la encuesta se debe a que la información recogida a través de muestra puede dar lugar a valores elevados en los errores de muestreo.

Para determinados diagnósticos incluidos en el capítulo de los trastornos mentales (psicosis orgánica senil y presenil, trastornos esquizofrénicos, trastornos neuróticos de la personalidad, otros trastornos mentales no psicóticos y retraso mental, etc.) la estancia media se eleva de manera significativa en algunas provincias debido a las altas producidas por fallecimiento, traslado a otros centros u otras causas, en enfermos con estancias prolongadas en hospitales de larga estancia.

Para separar el efecto que las estancias prolongadas tienen sobre el resto de los enfermos dados de alta, se han incluido tablas nacionales y provinciales considerando distintos intervalos de estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad y comunidad autónoma de hospitalización.

Se recogen las altas hospitalarias (que hayan dado lugar como mínimo a un día de estancia) correspondientes a diagnósticos principales; no se recogen diagnósticos secundarios ni procedimientos.

Selección de enfermos y estimación

La selección de enfermos en cada hospital incluido en la muestra se realiza aplicando un muestreo sistemático con arranque aleatorio en función del número de salida del enfermo.

Dentro de cada provincia el total de enfermos que presenta una determinada característica X se estima mediante la fórmula:

$$\hat{X} = \sum_{j=1}^{13} \frac{N_j}{\sum_{i=1}^{H_j} N_{ij}} \sum_{i=1}^{H_j} \frac{N_{ij}}{n_{ij}} X_{ij}$$

donde el subíndice i hace referencia al número de hospital y el subíndice j a la finalidad del mismo (General, Quirúrgico, Maternal, etc.) siendo:

X_{ij}= Número de enfermos de la muestra que poseen la característica X en el hospital i de la finalidad j.

N_{ij}= Número total de enfermos salidos en el año del hospital ij de la muestra.

n_{ij} = Número anual de enfermos investigados en la muestra en el hospital ij.

H_j = Número de hospitales investigados en la muestra de finalidad j.

N_j = Número total de enfermos salidos en el año en el conjunto de hospitales de la población de finalidad j.

Errores de muestreo

Las estimaciones obtenidas en toda investigación por muestreo vienen afectadas del denominado error de muestreo, consecuencia del hecho de utilizar únicamente una parte del colectivo objeto de estudio, ya que diferentes muestras nos proporcionarían, en general, diferentes estimaciones.

Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra y cuanto más homogénea sea la población objeto de estudio tanto menores serán las fluctuaciones debidas a las diferentes muestras posibles o, dicho de otra manera, menor será la medida de estas fluctuaciones (errores de muestreo) y mayor será la fiabilidad de la estimación.

Una de las principales ventajas del muestreo probabilístico, que es el utilizado en esta Encuesta, en relación con otros tipos de muestreo, es poder determinar la fiabilidad de las estimaciones a través del cálculo de los errores de muestreo.

Dado que la muestra de hospitales es prácticamente exhaustiva en casi todas las provincias, se puede hacer la simplificación para el cálculo de los errores de muestreo de que estos provienen exclusivamente del muestreo de enfermos en cada hospital. Por tanto, el error de muestreo absoluto correspondiente a una característica X se ha estimado mediante la fórmula:

$$\widehat{EM}(\widehat{X}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{13} \sum_{i=1}^{H_i} \frac{N_{ij}^2}{n_{ij}^2} X_{ij} \left(1 - \frac{X_{ij}}{n_{ij}}\right)}$$

con la notación ya establecida.

El estadístico, al calcular y publicar el error de muestreo de una estimación, proporciona al usuario un medio para obtener un intervalo numérico que presenta una cierta confianza (medida en términos de probabilidad) de contener el valor verdadero que se desea estimar. La teoría del muestreo determina que, en el intervalo comprendido entre la estimación menos dos veces el error de muestreo absoluto y la estimación más dos veces el error de muestreo absoluto, existe una confianza del 95 por ciento de que se encuentre el valor verdadero o parámetro que pretendemos estimar. De aquí que a este intervalo se le denomine intervalo de confianza del 95 por ciento, que puede interpretarse como que, en promedio, de cada 100 muestras obtenidas bajo el mismo diseño y condiciones generales, esos intervalos de confianza obtenidos a partir de cada muestra contendrían el valor verdadero en 95 casos de los 100. A partir de la estimación de una determinada característica y su error de muestreo pueden formarse con análoga interpretación otros intervalos de confianza. Por ejemplo:

- Estimación ± 1 vez el error de muestreo.
= intervalo de confianza del 69 por ciento.
- Estimación $\pm 2,5$ veces el error de muestreo.
= intervalo de confianza del 99 por ciento.
- Estimación ± 3 veces el error de muestreo.
= intervalo de confianza del 99,7 por ciento.

Además de los errores de muestreo absolutos se pueden obtener los coeficientes de variación o errores de los coeficientes de variación o errores relativos de las características estudiadas, que expresan el error de muestreo como porcentaje del valor estimado.

Para ello, los coeficientes de variación proporcionan una medida de la fiabilidad de la estimación pero con independencia del valor numérico de la misma (lo que no ocurre con el error de muestreo absoluto), permitiendo así comparar de manera inmediata la fiabilidad de distintas estimaciones:

$$\widehat{CV}(\widehat{X}) = \frac{\widehat{EM}(\widehat{X})}{\widehat{X}} \cdot 100$$

Coefficientes de variación elevados asocian a la estimación intervalos de confianza que pueden ser tan grandes como para invalidar la utilización del dato. En cualquier caso, corresponde al usuario determinar si un dato le es útil o no para su toma de decisiones de acuerdo con el grado de fiabilidad que precise.

No debe confundirse el coeficiente de variación de la estimación (o error de muestreo relativo en porcentaje del valor de la estimación) del número de enfermos, y del que se ha hablado hasta ahora, con el coeficiente de variación poblacional de la variable edad. El coeficiente de variación poblacional es una característica descriptiva que permite comparar el grado de homogeneidad de la variable edad de los enfermos dados de alta entre los diferentes diagnósticos. Así por ejemplo, si el coeficiente de variación de la variable edad de los enfermos del aparato respiratorio es inferior a la de los enfermos del aparato digestivo, quiere decir que en lo que se refiere a la variable edad, la población de enfermos es más homogénea en el primer grupo que en el segundo.

Recogida de información

La recogida manual de la información se lleva a cabo por agentes del INE mediante visita a los hospitales seleccionados y la periodicidad de la visita varía de acuerdo con el tamaño de la muestra a obtener de los diferentes hospitales.

Así, en los hospitales con muestra de hasta 100 enfermos se realiza una visita al año; para muestras comprendidas entre 101 y 200 enfermos se hacen dos visitas al año, una cada seis meses; para muestras comprendidas entre 201 y 400 enfermos se hace una visita trimestral; en los hospitales con muestra comprendida entre 401 y 1.200 enfermos se efectúa una visita al mes y, por último, para los hospitales con muestra mayor de 1.200 enfermos la visita es quincenal. Esta distribución de las visitas se efectúa con el único fin de facilitar la labor de la recogida de información, pero una alteración en la periodicidad de la visita no afecta al resultado de la encuesta, ya que la muestra recogida es la que está determinada.

La mayoría de los hospitales disponen de información mecanizada sobre las altas que se producen en los mismos, bien basada en el sistema CMBD o en el Libro de Registro. Para estos hospitales, los agentes del INE recogen en soporte magnético la información necesaria para la EMH en base a unas características y diseños de registro establecidos. No obstante, en un elevado número de hospitales, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y no sobrecargar innecesariamente al hospital informante, el INE recoge la información de la EMH en el mismo formato (CMBD) que utiliza el hospital y con la misma periodicidad, para posteriormente transformarlo a diseño propio.

Para aquellos hospitales que no disponen de información mecanizada, la información se recoge manualmente en cuestionarios.

Este cuestionario es cumplimentado directamente a partir de los datos del Libro de Registro y del fichero de enfermos asociado que siguen llevando algunos hospitales.

Explotación de la información

La mayor parte de la información se recoge en soporte magnético y los datos se reciben desde las delegaciones provinciales a través de una aplicación informática que realiza un primer control de calidad de la información recogida y agiliza la entrada de la información en Servicios Centrales. Sólo en aquellos casos en que el hospital no dispone de información en soporte magnético, se procede a la grabación manual de los datos recogidos en cuestionarios.

El diagnóstico principal se publica a nivel de 3 dígitos numéricos de la 9ª Revisión Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En las tabulaciones se ha utilizado una agrupación de diagnósticos atendiendo a la demanda social de información y a las agrupaciones utilizadas por la OCDE, Eurostat y la OMS.

A partir de la información del año 2002 se amplió el número de diagnósticos publicados y se incluyó una nueva lista de agrupación de diagnósticos CIE.

En el año 2003 se ha ampliado de nuevo el número de diagnósticos que se incluyen en la publicación, incluyendo la lista reducida de morbilidad difundida por Eurostat, la OCDE y la OMS. Asimismo, a partir del año 2003 se amplían los grupos de edad (de 85 a 89 años, de 90 a 94 años, de 95 años y más) y se publican nuevas tablas a nivel nacional y regional para enfermos dados de alta, estancias absolutas y estancias medias considerando en ellas distintos intervalos de la variable estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad, diagnóstico principal y comunidad autónoma de hospitalización.

Las tablas nuevas considerando distintos intervalos de estancia se han incluido con la finalidad de separar el efecto que sobre el total de enfermos, estancias absolutas y estancias medias tienen los enfermos dados de alta en hospitales e instituciones de larga estancia incluidos en la Encuesta.

Los datos de población corresponden a los calculados por el INE en las estimaciones de población actual con referencia 1 julio de cada año.

Publicación de resultados

Se publican tablas nacionales y provinciales con cifras absolutas de altas hospitalarias y estancias causadas, así como distribuciones e índices de las características más relevantes (sexo, edad, diagnóstico principal, etc.)

A partir de la información correspondiente al año 1997 se dispone de publicación electrónica y se puede acceder a la información de la encuesta a través de la página web del INE.

Enfermos

Extremadura y España

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	117.286	55.113	62.173	4.783.612	2.220.017	2.563.594
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.897	1.106	790	80.248	46.520	33.727
II NEOPLASIAS	9.668	5.137	4.530	412.393	215.947	196.446
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.742	737	1.004	82.630	33.580	49.050
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1.062	477	585	41.634	19.960	21.675
V TRASTORNOS MENTALES	3.435	2.079	1.356	114.563	61.889	52.674
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4.538	2.187	2.351	141.372	68.277	73.095
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16.234	8.882	7.353	610.449	340.165	270.284
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13.903	8.794	5.110	523.716	313.334	210.382
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14.240	8.211	6.030	563.647	320.764	242.883
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7.258	2.782	4.477	283.733	122.502	161.231
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	14.814		14.814	625.070		625.070
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1.119	639	480	50.664	28.173	22.492
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6.834	3.073	3.761	318.295	150.212	168.083
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1.023	592	430	42.810	23.056	19.754
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2.073	1.149	924	73.525	40.485	33.040
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5.574	2.902	2.671	240.619	128.857	111.761
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9.089	4.994	4.095	402.972	221.358	181.614
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2.016	981	1.035	127.131	60.617	66.514
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	769	392	377	48.140	24.321	23.819

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	46,99%	53,01%	100%	46,41%	53,59%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	58,32%	41,68%	100%	57,97%	42,03%
II NEOPLASIAS	100%	53,14%	46,86%	100%	52,36%	47,64%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	42,33%	57,67%	100%	40,64%	59,36%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	44,93%	55,07%	100%	47,94%	52,06%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	60,53%	39,47%	100%	54,02%	45,98%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	48,19%	51,81%	100%	48,30%	51,70%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,71%	45,29%	100%	55,72%	44,28%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	63,25%	36,75%	100%	59,83%	40,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	57,66%	42,34%	100%	56,91%	43,09%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	38,32%	61,68%	100%	43,18%	56,82%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	57,08%	42,92%	100%	55,61%	44,39%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	44,97%	55,03%	100%	47,19%	52,81%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	57,93%	42,07%	100%	53,86%	46,14%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,44%	44,56%	100%	55,06%	44,94%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,07%	47,93%	100%	53,55%	46,45%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	54,94%	45,06%	100%	54,93%	45,07%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	48,65%	51,35%	100%	47,68%	52,32%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	50,95%	49,05%	100%	50,52%	49,48%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,62%	2,01%	1,27%	1,68%	2,10%	1,32%
II NEOPLASIAS	8,24%	9,32%	7,29%	8,62%	9,73%	7,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,34%	1,62%	1,73%	1,51%	1,91%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,87%	0,94%	0,87%	0,90%	0,85%
V TRASTORNOS MENTALES	2,93%	3,77%	2,18%	2,39%	2,79%	2,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,87%	3,97%	3,78%	2,96%	3,08%	2,85%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,84%	16,12%	11,83%	12,76%	15,32%	10,54%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,85%	15,96%	8,22%	10,95%	14,11%	8,21%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,14%	14,90%	9,70%	11,78%	14,45%	9,47%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,19%	5,05%	7,20%	5,93%	5,52%	6,29%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,63%		23,83%	13,07%		24,38%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,95%	1,16%	0,77%	1,06%	1,27%	0,88%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,83%	5,58%	6,05%	6,65%	6,77%	6,56%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,87%	1,07%	0,69%	0,89%	1,04%	0,77%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,77%	2,09%	1,49%	1,54%	1,82%	1,29%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,75%	5,27%	4,30%	5,03%	5,80%	4,36%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,75%	9,06%	6,59%	8,42%	9,97%	7,08%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	1,78%	1,67%	2,66%	2,73%	2,59%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,71%	0,61%	1,01%	1,10%	0,93%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.893	10.315	11.462	10.660	10.020	11.284
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	176	207	146	179	210	148
II NEOPLASIAS	898	962	835	919	975	865
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	162	138	185	184	152	216
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	99	89	108	93	90	95
V TRASTORNOS MENTALES	319	389	250	255	279	232
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	421	409	433	315	308	322
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.508	1.662	1.356	1.360	1.535	1.190
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.291	1.646	942	1.167	1.414	926
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.323	1.537	1.112	1.256	1.448	1.069
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	674	521	825	632	553	710
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.376		2.731	1.393		2.751
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	104	120	89	113	127	99
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	635	575	693	709	678	740
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	95	111	79	95	104	87
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	193	215	170	164	183	145
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	518	543	493	536	582	492
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	844	935	755	898	999	799
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	187	184	191	283	274	293
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	71	73	70	107	110	105

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,11%	3,68%	3,96%	6,01%	13,06%	10,85%	9,40%	10,68%	15,45%	16,92%	4,07%	1,40%	0,40%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	14,00%	19,97%	9,43%	6,04%	6,76%	10,06%	7,41%	5,84%	7,68%	9,47%	2,25%	1,03%	0,05%
II NEÓPLASIAS	100%	0,20%	0,69%	1,58%	1,85%	3,82%	9,05%	15,41%	17,87%	23,36%	21,48%	3,71%	0,81%	0,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,96%	2,89%	4,44%	6,99%	8,97%	10,12%	11,89%	11,47%	13,59%	19,37%	5,68%	2,08%	0,54%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,18%	5,69%	10,56%	4,15%	4,08%	5,80%	7,48%	10,90%	17,46%	25,90%	5,54%	1,25%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,22%	0,24%	0,89%	8,17%	16,52%	29,38%	20,62%	10,57%	6,12%	5,85%	0,97%	0,35%	0,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,16%	4,56%	7,38%	4,57%	7,12%	8,62%	10,70%	12,29%	19,49%	20,53%	2,86%	0,53%	0,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,08%	0,09%	0,42%	0,97%	1,94%	4,21%	8,71%	13,88%	24,80%	33,11%	8,26%	2,76%	0,77%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,82%	9,62%	6,87%	4,35%	3,53%	4,33%	5,51%	8,12%	16,44%	23,33%	7,40%	2,85%	0,83%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	3,24%	6,10%	5,53%	4,85%	6,07%	9,09%	11,54%	12,63%	17,21%	17,39%	4,39%	1,48%	0,48%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,74%	2,73%	3,81%	4,65%	10,19%	13,78%	14,29%	13,59%	17,37%	13,75%	2,83%	1,00%	0,27%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	14,73%	60,11%	24,69%	0,42%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,31%	5,93%	6,30%	15,95%	14,69%	11,25%	9,97%	7,84%	11,58%	10,87%	3,02%	0,83%	0,46%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,27%	1,20%	2,19%	6,23%	7,43%	12,11%	14,14%	18,03%	24,02%	13,61%	0,60%	0,14%	0,03%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	24,59%	21,38%	21,28%	9,13%	6,91%	5,87%	3,62%	3,19%	2,11%	1,70%	0,20%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,52%	0,48%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,19%	8,29%	10,05%	4,75%	7,39%	8,43%	9,05%	11,46%	14,52%	15,08%	4,25%	1,19%	0,35%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,66%	2,31%	5,94%	10,40%	10,87%	10,84%	10,94%	10,07%	12,40%	16,98%	5,35%	2,42%	0,80%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	7,70%	3,42%	5,38%	8,65%	9,99%	11,51%	13,65%	13,26%	15,99%	8,89%	1,04%	0,53%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	4,14%	1,06%	2,51%	5,75%	8,85%	10,15%	12,80%	14,67%	16,81%	16,09%	4,04%	2,45%	0,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,60%	2,62%	2,79%	5,62%	14,20%	11,46%	9,72%	12,02%	14,75%	16,33%	4,53%	1,85%	0,50%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	12,48%	14,23%	6,66%	5,65%	8,79%	12,53%	7,93%	6,58%	7,99%	11,09%	3,85%	1,73%	0,49%
II NEÓPLASIAS	100%	0,16%	0,50%	0,95%	1,55%	4,05%	9,17%	15,38%	20,07%	23,26%	19,95%	3,71%	1,04%	0,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,39%	2,03%	4,01%	4,46%	8,58%	11,63%	12,87%	14,00%	14,56%	17,68%	5,51%	2,59%	0,68%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,19%	4,63%	7,64%	3,60%	4,05%	5,74%	8,39%	11,65%	18,14%	23,63%	7,45%	3,17%	0,73%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,16%	0,35%	1,78%	9,02%	19,34%	23,90%	17,46%	9,71%	7,04%	7,54%	2,28%	1,07%	0,35%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,77%	5,00%	6,80%	4,54%	8,02%	10,06%	11,64%	13,75%	16,77%	17,26%	3,35%	0,87%	0,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,11%	0,29%	0,78%	2,19%	4,80%	9,11%	15,25%	23,10%	30,56%	9,14%	3,63%	0,93%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,50%	8,02%	4,66%	3,81%	4,75%	4,97%	5,57%	8,65%	15,81%	24,47%	8,65%	3,97%	1,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,58%	2,68%	3,81%	4,93%	8,14%	11,11%	13,12%	15,29%	16,66%	16,47%	4,16%	1,62%	0,42%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,53%	2,18%	2,46%	4,63%	9,90%	12,24%	12,95%	14,66%	16,88%	15,34%	4,04%	1,72%	0,48%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,97%	60,47%	25,18%	0,32%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,77%	4,68%	4,45%	12,76%	14,95%	12,01%	10,61%	10,05%	9,93%	12,51%	4,02%	1,76%	0,50%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,20%	0,66%	1,67%	5,41%	9,45%	12,68%	15,41%	19,57%	20,32%	13,12%	1,16%	0,27%	0,07%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,57%	18,43%	16,56%	8,60%	9,68%	8,18%	5,53%	4,49%	3,15%	1,51%	0,24%	0,05%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,57%	0,43%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,96%	4,92%	4,95%	4,18%	7,14%	9,05%	11,31%	14,30%	16,02%	17,02%	4,75%	1,91%	0,50%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,63%	2,06%	4,58%	8,71%	11,22%	11,17%	10,70%	11,32%	12,79%	17,11%	6,06%	2,84%	0,82%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	9,70%	2,13%	3,71%	6,71%	11,40%	12,00%	11,76%	14,31%	14,19%	10,80%	2,22%	0,84%	0,23%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,21%	2,69%	2,82%	4,38%	9,50%	9,91%	10,24%	12,48%	15,09%	18,72%	5,70%	2,51%	0,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,62%	5,50%	8,77%	3,85%	1,63%	0,84%	1,50%	1,27%	0,88%	0,80%	0,90%	0,89%	1,19%	0,21%
II NEÓPLASIAS	8,24%	0,40%	1,53%	3,29%	2,54%	2,41%	6,88%	13,52%	13,79%	12,46%	10,46%	7,51%	4,74%	3,75%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	0,71%	1,16%	1,67%	1,73%	1,02%	1,38%	1,88%	1,59%	1,31%	1,70%	2,07%	2,20%	2,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,26%	1,40%	2,41%	0,63%	0,28%	0,48%	0,72%	0,92%	1,02%	1,39%	1,23%	0,81%	
V TRASTORNOS MENTALES	2,93%	0,16%	0,19%	0,66%	3,98%	3,70%	7,93%	6,43%	2,90%	1,16%	1,01%	0,70%	0,73%	0,64%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,87%	1,09%	4,80%	7,20%	2,94%	2,11%	3,08%	4,40%	4,45%	4,88%	4,69%	2,72%	1,47%	1,74%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,84%	0,25%	0,33%	1,47%	2,23%	2,06%	5,37%	12,83%	17,99%	22,21%	27,08%	28,09%	27,26%	26,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,85%	19,65%	31,00%	20,56%	8,59%	3,21%	4,74%	6,95%	9,01%	12,61%	16,34%	21,55%	24,08%	24,54%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,14%	9,57%	20,13%	16,95%	9,81%	5,65%	10,17%	14,91%	14,36%	13,52%	12,47%	13,09%	12,79%	14,44%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,19%	2,62%	4,58%	5,95%	4,79%	4,83%	7,86%	9,41%	7,88%	6,96%	5,03%	4,30%	4,39%	4,08%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,63%			0,13%	30,97%	58,14%	28,75%	0,57%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,95%	0,30%	1,54%	1,52%	2,53%	1,07%	0,99%	1,01%	0,70%	0,72%	0,61%	0,71%	0,57%	1,09%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,83%	0,38%	1,90%	3,22%	6,04%	3,32%	6,51%	8,77%	9,83%	9,06%	4,69%	0,85%	0,57%	0,43%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,87%	5,21%	5,07%	4,68%	1,33%	0,46%	0,47%	0,34%	0,26%	0,12%	0,09%	0,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,77%	42,77%	0,23%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,75%	5,99%	10,70%	12,06%	3,75%	2,69%	3,70%	4,58%	5,10%	4,46%	4,24%	4,96%	4,03%	4,11%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,75%	1,25%	4,87%	11,63%	13,41%	6,45%	7,74%	9,03%	7,31%	6,22%	7,77%	10,19%	13,38%	15,35%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	3,22%	1,60%	2,34%	2,47%	1,32%	1,82%	2,50%	2,13%	1,78%	0,90%	0,44%	0,65%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,66%	0,19%	0,41%	0,63%	0,44%	0,61%	0,89%	0,90%	0,71%	0,62%	0,65%	1,14%	1,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	5,82%	9,12%	4,00%	1,69%	1,04%	1,83%	1,37%	0,92%	0,91%	1,14%	1,42%	1,57%	1,64%
II NEÓPLASIAS	8,62%	0,38%	1,66%	2,94%	2,37%	2,46%	6,90%	13,64%	14,40%	13,59%	10,53%	7,05%	4,85%	3,57%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,73%	0,67%	1,34%	2,48%	1,37%	1,04%	1,75%	2,29%	2,01%	1,70%	1,87%	2,10%	2,41%	2,35%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,29%	1,54%	2,38%	0,56%	0,25%	0,44%	0,75%	0,84%	1,07%	1,26%	1,43%	1,49%	1,28%
V TRASTORNOS MENTALES	2,39%	0,10%	0,32%	1,53%	3,84%	3,26%	4,99%	4,30%	1,94%	1,14%	1,11%	1,20%	1,38%	1,70%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,96%	1,45%	5,64%	7,20%	2,39%	1,67%	2,59%	3,54%	3,38%	3,36%	3,12%	2,19%	1,39%	0,98%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,76%	0,33%	0,51%	1,34%	1,78%	1,97%	5,35%	11,97%	16,20%	19,98%	23,88%	25,76%	25,00%	23,70%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,95%	16,72%	33,52%	18,30%	7,41%	3,66%	4,74%	6,27%	7,88%	11,73%	16,41%	20,91%	23,48%	25,67%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,78%	5,18%	12,06%	16,10%	10,33%	6,75%	11,42%	15,90%	15,00%	13,31%	11,89%	10,82%	10,27%	9,85%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,93%	4,16%	4,93%	5,23%	4,88%	4,13%	6,33%	7,91%	7,23%	6,79%	5,57%	5,29%	5,49%	5,72%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,07%			0,25%	32,46%	55,63%	28,70%	0,43%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,06%	0,52%	1,89%	1,69%	2,40%	1,12%	1,11%	1,16%	0,89%	0,71%	0,81%	0,94%	1,00%	1,06%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,65%	0,37%	1,67%	3,97%	6,40%	4,43%	7,36%	10,55%	10,84%	9,17%	5,35%	1,71%	0,99%	0,94%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,89%	5,86%	6,30%	5,31%	1,37%	0,61%	0,64%	0,51%	0,33%	0,19%	0,08%	0,05%	0,02%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,54%	42,52%	0,25%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,03%	5,54%	9,44%	8,91%	3,74%	2,53%	3,97%	5,85%	5,99%	5,46%	5,24%	5,28%	5,17%	5,02%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,42%	1,47%	6,61%	13,83%	13,05%	6,65%	8,21%	9,28%	7,93%	7,30%	8,82%	11,27%	12,92%	13,77%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,66%	7,16%	2,16%	3,53%	3,17%	2,13%	2,78%	3,22%	3,17%	2,56%	1,76%	1,30%	1,20%	1,20%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,01%	1,46%	1,03%	1,02%	0,78%	0,67%	0,87%	1,06%	1,05%	1,03%	1,15%	1,27%	1,36%	1,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal 2007

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	5,04%	4,60%	4,85%	5,26%	6,04%	8,40%	11,08%	13,39%	18,44%	18,11%	3,58%	0,96%	0,25%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	13,64%	19,26%	8,92%	6,10%	6,59%	11,70%	7,61%	6,94%	8,32%	8,22%	2,05%	0,57%	0,09%
II NEÓPLASIAS	100%	0,14%	0,64%	1,14%	1,50%	1,68%	4,12%	12,23%	20,98%	27,83%	24,99%	3,81%	0,75%	0,20%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,68%	4,03%	4,45%	7,20%	8,76%	8,61%	11,12%	12,99%	13,41%	20,89%	4,61%	1,96%	0,29%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,52%	6,65%	8,11%	5,12%	2,14%	6,27%	6,94%	13,18%	20,66%	24,46%	4,31%	0,65%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,32%	0,05%	0,68%	9,48%	17,37%	31,37%	21,68%	9,19%	4,69%	4,06%	0,83%	0,23%	0,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,42%	5,55%	8,31%	4,61%	7,10%	8,78%	10,94%	13,00%	18,33%	19,28%	2,16%	0,43%	0,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,07%	0,60%	1,43%	2,28%	4,35%	11,01%	17,14%	27,01%	29,06%	5,23%	1,43%	0,29%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,80%	9,01%	5,91%	3,91%	3,52%	4,50%	5,95%	9,82%	18,80%	23,31%	6,26%	1,68%	0,53%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	3,31%	5,99%	5,41%	4,82%	5,87%	9,55%	13,27%	14,02%	17,98%	15,42%	3,27%	0,86%	0,22%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,04%	5,49%	7,73%	3,31%	3,56%	4,81%	8,16%	13,68%	25,14%	19,93%	3,54%	1,26%	0,35%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,98%	4,72%	4,87%	18,91%	17,42%	12,31%	12,60%	8,40%	11,41%	6,63%	1,43%	0,33%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,30%	1,61%	2,41%	10,10%	11,55%	15,70%	16,52%	16,27%	15,60%	9,39%	0,37%	0,10%	0,07%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,76%	28,30%	24,98%	7,09%	3,78%	3,78%	2,79%	2,94%	1,38%	1,04%	0,17%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,58%	0,42%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,49%	9,07%	10,86%	3,02%	5,52%	8,21%	10,15%	12,70%	15,90%	14,97%	3,22%	0,79%	0,11%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,62%	2,32%	7,78%	15,36%	15,06%	14,18%	13,17%	10,16%	8,72%	9,24%	2,33%	0,73%	0,33%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	9,40%	2,79%	5,24%	8,40%	6,39%	8,45%	16,09%	16,22%	18,16%	8,01%	0,85%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	4,47%	1,30%	2,34%	2,69%	5,04%	8,87%	14,17%	17,91%	20,40%	16,70%	3,43%	2,39%	0,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,34%	3,30%	3,48%	4,63%	7,15%	9,21%	11,23%	15,04%	18,10%	17,97%	3,92%	1,33%	0,32%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	11,84%	13,37%	6,25%	5,45%	9,48%	15,11%	9,30%	7,19%	8,01%	9,83%	2,81%	1,08%	0,28%
II NEÓPLASIAS	100%	0,14%	0,50%	0,96%	1,27%	2,31%	4,50%	11,39%	22,88%	28,45%	22,85%	3,71%	0,88%	0,16%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,93%	2,64%	5,12%	4,56%	7,08%	10,15%	12,25%	14,95%	16,79%	18,20%	4,22%	1,74%	0,40%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,44%	5,42%	8,08%	3,56%	3,77%	5,05%	7,47%	13,12%	20,17%	23,45%	5,72%	2,32%	0,44%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,16%	0,36%	1,42%	9,18%	21,88%	26,32%	17,54%	9,02%	5,85%	5,94%	1,56%	0,56%	0,20%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,00%	5,83%	7,51%	4,75%	7,81%	10,05%	11,51%	14,23%	17,19%	15,87%	2,57%	0,57%	0,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,10%	0,34%	0,99%	2,26%	5,05%	10,87%	18,65%	25,49%	27,76%	6,02%	1,94%	0,43%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,48%	7,86%	4,25%	3,52%	4,55%	4,95%	5,78%	9,76%	18,11%	25,43%	7,04%	2,59%	0,67%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,67%	2,70%	3,93%	4,61%	7,68%	11,64%	14,47%	16,67%	17,34%	15,15%	3,00%	0,95%	0,20%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,27%	3,26%	3,89%	2,79%	4,47%	6,17%	8,90%	16,86%	23,15%	20,66%	4,42%	1,71%	0,44%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,71%	4,61%	4,31%	14,93%	18,29%	13,61%	11,48%	10,08%	8,72%	8,87%	2,35%	0,90%	0,16%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,24%	0,77%	1,95%	7,88%	13,65%	16,68%	16,77%	17,63%	14,54%	8,95%	0,74%	0,17%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	25,34%	25,57%	20,01%	6,33%	5,53%	5,26%	4,16%	3,70%	2,67%	1,23%	0,17%	0,02%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,64%	0,36%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,96%	4,99%	4,68%	3,26%	5,91%	9,61%	12,77%	16,25%	17,07%	16,29%	3,67%	1,27%	0,28%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,60%	2,23%	5,71%	12,35%	15,67%	14,76%	12,49%	11,20%	10,22%	10,48%	2,79%	1,15%	0,33%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	10,54%	2,53%	4,80%	6,02%	7,53%	8,69%	12,36%	17,27%	16,99%	10,70%	1,79%	0,64%	0,14%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,67%	3,09%	3,29%	4,00%	6,09%	8,35%	11,03%	14,65%	17,68%	19,26%	4,62%	1,81%	0,46%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,29%	2,86%	3,17%	6,67%	19,28%	13,02%	7,91%	8,28%	12,81%	15,88%	4,51%	1,79%	0,53%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	14,50%	20,97%	10,15%	5,97%	7,00%	7,77%	7,11%	4,29%	6,79%	11,23%	2,54%	1,68%	
II NEÓPLASIAS	100%	0,27%	0,74%	2,08%	2,25%	6,24%	14,65%	19,02%	14,34%	18,29%	17,50%	3,59%	0,87%	0,16%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	2,16%	2,05%	4,44%	6,83%	9,13%	11,23%	12,45%	10,36%	13,73%	18,25%	6,47%	2,17%	0,73%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,90%	4,91%	12,56%	3,36%	5,65%	5,43%	7,92%	9,04%	14,85%	27,08%	6,56%	1,75%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,08%	0,53%	1,22%	6,16%	15,20%	26,35%	19,00%	12,68%	8,32%	8,60%	1,20%	0,52%	0,15%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	0,92%	3,65%	6,51%	4,54%	7,13%	8,48%	10,47%	11,63%	20,58%	21,69%	3,51%	0,62%	0,26%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,04%	0,11%	0,21%	0,42%	1,54%	4,04%	5,94%	9,94%	22,12%	38,02%	11,92%	4,37%	1,35%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,85%	10,68%	8,52%	5,11%	3,55%	4,05%	4,76%	5,18%	12,36%	23,36%	9,37%	4,85%	1,36%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	3,15%	6,26%	5,69%	4,90%	6,36%	8,46%	9,17%	10,75%	16,16%	20,06%	5,90%	2,32%	0,83%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	0,94%	1,01%	1,37%	5,49%	14,31%	19,36%	18,10%	13,54%	12,55%	9,91%	2,39%	0,83%	0,21%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	14,73%	60,11%	24,69%	0,42%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,75%	7,54%	8,21%	12,01%	11,07%	9,84%	6,47%	7,09%	11,81%	16,52%	5,13%	1,50%	1,08%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,24%	0,87%	2,01%	3,06%	4,06%	9,18%	12,20%	19,46%	30,91%	17,06%	0,78%	0,17%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	25,73%	11,87%	16,18%	11,95%	11,22%	8,76%	4,76%	3,54%	3,13%	2,61%	0,25%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,45%	0,55%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,86%	7,44%	9,18%	6,62%	9,43%	8,68%	7,86%	10,11%	13,02%	15,21%	5,36%	1,62%	0,61%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,71%	2,31%	3,71%	4,35%	5,76%	6,76%	8,24%	9,96%	16,89%	26,41%	9,04%	4,49%	1,37%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	6,08%	4,02%	5,52%	8,87%	13,41%	14,41%	11,34%	10,44%	13,94%	9,73%	1,22%	1,02%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,79%	0,80%	2,68%	8,93%	12,81%	11,48%	11,38%	11,30%	13,07%	15,45%	4,68%	2,50%	1,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,96%	2,03%	2,19%	6,49%	20,31%	13,42%	8,41%	9,40%	11,86%	14,91%	5,06%	2,30%	0,66%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	13,37%	15,43%	7,23%	5,93%	7,84%	8,97%	6,03%	5,74%	7,97%	12,82%	5,27%	2,62%	0,77%
II NEOPLASIAS	100%	0,18%	0,50%	0,93%	1,86%	5,97%	14,31%	19,76%	16,98%	17,55%	16,77%	3,71%	1,22%	0,26%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,02%	1,62%	3,25%	4,40%	9,62%	12,64%	13,30%	13,35%	13,03%	17,33%	6,40%	3,18%	0,87%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,95%	3,90%	7,23%	3,65%	4,31%	6,38%	9,23%	10,30%	16,27%	23,80%	9,05%	3,94%	1,00%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,15%	0,34%	2,21%	8,82%	16,35%	21,05%	17,37%	10,53%	8,43%	9,42%	3,13%	1,66%	0,54%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,55%	4,22%	6,13%	4,35%	8,22%	10,06%	11,76%	13,30%	16,39%	18,55%	4,09%	1,15%	0,24%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,11%	0,23%	0,53%	2,11%	4,49%	6,90%	10,97%	20,10%	34,09%	13,08%	5,76%	1,55%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,52%	8,25%	5,28%	4,24%	5,05%	5,00%	5,25%	6,98%	12,38%	23,04%	11,05%	6,03%	1,92%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,47%	2,65%	3,66%	5,35%	8,75%	10,42%	11,33%	13,48%	15,77%	18,23%	5,70%	2,50%	0,70%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,96%	1,35%	1,38%	6,02%	14,02%	16,86%	16,03%	12,98%	12,11%	11,30%	3,75%	1,72%	0,51%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,97%	60,47%	25,18%	0,32%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,84%	4,76%	4,63%	10,05%	10,78%	10,00%	9,51%	10,02%	11,45%	17,06%	6,12%	2,84%	0,93%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,16%	0,55%	1,41%	3,20%	5,70%	9,11%	14,19%	21,31%	25,49%	16,85%	1,55%	0,37%	0,10%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	21,51%	10,10%	12,54%	11,25%	14,52%	11,58%	7,12%	5,42%	3,70%	1,84%	0,32%	0,08%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,49%	0,51%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,97%	4,83%	5,25%	5,25%	8,54%	8,41%	9,63%	12,06%	14,80%	17,85%	6,00%	2,64%	0,75%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,66%	1,85%	3,20%	4,28%	5,79%	6,80%	8,53%	11,45%	15,91%	25,18%	10,04%	4,91%	1,41%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	8,94%	1,76%	2,71%	7,34%	14,93%	15,02%	11,21%	11,61%	11,64%	10,89%	2,62%	1,02%	0,31%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	4,73%	2,29%	2,35%	4,77%	12,97%	11,51%	9,43%	10,27%	12,45%	18,16%	6,81%	3,22%	1,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	5,43%	8,40%	3,69%	2,33%	2,19%	2,80%	1,38%	1,04%	0,91%	0,91%	1,15%	1,19%	0,72%
II NEÓPLASIAS	9,32%	0,26%	1,29%	2,19%	2,65%	2,60%	4,57%	10,29%	14,60%	14,07%	12,86%	9,92%	7,22%	7,39%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,34%	0,44%	1,17%	1,23%	1,83%	1,94%	1,37%	1,34%	1,30%	0,97%	1,54%	1,72%	2,73%	1,52%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,26%	1,25%	1,45%	0,84%	0,31%	0,65%	0,54%	0,85%	0,97%	1,17%	1,04%	0,58%	
V TRASTORNOS MENTALES	3,77%	0,24%	0,04%	0,53%	6,80%	10,86%	14,10%	7,38%	2,59%	0,96%	0,85%	0,87%	0,91%	0,72%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,97%	1,12%	4,78%	6,80%	3,48%	4,67%	4,15%	3,92%	3,85%	3,94%	4,22%	2,39%	1,78%	1,49%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,12%	0,33%	0,24%	1,99%	4,37%	6,09%	8,36%	16,01%	20,62%	23,61%	25,86%	23,55%	23,94%	18,61%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,96%	21,50%	31,24%	19,44%	11,86%	9,31%	8,55%	8,56%	11,70%	16,27%	20,54%	27,89%	27,90%	33,31%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,90%	9,79%	19,39%	16,62%	13,65%	14,47%	16,95%	17,85%	15,59%	14,53%	12,69%	13,63%	13,27%	13,15%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,05%	3,04%	6,02%	8,04%	3,17%	2,98%	2,89%	3,72%	5,15%	6,88%	5,56%	4,99%	6,61%	7,01%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,16%	0,22%	1,19%	1,16%	4,17%	3,34%	1,70%	1,32%	0,73%	0,72%	0,42%	0,46%	0,40%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	0,34%	1,95%	2,77%	10,71%	10,67%	10,43%	8,32%	6,77%	4,72%	2,89%	0,57%	0,58%	1,45%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,07%	5,06%	6,61%	5,53%	1,45%	0,67%	0,48%	0,27%	0,24%	0,08%	0,06%	0,05%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,09%	41,17%	0,19%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,27%	5,73%	10,38%	11,78%	3,02%	4,82%	5,15%	4,82%	4,99%	4,54%	4,35%	4,74%	4,30%	2,21%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,06%	1,12%	4,56%	14,52%	26,46%	22,60%	15,31%	10,77%	6,87%	4,29%	4,62%	5,91%	6,82%	11,66%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,78%	3,32%	1,08%	1,92%	2,84%	1,88%	1,79%	2,59%	2,16%	1,75%	0,79%	0,42%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,71%	0,63%	0,20%	0,34%	0,36%	0,59%	0,75%	0,91%	0,95%	0,79%	0,66%	0,68%	1,76%	0,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,10%	5,72%	8,49%	3,76%	2,47%	2,78%	3,44%	1,74%	1,00%	0,93%	1,15%	1,50%	1,70%	1,84%
II NEÓPLASIAS	9,73%	0,32%	1,49%	2,69%	2,66%	3,14%	4,75%	9,87%	14,80%	15,29%	12,37%	9,19%	6,40%	4,92%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,51%	0,67%	1,21%	2,22%	1,49%	1,50%	1,67%	1,65%	1,50%	1,40%	1,53%	1,63%	1,97%	1,89%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,30%	1,48%	2,08%	0,69%	0,47%	0,49%	0,60%	0,78%	1,00%	1,17%	1,31%	1,57%	1,26%
V TRASTORNOS MENTALES	2,79%	0,10%	0,31%	1,13%	5,53%	8,53%	7,97%	4,35%	1,67%	0,90%	0,92%	1,11%	1,18%	1,74%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,08%	1,42%	5,43%	6,63%	3,16%	3,36%	3,36%	3,15%	2,91%	2,92%	2,72%	2,01%	1,33%	0,87%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,32%	0,35%	0,47%	1,51%	3,27%	4,83%	8,41%	14,83%	19,01%	21,58%	23,68%	23,52%	22,31%	20,93%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,11%	17,83%	33,62%	17,24%	10,74%	8,98%	7,58%	7,27%	9,17%	14,13%	19,98%	25,34%	27,50%	29,69%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,45%	5,55%	11,83%	16,30%	14,39%	15,52%	18,27%	18,62%	16,02%	13,84%	12,18%	11,04%	10,31%	9,36%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,52%	4,16%	5,46%	6,16%	3,33%	3,45%	3,70%	4,38%	6,19%	7,06%	6,34%	6,22%	7,10%	7,62%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,27%	0,50%	1,77%	1,57%	4,10%	3,25%	1,88%	1,30%	0,85%	0,61%	0,63%	0,76%	0,85%	0,63%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,77%	0,38%	1,58%	3,79%	11,53%	12,91%	12,26%	10,10%	7,93%	5,44%	3,37%	1,27%	0,85%	0,80%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,04%	6,07%	8,05%	5,96%	1,42%	0,80%	0,59%	0,38%	0,26%	0,15%	0,07%	0,04%	0,01%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,82%	41,89%	0,20%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,80%	5,30%	8,77%	7,80%	4,08%	4,80%	6,06%	6,60%	6,27%	5,48%	5,26%	5,43%	5,52%	5,15%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,97%	1,38%	6,73%	16,35%	26,62%	21,86%	15,99%	11,09%	7,43%	5,63%	5,82%	7,10%	8,60%	10,45%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,73%	6,64%	2,09%	3,76%	3,55%	2,88%	2,58%	3,01%	3,14%	2,56%	1,63%	1,25%	1,30%	1,19%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,10%	1,43%	1,03%	1,03%	0,95%	0,93%	0,99%	1,08%	1,07%	1,07%	1,17%	1,29%	1,49%	1,60%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	5,61%	9,31%	4,07%	1,14%	0,46%	0,76%	1,14%	0,66%	0,67%	0,90%	0,72%	1,20%	
II NEÓPLASIAS	7,29%	0,60%	1,88%	4,78%	2,46%	2,36%	8,20%	17,52%	12,63%	10,40%	8,03%	5,81%	3,56%	2,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,06%	1,16%	2,26%	1,65%	0,76%	1,39%	2,54%	2,02%	1,73%	1,86%	2,32%	1,96%	2,21%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,26%	1,61%	3,72%	0,47%	0,28%	0,39%	0,94%	1,03%	1,09%	1,60%	1,37%	0,92%	
V TRASTORNOS MENTALES	2,18%	0,05%	0,40%	0,84%	2,01%	1,72%	4,41%	5,24%	3,34%	1,42%	1,18%	0,58%	0,64%	0,61%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,78%	1,06%	4,82%	7,76%	2,57%	1,40%	2,46%	5,01%	5,31%	6,08%	5,17%	2,95%	1,32%	1,84%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,83%	0,15%	0,46%	0,77%	0,74%	0,94%	3,67%	8,88%	14,20%	20,43%	28,32%	31,28%	28,84%	29,82%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,22%	17,13%	30,65%	22,08%	6,30%	1,51%	2,55%	4,95%	5,14%	7,93%	12,09%	17,09%	22,26%	20,85%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,70%	9,28%	21,19%	17,39%	7,12%	3,20%	6,30%	11,25%	12,60%	12,24%	12,25%	12,71%	12,55%	14,98%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,20%	2,06%	2,54%	3,11%	5,92%	5,34%	10,70%	16,48%	11,78%	7,05%	4,49%	3,82%	3,34%	2,84%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,83%			0,31%	52,62%	74,28%	45,18%	1,27%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,41%	2,03%	2,00%	1,39%	0,44%	0,58%	0,63%	0,66%	0,71%	0,80%	0,88%	0,65%	1,55%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,05%	0,44%	1,83%	3,84%	2,77%	1,27%	4,27%	9,33%	14,22%	14,60%	6,50%	1,05%	0,57%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,69%	5,41%	2,87%	3,53%	1,24%	0,40%	0,47%	0,42%	0,30%	0,17%	0,11%	0,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,49%	44,93%	0,29%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,30%	6,35%	11,16%	12,43%	4,27%	2,10%	2,86%	4,27%	5,25%	4,37%	4,12%	5,12%	3,90%	4,91%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,59%	1,42%	5,31%	7,70%	4,30%	1,97%	3,42%	6,86%	7,92%	8,69%	10,96%	13,21%	16,51%	16,91%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,67%	3,08%	2,34%	2,90%	2,21%	1,16%	1,84%	2,39%	2,10%	1,81%	1,02%	0,45%	0,95%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,61%	0,70%	0,17%	0,51%	0,81%	0,40%	0,53%	0,87%	0,83%	0,62%	0,59%	0,63%	0,85%	1,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	5,94%	10,00%	4,34%	1,20%	0,51%	0,88%	0,94%	0,80%	0,88%	1,13%	1,37%	1,50%	1,55%
II NEÓPLASIAS	7,66%	0,47%	1,91%	3,27%	2,20%	2,25%	8,17%	18,01%	13,84%	11,34%	8,62%	5,62%	4,07%	3,01%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,91%	0,66%	1,53%	2,83%	1,30%	0,91%	1,80%	3,03%	2,72%	2,10%	2,22%	2,42%	2,64%	2,55%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,27%	1,62%	2,79%	0,48%	0,18%	0,40%	0,93%	0,93%	1,16%	1,35%	1,51%	1,45%	1,28%
V TRASTORNOS MENTALES	2,05%	0,11%	0,35%	2,07%	2,79%	1,65%	3,22%	4,25%	2,30%	1,46%	1,30%	1,27%	1,48%	1,69%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,85%	1,49%	5,93%	7,97%	1,91%	1,15%	2,14%	3,99%	4,03%	3,94%	3,55%	2,31%	1,42%	1,03%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,54%	0,31%	0,57%	1,10%	0,86%	1,10%	3,53%	8,65%	12,31%	17,87%	24,10%	27,27%	26,35%	24,86%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,21%	15,31%	33,38%	19,76%	5,36%	2,04%	3,06%	5,13%	6,10%	8,57%	12,68%	17,94%	21,46%	23,99%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,47%	4,71%	12,38%	15,82%	7,81%	4,08%	7,36%	12,77%	13,58%	12,60%	11,58%	10,68%	10,26%	10,06%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,29%	4,17%	4,20%	3,95%	5,84%	4,34%	7,90%	11,99%	8,68%	6,42%	4,77%	4,66%	4,69%	4,93%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,38%			0,59%	52,51%	72,58%	45,75%	0,92%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,55%	2,06%	1,85%	1,36%	0,47%	0,65%	0,99%	0,94%	0,85%	1,00%	1,06%	1,08%	1,25%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,56%	0,35%	1,79%	4,22%	3,24%	1,84%	4,45%	11,07%	14,86%	14,09%	7,41%	2,00%	1,06%	1,00%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,77%	5,60%	3,84%	4,41%	1,34%	0,55%	0,67%	0,65%	0,44%	0,24%	0,10%	0,05%	0,03%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,29%	43,31%	0,32%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,36%	5,85%	10,38%	10,45%	3,53%	1,83%	2,73%	4,99%	5,59%	5,44%	5,22%	5,17%	5,00%	4,97%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,08%	1,58%	6,45%	10,36%	4,67%	2,02%	3,59%	7,18%	8,63%	9,51%	11,96%	14,07%	15,08%	15,15%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,59%	7,84%	2,25%	3,21%	2,93%	1,91%	2,90%	3,46%	3,21%	2,55%	1,90%	1,34%	1,15%	1,21%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	1,49%	1,05%	1,00%	0,68%	0,59%	0,80%	1,04%	1,02%	0,98%	1,13%	1,25%	1,30%	1,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.893	46.620	10.486	4.322	5.121	9.377	7.620	7.808	11.832	18.383	24.889	28.272
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	176	2.566	920	166	83	79	114	100	105	148	225	260
II NEÓPLASIAS	898	187	161	142	130	226	524	1.056	1.632	2.291	2.603	1.862
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	162	329	122	72	88	96	106	147	189	240	423	594
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	99	121	147	104	32	27	37	56	109	188	345	296
V TRASTORNOS MENTALES	319	75	20	29	204	347	605	502	343	213	252	199
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	421	509	503	311	151	198	234	344	527	897	1.168	665
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.508	119	35	64	114	193	409	1.002	2.128	4.083	6.740	7.854
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.291	9.159	3.251	888	440	301	361	543	1.066	2.318	4.066	6.322
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.323	4.462	2.111	732	502	530	775	1.164	1.699	2.486	3.104	3.706
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	674	1.223	480	257	245	453	599	735	932	1.279	1.252	1.219
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.376			6	1.586	5.452	2.191	44				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	104	141	161	66	130	101	75	79	83	131	153	198
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	635	178	200	139	309	311	496	685	1.163	1.665	1.167	214
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	95	2.430	531	202	68	43	36	26	31	22	22	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	193	19.937	24									
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	518	2.794	1.122	521	192	252	282	357	603	821	1.054	1.323
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	844	582	510	502	687	605	590	705	864	1.143	1.935	3.197
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	187	1.500	168	101	127	123	139	195	252	327	225	129
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	71	307	20	18	32	42	47	70	107	131	155	226

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2007

	ESPAÑA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.660	36.076	6.776	3.172	5.288	8.879	7.472	7.744	11.993	18.694	27.957	36.753
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	179	2.099	618	127	89	92	137	106	110	170	319	543
II NEÓPLASIAS	919	139	113	93	126	218	515	1.056	1.727	2.541	2.945	2.281
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	184	240	91	79	72	93	131	177	241	319	523	810
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	93	104	104	76	29	22	33	58	101	200	352	528
V TRASTORNOS MENTALES	255	38	22	48	203	290	373	333	232	214	309	473
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	315	523	382	228	126	148	194	274	406	628	873	693
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.360	120	35	42	94	175	400	927	1.943	3.735	6.677	9.338
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.167	6.032	2.271	580	392	325	354	486	945	2.193	4.587	8.066
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.256	1.868	817	511	546	600	854	1.232	1.799	2.488	3.323	3.898
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	632	1.502	334	166	258	367	473	612	868	1.269	1.558	1.975
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.393			8	1.717	4.939	2.145	33	1			
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	113	188	128	54	127	99	83	90	106	133	227	355
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	709	132	113	126	339	393	550	817	1.300	1.714	1.495	537
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	95	2.114	427	168	72	54	48	39	40	36	23	14
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	164	15.338	17									
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	536	1.999	640	283	198	224	297	453	718	1.021	1.465	1.922
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	898	531	448	439	690	591	614	719	951	1.365	2.467	4.371
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	283	2.585	146	112	168	189	208	249	380	478	491	467
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	107	525	70	32	41	60	65	82	125	192	322	481

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	98,01%	1,94%	0,03%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,97%	3,03%		
II NEOPLASIAS	100%	95,61%	4,39%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,40%	2,60%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,35%	1,65%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,36%	11,74%	1,09%	0,81%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,19%	0,81%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,03%	1,97%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,63%	1,37%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,71%	1,29%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,36%	0,64%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,97%	0,03%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,08%	1,92%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,15%	0,85%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,41%	2,59%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,78%	5,22%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,68%	0,32%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,20%	2,79%	0,01%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,73%	1,27%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,06%	3,94%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2007

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,38%	2,58%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,86%	4,14%		
II NEOPLASIAS	100%	94,81%	5,19%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,39%	2,61%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,03%	1,97%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	83,25%	15,20%	0,97%	0,58%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,17%	2,69%	0,13%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,84%	3,16%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,39%	1,61%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,39%	1,61%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,19%	0,81%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,98%	0,02%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,16%	3,84%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,09%	0,91%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,05%	1,95%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,12%	5,88%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,41%	0,59%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,88%	4,09%	0,02%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,42%	3,55%	0,02%	0,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,38%	5,62%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,62%	1,60%	2,53%		
II NEOPLASIAS	8,24%	8,04%	18,69%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,48%	2,00%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,91%	0,77%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,93%	2,58%	17,75%	97,41%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,87%	3,92%	1,62%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,84%	13,84%	14,08%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,85%	11,93%	8,40%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,14%	12,23%	8,10%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,19%	6,27%	2,05%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,63%	12,88%	0,18%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,95%	0,95%	0,95%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,83%	5,89%	2,55%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,87%	0,87%	1,17%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,77%	1,71%	4,77%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,75%	4,83%	0,78%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,75%	7,69%	11,16%	2,59%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	1,73%	1,12%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,64%	1,33%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal 2007

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	1,65%	2,70%		
II NEOPLASIAS	8,62%	8,39%	17,38%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,73%	1,73%	1,75%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,88%	0,67%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,39%	2,05%	14,13%	78,43%	99,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,96%	2,95%	3,09%	13,39%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,76%	12,69%	15,66%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,95%	11,06%	6,83%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,78%	11,91%	7,34%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,93%	6,04%	1,86%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,07%	13,42%	0,08%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,06%	1,05%	1,58%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,65%	6,77%	2,34%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,89%	0,90%	0,68%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,54%	1,49%	3,51%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,03%	5,13%	1,16%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,42%	8,29%	13,39%	6,49%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,66%	2,63%	3,67%	1,69%	0,98%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,01%	0,98%	2,19%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,44%	2,48%	0,05%	0,03%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	97,40%	2,60%		
II NEOPLASIAS	100%	94,89%	5,11%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,07%	2,93%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,05%	1,95%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,25%	12,71%	1,21%	0,83%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,11%	0,89%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	97,85%	2,15%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,44%	1,56%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,67%	1,33%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,15%	0,85%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	97,27%	2,73%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	98,82%	1,18%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,93%	2,07%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,70%	5,30%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,72%	0,28%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,37%	2,60%	0,02%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,14%	1,86%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,40%	3,60%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	96,93%	3,02%	0,04%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,43%	4,57%		
II NEOPLASIAS	100%	94,01%	5,99%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	96,56%	3,44%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	97,98%	2,02%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,42%	13,96%	1,05%	0,57%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,18%	2,72%	0,10%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,84%	3,16%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,27%	1,73%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,45%	1,55%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,02%	0,98%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,70%	3,30%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,03%	0,97%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,95%	2,05%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,48%	5,52%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,44%	0,56%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,29%	3,67%	0,03%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,65%	3,33%	0,02%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	93,71%	6,29%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal 2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	98,51%	1,46%	0,02%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,37%	3,63%		
II NEOPLASIAS	100%	96,43%	3,57%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,63%	2,37%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,60%	1,40%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	88,05%	10,25%	0,92%	0,78%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,26%	0,74%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,25%	1,75%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,95%	1,05%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,77%	1,23%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,49%	0,51%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,97%	0,03%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	99,16%	0,84%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,42%	0,58%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,69%	3,31%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,88%	5,12%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,65%	0,35%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,98%	3,02%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	99,30%	0,70%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	95,70%	4,30%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,77%	2,20%	0,02%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,46%	3,54%		
II NEOPLASIAS	100%	95,68%	4,32%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,96%	2,04%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,08%	1,92%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	81,88%	16,65%	0,87%	0,59%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,17%	2,67%	0,16%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,84%	3,16%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,58%	1,42%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,32%	1,68%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,32%	0,68%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,98%	0,02%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,47%	4,53%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,15%	0,85%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,17%	1,83%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	93,68%	6,32%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,36%	0,64%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,38%	4,61%	0,01%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,22%	3,76%	0,02%	0,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	95,07%	4,93%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	2,01%	2,11%		
II NEOPLASIAS	9,32%	9,08%	19,23%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,34%	1,33%	1,58%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,87%	0,68%		
V TRASTORNOS MENTALES	3,77%	3,30%	19,36%	96,16%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,97%	4,04%	1,42%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,12%	16,18%	14,01%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,96%	16,12%	10,05%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,90%	15,08%	8,03%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,05%	5,14%	1,74%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,16%	1,16%	1,28%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	5,65%	2,65%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,07%	1,08%	0,90%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,09%	2,03%	4,46%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,27%	5,39%	0,60%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,06%	9,05%	9,53%	3,84%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,78%	1,79%	1,34%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,71%	0,70%	1,03%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,10%	2,06%	3,18%		
II NEOPLASIAS	9,73%	9,43%	19,31%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,51%	1,51%	1,73%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,91%	0,60%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,79%	2,43%	12,90%	80,84%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,08%	3,08%	2,77%	8,79%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,32%	15,31%	16,07%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,11%	14,31%	8,12%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,45%	14,68%	7,40%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,52%	5,64%	1,80%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,27%	1,27%	1,39%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,77%	6,91%	2,17%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,04%	1,05%	0,71%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,82%	1,78%	3,34%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,80%	5,95%	1,07%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,97%	9,91%	12,15%	8,84%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,73%	2,72%	3,02%	1,53%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,10%	1,06%	2,28%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	1,24%	3,17%		
II NEOPLASIAS	7,29%	7,13%	17,87%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,60%	2,62%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,94%	0,90%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,18%	1,95%	15,33%	100,00%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,78%	3,81%	1,92%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,83%	11,80%	14,18%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,22%	8,26%	5,92%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,70%	9,72%	8,21%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,20%	7,27%	2,51%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,83%	24,18%	0,46%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,78%	0,45%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,05%	6,11%	2,41%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,69%	0,68%	1,57%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,49%	1,43%	5,22%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,30%	4,35%	1,04%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,59%	6,48%	13,63%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,67%	1,68%	0,80%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,61%	0,59%	1,79%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	1,30%	2,12%		
II NEOPLASIAS	7,66%	7,50%	15,09%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,91%	1,92%	1,78%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,85%	0,74%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,05%	1,72%	15,59%	75,24%	97,94%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,85%	2,83%	3,47%	19,44%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,54%	10,44%	15,18%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,21%	8,27%	5,30%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,47%	9,53%	7,27%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,29%	6,39%	1,93%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,38%	24,94%	0,18%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,86%	1,81%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,56%	6,65%	2,54%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,77%	0,77%	0,64%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,29%	1,23%	3,71%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,36%	4,43%	1,27%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,08%	6,91%	14,87%	3,40%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,59%	2,55%	4,44%	1,91%	2,06%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	0,90%	2,09%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	30,74%	69,26%	100%	40,07%	59,93%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,78%	92,22%	100%	15,83%	84,17%
II NEOPLASIAS	100%	61,60%	38,40%	100%	67,51%	32,49%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	33,44%	66,56%	100%	44,53%	55,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	13,58%	86,42%	100%	22,77%	77,23%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	46,79%	53,21%	100%	30,64%	69,36%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	46,77%	53,23%	100%	59,65%	40,35%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	19,21%	80,79%	100%	30,40%	69,60%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,29%	82,71%	100%	22,01%	77,99%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	29,67%	70,33%	100%	42,76%	57,24%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	58,00%	42,00%	100%	55,80%	44,20%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	4,28%	95,72%	100%	17,90%	82,10%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	38,41%	61,59%	100%	47,65%	52,35%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	80,71%	19,29%	100%	86,83%	13,17%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	74,00%	26,00%	100%	78,01%	21,99%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,34%	98,66%	100%	18,35%	81,65%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	13,81%	86,19%	100%	29,65%	70,35%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	19,96%	80,04%	100%	27,03%	72,97%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,62%	30,38%	100%	79,36%	20,64%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	23,74%	76,26%	100%	40,21%	59,79%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,62%	0,41%	2,15%	1,68%	0,66%	2,36%
II NEOPLASIAS	8,24%	16,52%	4,57%	8,62%	14,53%	4,67%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,62%	1,43%	1,73%	1,92%	1,60%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,40%	1,13%	0,87%	0,49%	1,12%
V TRASTORNOS MENTALES	2,93%	4,46%	2,25%	2,39%	1,83%	2,77%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,87%	5,89%	2,97%	2,96%	4,40%	1,99%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,84%	8,65%	16,15%	12,76%	9,68%	14,82%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,85%	6,67%	14,15%	10,95%	6,01%	14,25%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,14%	11,72%	12,33%	11,78%	12,57%	11,26%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,19%	11,68%	3,75%	5,93%	8,26%	4,37%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,63%	1,76%	17,46%	13,07%	5,84%	17,90%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,95%	1,19%	0,85%	1,06%	1,26%	0,93%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,83%	15,30%	1,62%	6,65%	14,42%	1,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,87%	2,10%	0,33%	0,89%	1,74%	0,33%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,77%	0,08%	2,52%	1,54%	0,70%	2,09%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,75%	2,13%	5,91%	5,03%	3,72%	5,90%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,75%	5,03%	8,96%	8,42%	5,68%	10,26%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	3,89%	0,75%	2,66%	5,26%	0,92%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,51%	0,72%	1,01%	1,01%	1,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal 2007

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	32,82%	67,18%	100%	41,88%	58,12%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,18%	91,82%	100%	16,93%	83,07%
II NEOPLASIAS	100%	55,42%	44,58%	100%	62,92%	37,08%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	25,27%	74,73%	100%	32,72%	67,28%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	13,07%	86,93%	100%	23,56%	76,44%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	49,56%	50,44%	100%	30,87%	69,13%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	46,03%	53,97%	100%	57,79%	42,21%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	20,80%	79,20%	100%	31,43%	68,57%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,50%	82,50%	100%	21,86%	78,14%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	31,65%	68,35%	100%	44,30%	55,70%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	58,12%	41,88%	100%	54,39%	45,61%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	43,03%	56,97%	100%	50,25%	49,75%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	75,90%	24,10%	100%	86,14%	13,86%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	72,77%	27,23%	100%	76,77%	23,23%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,27%	98,73%	100%	18,15%	81,85%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	12,51%	87,49%	100%	30,42%	69,58%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	21,52%	78,48%	100%	28,45%	71,55%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	68,82%	31,18%	100%	78,11%	21,89%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	24,34%	75,66%	100%	38,82%	61,18%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal 2007

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	28,89%	71,11%	100%	38,51%	61,49%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,22%	92,78%	100%	14,32%	85,68%
II NEOPLASIAS	100%	68,61%	31,39%	100%	72,57%	27,43%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	39,45%	60,55%	100%	52,62%	47,38%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	14,00%	86,00%	100%	22,04%	77,96%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	42,54%	57,46%	100%	30,38%	69,62%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	47,46%	52,54%	100%	61,39%	38,61%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	17,28%	82,72%	100%	29,10%	70,90%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	16,95%	83,05%	100%	22,23%	77,77%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	26,96%	73,04%	100%	40,71%	59,29%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	57,93%	42,07%	100%	56,88%	43,12%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	4,28%	95,72%	100%	17,90%	82,10%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	32,27%	67,73%	100%	44,39%	55,61%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	84,63%	15,37%	100%	87,44%	12,56%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	75,69%	24,31%	100%	79,44%	20,56%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,43%	98,57%	100%	18,61%	81,39%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	15,21%	84,79%	100%	28,77%	71,23%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	18,05%	81,95%	100%	25,30%	74,70%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	70,38%	29,62%	100%	80,50%	19,50%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	23,12%	76,88%	100%	41,64%	58,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	0,50%	2,74%	2,10%	0,85%	3,00%
II NEOPLASIAS	9,32%	15,74%	6,18%	9,73%	14,61%	6,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,34%	1,03%	1,49%	1,51%	1,18%	1,75%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,34%	1,12%	0,90%	0,51%	1,18%
V TRASTORNOS MENTALES	3,77%	5,70%	2,83%	2,79%	2,06%	3,32%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,97%	5,57%	3,19%	3,08%	4,24%	2,23%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,12%	10,21%	19,00%	15,32%	11,50%	18,08%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,96%	8,51%	19,59%	14,11%	7,37%	18,97%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,90%	14,37%	15,16%	14,45%	15,29%	13,85%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,05%	8,94%	3,15%	5,52%	7,17%	4,33%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,16%	1,52%	0,98%	1,27%	1,52%	1,09%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	12,90%	2,00%	6,77%	13,92%	1,61%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,07%	2,38%	0,44%	1,04%	1,90%	0,42%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,09%	0,08%	3,06%	1,82%	0,79%	2,57%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,27%	2,01%	6,86%	5,80%	4,22%	6,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,06%	5,94%	10,58%	9,97%	6,77%	12,27%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,78%	3,73%	0,83%	2,73%	5,09%	1,03%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,71%	0,53%	0,80%	1,10%	1,02%	1,15%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal 2007

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	0,32%	1,66%	1,32%	0,49%	1,83%
II NEOPLASIAS	7,29%	17,31%	3,22%	7,66%	14,44%	3,42%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	2,21%	1,38%	1,91%	2,61%	1,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,46%	1,14%	0,85%	0,48%	1,07%
V TRASTORNOS MENTALES	2,18%	3,21%	1,76%	2,05%	1,62%	2,33%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,78%	6,21%	2,79%	2,85%	4,55%	1,79%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,83%	7,07%	13,76%	10,54%	7,97%	12,16%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,22%	4,82%	9,60%	8,21%	4,74%	10,38%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,70%	9,05%	9,96%	9,47%	10,02%	9,13%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,20%	14,44%	4,26%	6,29%	9,29%	4,41%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,83%	3,53%	32,07%	24,38%	11,34%	32,55%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,86%	0,74%	0,88%	1,01%	0,79%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,05%	17,72%	1,31%	6,56%	14,89%	1,34%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,69%	1,81%	0,24%	0,77%	1,59%	0,26%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,49%	0,07%	2,06%	1,29%	0,62%	1,71%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,30%	2,26%	5,12%	4,36%	3,26%	5,05%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,59%	4,11%	7,59%	7,08%	4,66%	8,61%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,67%	4,06%	0,69%	2,59%	5,42%	0,82%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,61%	0,49%	0,66%	0,93%	1,00%	0,88%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,39%	1,30%	3,83%	2,48%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,66%	1,24%	6,70%	1,41%
II NEOPLASIAS	100%	88,97%	1,73%	7,89%	1,40%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,88%	1,19%	4,56%	1,36%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,07%	1,05%	3,40%	0,48%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,28%	2,53%	1,00%	12,18%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,14%	0,86%	1,00%	1,00%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,22%	2,50%	6,92%	1,36%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,76%	0,85%	6,71%	0,68%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,96%	0,70%	3,54%	0,80%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,61%	0,49%	2,08%	2,82%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	95,14%	0,28%		4,57%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,93%	1,02%	2,66%	1,39%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,21%	0,35%	0,47%	2,97%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,88%	2,50%	0,59%	1,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,80%	0,97%	0,75%	0,49%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	92,69%	1,16%	4,19%	1,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,98%	3,44%	2,33%	5,25%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,46%	0,26%	0,35%	2,94%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	70,25%	1,46%	20,71%	7,57%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2007

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,76%	1,82%	3,84%	1,58%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,96%	1,68%	7,83%	2,52%
II NEOPLASIAS	100%	86,02%	1,78%	10,78%	1,42%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,03%	1,73%	3,69%	1,55%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,70%	1,29%	3,51%	1,50%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,98%	5,88%	1,63%	6,50%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,47%	1,61%	1,78%	1,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,69%	4,13%	6,69%	1,49%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,38%	1,78%	6,28%	1,57%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,12%	0,90%	2,87%	1,11%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,08%	0,84%	2,01%	1,07%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,60%	0,21%	0,01%	1,19%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	93,88%	1,57%	2,67%	1,88%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,47%	0,93%	0,33%	1,28%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,32%	1,37%	0,84%	0,47%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,51%	1,72%	1,15%	0,61%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,91%	1,38%	2,99%	1,73%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	91,86%	3,21%	2,41%	2,52%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,90%	1,03%	0,74%	1,34%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	81,09%	2,13%	14,84%	1,94%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal 2007

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,62%	1,59%	1,54%	2,83%	0,92%
II NEOPLASIAS	8,24%	7,94%	10,95%	16,99%	4,67%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,49%	1,36%	1,77%	0,81%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,93%	0,73%	0,80%	0,17%
V TRASTORNOS MENTALES	2,93%	2,67%	5,71%	0,77%	14,39%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,87%	4,07%	2,56%	1,01%	1,56%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,84%	13,37%	26,62%	25,01%	7,60%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,85%	11,77%	7,79%	20,76%	3,23%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,14%	12,48%	6,50%	11,23%	3,93%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,19%	6,34%	2,35%	3,36%	7,03%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,63%	13,01%	2,76%		23,28%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,95%	0,98%	0,75%	0,66%	0,53%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,83%	6,07%	1,57%	0,71%	6,98%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,87%	0,90%	1,68%	0,14%	0,36%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,77%	1,87%	1,31%	0,35%	0,35%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,75%	4,77%	4,23%	5,20%	3,76%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,75%	7,46%	20,50%	4,71%	16,41%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	1,79%	0,34%	0,16%	2,04%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,50%	0,74%	3,55%	2,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal 2007

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	1,59%	1,55%	3,42%	2,68%
II NEOPLASIAS	8,62%	7,99%	8,42%	24,18%	7,76%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,73%	1,73%	1,64%	1,66%	1,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,88%	0,62%	0,79%	0,82%
V TRASTORNOS MENTALES	2,39%	2,22%	7,74%	1,02%	9,87%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,96%	3,04%	2,61%	1,37%	2,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,76%	12,06%	28,92%	22,22%	12,04%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,95%	10,67%	10,68%	17,88%	10,87%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,78%	12,08%	5,81%	8,80%	8,28%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,93%	6,14%	2,74%	3,10%	4,04%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,07%	13,89%	1,51%	0,03%	9,82%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,06%	1,07%	0,91%	0,74%	1,26%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,65%	6,99%	3,40%	0,56%	5,40%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,89%	0,94%	0,67%	0,20%	0,26%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,54%	1,60%	1,45%	0,46%	0,60%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,03%	5,09%	3,81%	3,91%	5,51%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,42%	8,34%	14,83%	5,28%	13,46%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,66%	2,78%	1,50%	0,51%	2,25%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,01%	0,88%	1,17%	3,89%	1,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	91,78%	1,64%	4,56%	2,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,58%	0,93%	6,72%	1,77%
II NEOPLASIAS	100%	87,32%	1,94%	9,68%	1,05%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,86%	1,12%	5,04%	0,97%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,56%	1,06%	4,96%	0,42%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	81,58%	3,11%	1,07%	14,23%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,18%	0,85%	1,08%	0,90%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,39%	2,80%	6,20%	1,62%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,84%	0,96%	6,42%	0,78%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,03%	0,74%	3,42%	0,81%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,49%	0,55%	3,21%	0,75%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,16%	1,30%	2,09%	1,45%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,27%	0,54%	0,56%	2,62%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,20%	2,41%	0,51%	0,88%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,95%	1,09%	0,63%	0,33%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,05%	1,21%	4,02%	1,73%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	89,64%	3,81%	2,01%	4,54%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,78%	0,21%	0,62%	1,39%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	69,09%	2,60%	22,41%	5,90%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	91,53%	2,21%	4,60%	1,66%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,50%	1,82%	7,50%	3,18%
II NEOPLASIAS	100%	83,47%	2,05%	12,96%	1,52%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,82%	2,20%	4,14%	1,84%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,82%	1,39%	4,07%	1,72%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,96%	6,21%	1,51%	7,32%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,20%	1,75%	1,83%	1,22%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,10%	4,57%	5,89%	1,44%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,40%	1,82%	6,21%	1,58%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,19%	0,90%	2,78%	1,14%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,58%	0,99%	2,39%	1,05%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,90%	1,30%	1,98%	1,83%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,75%	0,80%	0,33%	1,13%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,30%	1,44%	0,80%	0,46%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,42%	1,81%	1,15%	0,61%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,78%	1,43%	2,93%	1,86%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	92,70%	2,97%	2,21%	2,12%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,76%	1,10%	0,85%	1,28%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	78,71%	2,50%	16,53%	2,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,93%	1,00%	3,18%	2,89%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,77%	1,67%	6,66%	0,90%
II NEOPLASIAS	100%	90,85%	1,48%	5,87%	1,80%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,90%	1,25%	4,21%	1,64%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	96,30%	1,05%	2,13%	0,52%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	88,42%	1,65%	0,90%	9,04%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,11%	0,87%	0,92%	1,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,02%	2,14%	7,79%	1,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,63%	0,67%	7,20%	0,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,86%	0,64%	3,71%	0,79%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,07%	0,45%	1,37%	4,10%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	95,14%	0,28%		4,57%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,62%	0,65%	3,42%	1,31%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,16%	0,20%	0,39%	3,26%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,44%	2,62%	0,71%	1,22%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,60%	0,81%	0,90%	0,69%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	92,30%	1,11%	4,38%	2,21%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,18%	2,99%	2,71%	6,12%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	95,20%	0,30%	0,10%	4,40%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	71,46%	0,28%	18,95%	9,31%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,82%	1,49%	3,19%	1,51%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	88,60%	1,50%	8,28%	1,62%
II NEOPLASIAS	100%	88,83%	1,48%	8,39%	1,30%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,85%	1,40%	3,39%	1,36%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,51%	1,21%	2,99%	1,29%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	87,18%	5,50%	1,77%	5,54%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,72%	1,47%	1,73%	1,08%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,18%	3,57%	7,70%	1,55%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,35%	1,71%	6,38%	1,55%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,03%	0,90%	2,99%	1,07%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,46%	0,73%	1,72%	1,10%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,60%	0,21%	0,01%	1,19%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,60%	1,91%	3,54%	1,95%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,21%	1,05%	0,32%	1,42%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,34%	1,29%	0,90%	0,47%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,62%	1,61%	1,16%	0,61%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,06%	1,32%	3,04%	1,58%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	90,85%	3,49%	2,65%	3,00%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,02%	0,96%	0,63%	1,39%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	83,53%	1,74%	13,12%	1,61%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	1,98%	1,14%	2,96%	1,77%
II NEOPLASIAS	9,32%	8,87%	11,04%	19,78%	4,87%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,34%	1,35%	0,91%	1,48%	0,65%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,88%	0,56%	0,94%	0,18%
V TRASTORNOS MENTALES	3,77%	3,35%	7,14%	0,89%	26,66%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,97%	4,20%	2,05%	0,94%	1,76%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,12%	15,70%	27,46%	21,88%	12,95%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,96%	15,97%	9,35%	22,45%	6,15%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,90%	15,43%	6,72%	11,16%	5,99%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,05%	5,25%	1,71%	3,55%	1,88%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,16%	1,20%	0,92%	0,53%	0,83%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	5,85%	1,83%	0,69%	7,26%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,07%	1,13%	1,58%	0,12%	0,47%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,09%	2,23%	1,39%	0,29%	0,34%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,27%	5,34%	3,86%	4,63%	4,52%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,06%	8,85%	20,99%	4,00%	20,42%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,78%	1,90%	0,23%	0,24%	1,23%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,71%	0,54%	1,13%	3,49%	2,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,10%	2,00%	1,73%	3,42%	4,01%
II NEOPLASIAS	9,73%	8,87%	9,04%	27,41%	8,94%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,51%	1,52%	1,51%	1,36%	1,67%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,91%	0,57%	0,80%	0,93%
V TRASTORNOS MENTALES	2,79%	2,59%	7,85%	0,91%	12,29%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,08%	3,20%	2,44%	1,23%	2,26%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,32%	14,75%	31,73%	19,63%	13,34%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,11%	13,94%	11,64%	19,05%	13,40%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,45%	15,03%	5,86%	8,73%	9,88%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,52%	5,76%	2,47%	2,87%	3,48%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,27%	1,32%	0,75%	0,55%	1,40%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,77%	7,23%	2,44%	0,48%	4,59%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,04%	1,10%	0,68%	0,18%	0,29%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,82%	1,92%	1,50%	0,46%	0,67%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,80%	5,95%	3,77%	3,70%	6,50%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,97%	10,10%	13,42%	4,79%	12,76%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,73%	2,89%	1,37%	0,50%	2,11%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,10%	0,94%	1,24%	3,94%	1,49%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,27%	1,24%	2,13%	2,66%	0,39%
II NEOPLASIAS	7,29%	7,12%	10,83%	13,45%	4,54%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,62%	2,03%	2,14%	0,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,97%	0,99%	0,63%	0,17%
V TRASTORNOS MENTALES	2,18%	2,07%	3,60%	0,61%	6,81%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,78%	3,95%	3,31%	1,10%	1,43%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,83%	11,33%	25,39%	28,99%	4,30%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,22%	8,10%	5,51%	18,61%	1,43%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,70%	9,90%	6,18%	11,33%	2,66%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,20%	7,29%	3,28%	3,11%	10,20%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,83%	24,39%	6,80%		37,65%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,79%	0,51%	0,83%	0,35%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,05%	6,26%	1,19%	0,74%	6,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,69%	0,71%	1,82%	0,15%	0,29%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,49%	1,56%	1,20%	0,42%	0,35%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,30%	4,27%	4,77%	5,92%	3,28%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,59%	6,25%	19,78%	5,62%	13,93%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,67%	1,71%	0,50%	0,05%	2,53%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,61%	0,47%	0,17%	3,62%	1,95%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,32%	1,24%	1,33%	3,41%	1,42%
II NEOPLASIAS	7,66%	7,26%	7,63%	20,14%	6,63%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,91%	1,91%	1,81%	2,03%	1,72%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,85%	0,69%	0,79%	0,72%
V TRASTORNOS MENTALES	2,05%	1,91%	7,60%	1,14%	7,56%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,85%	2,91%	2,82%	1,55%	2,04%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,54%	9,80%	25,31%	25,46%	10,81%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,21%	7,90%	9,45%	16,42%	8,47%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,47%	9,60%	5,75%	8,89%	6,76%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,29%	6,47%	3,09%	3,38%	4,57%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,38%	25,62%	3,45%	0,06%	19,18%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,87%	1,12%	0,97%	1,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,56%	6,79%	4,62%	0,66%	6,16%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,77%	0,80%	0,67%	0,22%	0,24%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,29%	1,33%	1,39%	0,47%	0,52%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,36%	4,37%	3,86%	4,16%	4,56%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,08%	6,86%	16,64%	5,88%	14,12%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,59%	2,68%	1,67%	0,52%	2,39%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	0,83%	1,09%	3,82%	0,99%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias

Extremadura y España

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	833.943	427.211	406.732	34.464.960	17.525.943	16.939.017
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	14.663	8.573	6.090	681.111	409.735	271.377
II NEOPLASIAS	90.854	52.847	38.006	3.901.055	2.227.711	1.673.344
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	13.543	6.144	7.399	601.501	275.971	325.531
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7.670	3.527	4.143	311.617	151.365	160.252
V TRASTORNOS MENTALES	108.731	60.627	48.104	3.862.978	2.158.906	1.704.072
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	19.273	9.575	9.698	863.058	420.144	442.913
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	127.506	69.133	58.373	5.067.097	2.811.235	2.255.862
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	96.693	62.227	34.466	3.761.645	2.268.048	1.493.597
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	85.608	47.349	38.258	3.309.198	1.811.530	1.497.668
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	36.820	16.383	20.437	1.431.101	696.968	734.133
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	51.055		51.055	1.967.798		1.967.798
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7.424	4.284	3.139	379.970	192.127	187.844
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	35.872	15.541	20.331	1.638.186	713.817	924.368
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5.917	3.290	2.627	208.206	116.312	91.894
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	15.453	8.522	6.931	657.212	352.563	304.649
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	29.810	15.784	14.027	1.216.201	637.075	579.126
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	72.819	35.374	37.446	3.409.147	1.698.746	1.710.401
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	8.595	4.912	3.683	768.226	351.691	416.535
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	5.638	3.119	2.519	429.648	232.000	197.647

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	51,23%	48,77%	100%	50,85%	49,15%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	58,47%	41,53%	100%	60,16%	39,84%
II NEOPLASIAS	100%	58,17%	41,83%	100%	57,11%	42,89%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	45,37%	54,63%	100%	45,88%	54,12%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	45,98%	54,02%	100%	48,57%	51,43%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	55,76%	44,24%	100%	55,89%	44,11%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	49,68%	50,32%	100%	48,68%	51,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,22%	45,78%	100%	55,48%	44,52%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	64,36%	35,64%	100%	60,29%	39,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	55,31%	44,69%	100%	54,74%	45,26%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	44,49%	55,51%	100%	48,70%	51,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	57,71%	42,29%	100%	50,56%	49,44%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	43,32%	56,68%	100%	43,57%	56,43%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	55,60%	44,40%	100%	55,86%	44,14%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,15%	44,85%	100%	53,65%	46,35%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,95%	47,05%	100%	52,38%	47,62%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	48,58%	51,42%	100%	49,83%	50,17%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	57,15%	42,85%	100%	45,78%	54,22%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	55,32%	44,68%	100%	54,00%	46,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,76%	2,01%	1,50%	1,98%	2,34%	1,60%
II NEOPLASIAS	10,89%	12,37%	9,34%	11,32%	12,71%	9,88%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,44%	1,82%	1,75%	1,57%	1,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	0,83%	1,02%	0,90%	0,86%	0,95%
V TRASTORNOS MENTALES	13,04%	14,19%	11,83%	11,21%	12,32%	10,06%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,31%	2,24%	2,38%	2,50%	2,40%	2,61%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,29%	16,18%	14,35%	14,70%	16,04%	13,32%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,59%	14,57%	8,47%	10,91%	12,94%	8,82%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	11,08%	9,41%	9,60%	10,34%	8,84%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,42%	3,83%	5,02%	4,15%	3,98%	4,33%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,12%		12,55%	5,71%		11,62%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	1,00%	0,77%	1,10%	1,10%	1,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,30%	3,64%	5,00%	4,75%	4,07%	5,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,71%	0,77%	0,65%	0,60%	0,66%	0,54%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,85%	1,99%	1,70%	1,91%	2,01%	1,80%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	3,69%	3,45%	3,53%	3,64%	3,42%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,73%	8,28%	9,21%	9,89%	9,69%	10,10%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,03%	1,15%	0,91%	2,23%	2,01%	2,46%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,73%	0,62%	1,25%	1,32%	1,17%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

**Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007**

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,43%	1,85%	2,01%	3,93%	8,41%	9,18%	10,39%	11,97%	19,87%	21,57%	5,15%	1,73%	0,50%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,07%	10,73%	5,40%	4,85%	8,72%	13,14%	9,55%	8,14%	12,76%	14,57%	2,75%	1,28%	0,05%
II NEOPLASIAS	100%	0,12%	0,94%	0,98%	1,30%	2,42%	6,73%	13,00%	18,79%	25,85%	25,16%	3,83%	0,71%	0,17%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,85%	2,32%	3,15%	4,48%	6,57%	7,48%	10,17%	12,03%	16,16%	26,77%	6,31%	2,16%	0,54%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,72%	4,09%	7,08%	2,76%	2,82%	5,57%	6,22%	10,33%	21,29%	31,81%	6,35%	0,97%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,05%	0,03%	0,14%	3,65%	10,70%	19,50%	23,38%	14,49%	21,31%	6,23%	0,33%	0,11%	0,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,80%	4,19%	6,06%	4,64%	7,48%	8,98%	11,38%	12,53%	19,02%	20,01%	3,29%	0,41%	0,21%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,08%	0,12%	0,27%	0,48%	1,04%	2,61%	7,29%	12,75%	25,84%	36,49%	8,98%	3,19%	0,87%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,45%	4,18%	2,93%	2,58%	2,19%	3,40%	5,08%	9,18%	20,90%	31,00%	9,70%	3,38%	1,03%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,90%	3,32%	3,21%	3,22%	4,40%	7,26%	10,22%	12,81%	20,81%	23,85%	6,34%	2,17%	0,51%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,36%	1,93%	2,50%	3,43%	7,80%	10,93%	11,07%	12,44%	20,27%	20,74%	4,68%	1,62%	0,22%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	14,23%	60,63%	24,68%	0,40%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,52%	2,82%	4,31%	5,70%	9,02%	8,66%	10,38%	14,34%	18,00%	19,37%	5,24%	1,06%	0,57%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	1,06%	1,77%	4,23%	5,07%	9,77%	10,40%	17,31%	28,97%	19,97%	0,97%	0,20%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	41,61%	13,27%	14,80%	6,85%	6,21%	4,45%	2,74%	4,35%	2,74%	2,83%	0,14%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,72%	0,28%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,52%	4,53%	5,66%	4,32%	5,85%	7,99%	9,14%	12,51%	18,38%	20,38%	5,48%	1,64%	0,61%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,28%	0,96%	2,79%	8,82%	8,07%	8,54%	9,66%	9,21%	15,32%	23,49%	8,26%	3,32%	1,28%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,55%	3,39%	3,88%	5,83%	7,29%	11,28%	17,64%	16,24%	20,08%	8,96%	1,33%	0,54%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,46%	0,62%	1,20%	4,20%	5,60%	12,09%	14,57%	17,10%	18,06%	16,89%	4,13%	1,92%	0,17%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2007

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,32%	1,34%	1,49%	3,48%	8,50%	9,81%	10,07%	12,13%	17,51%	22,18%	6,68%	2,70%	0,78%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,41%	6,77%	3,42%	4,68%	9,42%	15,23%	10,25%	8,80%	11,34%	15,82%	5,25%	2,08%	0,54%
II NEOPLASIAS	100%	0,13%	0,48%	0,82%	1,12%	2,67%	6,39%	13,11%	20,16%	25,68%	23,65%	4,39%	1,17%	0,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,36%	1,44%	3,11%	3,15%	5,68%	8,37%	11,06%	14,11%	17,55%	23,13%	7,04%	3,21%	0,78%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,87%	3,06%	4,58%	2,83%	3,48%	5,26%	8,22%	12,28%	20,47%	27,17%	8,24%	2,80%	0,73%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,04%	0,08%	0,69%	5,06%	12,81%	26,87%	22,39%	9,40%	7,93%	9,06%	3,16%	1,55%	0,96%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,95%	3,22%	3,85%	3,72%	6,66%	8,61%	9,88%	12,89%	16,99%	22,42%	6,92%	2,27%	0,61%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,08%	0,16%	0,44%	1,17%	2,91%	6,95%	13,30%	24,36%	34,89%	10,48%	4,10%	1,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,81%	3,78%	2,01%	1,85%	2,46%	3,46%	5,02%	9,32%	19,28%	31,33%	11,12%	5,05%	1,51%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,97%	1,36%	2,32%	3,08%	5,54%	8,79%	11,71%	14,74%	19,33%	22,81%	6,30%	2,47%	0,60%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,60%	1,54%	1,60%	3,06%	6,38%	8,63%	10,21%	13,60%	19,46%	22,35%	6,82%	2,91%	0,84%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,43%	60,65%	25,50%	0,36%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,19%	2,50%	2,29%	4,36%	6,89%	8,60%	10,31%	12,13%	15,70%	22,84%	8,35%	3,79%	1,03%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,23%	0,77%	1,58%	3,24%	6,09%	9,02%	11,34%	17,41%	25,97%	21,23%	2,34%	0,60%	0,17%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	38,73%	14,19%	11,65%	6,10%	6,34%	6,11%	5,31%	4,86%	3,94%	2,27%	0,40%	0,08%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,76%	0,24%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,97%	2,90%	2,85%	3,07%	5,12%	6,87%	9,16%	13,19%	18,78%	23,92%	7,16%	3,17%	0,85%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,29%	0,92%	1,91%	6,06%	8,01%	8,66%	9,11%	10,83%	15,31%	24,30%	9,17%	4,23%	1,19%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,64%	1,15%	2,15%	3,65%	6,08%	6,87%	9,27%	13,48%	17,33%	21,00%	11,17%	2,59%	0,61%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,19%	1,57%	1,71%	2,73%	5,20%	7,17%	8,84%	12,84%	18,26%	24,78%	7,45%	3,30%	0,95%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

**Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007**

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,76%	4,13%	10,20%	4,72%	2,17%	1,82%	2,52%	1,62%	1,20%	1,13%	1,19%	0,94%	1,30%	0,17%
II NEOPLASIAS	10,89%	0,38%	5,51%	5,31%	3,60%	3,13%	7,99%	13,62%	17,10%	14,17%	12,70%	8,11%	4,48%	3,73%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	0,88%	2,04%	2,54%	1,85%	1,27%	1,32%	1,59%	1,63%	1,32%	2,02%	1,99%	2,03%	1,77%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	0,19%	2,03%	3,23%	0,65%	0,31%	0,56%	0,55%	0,79%	0,99%	1,36%	1,13%	0,52%	
V TRASTORNOS MENTALES	13,04%	0,20%	0,19%	0,89%	12,10%	16,59%	27,70%	29,33%	15,77%	13,98%	3,76%	0,84%	0,87%	2,24%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,31%	1,21%	5,24%	6,95%	2,73%	2,06%	2,26%	2,53%	2,42%	2,21%	2,14%	1,48%	0,54%	0,98%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,29%	0,36%	1,01%	2,02%	1,85%	1,89%	4,35%	10,72%	16,28%	19,89%	25,86%	26,66%	28,23%	26,56%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,59%	15,02%	26,18%	16,89%	7,62%	3,02%	4,29%	5,67%	8,89%	12,20%	16,66%	21,85%	22,70%	23,83%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	5,69%	18,41%	16,37%	8,41%	5,37%	8,12%	10,09%	10,98%	10,75%	11,35%	12,64%	12,89%	10,40%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,42%	3,03%	4,61%	5,47%	3,86%	4,09%	5,26%	4,70%	4,59%	4,50%	4,25%	4,02%	4,15%	1,96%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,12%			0,17%	22,19%	44,15%	16,46%	0,24%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,14%	1,36%	1,90%	1,29%	0,96%	0,84%	0,89%	1,07%	0,81%	0,80%	0,91%	0,54%	1,01%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,30%	0,28%	2,47%	3,78%	4,64%	2,59%	4,58%	4,31%	6,22%	6,27%	3,98%	0,81%	0,50%	0,36%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,71%	8,60%	5,09%	5,21%	1,24%	0,52%	0,34%	0,19%	0,26%	0,10%	0,09%	0,02%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,85%	53,80%	0,28%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	3,66%	8,76%	10,05%	3,93%	2,49%	3,11%	3,14%	3,73%	3,31%	3,38%	3,81%	3,38%	4,35%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,73%	0,70%	4,51%	12,08%	19,62%	8,38%	8,13%	8,12%	6,72%	6,73%	9,51%	14,00%	16,78%	22,41%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,03%	1,06%	1,89%	1,99%	1,53%	0,89%	1,27%	1,75%	1,40%	1,04%	0,43%	0,27%	0,32%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,68%	0,23%	0,40%	0,72%	0,45%	0,89%	0,95%	0,97%	0,61%	0,53%	0,54%	0,75%	0,23%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2007

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	3,82%	9,97%	4,52%	2,66%	2,19%	3,07%	2,01%	1,43%	1,28%	1,41%	1,55%	1,52%	1,36%
II NEOPLASIAS	11,32%	0,43%	4,03%	6,20%	3,66%	3,55%	7,38%	14,73%	18,81%	16,60%	12,07%	7,45%	4,89%	3,19%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,75%	0,72%	1,88%	3,63%	1,58%	1,17%	1,49%	1,92%	2,03%	1,75%	1,82%	1,84%	2,08%	1,74%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,24%	2,06%	2,77%	0,73%	0,37%	0,48%	0,74%	0,91%	1,06%	1,11%	1,12%	0,94%	0,85%
V TRASTORNOS MENTALES	11,21%	0,12%	0,68%	5,18%	16,29%	16,89%	30,69%	24,91%	8,69%	5,08%	4,58%	5,30%	6,45%	13,77%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	1,47%	6,02%	6,45%	2,68%	1,96%	2,20%	2,46%	2,66%	2,43%	2,53%	2,60%	2,11%	1,94%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,70%	0,41%	0,89%	1,57%	1,85%	2,03%	4,36%	10,15%	16,12%	20,45%	23,12%	23,08%	22,37%	19,73%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,91%	12,53%	30,73%	14,67%	5,80%	3,16%	3,85%	5,44%	8,39%	12,02%	15,42%	18,18%	20,43%	21,02%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,60%	2,79%	9,70%	14,92%	8,51%	6,26%	8,61%	11,16%	11,66%	10,60%	9,87%	9,06%	8,79%	7,33%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,15%	3,25%	4,77%	4,45%	3,65%	3,12%	3,65%	4,21%	4,66%	4,61%	4,18%	4,24%	4,48%	4,43%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,71%			0,19%	22,05%	40,75%	14,84%	0,20%	0,00%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,10%	0,40%	2,05%	1,69%	1,38%	0,89%	0,97%	1,13%	1,10%	0,99%	1,14%	1,38%	1,55%	1,45%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,75%	0,33%	2,71%	5,04%	4,43%	3,41%	4,37%	5,35%	6,82%	7,05%	4,55%	1,67%	1,06%	1,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,60%	7,05%	6,39%	4,71%	1,06%	0,45%	0,38%	0,32%	0,24%	0,14%	0,06%	0,04%	0,02%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,91%	57,34%	0,34%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,53%	3,16%	7,63%	6,74%	3,11%	2,13%	2,47%	3,21%	3,84%	3,78%	3,80%	3,78%	4,14%	3,82%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,89%	0,88%	6,78%	12,63%	17,24%	9,32%	8,73%	8,94%	8,83%	8,65%	10,83%	13,59%	15,51%	15,07%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,23%	3,12%	1,92%	3,21%	2,34%	1,60%	1,56%	2,05%	2,48%	2,21%	2,11%	3,73%	2,14%	1,74%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,25%	1,95%	1,46%	1,43%	0,98%	0,76%	0,91%	1,09%	1,32%	1,30%	1,39%	1,39%	1,53%	1,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,81%	2,02%	2,15%	3,73%	5,20%	8,63%	12,31%	15,22%	20,04%	21,34%	4,18%	1,07%	0,27%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,77%	10,49%	5,35%	5,18%	8,30%	14,86%	9,99%	10,18%	13,26%	11,50%	2,50%	0,54%	0,08%
II NEOPLASIAS	100%	0,08%	0,56%	0,50%	1,01%	1,29%	3,69%	11,09%	21,47%	28,93%	26,89%	3,75%	0,65%	0,10%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,81%	2,62%	2,81%	3,52%	5,36%	6,91%	10,57%	14,95%	17,81%	26,96%	5,14%	2,27%	0,28%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,94%	3,41%	3,98%	3,29%	1,63%	6,68%	5,87%	12,73%	25,12%	30,06%	5,74%	0,55%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,09%	0,02%	0,13%	4,74%	12,61%	24,02%	26,29%	19,38%	5,99%	6,14%	0,38%	0,09%	0,12%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,33%	4,66%	6,42%	4,67%	7,05%	9,66%	11,92%	14,93%	19,28%	17,00%	1,84%	0,21%	0,04%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,12%	0,29%	0,67%	1,18%	2,83%	10,01%	16,53%	28,25%	32,45%	5,71%	1,56%	0,30%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,53%	3,76%	2,43%	2,37%	2,11%	3,25%	5,49%	10,97%	23,29%	30,69%	8,46%	1,95%	0,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,96%	3,28%	3,35%	3,27%	4,67%	8,04%	12,25%	14,42%	21,22%	20,90%	5,03%	1,40%	0,21%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,64%	2,65%	3,66%	2,17%	2,97%	4,55%	7,35%	12,22%	26,51%	27,16%	4,92%	1,94%	0,28%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,41%	1,96%	3,92%	6,45%	10,23%	10,74%	12,18%	19,48%	18,92%	12,20%	3,31%	0,20%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,33%	1,76%	2,16%	6,70%	8,10%	13,66%	13,45%	17,24%	19,63%	16,07%	0,74%	0,07%	0,10%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	40,28%	18,55%	17,15%	5,95%	3,90%	4,13%	2,20%	4,63%	2,14%	1,04%	0,03%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,78%	0,22%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,78%	4,96%	5,44%	3,45%	4,48%	7,64%	10,82%	14,00%	20,42%	19,22%	4,50%	1,01%	0,27%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,21%	1,15%	4,13%	14,17%	12,36%	12,37%	12,94%	10,65%	12,58%	14,26%	3,49%	1,25%	0,46%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,01%	1,75%	2,84%	6,47%	5,54%	7,77%	20,36%	18,51%	23,08%	8,13%	1,54%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,55%	0,46%	1,33%	2,88%	4,10%	9,36%	19,57%	20,58%	19,18%	16,54%	2,60%	1,73%	0,10%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,58%	1,50%	1,64%	3,13%	5,82%	10,03%	11,55%	14,48%	19,76%	21,48%	4,98%	1,67%	0,39%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,89%	6,17%	3,11%	4,25%	10,07%	18,00%	12,20%	9,88%	11,27%	13,73%	3,75%	1,37%	0,31%
II NEOPLASIAS	100%	0,11%	0,44%	0,83%	1,06%	1,93%	4,04%	11,12%	22,33%	28,82%	24,35%	3,91%	0,92%	0,15%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,66%	1,63%	3,56%	2,85%	4,59%	7,83%	11,56%	16,49%	20,52%	22,06%	4,93%	1,95%	0,38%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,09%	3,37%	4,89%	2,94%	3,55%	5,02%	7,75%	13,69%	22,39%	26,54%	6,40%	1,97%	0,38%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,03%	0,05%	0,44%	4,98%	15,06%	33,42%	23,28%	8,26%	6,30%	5,16%	2,22%	0,61%	0,18%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,16%	3,79%	4,23%	4,00%	6,53%	9,26%	10,90%	14,81%	18,41%	20,38%	4,25%	1,18%	0,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,07%	0,17%	0,51%	1,29%	3,41%	8,93%	17,15%	27,17%	31,68%	6,85%	2,20%	0,46%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,75%	3,58%	1,80%	1,82%	2,36%	3,45%	5,28%	10,65%	21,88%	32,31%	8,96%	3,32%	0,85%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,01%	1,40%	2,49%	3,00%	5,41%	9,80%	13,59%	16,34%	20,14%	20,58%	4,50%	1,44%	0,29%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,05%	1,58%	1,73%	1,76%	3,14%	4,86%	7,54%	15,40%	24,76%	26,54%	6,44%	2,56%	0,64%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,24%	2,70%	2,43%	5,66%	9,19%	10,88%	13,14%	14,63%	15,52%	17,33%	5,21%	1,69%	0,37%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,28%	0,95%	2,01%	4,74%	8,89%	12,42%	13,66%	17,71%	21,11%	16,11%	1,65%	0,38%	0,09%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,85%	17,88%	12,73%	5,37%	4,53%	5,01%	4,34%	4,36%	3,42%	2,17%	0,32%	0,02%	0,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,75%	0,25%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,06%	2,99%	2,68%	2,51%	4,60%	7,25%	10,26%	15,13%	20,14%	23,19%	5,58%	2,15%	0,44%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,31%	1,16%	2,59%	9,40%	12,26%	12,68%	12,20%	12,45%	14,21%	16,02%	4,45%	1,77%	0,50%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,15%	1,41%	2,95%	4,60%	6,05%	7,53%	12,15%	17,96%	19,96%	17,30%	3,43%	1,24%	0,27%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,31%	1,68%	1,80%	2,67%	4,01%	6,89%	9,52%	15,09%	20,98%	23,79%	5,49%	2,26%	0,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,04%	1,67%	1,87%	4,13%	11,77%	9,75%	8,38%	8,56%	19,69%	21,82%	6,16%	2,42%	0,74%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,48%	11,06%	5,47%	4,38%	9,33%	10,72%	8,93%	5,26%	12,04%	18,89%	3,11%	2,33%	
II NEOPLASIAS	100%	0,18%	1,46%	1,65%	1,70%	3,99%	10,97%	15,65%	15,07%	21,56%	22,75%	3,95%	0,79%	0,26%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	2,72%	2,07%	3,43%	5,27%	7,57%	7,96%	9,84%	9,61%	14,79%	26,61%	7,27%	2,07%	0,77%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,54%	4,67%	9,72%	2,30%	3,83%	4,61%	6,51%	8,30%	18,03%	33,30%	6,86%	1,32%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,00%	0,03%	0,14%	2,27%	8,30%	13,81%	19,72%	8,32%	40,61%	6,34%	0,28%	0,15%	0,04%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,28%	3,74%	5,70%	4,62%	7,91%	8,31%	10,85%	10,16%	18,76%	22,98%	4,72%	0,60%	0,38%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,07%	0,13%	0,23%	0,24%	0,88%	2,35%	4,06%	8,27%	22,99%	41,27%	12,85%	5,12%	1,54%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,31%	4,93%	3,84%	2,95%	2,34%	3,66%	4,34%	5,95%	16,59%	31,56%	11,95%	5,97%	1,60%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,83%	3,36%	3,04%	3,16%	4,07%	6,29%	7,70%	10,81%	20,29%	27,49%	7,96%	3,12%	0,88%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,33%	1,36%	1,57%	4,45%	11,67%	16,04%	14,05%	12,62%	15,28%	15,60%	4,50%	1,37%	0,17%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	14,23%	60,63%	24,68%	0,40%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,67%	4,00%	4,84%	4,69%	7,37%	5,82%	7,91%	7,33%	16,76%	29,16%	7,87%	2,23%	1,34%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,14%	0,53%	1,47%	2,34%	2,75%	6,80%	8,07%	17,37%	36,11%	22,96%	1,16%	0,31%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	43,28%	6,67%	11,85%	7,99%	9,10%	4,84%	3,42%	4,01%	3,49%	5,06%	0,28%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,66%	0,34%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,22%	4,05%	5,92%	5,30%	7,39%	8,39%	7,24%	10,83%	16,08%	21,68%	6,58%	2,34%	0,99%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,34%	0,77%	1,52%	3,77%	4,02%	4,93%	6,57%	7,86%	17,91%	32,22%	12,76%	5,28%	2,06%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	2,93%	5,57%	5,27%	4,97%	9,62%	15,97%	14,02%	13,20%	16,07%	10,06%	1,05%	1,27%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,83%	0,80%	1,04%	5,82%	7,45%	15,47%	8,38%	12,79%	16,67%	17,33%	6,02%	2,14%	0,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,05%	1,18%	1,34%	3,84%	11,27%	9,58%	8,55%	9,71%	15,18%	22,91%	8,44%	3,76%	1,20%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,18%	7,66%	3,89%	5,32%	8,45%	11,05%	7,30%	7,17%	11,45%	18,99%	7,52%	3,15%	0,88%
II NEOPLASIAS	100%	0,15%	0,53%	0,81%	1,22%	3,65%	9,52%	15,75%	17,28%	21,51%	22,73%	5,04%	1,49%	0,31%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,11%	1,29%	2,73%	3,40%	6,60%	8,83%	10,63%	12,09%	15,04%	24,03%	8,83%	4,28%	1,12%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,67%	2,77%	4,29%	2,72%	3,42%	5,48%	8,67%	10,94%	18,66%	27,76%	9,98%	3,59%	1,07%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,05%	0,12%	1,01%	5,16%	9,95%	18,56%	21,26%	10,84%	10,00%	14,01%	4,34%	2,75%	1,96%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,74%	2,68%	3,49%	3,46%	6,79%	7,98%	8,92%	11,06%	15,65%	24,36%	9,46%	3,30%	1,10%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,08%	0,09%	0,15%	0,35%	1,02%	2,28%	4,49%	8,51%	20,87%	38,89%	15,01%	6,47%	1,79%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,90%	4,08%	2,33%	1,89%	2,61%	3,48%	4,62%	7,32%	15,32%	29,86%	14,40%	7,68%	2,51%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,92%	1,30%	2,12%	3,18%	5,69%	7,57%	9,42%	12,79%	18,34%	25,51%	8,48%	3,72%	0,97%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,17%	1,50%	1,48%	4,29%	9,45%	12,22%	12,75%	11,89%	14,42%	18,37%	7,18%	3,25%	1,02%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,43%	60,65%	25,50%	0,36%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,15%	2,29%	2,15%	3,03%	4,54%	6,28%	7,42%	9,57%	15,88%	28,48%	11,55%	5,95%	1,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,19%	0,62%	1,26%	2,08%	3,93%	6,39%	9,56%	17,18%	29,72%	25,19%	2,88%	0,77%	0,24%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	37,31%	9,52%	10,27%	7,04%	8,62%	7,51%	6,55%	5,49%	4,60%	2,40%	0,50%	0,14%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,77%	0,23%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,88%	2,80%	3,04%	3,69%	5,70%	6,44%	7,94%	11,06%	17,27%	24,72%	8,89%	4,28%	1,30%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,28%	0,68%	1,23%	2,74%	3,78%	4,66%	6,04%	9,23%	16,41%	32,52%	13,86%	6,68%	1,88%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,21%	0,94%	1,48%	2,84%	6,11%	6,32%	6,84%	9,69%	15,12%	24,12%	17,71%	3,73%	0,90%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,04%	1,44%	1,60%	2,81%	6,59%	7,50%	8,05%	10,21%	15,07%	25,95%	9,75%	4,52%	1,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	4,09%	10,43%	4,99%	2,79%	3,20%	3,46%	1,63%	1,34%	1,33%	1,08%	1,20%	1,01%	0,60%
II NEOPLASIAS	12,37%	0,26%	3,41%	2,87%	3,34%	3,06%	5,28%	11,15%	17,45%	17,85%	15,58%	11,09%	7,54%	4,69%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,44%	0,30%	1,87%	1,88%	1,36%	1,48%	1,15%	1,24%	1,41%	1,28%	1,82%	1,77%	3,05%	1,45%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,20%	1,39%	1,52%	0,73%	0,26%	0,64%	0,39%	0,69%	1,03%	1,16%	1,13%	0,42%	
V TRASTORNOS MENTALES	14,19%	0,34%	0,16%	0,88%	18,02%	34,39%	39,48%	30,32%	18,06%	4,24%	4,08%	1,27%	1,20%	6,39%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,24%	1,37%	5,17%	6,68%	2,80%	3,04%	2,51%	2,17%	2,20%	2,16%	1,79%	0,99%	0,44%	0,35%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,18%	0,40%	0,95%	2,22%	2,92%	3,67%	5,31%	13,16%	17,57%	22,81%	24,61%	22,07%	23,59%	17,53%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,57%	17,29%	27,13%	16,44%	9,25%	5,91%	5,48%	6,50%	10,49%	16,92%	20,94%	29,45%	26,53%	37,66%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,08%	5,70%	18,04%	17,23%	9,69%	9,94%	10,32%	11,04%	10,50%	11,73%	10,85%	13,33%	14,50%	8,34%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,83%	3,66%	5,03%	6,51%	2,23%	2,19%	2,02%	2,29%	3,08%	5,07%	4,88%	4,51%	6,96%	3,96%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,00%	0,11%	0,97%	1,82%	1,73%	1,97%	1,25%	0,99%	1,28%	0,95%	0,57%	0,79%	0,19%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,64%	0,32%	3,16%	3,64%	6,53%	5,67%	5,76%	3,98%	4,12%	3,56%	2,74%	0,64%	0,23%	1,29%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,77%	8,14%	7,08%	6,13%	1,23%	0,58%	0,37%	0,14%	0,23%	0,08%	0,04%	0,01%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,99%	52,20%	0,22%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	3,66%	9,08%	9,33%	3,41%	3,18%	3,27%	3,25%	3,40%	3,76%	3,33%	3,98%	3,49%	3,65%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,28%	0,46%	4,72%	15,88%	31,42%	19,67%	11,87%	8,70%	5,79%	5,19%	5,53%	6,91%	9,66%	13,80%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,15%	1,21%	1,00%	1,52%	1,99%	1,23%	1,03%	1,90%	1,40%	1,32%	0,44%	0,42%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,30%	0,17%	0,45%	0,56%	0,58%	0,79%	1,16%	0,99%	0,70%	0,57%	0,45%	1,18%	0,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Junta de Extremadura

82

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,34%	3,85%	9,64%	4,42%	3,18%	4,05%	4,19%	2,47%	1,60%	1,33%	1,49%	1,76%	1,91%	1,91%
II NEOPLASIAS	12,71%	0,38%	3,71%	6,39%	4,29%	4,22%	5,12%	12,24%	19,60%	18,54%	14,41%	9,98%	7,02%	5,02%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,57%	0,73%	1,71%	3,41%	1,43%	1,24%	1,23%	1,58%	1,79%	1,64%	1,62%	1,56%	1,83%	1,54%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,26%	1,95%	2,57%	0,81%	0,53%	0,43%	0,58%	0,82%	0,98%	1,07%	1,11%	1,02%	0,85%
V TRASTORNOS MENTALES	12,32%	0,09%	0,39%	3,31%	19,58%	31,89%	41,03%	24,83%	7,03%	3,93%	2,96%	5,51%	4,50%	5,78%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,40%	1,45%	6,08%	6,18%	3,06%	2,69%	2,21%	2,26%	2,45%	2,23%	2,27%	2,05%	1,69%	0,54%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,04%	0,47%	0,80%	1,62%	2,59%	3,57%	5,45%	12,40%	19,00%	22,05%	23,66%	22,08%	21,15%	19,16%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,94%	13,55%	30,91%	14,17%	7,53%	5,26%	4,45%	5,91%	9,52%	14,33%	19,46%	23,31%	25,68%	28,68%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,34%	2,91%	9,67%	15,68%	9,90%	9,62%	10,10%	12,16%	11,67%	10,54%	9,90%	9,36%	8,87%	7,86%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,98%	3,39%	4,19%	4,19%	2,23%	2,15%	1,92%	2,59%	4,23%	4,98%	4,91%	5,15%	6,09%	6,61%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,10%	0,38%	1,98%	1,62%	1,98%	1,73%	1,19%	1,25%	1,11%	0,86%	0,88%	1,15%	1,11%	1,04%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,07%	0,32%	2,59%	4,98%	6,17%	6,22%	5,04%	4,82%	4,98%	4,35%	3,06%	1,35%	0,92%	0,94%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,66%	7,39%	7,93%	5,15%	1,14%	0,52%	0,33%	0,25%	0,20%	0,11%	0,07%	0,04%	0,01%	0,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	56,05%	0,33%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,64%	3,11%	7,26%	5,93%	2,91%	2,88%	2,63%	3,23%	3,80%	3,71%	3,92%	4,08%	4,68%	4,18%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,69%	0,83%	7,48%	15,30%	29,11%	20,44%	12,25%	10,23%	8,33%	6,97%	7,23%	8,67%	10,23%	12,66%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,01%	2,89%	1,89%	3,61%	2,95%	2,09%	1,51%	2,11%	2,49%	2,03%	1,62%	1,38%	1,49%	1,43%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,32%	1,96%	1,49%	1,45%	1,13%	0,91%	0,91%	1,09%	1,38%	1,41%	1,47%	1,46%	1,79%	1,80%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,50%	4,18%	9,90%	4,39%	1,59%	1,19%	1,65%	1,60%	0,92%	0,92%	1,30%	0,76%	1,44%	
II NEOPLASIAS	9,34%	0,54%	8,17%	8,27%	3,86%	3,17%	10,52%	17,44%	16,45%	10,23%	9,75%	5,98%	3,06%	3,36%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	1,63%	2,26%	3,34%	2,32%	1,17%	1,49%	2,14%	2,04%	1,37%	2,22%	2,15%	1,56%	1,89%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,02%	0,18%	2,84%	5,30%	0,57%	0,33%	0,48%	0,79%	0,99%	0,93%	1,55%	1,13%	0,56%	
V TRASTORNOS MENTALES	11,83%	0,01%	0,23%	0,90%	6,49%	8,33%	16,75%	27,82%	11,50%	24,39%	3,44%	0,53%	0,71%	0,61%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,38%	1,01%	5,33%	7,28%	2,67%	1,60%	2,03%	3,08%	2,83%	2,27%	2,51%	1,82%	0,59%	1,22%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,35%	0,31%	1,08%	1,79%	0,84%	1,07%	3,45%	6,95%	13,86%	16,76%	27,15%	29,93%	30,39%	30,10%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,47%	12,02%	24,98%	17,44%	6,06%	1,68%	3,18%	4,39%	5,89%	7,14%	12,26%	16,43%	20,93%	18,41%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	5,67%	18,88%	15,34%	7,19%	3,25%	6,07%	8,64%	11,88%	9,69%	11,85%	12,14%	12,14%	11,21%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,02%	2,21%	4,08%	4,22%	5,41%	4,98%	8,26%	8,42%	7,40%	3,90%	3,59%	3,67%	2,84%	1,18%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,55%			0,38%	43,26%	64,63%	31,77%	0,60%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,17%	1,85%	2,00%	0,88%	0,48%	0,46%	0,73%	0,66%	0,66%	1,03%	0,99%	0,71%	1,40%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,00%	0,23%	1,59%	3,94%	2,83%	1,17%	3,48%	4,81%	10,14%	9,17%	5,26%	0,94%	0,63%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,65%	9,20%	2,58%	4,10%	1,25%	0,50%	0,32%	0,26%	0,30%	0,11%	0,15%	0,03%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,70%	55,90%	0,35%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,45%	3,66%	8,34%	10,93%	4,42%	2,17%	2,97%	2,98%	4,36%	2,82%	3,43%	3,68%	3,33%	4,62%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,21%	1,02%	4,24%	7,48%	8,41%	3,15%	4,65%	7,22%	8,45%	8,37%	13,60%	19,06%	20,08%	25,78%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,91%	0,87%	3,01%	2,56%	1,09%	0,74%	1,48%	1,51%	1,40%	0,74%	0,42%	0,15%	0,47%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	1,19%	0,30%	0,35%	0,87%	0,39%	0,98%	0,62%	0,92%	0,52%	0,49%	0,60%	0,55%	0,21%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,60%	3,78%	10,39%	4,64%	2,22%	1,20%	1,85%	1,37%	1,18%	1,21%	1,33%	1,43%	1,34%	1,18%
II NEOPLASIAS	9,88%	0,50%	4,44%	5,96%	3,13%	3,20%	9,82%	18,20%	17,59%	13,99%	9,80%	5,90%	3,91%	2,59%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,92%	0,70%	2,10%	3,91%	1,70%	1,13%	1,77%	2,39%	2,39%	1,90%	2,02%	2,01%	2,19%	1,80%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,95%	0,21%	2,22%	3,02%	0,67%	0,29%	0,54%	0,96%	1,07%	1,16%	1,15%	1,12%	0,90%	0,85%
V TRASTORNOS MENTALES	10,06%	0,15%	1,06%	7,54%	13,51%	8,88%	19,49%	25,03%	11,24%	6,62%	6,15%	5,18%	7,35%	16,44%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,61%	1,49%	5,94%	6,80%	2,36%	1,57%	2,18%	2,73%	2,98%	2,69%	2,78%	2,93%	2,30%	2,41%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,32%	0,34%	1,00%	1,52%	1,22%	1,20%	3,17%	6,99%	11,68%	18,30%	22,61%	23,70%	22,93%	19,92%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,82%	11,28%	30,50%	15,31%	4,35%	2,04%	3,20%	4,77%	6,65%	8,90%	11,49%	15,05%	18,01%	18,46%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8,84%	2,66%	9,75%	13,95%	7,33%	4,46%	6,99%	9,75%	11,65%	10,68%	9,84%	8,88%	8,75%	7,16%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,33%	3,09%	5,52%	4,77%	4,84%	3,63%	5,53%	6,47%	5,31%	4,12%	3,48%	3,69%	3,74%	3,70%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,62%			0,44%	40,66%	62,50%	30,92%	0,48%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,11%	0,42%	2,15%	1,78%	0,87%	0,45%	0,73%	0,96%	1,09%	1,16%	1,38%	1,52%	1,75%	1,58%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,46%	0,33%	2,87%	5,12%	2,95%	1,90%	3,64%	6,10%	9,66%	10,68%	6,00%	1,86%	1,12%	1,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,54%	6,64%	4,37%	4,15%	0,99%	0,41%	0,43%	0,42%	0,31%	0,16%	0,06%	0,03%	0,02%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,80%	58,91%	0,35%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	3,23%	8,11%	7,75%	3,28%	1,73%	2,30%	3,18%	3,90%	3,89%	3,69%	3,60%	3,89%	3,70%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,10%	0,94%	5,85%	9,23%	7,22%	3,39%	4,91%	7,13%	9,61%	10,91%	14,33%	16,59%	17,94%	15,87%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,46%	3,40%	1,95%	2,70%	1,82%	1,33%	1,62%	1,97%	2,46%	2,45%	2,59%	5,16%	2,44%	1,84%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,17%	1,93%	1,42%	1,39%	0,85%	0,68%	0,91%	1,10%	1,23%	1,16%	1,32%	1,35%	1,40%	1,41%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	81,60%	11,78%	1,27%	5,35%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	82,81%	17,19%		
II NEOPLASIAS	100%	80,71%	19,29%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	86,75%	13,25%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,36%	8,64%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	28,53%	20,93%	9,49%	41,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	91,33%	8,67%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	90,35%	9,65%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,10%	6,90%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,01%	7,99%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,57%	4,43%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,73%	0,27%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	85,03%	14,97%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,06%	5,94%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	80,53%	19,47%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	65,53%	34,47%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,59%	2,41%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	85,03%	14,66%	0,32%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	85,29%	14,71%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	75,50%	24,50%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
 2007

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	78,32%	16,07%	1,02%	4,59%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	78,22%	21,78%		
II NEOPLASIAS	100%	76,81%	23,19%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	85,73%	14,27%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,83%	9,17%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	27,19%	25,77%	7,36%	39,68%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	69,99%	25,13%	4,88%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,24%	15,76%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,11%	7,89%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,75%	10,25%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,33%	5,67%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,83%	0,17%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	72,45%	27,55%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	93,27%	6,73%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,54%	17,46%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	67,17%	32,83%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,75%	5,25%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	77,72%	21,70%	0,59%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	61,26%	31,76%	0,72%	6,26%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	71,06%	28,94%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,76%	1,78%	2,57%		
II NEOPLASIAS	10,89%	10,78%	17,83%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,73%	1,83%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	1,03%	0,67%		
V TRASTORNOS MENTALES	13,04%	4,56%	23,16%	97,82%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,31%	2,59%	1,70%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,29%	16,93%	12,52%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,59%	13,23%	6,79%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	11,58%	6,96%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,42%	5,17%	1,66%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,12%	7,48%	0,14%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,93%	1,13%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,30%	4,96%	2,17%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,71%	0,70%	1,17%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,85%	1,49%	5,42%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	4,28%	0,73%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,73%	9,10%	10,86%	2,18%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,03%	1,08%	1,29%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,63%	1,41%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
 2007

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	1,97%	2,68%		
II NEOPLASIAS	11,32%	11,10%	16,34%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,75%	1,91%	1,55%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	1,05%	0,52%		
V TRASTORNOS MENTALES	11,21%	3,89%	17,98%	80,78%	96,96%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	2,24%	3,92%	11,96%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,70%	15,81%	14,42%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,91%	12,84%	5,36%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,60%	11,00%	6,12%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,15%	5,00%	1,46%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,71%	7,28%	0,06%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,10%	1,02%	1,89%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,75%	5,66%	1,99%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,60%	0,64%	0,66%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,91%	1,64%	3,90%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,53%	4,27%	1,15%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,89%	9,81%	13,36%	5,69%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,23%	1,74%	4,41%	1,57%	3,04%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,25%	1,13%	2,25%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	79,67%	14,08%	1,63%	4,62%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,14%	14,86%		
II NEOPLASIAS	100%	79,45%	20,55%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	86,29%	13,71%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	89,41%	10,59%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	31,09%	25,25%	11,14%	32,52%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	90,34%	9,66%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,22%	10,78%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,32%	7,68%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,34%	8,66%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,88%	5,12%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	77,91%	22,09%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	91,65%	8,35%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	83,28%	16,72%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	65,31%	34,69%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,84%	2,16%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	83,15%	16,19%	0,65%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	80,92%	19,08%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	79,16%	20,84%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	76,48%	17,14%	1,14%	5,25%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	76,54%	23,46%		
II NEOPLASIAS	100%	75,36%	24,64%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	83,35%	16,65%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,72%	9,28%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	26,42%	23,34%	7,65%	42,59%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	71,49%	24,72%	3,79%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,13%	15,87%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,54%	8,46%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,67%	10,33%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,89%	6,11%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	74,33%	25,67%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	92,05%	7,95%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,26%	17,74%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	68,06%	31,94%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	95,00%	5,00%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	77,16%	21,92%	0,92%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	68,11%	31,07%	0,82%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	69,69%	30,31%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	83,63%	9,37%	0,88%	6,13%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	79,53%	20,47%		
II NEOPLASIAS	100%	82,46%	17,54%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,13%	12,87%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,02%	6,98%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	25,30%	15,47%	7,42%	51,81%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	92,31%	7,69%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	91,70%	8,30%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	94,51%	5,49%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,84%	7,16%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,13%	3,87%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,73%	0,27%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,75%	5,25%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,90%	4,10%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	77,09%	22,91%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	65,81%	34,19%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,31%	2,69%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	86,79%	13,21%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	91,10%	8,90%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	70,96%	29,04%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	80,23%	14,96%	0,90%	3,90%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	80,76%	19,24%		
II NEOPLASIAS	100%	78,73%	21,27%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,76%	12,24%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,93%	9,07%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	28,17%	28,86%	6,99%	35,99%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	68,56%	25,52%	5,91%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,36%	15,64%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,97%	7,03%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,86%	10,14%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,76%	5,24%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,83%	0,17%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	70,52%	29,48%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,21%	5,79%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,91%	17,09%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	66,15%	33,85%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,47%	5,53%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	78,26%	21,48%	0,26%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	55,48%	32,34%	0,63%	11,54%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,66%	27,34%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	2,14%	2,12%		
II NEOPLASIAS	12,37%	12,34%	18,05%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,44%	1,56%	1,40%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,93%	0,62%		
V TRASTORNOS MENTALES	14,19%	5,54%	25,45%	96,70%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,24%	2,54%	1,54%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,18%	18,12%	12,39%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,57%	16,88%	7,95%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,08%	12,71%	6,81%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,83%	4,57%	1,40%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,00%	0,98%	1,57%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,64%	4,18%	2,16%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,77%	0,80%	0,91%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,99%	1,64%	4,91%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	4,54%	0,57%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,28%	8,64%	9,52%	3,30%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,15%	1,17%	1,56%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,73%	1,08%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,34%	2,34%	3,20%		
II NEOPLASIAS	12,71%	12,53%	18,28%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,57%	1,72%	1,53%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	1,02%	0,47%		
V TRASTORNOS MENTALES	12,32%	4,25%	16,78%	82,77%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,40%	2,24%	3,46%	7,97%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,04%	17,65%	14,85%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,94%	15,49%	6,39%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,34%	12,12%	6,23%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,98%	4,88%	1,42%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,10%	1,07%	1,64%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,07%	4,90%	1,89%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,66%	0,71%	0,69%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	1,79%	3,75%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,64%	4,52%	1,06%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,69%	9,78%	12,40%	7,82%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,01%	1,79%	3,64%	1,44%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,32%	1,21%	2,34%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,50%	1,42%	3,27%		
II NEOPLASIAS	9,34%	9,21%	17,49%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	1,90%	2,50%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,02%	1,13%	0,76%		
V TRASTORNOS MENTALES	11,83%	3,58%	19,54%	100,00%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,38%	2,63%	1,96%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,35%	15,74%	12,72%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,47%	9,58%	4,96%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	10,44%	7,19%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,02%	5,78%	2,08%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,55%	14,97%	0,37%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,87%	0,43%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,00%	5,73%	2,19%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,65%	0,60%	1,58%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,70%	1,34%	6,22%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,45%	4,01%	0,99%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,21%	9,55%	12,98%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,91%	0,99%	0,86%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,53%	1,92%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,60%	1,61%	2,06%		
II NEOPLASIAS	9,88%	9,69%	14,04%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,92%	2,10%	1,57%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,95%	1,07%	0,57%		
V TRASTORNOS MENTALES	10,06%	3,53%	19,40%	78,18%	92,73%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,61%	2,23%	4,46%	17,19%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,32%	14,00%	13,92%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,82%	10,22%	4,14%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8,84%	9,90%	5,99%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,33%	5,12%	1,52%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,62%	14,45%	0,13%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,11%	0,97%	2,18%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,46%	6,41%	2,11%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,54%	0,56%	0,62%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,80%	1,48%	4,07%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	4,03%	1,26%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,10%	9,85%	14,49%	2,91%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,46%	1,70%	5,32%	1,73%	7,27%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,17%	1,06%	2,13%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	29,99%	70,01%	100%	33,63%	66,37%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,96%	93,04%	100%	14,83%	85,17%
II NEOPLASIAS	100%	48,35%	51,65%	100%	53,50%	46,50%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	24,14%	75,86%	100%	34,02%	65,98%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,59%	89,41%	100%	19,45%	80,55%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	80,74%	19,26%	100%	43,26%	56,74%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	34,83%	65,17%	100%	48,25%	51,75%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	11,24%	88,76%	100%	23,36%	76,64%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,96%	93,04%	100%	14,75%	85,25%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	17,65%	82,35%	100%	25,13%	74,87%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	46,24%	53,76%	100%	42,85%	57,15%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	4,80%	95,20%	100%	18,85%	81,15%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	25,68%	74,32%	100%	36,79%	63,21%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	71,42%	28,58%	100%	76,72%	23,28%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	54,61%	45,39%	100%	59,99%	40,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,66%	99,34%	100%	16,69%	83,31%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	10,67%	89,33%	100%	25,12%	74,88%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	13,89%	86,11%	100%	23,41%	76,59%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,84%	30,16%	100%	82,33%	17,67%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	13,21%	86,79%	100%	29,90%	70,10%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,76%	0,41%	2,34%	1,98%	0,87%	2,54%
II NEOPLASIAS	10,89%	17,57%	8,04%	11,32%	18,01%	7,93%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,31%	1,76%	1,75%	1,77%	1,73%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	0,32%	1,17%	0,90%	0,52%	1,10%
V TRASTORNOS MENTALES	13,04%	35,10%	3,59%	11,21%	14,42%	9,58%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,31%	2,68%	2,15%	2,50%	3,59%	1,95%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,29%	5,73%	19,38%	14,70%	10,21%	16,98%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,59%	2,69%	15,41%	10,91%	4,79%	14,02%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	6,04%	12,07%	9,60%	7,17%	10,83%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,42%	6,81%	3,39%	4,15%	5,29%	3,58%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,12%	0,98%	8,32%	5,71%	3,20%	6,98%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,76%	0,94%	1,10%	1,21%	1,05%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,30%	10,24%	1,76%	4,75%	10,84%	1,67%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,71%	1,29%	0,46%	0,60%	1,08%	0,36%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,85%	0,04%	2,63%	1,91%	0,95%	2,39%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	1,27%	4,56%	3,53%	2,64%	3,98%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,73%	4,04%	10,74%	9,89%	6,89%	11,41%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,03%	2,40%	0,44%	2,23%	5,46%	0,59%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,30%	0,84%	1,25%	1,11%	1,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal 2007

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	30,67%	69,33%	100%	32,45%	67,55%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,76%	92,24%	100%	15,45%	84,55%
II NEOPLASIAS	100%	44,42%	55,58%	100%	50,85%	49,15%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	19,95%	80,05%	100%	26,94%	73,06%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	9,34%	90,66%	100%	20,14%	79,86%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	80,36%	19,64%	100%	39,20%	60,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	34,91%	65,09%	100%	44,69%	55,31%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	13,38%	86,62%	100%	23,91%	76,09%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,09%	92,91%	100%	14,56%	85,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	18,52%	81,48%	100%	25,23%	74,77%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	43,99%	56,01%	100%	42,53%	57,47%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	31,54%	68,46%	100%	36,25%	63,75%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	63,37%	36,63%	100%	73,44%	26,56%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	53,34%	46,66%	100%	59,13%	40,87%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,63%	99,37%	100%	16,26%	83,74%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	8,96%	91,04%	100%	23,78%	76,22%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	14,78%	85,22%	100%	22,25%	77,75%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,98%	30,02%	100%	79,40%	20,60%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	17,38%	82,62%	100%	29,02%	70,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	29,27%	70,73%	100%	34,85%	65,15%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,83%	94,17%	100%	13,90%	86,10%
II NEOPLASIAS	100%	53,82%	46,18%	100%	57,04%	42,96%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	27,62%	72,38%	100%	40,02%	59,98%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	11,64%	88,36%	100%	18,79%	81,21%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	81,23%	18,77%	100%	48,41%	51,59%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	34,75%	65,25%	100%	51,62%	48,38%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	8,70%	91,30%	100%	22,67%	77,33%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,72%	93,28%	100%	15,03%	84,97%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	16,58%	83,42%	100%	25,00%	75,00%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	48,05%	51,95%	100%	43,15%	56,85%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	4,80%	95,20%	100%	18,85%	81,15%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	17,69%	82,31%	100%	37,35%	62,65%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	77,58%	22,42%	100%	79,25%	20,75%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	56,20%	43,80%	100%	61,07%	38,93%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,70%	99,30%	100%	17,19%	82,81%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	12,59%	87,41%	100%	26,60%	73,40%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	13,05%	86,95%	100%	24,56%	75,44%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,64%	30,36%	100%	84,80%	15,20%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	8,05%	91,95%	100%	30,92%	69,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal
 2007

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	0,51%	2,67%	2,34%	1,11%	2,93%
II NEOPLASIAS	12,37%	17,92%	9,92%	12,71%	19,92%	9,25%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,44%	0,94%	1,66%	1,57%	1,31%	1,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,25%	1,08%	0,86%	0,54%	1,02%
V TRASTORNOS MENTALES	14,19%	37,18%	4,02%	12,32%	14,88%	11,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,24%	2,55%	2,10%	2,40%	3,30%	1,96%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,18%	7,06%	20,22%	16,04%	11,82%	18,07%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,57%	3,37%	19,52%	12,94%	5,81%	16,37%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,08%	6,69%	13,03%	10,34%	8,04%	11,44%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,83%	5,50%	3,10%	3,98%	5,21%	3,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,00%	1,03%	0,99%	1,10%	1,22%	1,03%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,64%	7,52%	1,92%	4,07%	9,22%	1,60%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,77%	1,34%	0,52%	0,66%	1,21%	0,40%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,99%	0,04%	2,86%	2,01%	1,01%	2,49%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	1,08%	4,85%	3,64%	2,66%	4,10%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,28%	3,99%	10,18%	9,69%	6,65%	11,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,15%	2,62%	0,50%	2,01%	4,91%	0,61%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,41%	0,87%	1,32%	1,18%	1,39%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,50%	0,30%	1,99%	1,60%	0,64%	2,12%
II NEOPLASIAS	9,34%	17,18%	6,10%	9,88%	16,17%	6,51%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	1,72%	1,86%	1,92%	2,21%	1,77%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,02%	0,41%	1,27%	0,95%	0,51%	1,18%
V TRASTORNOS MENTALES	11,83%	32,82%	3,14%	10,06%	13,97%	7,97%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,38%	2,83%	2,20%	2,61%	3,87%	1,94%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,35%	4,27%	18,53%	13,32%	8,66%	15,81%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,47%	1,95%	11,18%	8,82%	3,80%	11,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	5,33%	11,09%	8,84%	6,34%	10,18%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,02%	8,25%	3,69%	4,33%	5,37%	3,78%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,55%	2,06%	16,90%	11,62%	6,28%	14,47%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,47%	0,90%	1,11%	1,19%	1,07%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,00%	13,25%	1,58%	5,46%	12,41%	1,74%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,65%	1,24%	0,40%	0,54%	0,95%	0,32%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,70%	0,04%	2,39%	1,80%	0,89%	2,29%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,45%	1,48%	4,26%	3,42%	2,61%	3,85%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,21%	4,10%	11,32%	10,10%	7,12%	11,69%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,91%	2,15%	0,39%	2,46%	5,98%	0,57%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,17%	0,81%	1,17%	1,04%	1,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,89%	5,15%	6,32%	3,64%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,47%	2,23%	8,76%	1,54%
II NEOPLASIAS	100%	86,41%	1,96%	10,60%	1,03%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,30%	1,34%	5,60%	0,76%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,31%	1,22%	3,84%	0,63%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	50,52%	27,34%	7,54%	14,61%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	94,06%	2,93%	2,07%	0,93%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,75%	2,66%	7,71%	0,88%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	89,00%	1,22%	9,14%	0,64%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,41%	1,04%	5,93%	0,62%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,65%	0,40%	4,11%	1,84%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	94,37%	0,33%		5,30%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	91,24%	0,98%	6,62%	1,17%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,83%	0,89%	1,11%	3,16%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,84%	4,56%	1,34%	0,26%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,32%	1,96%	0,56%	0,17%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	91,31%	1,23%	5,99%	1,47%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	85,81%	4,16%	3,17%	6,85%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,51%	0,45%	1,06%	1,99%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	61,55%	1,62%	29,46%	7,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal
 2007

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	83,42%	4,49%	7,16%	4,94%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,67%	2,83%	11,07%	2,43%
II NEOPLASIAS	100%	79,08%	2,90%	16,31%	1,71%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,04%	3,06%	5,80%	2,09%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,11%	1,65%	5,77%	1,46%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	49,65%	15,14%	6,18%	29,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	82,95%	6,42%	8,32%	2,31%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,38%	5,32%	8,41%	1,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	87,03%	2,25%	8,99%	1,73%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,38%	1,51%	5,79%	1,33%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,79%	1,62%	4,29%	1,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,68%	0,21%	0,01%	1,10%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	85,36%	4,52%	7,30%	2,83%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,04%	2,07%	0,93%	1,96%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,51%	2,49%	2,55%	0,46%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,59%	2,29%	1,69%	0,43%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,26%	2,27%	5,77%	1,70%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,86%	5,16%	3,78%	3,20%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	89,65%	3,89%	2,46%	4,00%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,54%	3,15%	22,45%	1,87%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal
 2007

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,76%	1,81%	0,76%	2,43%	0,74%
II NEOPLASIAS	10,89%	11,09%	4,14%	18,27%	3,09%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,77%	0,42%	1,44%	0,34%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	1,02%	0,22%	0,56%	0,16%
V TRASTORNOS MENTALES	13,04%	7,76%	69,23%	15,54%	52,41%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,31%	2,56%	1,32%	0,76%	0,59%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,29%	15,98%	7,90%	18,65%	3,69%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,59%	12,15%	2,75%	16,76%	2,05%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,27%	11,17%	2,07%	9,63%	1,76%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,42%	4,87%	0,34%	2,87%	2,24%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,12%	6,81%	0,39%		8,93%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,96%	0,17%	0,93%	0,29%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,30%	4,81%	0,75%	0,76%	3,74%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,71%	0,78%	0,63%	0,15%	0,05%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,85%	2,12%	0,71%	0,16%	0,08%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,57%	3,84%	0,85%	3,39%	1,45%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,73%	8,83%	7,06%	4,38%	16,46%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,03%	1,17%	0,09%	0,17%	0,56%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,49%	0,21%	3,15%	1,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,98%	1,98%	1,25%	3,06%	0,97%
II NEOPLASIAS	11,32%	10,73%	7,31%	25,80%	3,92%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,75%	1,86%	1,19%	1,41%	0,74%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,99%	0,33%	0,73%	0,27%
V TRASTORNOS MENTALES	11,21%	6,67%	37,83%	9,68%	65,90%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,50%	2,49%	3,59%	2,91%	1,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,70%	14,87%	17,45%	17,28%	5,62%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,91%	11,39%	5,48%	13,71%	3,83%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,60%	10,52%	3,22%	7,77%	2,58%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,15%	4,62%	1,50%	2,49%	1,10%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,71%	6,75%	0,26%	0,01%	1,27%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,10%	1,13%	1,11%	1,12%	0,63%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,75%	5,42%	2,19%	0,62%	1,89%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,60%	0,68%	0,34%	0,22%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,91%	2,18%	0,97%	0,45%	0,17%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,53%	3,82%	1,79%	2,85%	1,21%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,89%	10,42%	11,39%	5,22%	6,40%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,23%	2,40%	1,94%	0,77%	1,81%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,25%	1,08%	0,87%	3,91%	0,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,09%	5,47%	6,54%	3,90%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	88,93%	1,21%	8,28%	1,58%
II NEOPLASIAS	100%	85,27%	2,16%	11,90%	0,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	94,12%	0,39%	5,29%	0,20%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,07%	0,83%	5,27%	0,83%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	51,64%	25,78%	3,57%	19,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	94,88%	2,11%	1,85%	1,16%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,97%	2,97%	7,01%	1,06%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	88,42%	1,39%	9,47%	0,72%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,96%	1,18%	6,22%	0,65%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,54%	0,38%	4,75%	0,34%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	91,96%	1,26%	6,37%	0,41%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,49%	1,43%	1,42%	2,66%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,99%	3,43%	1,36%	0,22%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,68%	1,92%	0,27%	0,14%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	91,30%	1,18%	6,07%	1,44%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	85,88%	5,35%	3,08%	5,69%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,93%	0,28%	1,83%	0,96%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	61,66%	2,50%	28,99%	6,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	81,71%	4,48%	7,69%	6,12%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,40%	3,00%	10,90%	2,70%
II NEOPLASIAS	100%	77,61%	3,07%	17,55%	1,78%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	88,44%	3,41%	5,85%	2,30%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,26%	1,67%	6,52%	1,55%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	46,61%	12,28%	4,52%	36,60%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	84,45%	6,13%	7,34%	2,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	85,10%	5,58%	7,55%	1,78%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,73%	2,30%	9,25%	1,72%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,27%	1,50%	5,91%	1,32%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,50%	1,72%	4,56%	1,22%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	87,43%	3,47%	6,38%	2,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,30%	1,89%	0,99%	1,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,71%	2,32%	2,55%	0,42%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,45%	2,41%	1,71%	0,43%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,17%	2,29%	5,80%	1,74%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,55%	5,02%	3,85%	2,58%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	89,28%	4,17%	2,73%	3,82%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	70,45%	3,30%	24,24%	2,02%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,74%	4,81%	6,10%	3,36%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,41%	3,68%	9,43%	1,48%
II NEOPLASIAS	100%	87,99%	1,67%	8,79%	1,55%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	90,78%	2,13%	5,86%	1,22%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,37%	1,55%	2,62%	0,46%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	49,10%	29,30%	12,53%	9,07%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,26%	3,75%	2,29%	0,70%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,49%	2,30%	8,55%	0,67%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,04%	0,92%	8,55%	0,49%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,96%	0,87%	5,57%	0,59%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,94%	0,42%	3,60%	3,05%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	94,37%	0,33%		5,30%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	90,25%	0,59%	6,96%	2,20%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,09%	0,48%	0,88%	3,55%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	92,41%	5,97%	1,31%	0,32%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,87%	2,01%	0,92%	0,20%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	91,31%	1,28%	5,90%	1,52%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	85,76%	3,04%	3,26%	7,95%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	95,94%	0,68%	0,03%	3,35%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	61,41%	0,54%	30,03%	8,02%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,19%	4,49%	6,61%	3,71%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	84,08%	2,58%	11,33%	2,01%
II NEOPLASIAS	100%	81,04%	2,67%	14,66%	1,62%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,55%	2,77%	5,76%	1,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,91%	1,64%	5,07%	1,38%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	53,50%	18,77%	8,29%	19,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	81,52%	6,70%	9,25%	2,53%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	83,49%	5,00%	9,49%	2,02%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	87,49%	2,18%	8,59%	1,75%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,52%	1,51%	5,64%	1,33%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,06%	1,52%	4,04%	1,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,68%	0,21%	0,01%	1,10%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	83,24%	5,58%	8,23%	2,95%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,83%	2,20%	0,89%	2,08%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,25%	2,70%	2,55%	0,51%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,74%	2,14%	1,67%	0,44%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,35%	2,26%	5,74%	1,65%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,18%	5,31%	3,70%	3,81%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	89,96%	3,67%	2,23%	4,15%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	74,99%	2,97%	20,35%	1,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,01%	2,12%	0,44%	2,54%	0,81%
II NEOPLASIAS	12,37%	12,54%	4,89%	22,53%	2,09%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,44%	1,61%	0,10%	1,16%	0,07%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,91%	0,13%	0,67%	0,18%
V TRASTORNOS MENTALES	14,19%	8,71%	66,82%	7,76%	69,20%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,24%	2,53%	0,86%	0,63%	0,67%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,18%	17,12%	8,77%	17,36%	4,38%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,57%	15,31%	3,70%	21,11%	2,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,08%	12,12%	2,38%	10,54%	1,84%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,83%	4,31%	0,27%	2,78%	0,33%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,00%	1,10%	0,23%	0,98%	0,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,64%	4,09%	0,95%	0,79%	2,48%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,77%	0,87%	0,48%	0,16%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,99%	2,32%	0,70%	0,08%	0,07%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	4,01%	0,80%	3,43%	1,36%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,28%	8,46%	8,09%	3,91%	12,08%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,15%	1,33%	0,06%	0,32%	0,28%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,54%	0,33%	3,24%	1,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,34%	2,39%	1,57%	3,32%	1,03%
II NEOPLASIAS	12,71%	12,07%	8,70%	29,01%	3,69%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,57%	1,70%	1,20%	1,20%	0,59%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,95%	0,32%	0,73%	0,22%
V TRASTORNOS MENTALES	12,32%	7,03%	33,76%	7,24%	73,65%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,40%	2,48%	3,28%	2,29%	0,82%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,04%	16,70%	19,99%	15,74%	4,65%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,94%	13,74%	6,64%	15,57%	3,64%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,34%	11,54%	3,46%	7,95%	2,24%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,98%	4,50%	1,53%	2,36%	0,79%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,10%	1,17%	0,85%	0,91%	0,49%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,07%	4,75%	1,72%	0,53%	1,21%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,66%	0,77%	0,34%	0,22%	0,05%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	2,35%	1,08%	0,45%	0,14%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,64%	4,01%	1,86%	2,74%	1,03%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,69%	10,50%	10,85%	4,86%	4,08%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,01%	2,19%	1,87%	0,71%	1,25%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,32%	1,14%	0,97%	4,17%	0,44%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,50%	1,49%	1,15%	2,31%	0,66%
II NEOPLASIAS	9,34%	9,59%	3,25%	13,47%	4,30%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,82%	1,93%	0,81%	1,75%	0,66%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,02%	1,13%	0,33%	0,44%	0,14%
V TRASTORNOS MENTALES	11,83%	6,77%	72,11%	24,29%	31,94%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,38%	2,59%	1,86%	0,89%	0,50%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,35%	14,81%	6,86%	20,11%	2,85%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,47%	8,90%	1,62%	11,88%	1,24%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	10,20%	1,71%	8,60%	1,66%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,02%	5,45%	0,43%	2,96%	4,56%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,55%	13,82%	0,85%		19,81%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,77%	0,81%	0,10%	0,88%	0,50%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,00%	5,54%	0,50%	0,72%	5,28%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,65%	0,70%	0,80%	0,14%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,70%	1,93%	0,71%	0,26%	0,10%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,45%	3,67%	0,92%	3,33%	1,56%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,21%	9,21%	5,82%	4,92%	21,78%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,91%	1,01%	0,13%	0,00%	0,90%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,44%	0,07%	3,05%	1,48%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,60%	1,58%	0,92%	2,75%	0,87%
II NEOPLASIAS	9,88%	9,40%	5,88%	21,93%	4,32%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,92%	2,02%	1,19%	1,67%	0,99%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,95%	1,02%	0,34%	0,73%	0,35%
V TRASTORNOS MENTALES	10,06%	6,32%	42,02%	12,62%	52,70%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,61%	2,50%	3,90%	3,66%	1,78%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,32%	13,05%	14,82%	19,13%	7,25%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,82%	9,06%	4,28%	11,46%	4,15%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8,84%	9,50%	2,98%	7,55%	3,17%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,33%	4,73%	1,47%	2,65%	1,61%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,62%	13,46%	0,53%	0,02%	3,43%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,11%	1,08%	1,38%	1,38%	0,88%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,46%	6,07%	2,68%	0,73%	3,05%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,54%	0,60%	0,33%	0,21%	0,07%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,80%	2,02%	0,86%	0,46%	0,21%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	3,63%	1,72%	2,97%	1,52%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,10%	10,33%	11,94%	5,66%	10,35%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,46%	2,60%	2,01%	0,83%	2,75%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,17%	1,03%	0,77%	3,59%	0,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancia Media

Extremadura y España

Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	8	7	7	8	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	8	8	9	8
II NEOPLASIAS	9	10	8	9	10	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	7	7	8	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	8	7
V TRASTORNOS MENTALES	32	29	35	34	35	32
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	4	6	6	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	7	7	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	6	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	5	5	6	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	7	7	7	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	6	6	5	5	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	8	9	9	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	9	8	8	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	5	4	6	6	6
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	8	7	9	10	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	4	4	5	5	6	8	8	9	9	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	6	10	10	10	11	13	12	9	10	7
II NEÓPLASIAS	9	6	13	6	7	6	7	8	10	10	11	10	8	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	6	6	5	6	6	7	8	9	11	9	8	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	5	5	5	5	7	6	7	9	9	8	6	
V TRASTORNOS MENTALES	32	7	4	5	14	21	21	36	43	110	34	11	10	31
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	7	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	3	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	11	5	4	4	5	7	7	8	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	6	8	9	9	9	8	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	9	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	7	4	3	4	4	4	4	5	6	8	8	8	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			5	3	3	3	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	3	3	5	2	4	5	7	12	10	12	12	8	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	5	4	4	4	4	4	5	6	8	9	8	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	10	4	4	4	5	4	4	8	8	10	4		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	4											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	5	4	5	5	6	7	7	7	7	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	3	4	7	6	6	7	7	10	11	12	11	13
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	4	3	3	3	4	6	5	5	4	5	4	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	4	4	5	5	9	8	9	8	8	7	6	2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	4	4	6	7	7	9	10	11	10	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	11	11	12	12	12	10	9
II NEÓPLASIAS	9	7	9	8	7	6	7	8	10	10	11	11	11	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	5	6	5	5	5	6	7	9	10	9	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	5	4	6	6	7	7	8	8	9	8	7	8
V TRASTORNOS MENTALES	34	8	8	13	19	22	38	43	33	38	41	47	49	92
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	5	5	6	6	8	13	16	22
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	6	5	5	4	5	6	7	9	9	10	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	3	4	5	6	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	3	3	3	4	4	5	6	7	9	9	9
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	4	4	3	3	5	7	9	12	14	16	16	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	6	5	3	3	4	4	5	7	8	10	11	13
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	3	3	4	5	5	6	7	8	8	7
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	5											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	8	8	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	4	6	6	7	7	8	10	12	13	13	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	4	3	3	3	5	6	7	12	30	19	16
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	9	5	5	6	5	6	8	9	11	12	12	12	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	6	3	3	6	7	8	9	9	8	9	9	9	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	5	7	10	10	10	11	12	11	9	7	7
II NEÓPLASIAS	10	6	9	5	7	8	9	9	11	11	11	10	9	5
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	4	5	5	4	5	7	8	10	11	11	9	10	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	4	4	5	6	8	6	7	9	9	10	6	
V TRASTORNOS MENTALES	29	8	14	6	15	21	22	35	61	37	44	13	11	75
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	7	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	2	2
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	13	4	4	4	5	7	8	8	9	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	7	8	9	9	10	8	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	5	5	5	6	7	8	9	9	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	7	3	3	4	5	6	5	5	6	8	8	9	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	3	3	5	2	4	6	6	16	11	12	16	4	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	6	5	3	4	4	4	5	6	9	10	3	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	9	4	4	5	6	6	4	9	9	6	1		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	4											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	6	4	5	6	6	7	7	8	7	14
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	2	4	4	7	6	6	7	7	10	11	11	12	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	2	3	3	4	4	5	6	6	6	5	9		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	3	3	5	9	6	8	11	9	7	8	6	6	3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	4	4	4	4	5	7	7	10	9	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	5	4	4	6	10	11	10	9	14	13	9	11	
II NEÓPLASIAS	8	5	17	7	6	5	6	7	9	10	11	9	8	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	9	7	6	6	6	5	6	7	8	11	8	7	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	7	5	5	5	6	6	6	9	9	7	5	
V TRASTORNOS MENTALES	35	1	2	4	13	19	19	37	23	173	26	8	10	9
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	6	4	4	4	5	4	4	4	4	4	6	4	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	13	9	9	5	5	5	5	7	8	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	3	4	4	6	6	8	9	9	9	8	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	3	4	4	5	5	6	8	9	9	9	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	6	5	4	4	4	4	4	6	7	9	8	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			5	3	3	3	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	3	3	4	3	4	4	8	7	9	12	10	10	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	3	3	4	4	4	4	4	5	6	7	8	10	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	10	3	4	4	5	3	4	7	7	12	7		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	5											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	6	8	8
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	4	3	4	8	6	7	7	7	10	11	13	11	14
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	5	3	2	3	4	4	4	4	4	3	4	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	10	7	3	4	4	9	5	8	9	7	9	6	1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	7	4	4	5	6	9	8	8	9	9	10	10	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	4	4	4	7	9	10	12	12	12	12	12	11	10
II NEÓPLASIAS	10	8	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	5	6	5	5	6	8	9	10	10	10	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	6	5	5	6	7	8	8	8	8	9	8	6	6
V TRASTORNOS MENTALES	35	6	5	11	19	24	44	46	32	38	30	50	38	32
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	6	6	6	7	8	10	13	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	6	4	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	7	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	4	5	5	6	7	8	8	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	3	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	4	4	3	3	5	8	10	12	13	15	13	16
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	6	5	3	3	4	4	5	7	9	11	11	11
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	4	4	5	5	6	6	9	10	7	3
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	6											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	8	8	8
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	3	6	6	7	7	9	11	12	12	12	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	4	4	5	5	6	6	7	9	11	11	12
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	9	5	5	6	6	8	8	10	11	12	11	12	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal
 2007

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	4	4	5	7	7	8	10	11	11	12
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	10	10	12	12	11	10	9
II NEÓPLASIAS	9	7	9	7	6	5	6	7	9	10	12	12	10	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	5	6	5	5	5	5	6	8	9	9	9	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	5	4	6	6	6	7	8	8	9	8	7	8
V TRASTORNOS MENTALES	32	10	12	15	19	20	29	40	33	38	48	45	53	117
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	5	5	5	6	8	14	17	28
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	7	6	6	4	4	5	6	9	10	10	9	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	4	3	3	4	5	6	7	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	4	5	6	7	9	9	9	9
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	5	5	3	3	3	4	4	5	7	9	9	9
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	5	4	4	3	4	5	7	8	12	14	16	18	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	6	5	4	4	4	4	4	6	8	10	11	13
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	4	3	3	3	4	5	6	6	7	9	12
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	4											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	3	4	4	5	6	7	8	8	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	4	3	4	6	6	6	7	8	10	12	13	13	13
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	3	2	3	3	4	5	8	14	42	23	18
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	9	5	6	5	4	5	7	8	10	12	12	12	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
2007

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	43	273	1.604
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	9	8	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	38		
V TRASTORNOS MENTALES	32	10	56	275	1.604
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	45		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	38		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	34		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	52		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	37		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	5	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	41		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	42	230	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	50		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
2007

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	45	249	2.361
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	45		
II NEOPLASIAS	9	8	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	34	11	57	256	2.312
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	57	222	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	54		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	45		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	45	218	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	54	230	7.344
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	7	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	44	268	1.140
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	10	9	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	39		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	40		
V TRASTORNOS MENTALES	29	11	58	269	1.140
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	48		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	39		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	54		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	36		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	5	45		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	41		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	6	44	230	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	51		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	42	285	2.367
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	6	43		
II NEOPLASIAS	8	7	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	35	10	54	285	2.367
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	43		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	38		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	6	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	34		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	41		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	5	42		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	5	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	40		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	40		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	3	45		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	5	45		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	45	248	2.618
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	7	45		
II NEOPLASIAS	10	8	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	35	11	58	254	2.618
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	56	225	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	53		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	39		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	45		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	46	220	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	54	234	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	7	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	5	45	249	2.078
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	9	7	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	32	11	56	259	1.967
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	58	220	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	54		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	37		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	7	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	45		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	44	213	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	54	225	7.344
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	6	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal
2007

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	7	7	7	6	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	8	8	8	9
II NEOPLASIAS	9	7	13	9	7	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	6	9	7	6	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	7	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	32	55	11	34	48	28
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	3	5	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	7	6	3	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	6	5	4	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	4	8	7	6	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	8	5	5	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	4	10	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	4	8	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	9	8	7	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	4	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	4	8	9	7	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	8	7	8	8	6	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	8	9	8	9
II NEOPLASIAS	10	8	13	10	8	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	9	8	7	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	8	8	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	29	47	11	35	44	31
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	3	5	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	7	6	3	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	4	8	6	4	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	8	7	5	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	8	5	4	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	4	10	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	4	7	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	5	8	8	6	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	5	5	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	6	9	10	7	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	7	7	7	6	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	6	8	8	8	8
II NEOPLASIAS	8	7	12	9	7	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	5	9	7	5	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	7	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	35	68	12	32	52	24
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	3	5	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	9	8	7	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	7	6	4	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	6	5	3	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	4	8	8	7	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	8	5	5	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	5	11	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	4	8	9	9	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	7	10	9	9	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	4	6	7	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	2	8	8	6	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal
2007

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	7	28	12	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	14	10	8
II NEOPLASIAS	9	9	11	13	7
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	9	10	4
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	8	8	10
V TRASTORNOS MENTALES	32	19	342	238	38
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	14	9	4
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	9	5
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	10	9	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	9	10	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	10	3
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	4		4
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	6	17	6
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	13	13	6
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	6	11	13	1
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	15	6	3
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	6	8	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	10	11	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	7	13	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	8	10	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal
2007

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	18	13	23
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	14	12	8
II NEOPLASIAS	9	9	15	14	11
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	13	11	10
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	34	19	87	128	151
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	24	29	12
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	11	10	11
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	10	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	12	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	10	11	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	4	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	22	20	11
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	15	8
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	9	15	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	12	13	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	8	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	14	13	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	6	23	20	18
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	13	13	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	26	11	15
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	10	10	7
II NEOPLASIAS	10	10	11	13	6
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	3	9	2
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	6	8	14
V TRASTORNOS MENTALES	29	18	242	97	39
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	11	8	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	9	5
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	10	10	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	9	10	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	4	9	3
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	6	20	2
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	13	13	5
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	5	8	15	1
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	13	3	3
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	8	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	7	10	11	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	5	7	15	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	8	10	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	32	13	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	17	11	13
II NEOPLASIAS	8	8	9	13	7
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	13	10	5
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	9	6
V TRASTORNOS MENTALES	35	20	632	497	36
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	18	10	3
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	9	9	5
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	9	10	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	12	3
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	4		4
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	6	13	11
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	13	12	6
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	6	6	14	11	2
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	7	19	8	2
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	6	7	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	9	11	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	8	1	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	13	11	6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	16	13	29
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	8	15	13	7
II NEOPLASIAS	10	10	15	14	12
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	13	12	10
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	8	7	9	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	35	19	69	105	174
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	22	25	11
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	10	11	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	11	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	9	12	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	10	11	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	18	22	10
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	14	8
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	8	16	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	12	13	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	8	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	13	13	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	5	22	19	17
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	9	13	14	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2007

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	20	14	16
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	14	11	10
II NEOPLASIAS	9	8	15	15	11
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	13	11	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	13	8
V TRASTORNOS MENTALES	32	20	110	151	114
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	28	32	14
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	12	10	11
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	10	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	12	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	9	11	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	4	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	8	24	19	13
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	12	15	8
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	10	13	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	12	13	7
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	9	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	14	13	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	6	24	22	19
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	14	13	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Edad Media

Extremadura y España

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2007

EXTREMADURA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	50	52	49	51,98	51,46	52,33
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	31	32	31	95,46	92,45	99,61
II NEOPLASIAS	61	65	57	29,68	24,94	33,98
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	53	53	54	47,71	48,51	47,12
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	54	54	54	51,82	50,51	52,87
V TRASTORNOS MENTALES	45	43	48	37,02	35,84	37,72
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	53	51	55	48,11	50,85	45,48
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	67	73	22,35	23,35	20,35
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	52	52	51	61,44	58,84	65,82
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52	51	53	51,92	51,21	52,65
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	52	55	50	44,47	49,26	39,97
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,66		18,66
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	43	40	46	60,28	56,76	62,46
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	49	59	36,03	41,26	30,18
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	15	12	20	131,52	149,04	111,16
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	46	46	46	62,98	62,81	63,16
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	51	43	62	50,02	54,44	39,74
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	44	45	43	57,45	56,72	58,11
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	54	57	52	44,95	40,83	49,04

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2007

ESPAÑA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	52	53	50	48,86	47,28	50,09
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	37	37	38	81,86	78,63	85,78
II NEOPLASIAS	61	64	58	28,18	24,59	31,35
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	55	54	56	43,22	44,72	42,18
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	58	56	59	46,80	48,06	45,60
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	48	42,09	40,65	42,83
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	51	50	53	49,85	51,91	47,87
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	67	72	22,94	23,10	22,08
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	55	55	56	55,17	53,77	57,14
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54	53	55	43,66	43,01	44,32
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	54	58	51	43,56	42,51	43,45
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,13		18,13
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	46	42	51	55,98	56,26	53,75
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	49	59	35,00	38,66	30,29
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	19	14	24	116,78	140,96	94,86
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	52	52	52	50,66	48,93	52,57
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	53	46	62	47,26	51,21	38,60
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	46	46	45	56,65	56,97	56,27
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	54	54	53	48,74	47,99	49,51

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Enfermos

Provincias de Extremadura

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	72.415	33.527	38.888	44.872	21.586	23.286
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.126	674	453	770	432	338
II NEOPLASIAS	5.710	3.001	2.708	3.958	2.136	1.822
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.119	501	618	622	236	386
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	680	324	355	382	153	229
V TRASTORNOS MENTALES	1.756	1.044	711	1.679	1.035	644
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2.320	1.168	1.152	2.217	1.018	1.199
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10.247	5.600	4.646	5.988	3.282	2.706
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9.043	5.719	3.324	4.860	3.074	1.786
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8.634	4.894	3.740	5.606	3.317	2.289
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4.272	1.599	2.674	2.986	1.183	1.803
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	10.023		10.023	4.791		4.791
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	654	356	298	466	283	183
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4.038	1.771	2.267	2.796	1.303	1.494
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	669	375	294	354	217	137
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	950	553	397	1.123	596	527
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3.938	2.049	1.890	1.635	854	782
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5.523	3.054	2.469	3.566	1.940	1.626
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1.287	644	643	730	337	392
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	427	201	226	342	191	152

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	46,30%	53,70%	100%	48,11%	51,89%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	59,82%	40,18%	100%	56,13%	43,87%
II NEOPLASIAS	100%	52,57%	47,43%	100%	53,97%	46,03%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	44,76%	55,24%	100%	37,95%	62,05%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	47,70%	52,30%	100%	40,01%	59,99%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	59,48%	40,52%	100%	61,63%	38,37%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	50,35%	49,65%	100%	45,93%	54,07%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,65%	45,35%	100%	54,80%	45,20%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	63,25%	36,75%	100%	63,25%	36,75%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	56,68%	43,32%	100%	59,16%	40,84%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	37,42%	62,58%	100%	39,62%	60,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	54,46%	45,54%	100%	60,77%	39,23%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	43,85%	56,15%	100%	46,58%	53,42%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	56,09%	43,91%	100%	61,40%	38,60%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	58,23%	41,77%	100%	53,07%	46,93%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,02%	47,98%	100%	52,19%	47,81%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	55,29%	44,71%	100%	54,40%	45,60%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	50,04%	49,96%	100%	46,21%	53,79%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	47,11%	52,89%	100%	55,74%	44,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,56%	2,01%	1,16%	1,72%	2,00%	1,45%
II NEOPLASIAS	7,88%	8,95%	6,96%	8,82%	9,90%	7,82%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,55%	1,49%	1,59%	1,39%	1,09%	1,66%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,97%	0,91%	0,85%	0,71%	0,98%
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	3,12%	1,83%	3,74%	4,79%	2,77%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,20%	3,48%	2,96%	4,94%	4,72%	5,15%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,15%	16,70%	11,95%	13,34%	15,20%	11,62%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,49%	17,06%	8,55%	10,83%	14,24%	7,67%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,92%	14,60%	9,62%	12,49%	15,37%	9,83%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,90%	4,77%	6,88%	6,65%	5,48%	7,74%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,84%		25,78%	10,68%		20,57%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,90%	1,06%	0,77%	1,04%	1,31%	0,78%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	5,28%	5,83%	6,23%	6,03%	6,42%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,92%	1,12%	0,76%	0,79%	1,01%	0,59%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,31%	1,65%	1,02%	2,50%	2,76%	2,26%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,44%	6,11%	4,86%	3,64%	3,95%	3,36%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,63%	9,11%	6,35%	7,95%	8,99%	6,98%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,78%	1,92%	1,65%	1,63%	1,56%	1,69%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,59%	0,60%	0,58%	0,76%	0,88%	0,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según provincia de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.813	10.101	11.513	11.025	10.667	11.380
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	168	203	134	189	214	165
II NEOPLASIAS	853	904	802	973	1.056	890
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	167	151	183	153	117	189
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	101	98	105	94	76	112
V TRASTORNOS MENTALES	262	315	211	413	511	315
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	346	352	341	545	503	586
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.530	1.687	1.376	1.471	1.622	1.323
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.350	1.723	984	1.194	1.519	873
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.289	1.474	1.107	1.378	1.639	1.119
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	638	482	792	734	585	881
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.497		2.967	1.177		2.341
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	98	107	88	114	140	89
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	603	533	671	687	644	730
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100	113	87	87	107	67
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	142	167	118	276	294	257
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	588	617	559	402	422	382
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	825	920	731	876	959	795
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	192	194	190	179	167	192
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	64	61	67	84	94	74

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,72%	3,47%	4,02%	6,53%	14,01%	11,10%	9,27%	10,57%	15,17%	16,41%	3,94%	1,39%	0,40%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,16%	14,19%	10,33%	7,63%	7,91%	13,56%	9,07%	7,10%	7,37%	9,43%	2,09%	1,08%	0,09%
II NEÓPLASIAS	100%	0,23%	0,84%	1,67%	1,94%	4,11%	9,73%	16,12%	17,98%	22,84%	20,32%	3,41%	0,67%	0,14%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,08%	2,80%	3,89%	6,72%	10,10%	10,52%	11,96%	11,13%	14,32%	19,98%	5,61%	1,72%	0,18%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,74%	5,07%	12,06%	4,33%	4,49%	6,42%	7,48%	9,08%	18,03%	25,90%	4,91%	1,49%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,20%	0,23%	0,92%	7,51%	15,71%	28,42%	20,58%	11,19%	6,86%	6,44%	1,31%	0,45%	0,17%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,26%	5,38%	10,53%	6,59%	9,17%	10,06%	11,96%	13,16%	16,04%	13,36%	1,92%	0,31%	0,26%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,08%	0,07%	0,52%	0,98%	1,96%	4,05%	8,70%	13,85%	25,40%	32,85%	8,10%	2,70%	0,73%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,83%	8,55%	6,31%	4,25%	3,68%	4,46%	5,51%	8,53%	17,98%	23,72%	6,81%	2,66%	0,72%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	3,60%	6,01%	5,81%	5,43%	6,24%	9,59%	11,27%	12,66%	16,39%	16,80%	4,03%	1,58%	0,58%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,87%	2,45%	3,70%	5,74%	11,99%	14,38%	14,40%	12,54%	15,03%	13,23%	3,36%	1,02%	0,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	15,26%	60,25%	23,99%	0,46%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,62%	4,80%	5,59%	14,31%	14,27%	11,53%	10,58%	8,26%	13,48%	11,45%	3,87%	0,77%	0,46%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,33%	1,33%	2,46%	6,90%	7,73%	11,95%	14,42%	18,23%	23,01%	12,93%	0,53%	0,13%	0,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	24,14%	21,04%	20,19%	9,92%	7,00%	6,81%	3,79%	3,49%	1,66%	1,82%	0,15%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,18%	0,82%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,78%	7,55%	8,97%	4,88%	7,48%	8,96%	9,32%	11,47%	14,89%	15,44%	4,74%	1,11%	0,41%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,50%	2,06%	5,49%	11,68%	11,67%	11,87%	10,65%	9,74%	11,85%	15,93%	4,98%	2,73%	0,85%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	11,09%	4,17%	6,20%	8,94%	9,60%	9,80%	12,64%	13,70%	15,09%	8,00%	0,63%	0,16%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	5,23%	1,66%	4,27%	6,16%	11,27%	7,64%	11,64%	13,60%	16,69%	16,13%	3,58%	1,90%	0,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,74%	4,02%	3,87%	5,16%	11,53%	10,44%	9,60%	10,87%	15,91%	17,75%	4,28%	1,42%	0,40%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	19,60%	28,43%	8,13%	3,72%	5,09%	4,95%	4,97%	3,99%	8,14%	9,53%	2,49%	0,97%	
II NEÓPLASIAS	100%	0,16%	0,47%	1,45%	1,72%	3,40%	8,07%	14,38%	17,71%	24,11%	23,15%	4,14%	1,00%	0,24%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	3,53%	3,04%	5,44%	7,48%	6,95%	9,38%	11,77%	12,09%	12,29%	18,28%	5,82%	2,74%	1,20%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,95%	6,80%	7,90%	3,84%	3,34%	4,70%	7,48%	14,15%	16,44%	25,90%	6,67%	0,84%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,25%	0,25%	0,87%	8,86%	17,36%	30,39%	20,67%	9,92%	5,34%	5,23%	0,62%	0,25%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,05%	3,71%	4,08%	2,46%	4,97%	7,12%	9,38%	11,38%	23,11%	28,03%	3,84%	0,77%	0,10%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,07%	0,12%	0,24%	0,95%	1,91%	4,49%	8,74%	13,92%	23,76%	33,57%	8,53%	2,86%	0,84%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,78%	11,63%	7,92%	4,54%	3,27%	4,10%	5,52%	7,35%	13,56%	22,60%	8,49%	3,19%	1,05%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,69%	6,24%	5,09%	3,97%	5,82%	8,32%	11,95%	12,58%	18,47%	18,29%	4,94%	1,31%	0,32%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,56%	3,12%	3,96%	3,10%	7,62%	12,93%	14,13%	15,10%	20,72%	14,51%	2,07%	0,96%	0,21%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	13,65%	59,81%	26,17%	0,33%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	2,28%	7,51%	7,29%	18,24%	15,29%	10,86%	9,11%	7,24%	8,92%	10,05%	1,83%	0,91%	0,46%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,19%	1,02%	1,81%	5,25%	7,00%	12,35%	13,74%	17,73%	25,48%	14,60%	0,69%	0,15%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	25,44%	22,04%	23,34%	7,65%	6,75%	4,10%	3,28%	2,64%	2,97%	1,49%	0,30%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,81%	0,19%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	6,17%	10,06%	12,67%	4,43%	7,19%	7,18%	8,40%	11,43%	13,61%	14,23%	3,07%	1,37%	0,20%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,92%	2,71%	6,65%	8,42%	9,64%	9,24%	11,40%	10,58%	13,26%	18,60%	5,94%	1,94%	0,71%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	1,72%	2,10%	3,95%	8,13%	10,69%	14,54%	15,44%	12,47%	17,58%	10,46%	1,75%	1,18%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,78%	0,31%	0,31%	5,24%	5,84%	13,27%	14,25%	16,00%	16,96%	16,04%	4,63%	3,13%	1,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,56%	4,25%	6,36%	4,00%	1,82%	0,88%	1,90%	1,52%	1,04%	0,76%	0,89%	0,82%	1,20%	0,35%
II NEÓPLASIAS	7,88%	0,49%	1,90%	3,28%	2,34%	2,31%	6,91%	13,71%	13,41%	11,87%	9,76%	6,82%	3,82%	2,77%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,55%	0,45%	1,25%	1,49%	1,59%	1,11%	1,47%	1,99%	1,63%	1,46%	1,88%	2,20%	1,91%	0,69%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,19%	1,37%	2,81%	0,62%	0,30%	0,54%	0,76%	0,81%	1,12%	1,48%	1,17%	1,00%	
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	0,13%	0,16%	0,56%	2,79%	2,72%	6,21%	5,38%	2,57%	1,10%	0,95%	0,81%	0,78%	1,04%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,20%	1,09%	4,97%	8,39%	3,23%	2,10%	2,90%	4,13%	3,99%	3,39%	2,61%	1,56%	0,70%	2,08%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,15%	0,30%	0,28%	1,84%	2,12%	1,98%	5,16%	13,27%	18,55%	23,70%	28,32%	29,10%	27,49%	25,66%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,49%	22,93%	30,78%	19,60%	8,12%	3,28%	5,02%	7,42%	10,08%	14,80%	18,05%	21,61%	23,90%	22,18%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,92%	11,52%	20,67%	17,24%	9,90%	5,31%	10,30%	14,49%	14,29%	12,88%	12,21%	12,20%	13,55%	17,11%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,90%	2,96%	4,17%	5,43%	5,18%	5,05%	7,64%	9,16%	7,00%	5,85%	4,75%	5,04%	4,32%	4,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,84%			0,14%	32,32%	59,55%	29,91%	0,69%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,90%	0,15%	1,25%	1,26%	1,98%	0,92%	0,94%	1,03%	0,71%	0,80%	0,63%	0,89%	0,50%	1,04%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,58%	0,49%	2,13%	3,41%	5,89%	3,08%	6,00%	8,67%	9,62%	8,46%	4,39%	0,75%	0,50%	0,69%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,92%	5,99%	5,60%	4,64%	1,40%	0,46%	0,57%	0,38%	0,31%	0,10%	0,10%	0,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,31%	34,96%	0,31%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,44%	6,98%	11,84%	12,13%	4,06%	2,90%	4,39%	5,47%	5,90%	5,34%	5,12%	6,55%	4,34%	5,55%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,63%	1,02%	4,53%	10,42%	13,64%	6,35%	8,16%	8,76%	7,03%	5,96%	7,40%	9,64%	14,97%	16,10%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,78%	5,29%	2,14%	2,74%	2,43%	1,22%	1,57%	2,42%	2,30%	1,77%	0,87%	0,28%	0,20%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,59%	0,83%	0,28%	0,63%	0,56%	0,47%	0,41%	0,74%	0,76%	0,65%	0,58%	0,53%	0,80%	0,35%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,72%	7,10%	12,13%	3,61%	1,24%	0,76%	0,81%	0,89%	0,63%	0,88%	0,92%	1,00%	1,17%	
II NEÓPLASIAS	8,82%	0,29%	1,03%	3,30%	2,94%	2,60%	6,82%	13,22%	14,38%	13,36%	11,50%	8,53%	6,19%	5,33%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,39%	1,03%	1,05%	1,95%	2,01%	0,84%	1,25%	1,70%	1,54%	1,07%	1,43%	1,88%	2,68%	4,14%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,85%	0,35%	1,44%	1,74%	0,63%	0,25%	0,38%	0,66%	1,11%	0,88%	1,24%	1,33%	0,50%	
V TRASTORNOS MENTALES	3,74%	0,20%	0,23%	0,84%	6,42%	5,63%	10,89%	8,06%	3,42%	1,26%	1,10%	0,54%	0,65%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,94%	1,10%	4,55%	5,22%	2,35%	2,13%	3,37%	4,83%	5,18%	7,18%	7,80%	4,43%	2,68%	1,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,34%	0,20%	0,40%	0,84%	2,46%	2,22%	5,73%	12,15%	17,09%	19,92%	25,23%	26,57%	26,90%	27,85%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,83%	15,49%	31,31%	22,18%	9,53%	3,07%	4,25%	6,23%	7,32%	9,23%	13,79%	21,47%	24,38%	28,38%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,49%	7,10%	19,39%	16,44%	9,61%	6,30%	9,96%	15,55%	14,47%	14,50%	12,87%	14,41%	11,57%	10,10%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,65%	2,19%	5,16%	6,82%	3,99%	4,40%	8,24%	9,80%	9,25%	8,67%	5,44%	3,22%	4,51%	3,55%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	10,68%			0,12%	28,22%	55,38%	26,76%	0,37%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,04%	0,50%	1,94%	1,96%	3,67%	1,38%	1,08%	0,98%	0,69%	0,58%	0,59%	0,44%	0,67%	1,18%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,23%	0,25%	1,58%	2,91%	6,33%	3,78%	7,37%	8,92%	10,17%	9,98%	5,12%	1,00%	0,68%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,79%	4,23%	4,32%	4,76%	1,17%	0,46%	0,31%	0,27%	0,19%	0,15%	0,07%	0,06%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,50%	52,66%	0,12%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,64%	4,74%	9,11%	11,93%	3,13%	2,27%	2,50%	3,19%	3,83%	3,12%	2,92%	2,61%	3,53%	1,78%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,95%	1,55%	5,34%	13,66%	12,96%	6,64%	7,03%	9,44%	7,74%	6,62%	8,33%	11,02%	10,87%	14,14%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,63%	0,59%	0,85%	1,66%	2,56%	1,51%	2,26%	2,62%	1,87%	1,80%	0,96%	0,67%	1,35%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,76%	0,45%	0,06%	0,06%	0,77%	0,39%	0,97%	1,13%	1,12%	0,81%	0,69%	0,82%	1,68%	2,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias

Provincias de Extremadura

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	487.111	247.402	239.709	346.832	179.809	167.023
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8.894	5.273	3.621	5.768	3.300	2.469
II NEOPLASIAS	54.334	31.855	22.480	36.520	20.993	15.527
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8.596	4.195	4.401	4.947	1.949	2.998
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	4.934	2.326	2.608	2.736	1.200	1.535
V TRASTORNOS MENTALES	35.629	20.421	15.208	73.102	40.206	32.896
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	11.687	6.001	5.686	7.586	3.573	4.012
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	80.305	44.121	36.184	47.201	25.012	22.189
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	59.894	38.189	21.704	36.800	24.038	12.762
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52.618	28.929	23.689	32.989	18.420	14.569
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	22.828	10.258	12.570	13.992	6.125	7.867
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	35.104		35.104	15.951		15.951
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	4.499	2.484	2.015	2.924	1.800	1.124
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	21.278	8.855	12.422	14.594	6.686	7.908
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	3.715	2.029	1.686	2.202	1.261	941
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9.276	5.151	4.125	6.177	3.371	2.805
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	21.540	11.505	10.034	8.271	4.278	3.992
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	43.853	21.075	22.778	28.967	14.299	14.667
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5.233	3.223	2.010	3.362	1.689	1.673
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	2.892	1.511	1.381	2.746	1.608	1.137

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	50,79%	49,21%	100%	51,84%	48,16%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	59,29%	40,71%	100%	57,21%	42,79%
II NEOPLASIAS	100%	58,63%	41,37%	100%	57,48%	42,52%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	48,80%	51,20%	100%	39,39%	60,61%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	47,14%	52,86%	100%	43,88%	56,12%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	57,32%	42,68%	100%	55,00%	45,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,35%	48,65%	100%	47,11%	52,89%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,94%	45,06%	100%	52,99%	47,01%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	63,76%	36,24%	100%	65,32%	34,68%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	54,98%	45,02%	100%	55,84%	44,16%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	44,94%	55,06%	100%	43,77%	56,23%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	55,21%	44,79%	100%	61,56%	38,44%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	41,62%	58,38%	100%	45,81%	54,19%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	54,61%	45,39%	100%	57,26%	42,74%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,53%	44,47%	100%	54,58%	45,42%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	53,41%	46,59%	100%	51,73%	48,27%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	48,06%	51,94%	100%	49,36%	50,64%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	61,59%	38,41%	100%	50,24%	49,76%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	52,23%	47,77%	100%	58,57%	41,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,83%	2,13%	1,51%	1,66%	1,84%	1,48%
II NEOPLASIAS	11,15%	12,88%	9,38%	10,53%	11,68%	9,30%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,76%	1,70%	1,84%	1,43%	1,08%	1,80%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,01%	0,94%	1,09%	0,79%	0,67%	0,92%
V TRASTORNOS MENTALES	7,31%	8,25%	6,34%	21,08%	22,36%	19,70%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,40%	2,43%	2,37%	2,19%	1,99%	2,40%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,49%	17,83%	15,10%	13,61%	13,91%	13,28%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,30%	15,44%	9,05%	10,61%	13,37%	7,64%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,80%	11,69%	9,88%	9,51%	10,24%	8,72%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,69%	4,15%	5,24%	4,03%	3,41%	4,71%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	7,21%		14,64%	4,60%		9,55%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,92%	1,00%	0,84%	0,84%	1,00%	0,67%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,37%	3,58%	5,18%	4,21%	3,72%	4,73%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,76%	0,82%	0,70%	0,63%	0,70%	0,56%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,90%	2,08%	1,72%	1,78%	1,88%	1,68%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,42%	4,65%	4,19%	2,38%	2,38%	2,39%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,00%	8,52%	9,50%	8,35%	7,95%	8,78%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,07%	1,30%	0,84%	0,97%	0,94%	1,00%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,59%	0,61%	0,58%	0,79%	0,89%	0,68%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,57%	1,80%	2,14%	4,35%	9,36%	9,05%	10,32%	11,74%	18,83%	21,59%	5,03%	1,73%	0,50%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,04%	8,37%	5,85%	6,22%	8,94%	16,19%	10,75%	9,14%	12,08%	14,19%	1,89%	1,26%	0,08%
II NEÓPLASIAS	100%	0,13%	1,07%	1,00%	1,43%	2,60%	7,37%	13,83%	18,16%	25,34%	24,68%	3,72%	0,53%	0,14%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,35%	2,71%	2,77%	4,43%	7,37%	8,54%	10,51%	12,18%	18,43%	25,10%	5,69%	1,74%	0,18%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,39%	2,63%	7,11%	2,63%	2,78%	6,08%	6,56%	10,00%	22,81%	32,11%	5,56%	1,35%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,14%	0,06%	0,20%	5,30%	17,05%	21,94%	32,78%	11,24%	6,49%	3,69%	0,65%	0,20%	0,26%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,94%	3,63%	7,64%	5,95%	8,60%	10,02%	11,37%	13,23%	17,30%	17,37%	2,38%	0,25%	0,31%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,07%	0,05%	0,35%	0,48%	0,95%	2,72%	7,80%	13,60%	27,09%	34,89%	8,44%	2,85%	0,71%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,62%	3,75%	2,81%	2,58%	2,39%	3,67%	5,12%	9,87%	22,80%	30,30%	8,22%	3,07%	0,81%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,03%	3,18%	3,22%	3,50%	4,64%	7,67%	10,21%	13,25%	20,46%	23,25%	5,90%	2,15%	0,55%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,34%	1,78%	2,44%	4,05%	9,05%	11,38%	11,50%	12,03%	18,66%	19,99%	5,11%	1,50%	0,17%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	14,57%	60,91%	24,04%	0,41%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,20%	2,14%	3,45%	5,46%	6,91%	7,42%	11,67%	12,86%	20,44%	20,32%	7,42%	1,03%	0,67%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,28%	0,90%	1,51%	4,94%	5,18%	9,89%	10,81%	17,74%	28,44%	19,28%	0,74%	0,21%	0,07%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	43,10%	13,09%	14,71%	6,36%	5,05%	5,23%	2,86%	4,15%	2,61%	2,81%	0,03%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,70%	0,30%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,39%	4,08%	5,12%	4,48%	5,97%	8,16%	8,94%	13,13%	18,77%	20,34%	5,60%	1,29%	0,74%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,21%	0,86%	2,53%	9,09%	9,04%	9,23%	9,48%	9,09%	15,31%	22,63%	7,24%	3,87%	1,42%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,20%	3,66%	4,88%	7,34%	7,93%	10,60%	15,54%	16,03%	18,75%	8,53%	1,43%	0,10%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,41%	0,98%	2,27%	2,73%	6,14%	5,43%	9,04%	24,46%	20,06%	19,52%	4,04%	1,85%	0,07%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,25%	1,92%	1,84%	3,33%	7,07%	9,36%	10,50%	12,30%	21,34%	21,55%	5,32%	1,72%	0,50%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	12,73%	14,35%	4,71%	2,73%	8,38%	8,45%	7,70%	6,60%	13,80%	15,15%	4,08%	1,31%	
II NEÓPLASIAS	100%	0,11%	0,74%	0,96%	1,10%	2,14%	5,79%	11,77%	19,74%	26,60%	25,86%	4,00%	0,99%	0,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	4,45%	1,65%	3,81%	4,55%	5,19%	5,64%	9,59%	11,78%	12,22%	29,67%	7,38%	2,88%	1,18%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,32%	6,73%	7,03%	2,98%	2,88%	4,64%	5,60%	10,93%	18,57%	31,27%	7,77%	0,27%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,01%	0,01%	0,11%	2,84%	7,60%	18,31%	18,81%	16,07%	28,53%	7,47%	0,17%	0,07%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,59%	5,06%	3,62%	2,63%	5,76%	7,38%	11,39%	11,45%	21,66%	24,08%	4,69%	0,65%	0,06%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,11%	0,25%	0,13%	0,47%	1,19%	2,42%	6,41%	11,29%	23,72%	39,21%	9,89%	3,77%	1,13%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,17%	4,87%	3,13%	2,58%	1,88%	2,96%	5,03%	8,05%	17,81%	32,14%	12,11%	3,89%	1,39%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,70%	3,54%	3,19%	2,77%	4,02%	6,61%	10,24%	12,10%	21,35%	24,79%	7,04%	2,21%	0,44%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,40%	2,18%	2,58%	2,44%	5,74%	10,19%	10,37%	13,11%	22,90%	21,98%	3,99%	1,83%	0,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,50%	60,00%	26,09%	0,37%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,02%	3,88%	5,63%	6,08%	12,27%	10,56%	8,38%	16,62%	14,26%	17,91%	1,89%	1,09%	0,40%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,15%	1,29%	2,14%	3,19%	4,90%	9,60%	9,80%	16,70%	29,73%	20,99%	1,31%	0,19%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,11%	13,59%	14,95%	7,67%	8,17%	3,12%	2,53%	4,71%	2,96%	2,86%	0,34%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,76%	0,24%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,85%	5,71%	7,08%	3,90%	5,54%	7,56%	9,64%	10,89%	17,36%	20,49%	5,18%	2,54%	0,26%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,37%	1,11%	3,17%	8,41%	6,61%	7,51%	9,94%	9,40%	15,33%	24,79%	9,79%	2,48%	1,08%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	0,97%	2,97%	2,32%	3,47%	6,29%	12,35%	20,93%	16,55%	22,13%	9,61%	1,17%	1,24%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,52%	0,23%	0,08%	5,74%	5,02%	19,11%	20,41%	9,35%	15,95%	14,12%	4,22%	1,98%	0,27%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,83%	2,58%	8,49%	5,00%	2,61%	1,75%	3,27%	1,90%	1,42%	1,17%	1,20%	0,69%	1,33%	0,29%
II NEÓPLASIAS	11,15%	0,40%	6,63%	5,22%	3,67%	3,10%	9,09%	14,95%	17,25%	15,01%	12,75%	8,25%	3,39%	3,15%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,76%	0,17%	2,65%	2,29%	1,80%	1,39%	1,67%	1,80%	1,83%	1,73%	2,05%	1,99%	1,77%	0,62%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,01%	0,11%	1,48%	3,37%	0,61%	0,30%	0,68%	0,64%	0,86%	1,23%	1,51%	1,12%	0,79%	
V TRASTORNOS MENTALES	7,31%	0,29%	0,25%	0,67%	8,91%	13,33%	17,74%	23,23%	7,00%	2,52%	1,25%	0,95%	0,84%	3,82%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,40%	1,30%	4,84%	8,58%	3,28%	2,21%	2,66%	2,64%	2,70%	2,20%	1,93%	1,14%	0,35%	1,49%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,49%	0,30%	0,44%	2,67%	1,82%	1,68%	4,96%	12,46%	19,10%	23,72%	26,64%	27,66%	27,11%	23,41%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,30%	15,92%	25,61%	16,17%	7,30%	3,13%	4,98%	6,10%	10,33%	14,89%	17,26%	20,11%	21,81%	19,77%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,80%	6,14%	19,04%	16,30%	8,69%	5,36%	9,15%	10,68%	12,19%	11,74%	11,63%	12,67%	13,38%	11,87%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,69%	3,07%	4,64%	5,36%	4,36%	4,53%	5,90%	5,22%	4,80%	4,64%	4,34%	4,76%	4,05%	1,60%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	7,21%			0,20%	24,14%	46,90%	19,15%	0,29%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,92%	0,05%	1,10%	1,49%	1,16%	0,68%	0,76%	1,04%	1,01%	1,00%	0,87%	1,36%	0,55%	1,24%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,37%	0,34%	2,19%	3,09%	4,97%	2,42%	4,77%	4,58%	6,60%	6,60%	3,90%	0,65%	0,53%	0,62%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,76%	9,21%	5,54%	5,25%	1,12%	0,41%	0,44%	0,21%	0,27%	0,11%	0,10%	0,00%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,90%	53,22%	0,32%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,42%	4,20%	10,01%	10,60%	4,55%	2,82%	3,99%	3,83%	4,94%	4,41%	4,17%	4,92%	3,29%	6,55%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,00%	0,54%	4,28%	10,67%	18,83%	8,69%	9,18%	8,27%	6,97%	7,32%	9,44%	12,96%	20,11%	25,49%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,07%	1,57%	2,18%	2,45%	1,81%	0,91%	1,26%	1,62%	1,47%	1,07%	0,42%	0,31%	0,06%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,59%	0,57%	0,32%	0,63%	0,37%	0,39%	0,36%	0,52%	1,24%	0,63%	0,54%	0,48%	0,64%	0,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,66%	6,52%	12,45%	4,26%	1,36%	1,97%	1,50%	1,22%	0,89%	1,08%	1,17%	1,28%	1,27%	
II NEÓPLASIAS	10,53%	0,35%	4,04%	5,47%	3,49%	3,19%	6,51%	11,80%	16,89%	13,13%	12,64%	7,92%	6,03%	4,56%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,43%	1,96%	1,23%	2,95%	1,95%	1,05%	0,86%	1,30%	1,37%	0,82%	1,96%	1,98%	2,39%	3,39%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,79%	0,32%	2,77%	3,01%	0,71%	0,32%	0,39%	0,42%	0,70%	0,69%	1,14%	1,15%	0,12%	
V TRASTORNOS MENTALES	21,08%	0,05%	0,11%	1,25%	17,94%	22,66%	41,22%	37,75%	27,53%	28,19%	7,30%	0,69%	0,90%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,19%	1,07%	5,77%	4,30%	1,72%	1,78%	1,72%	2,37%	2,04%	2,22%	2,44%	1,93%	0,82%	0,25%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,61%	0,45%	1,75%	0,97%	1,92%	2,29%	3,52%	8,31%	12,49%	15,13%	24,76%	25,33%	29,82%	31,03%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,61%	13,63%	26,94%	18,07%	8,20%	2,82%	3,35%	5,08%	6,95%	8,85%	15,82%	24,17%	23,97%	29,57%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,51%	4,98%	17,58%	16,50%	7,91%	5,41%	6,71%	9,28%	9,36%	9,52%	10,94%	12,60%	12,19%	8,33%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,03%	2,98%	4,58%	5,66%	2,95%	3,28%	4,39%	3,98%	4,30%	4,33%	4,11%	3,03%	4,28%	2,47%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4,60%			0,12%	18,61%	39,02%	12,82%	0,16%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,84%	0,26%	1,71%	2,58%	1,54%	1,46%	0,95%	0,67%	1,14%	0,56%	0,70%	0,30%	0,54%	0,68%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,21%	0,19%	2,84%	4,89%	4,03%	2,91%	4,32%	3,93%	5,71%	5,86%	4,10%	1,04%	0,47%	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,63%	7,64%	4,50%	5,16%	1,46%	0,73%	0,21%	0,15%	0,24%	0,09%	0,08%	0,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	54,69%	0,22%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	2,38%	2,82%	7,10%	9,17%	2,79%	1,87%	1,93%	2,19%	2,11%	1,94%	2,27%	2,32%	3,52%	1,23%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,35%	0,95%	4,82%	14,39%	21,06%	7,81%	6,70%	7,91%	6,38%	6,00%	9,61%	15,38%	12,06%	18,06%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,97%	0,29%	1,50%	1,22%	1,01%	0,86%	1,28%	1,93%	1,30%	1,01%	0,43%	0,21%	0,70%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,79%	0,86%	0,10%	0,03%	1,36%	0,56%	1,62%	1,54%	0,60%	0,59%	0,52%	0,63%	0,91%	0,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancia Media

Provincias de Extremadura

Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2007

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	7	6	8	8	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	8	7	8	7
II NEOPLASIAS	10	11	8	9	10	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	7	8	8	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	8	7
V TRASTORNOS MENTALES	20	20	21		39	51
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	5	3	4	3
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	8	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	6	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	5	5	5	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4		4	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	7	6	6	6
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	5	6	6	6	7
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	10	9	10	6	6	5
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	6	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	9	8	7	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	5	3	5	5	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	8	6	8	8	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007**

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2007

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	3	4	4	4	5	7	7	8	9	9	8	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	5	4	6	9	9	9	10	13	12	7	9	7
II NEÓPLASIAS	10	5	12	6	7	6	7	8	10	11	12	10	7	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	2	7	5	5	6	6	7	8	10	10	8	8	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	4	4	4	4	7	6	8	9	9	8	7	
V TRASTORNOS MENTALES	20	15	6	4	14	22	16	32	20	19	12	10	9	31
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	8	3	4	5	5	5	5	5	5	7	6	4	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	5	5	4	4	5	7	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	3	4	4	5	6	8	8	8	8	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	3	4	5	5	6	6	8	8	9	8	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	7	4	4	4	4	4	4	5	7	8	8	8	3
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4			5	3	4	4	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	2	3	4	3	3	4	8	11	10	12	13	9	10
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	4	3	4	4	4	4	5	7	8	7	9	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	10	3	4	4	4	4	4	7	9	9	1		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	10	10	4											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	5	4	5	5	6	7	7	6	6	10
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	3	4	6	6	6	7	7	10	11	12	11	13
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	4	3	3	3	4	5	5	5	4	9	2	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	4	4	4	3	4	5	5	12	8	8	8	7	2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

**Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2007**

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	5	4	4	5	5	7	8	9	10	9	10	9	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	5	4	4	5	12	13	12	12	13	12	12	10	
II NEÓPLASIAS	9	6	14	6	6	6	7	8	10	10	10	9	9	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	10	4	6	5	6	5	6	8	8	13	10	8	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	7	6	6	6	7	5	6	8	9	8	2	
V TRASTORNOS MENTALES	44	1	2	6	14	19	26	40	71	232	62	12	13	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3	5	5	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	2
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	12	16	4	4	5	4	6	6	8	9	9	10	11
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8	5	3	3	4	4	5	7	8	10	11	11	9	10
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	8	10	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	7	3	3	4	4	4	3	4	5	7	9	9	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			4	3	3	3	4						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	3	5	2	5	6	6	14	10	11	7	8	6
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	7	6	3	4	4	4	5	6	8	10	6	
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	10	4	4	6	8	5	5	11	6	12	7		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	6	5	7											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	5	6	5	6	7	9	9	7
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	3	4	8	6	7	7	7	9	11	13	10	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	3	7	3	2	3	4	6	6	6	4	3	5	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	10	6	2	9	7	12	11	5	8	7	7	5	2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Edad Media

Provincias de Extremadura

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2007

BADAJOZ

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	50	51	49	51,87	51,46	52,09
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	35	34	35	82,66	80,34	85,92
II NEOPLASIAS	60	64	56	30,47	25,92	34,42
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	54	52	55	45,82	48,42	43,74
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	54	52	56	52,37	54,64	50,46
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	49	37,31	36,38	37,52
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	47	45	49	56,37	59,35	53,20
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	66	73	22,41	23,50	20,20
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	53	53	53	59,17	57,10	62,62
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	51	49	53	53,28	53,36	52,87
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	50	54	48	45,84	49,99	41,66
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,80		18,80
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	45	43	49	56,47	53,85	57,76
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	48	58	37,08	41,60	32,25
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	16	12	21	127,29	154,11	101,71
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	47	47	48	60,58	60,82	60,30
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	51	42	62	50,30	54,61	39,55
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	41	41	41	64,13	65,66	62,67
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	51	57	47	50,00	42,66	56,29

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2007

CÁCERES

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	51	52	50	52,13	51,46	52,70
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	27	27	26	119,34	115,75	124,09
II NEOPLASIAS	62	66	58	28,59	23,59	33,36
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	53	55	51	51,09	48,66	52,74
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	55	60	52	50,86	42,77	56,80
V TRASTORNOS MENTALES	44	42	46	36,66	35,22	37,94
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	59	58	60	41,21	43,30	39,37
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	67	72	22,25	23,10	20,60
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	50	51	49	65,80	62,13	72,13
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	53	53	53	49,91	48,24	52,28
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	53	55	52	42,60	48,29	37,64
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,36		18,36
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	39	37	43	66,42	60,96	71,02
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	56	49	61	34,55	40,81	27,07
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	14	12	17	140,41	140,88	136,18
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	43	44	42	69,30	67,85	70,96
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	52	44	62	49,60	54,15	40,02
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	49	52	46	47,31	42,73	51,37
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	58	57	59	39,14	38,81	40,32

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Enfermos

Comunidades Autónomas

Altas hospitalarias según provincia de hospitalización y residencia en Extremadura 2007

EXTREMADURA					
	Provincia Hospitalización	Porcentaje	Extremadura	Badajoz	Cáceres
ANDALUCÍA	ANDALUCÍA	0,62%	733	623	110
	SEVILLA	73,08%	535	479	56
CASTILLA - LA MANCHA	CASTILLA - LA MANCHA	0,20%	236	78	158
	TOLEDO	86,41%	204	63	141
CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA Y LEÓN	0,38%	441	36	405
	SALAMANCA	82,33%	363	16	347
CATALUÑA	CATALUÑA	0,23%	269	179	91
	BARCELONA	86,86%	234	158	76
COMUNIDAD VALENCIANA	COMUNIDAD VALENCIANA	0,10%	119	67	52
EXTREMADURA	EXTREMADURA	95,29%	111.757	69.765	41.992
	BADAJOZ	63,37%	70.826	69.234	1.592
	CÁCERES	36,63%	40.931	531	40.400
MADRID (COMUNIDAD DE)	MADRID	2,84%	3.336	1.440	1.896
	MADRID	100,00%	3.336	1.440	1.896
DE)	NAVARRA	0,12%	142	106	37
	NAVARRA	100,00%	142	106	37

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Nota1: La columna porcentaje para la comunidad autónoma representa el porcentaje respecto del total de hospitalizados fuera de Extremadura.

Nota 2: La columna porcentaje para las provincias representa el porcentaje respecto del total de su comunidad autónoma.