


2008



Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

JUNTA DE EXTREMADURA

Instituto de Estadística de Extremadura

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía,
Comercio e Innovación

Índice

Introducción.....	5
Disposiciones legales.....	6
Objetivos de la encuesta.....	8
Definiciones y conceptos.....	9
Ámbito de la encuesta.....	10
Diseño de la muestra.....	11
Selección de enfermos y estimación.....	13
Errores de muestreo.....	14
Recogida de información.....	16
Explotación de información.....	17
Publicación de resultados.....	18

Tablas

Extremadura y España

Enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	21
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)..	22
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	24
Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical) .	25
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	29
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal.....	37
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	39
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	43
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	51
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	53
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	57
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	61

Estancias

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	71
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	72
Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	74
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	78
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	86
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	90

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	98
Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	100
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	104
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	108

Estancia Media

Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	119
Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal	120
Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal	122
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal	126
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal	128
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal	132
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal	133
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal	135
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal	137

Edad Media

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal	143
---	-----

Provincias de Extremadura

Enfermos

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	147
Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	148
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	150
Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	151

Estancias

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	157
Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	158
Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	160

Estancia Media

Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	167
Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal	168

Edad Media

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	173
--	-----

Comunidades autónomas

Altas hospitalarias según lugar de residencia y provincia de hospitalización	177
--	-----

Introducción

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria atendida en los hospitales es una investigación de carácter muestral que se inicia en el año 1977, después de constituirse a comienzos de 1974, a propuesta del INE, un Grupo de Trabajo con representantes de la Dirección General de Sanidad, del Instituto Nacional de Previsión, de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria y del propio INE.

Los objetivos que se proponen para esta Encuesta son los siguientes:

- Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida.
- Determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico.
- Servir de base para determinar el ámbito de influencia o grado de atracción de los hospitales.
- Servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

A partir de 1977, el cumplimiento de estos objetivos quedó garantizado con la implantación de dos documentos sanitarios básicos como son el Libro de Registro de Enfermos y la Ficha de Enfermo, que suponían un registro sistemático de todos los enfermos que ingresaban y salían del hospital.

En los últimos años, como consecuencia de la necesidad de disponer de un buen sistema de información que facilite el funcionamiento de los sistemas sanitarios y, en concreto, disponer de un sistema de información hospitalario adaptado a la realidad autonómica y funcional del Sistema Nacional de Salud, y comparable al de otros países de la UE, ha surgido el desarrollo del concepto de Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria del enfermo (CMBD).

Este sistema de información representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente y que responden a las necesidades de múltiples usuarios (gestión, planificación, investigación epidemiológica, investigación clínica, etc.). El desarrollo de este núcleo de información ha supuesto un proceso de adecuación al nuevo sistema por parte de los hospitales, permitiendo hoy en día disponer de bases de datos hospitalarios normalizadas que proporcionan información clínica-asistencial, demográfica y administrativa, que sirve de apoyo a la planificación y a la ordenación sanitaria.

El desarrollo de este nuevo sistema de información hospitalaria basado en el CMBD y obtenido de la historia clínica ha alcanzado una notable consolidación en los hospitales públicos, pero en mucha menor medida en los hospitales privados del país, en los que su implantación se produce con mayor retraso y en los que se sigue utilizando en muchos centros información basada en el Libro de Registro de Enfermos.

Disposiciones legales

El Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo estableció el uso obligatorio en todos los hospitales del país, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de Enfermos normalizado en el que habían de consignarse al menos los siguientes datos:

- Número de orden de ingreso, correlativo para todos los enfermos.
- Número de historia clínica del paciente.
- Fecha y hora de ingreso en el centro hospitalario.
- Apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil y residencia habitual del enfermo.
- Motivo del ingreso en el hospital especificando si se trata de orden facultativa, petición propia, petición familiar, orden judicial o gubernativa u otro motivo y si lo fue con carácter urgente u ordinario.
- Diagnóstico provisional o de ingreso.
- Diagnóstico definitivo o de salida.
- Fecha de alta y motivo de la misma, especificando si es por curación o mejoría, traslado a otro centro, defunción u otro motivo.
- Número de orden de salida.

Quedó asimismo determinado el carácter reservado de los datos consignados en el Libro al establecer que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el absoluto anonimato de las personas que se hallen incluidas en él.

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de enero de 1977.

Posteriormente, la Orden de 14 de noviembre de 1977 del Ministerio de Defensa hizo preceptivo el uso del Libro de Registro en los hospitales militares, con lo que se extendió el ámbito de implantación del mismo a todos los hospitales del país.

El elemento básico para la cumplimentación del Libro de Registro lo constituía la Ficha del Enfermo que consta de dos partes. La parte A que cumplimenta el Servicio de Admisión del Hospital y la parte B en la que el Servicio Clínico o Facultativo que da el alta definitiva al paciente debe cumplimentar los datos correspondientes a dicha alta (diagnóstico definitivo, fecha, motivo) y que debe ser devuelta al Servicio de Admisión cuando el enfermo sea dado de alta.

Una vez transcritos los datos de la misma al Libro de Registro, se separa la parte A de la ficha que se archiva por orden de salida, pasando la parte B a completar la documentación clínica del enfermo.

El Libro de Registro continúa vigente en determinados hospitales (privados), pero la necesidad de disponer de instrumentos que permitan el control de la gestión en los hospitales ha influido en la adaptación de los sistemas de información existentes en los mismos a la nueva situación, incorporando conceptos y herramientas que permitan la mejora continua en la calidad y homogeneidad de dichos sistemas.

En 1975, el Comité de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología de las Comunidades Europeas crea un Grupo de Trabajo formado por expertos y representantes de los distintos países para conocer los sistemas de información hospitalarios existentes en los centros.

De esta manera se seleccionaron diferentes datos (administrativos y clínicos) que se podían obtener de las historias clínicas.

En 1981, se presenta el informe El Conjunto Mínimo Básico de Datos para las Estadísticas Hospitalarias en las Comunidades Europeas (CMBD-E), desarrollado por diferentes expertos en sistemas de información y estadísticas sanitarias pertenecientes a los distintos países, entre ellos España.

El CMBD fue apoyado por las CCEE, la OMS-Europa, el Comité Hospitalario de las CCEE y la Asociación Internacional de Informática Médica y, posteriormente, el Consejo de Europa lo incluyó como parte integrante del sistema de información hospitalaria.

En España, el 14 de diciembre de 1987 el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo aprobó establecer un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria, de acuerdo con los aceptados tanto por el Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud de EE.UU., como por la Comisión de las Comunidades Europeas sobre el conjunto mínimo básico de datos europeo.

La primera Comunidad Autónoma que establece el CMBD es Cataluña por Orden de 23 de noviembre de 1990, obligando su cumplimentación tanto a los hospitales públicos como privados. La siguiente entidad que establece la obligatoriedad del CMBD para los hospitales propios y administrados es el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por Resolución de la Secretaría General de Sistema Nacional de Salud de 24 de enero de 1992.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las comunidades autónomas con gestión sanitaria transferida y el INSALUD, acuerdan en reunión del 22 de abril de 1992 la creación de un Comité Director para el Desarrollo del CMBD en el Sistema Nacional de Salud. A partir del desarrollo de este proyecto, el resto de las comunidades autónomas fueron publicando decretos o resoluciones para implantar este sistema de información (C. Valenciana, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra, Canarias, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, etc.).

La obligatoriedad de realizar un informe de alta hospitalaria del paciente que debe cumplir con el Conjunto Mínimo Básico de Datos se establece por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984.

El desarrollo del sistema de información hospitalario (administrativo y clínico) basado en el CMBD ha permitido disponer de información homogénea entre los diferentes hospitales y administraciones en la misma medida que anteriormente lo garantizaba el Libro de Registro de Enfermos.

Actualmente su implantación en los hospitales privados no está generalizada, si bien su regulación obliga a hospitales públicos y privados. En muchos de estos hospitales se sigue utilizando el Libro de Registro de Enfermos normalizado, regulado por Real Decreto 1360/1976 de 21 mayo cuyo uso obligaba tanto a hospitales públicos como privados.

La confidencialidad de los datos recogidos al alta hospitalaria del enfermo, tanto por el sistema CMBD como a través del Libro de Registro, queda garantizada al establecerse en las respectivas normativas que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el carácter reservado de la información consignada y el anonimato de las personas afectadas.

Objetivos de la encuesta

Los objetivos que persigue esta estadística son los siguientes:

1. Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales en función del diagnóstico principal.
2. Determinar la estancia media en el hospital en función del diagnóstico principal al alta hospitalaria.
3. Servir de base a estudios epidemiológicos sobre determinados diagnósticos.
4. Conocer la distribución geográfica de la morbilidad atendida en los hospitales, en base a la provincia de hospitalización del enfermo y a su provincia de residencia.
5. Proporcionar una base de información normalizada para el conjunto de los hospitales del país, tanto públicos como privados, en base a unas variables seleccionadas.
6. Servir de base para estudios comparativos nacionales e internacionales.

Definiciones y conceptos

Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Se considera **hospital** a efectos de esta encuesta a todo centro sanitario que, con independencia de su denominación, tenga como finalidad principal la prestación de asistencia médica, quirúrgica o médico-quirúrgica a los enfermos ingresados en los mismos.

No se incluyen, por tanto, las residencias de mayores, orfanatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, instituciones de reeducación psicopedagógica, etc., por no ajustarse a la definición propuesta.

A efectos de la encuesta se considera **enfermo** a toda persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada u observada en régimen de internado y haya dado lugar a una alta hospitalaria.

El **Conjunto Mínimo Básico de Datos** (representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente) se recoge para cada episodio en asistencia hospitalizada definiéndose este último como el período comprendido entre el ingreso del paciente en el centro en régimen de hospitalización y su alta médica del centro hospitalario. La **estancia** se define como la fecha de alta menos la de ingreso, no computándose estancias iguales a cero. En esta encuesta, además del número total de días se recoge la estancia media que corresponde al número de días que cada paciente permanece en el hospital.

Se consigna el **lugar de residencia** habitual del enfermo identificándose por el código numérico de la provincia.

La **provincia de hospitalización** se identifica con los dígitos provinciales correspondientes a la identificación del hospital.

Se define el **diagnóstico principal** como la afección que motivó el ingreso en el hospital, según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes. Esta definición se establece en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 06/09/1984.

El estado civil del enfermo y si el ingreso se considera caso nuevo o caso antiguo constituyen variables que con los cambios en los sistemas de información hospitalarios experimentan una elevada falta de respuesta, por lo que a partir del año 1991 se dejan de publicar en las tablas de la Encuesta. El motivo del ingreso (orden facultativa, petición propia, etc.) se deja de publicar a partir del año 1998 por la misma razón.

Ámbito de la encuesta

El ámbito de la encuesta es nacional, es decir, se extiende a todos los hospitales establecidos en el territorio nacional, comprendiendo tanto a los del sector público como a los del privado, así como a los hospitales militares dado el importante contingente de personal civil que es atendido en los mismos.

Diseño de la muestra

Para realizar el diseño de la muestra se ha tenido en cuenta que la unidad objeto de estudio es el enfermo internado y salido de un centro hospitalario, siendo este último el punto de acceso a aquél. Por consiguiente, se ha realizado un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las unidades de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación.

Los hospitales se han estratificado atendiendo a la finalidad de los mismos (generales, quirúrgicos, maternos, ...) dado que el diagnóstico principal de los enfermos, que es la característica básica de la encuesta, está en función directa del tipo de asistencia, es decir, de la finalidad. A estos efectos se han considerado un total de 13 finalidades. Los hospitales que tienen más de una finalidad con servicio de admisión independiente y donde se exige un registro de información para cada una de ellas se tratan como si hubiese tantos hospitales como finalidades independientes abarcan.

Por otra parte, con el fin de poder proporcionar una información desglosada por provincias, cada una de éstas se ha considerado como una subpoblación objeto de estudio, obteniéndose muestras independientes en cada provincia.

La muestra de unidades de primera etapa, es decir, de hospitales, ha sido exhaustiva en las provincias en que el número de centros es pequeño y tienen distintas finalidades, porque es necesario contar con una representación de enfermos de cada estrato, entendiéndose por estrato el conjunto de hospitales de la misma finalidad dentro de cada provincia.

En aquellas provincias en que el número de centros de una misma finalidad es elevado, se ha seleccionado una muestra de hospitales atendiendo a su importancia y a la homogeneidad de los diagnósticos tratados en cada tipo de centro.

La muestra de unidades de segunda etapa se ha seleccionado teniendo en cuenta el volumen de enfermos salidos del hospital en el año anterior. Por ello, todos los años se requiere de cada hospital (esté o no esté incluido en la muestra) el número total de altas producidas durante el año y, en los hospitales que tienen más de un servicio de admisión en función de las especialidades, es necesario conocer dicho dato para cada uno de los registros de información independientes.

En los casos en que la información del hospital se recoge a través del CMBD, no se extrae muestra de enfermos sino que se recoge el total de enfermos dados de alta en un periodo determinado.

El volumen global de la muestra de hospitales recogida es del 80 por ciento y, en la actualidad, el volumen de enfermos recogido alcanza el 90 por ciento.

No se recogen altas hospitalarias correspondientes a determinadas enfermedades de declaración obligatoria que por su propia naturaleza, o bien son controladas numéricamente de modo unitario por el Centro Nacional de Epidemiología (botulismo, cólera, triquinosis, sarampión, tétanos, lepra, rubéola congénita, sífilis congénita, tétanos neonatal, fiebre recurrente por garrapatas, carbunco, tularemia, fiebre Q), o son enfermedades sin casos (difteria, poliomielitis, rabia, fiebre amarilla, peste, tifus exantemático, viruela) o que corresponden a enfermedades endémicas de ámbito regional (fiebre botonosa, leishmaniasis, equinococosis, carbunco).

La no inclusión de estas enfermedades en la encuesta se debe a que la información recogida a través de muestra puede dar lugar a valores elevados en los errores de muestreo.

Para determinados diagnósticos incluidos en el capítulo de los trastornos mentales (psicosis orgánica senil y presenil, trastornos esquizofrénicos, trastornos neuróticos de la personalidad, otros trastornos mentales no psicóticos y retraso mental, etc.) la estancia media se eleva de manera significativa en algunas provincias debido a las altas producidas por fallecimiento, traslado a otros centros u otras causas, en enfermos con estancias prolongadas en hospitales de larga estancia.

Para separar el efecto que las estancias prolongadas tienen sobre el resto de los enfermos dados de alta, se han incluido tablas nacionales y provinciales considerando distintos intervalos de estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad y comunidad autónoma de hospitalización.

Se recogen las altas hospitalarias (que hayan dado lugar como mínimo a un día de estancia) correspondientes a diagnósticos principales; no se recogen diagnósticos secundarios ni procedimientos.

Selección de enfermos y estimación

La selección de enfermos en cada hospital incluido en la muestra se realiza aplicando un muestreo sistemático con arranque aleatorio en función del número de salida del enfermo.

Dentro de cada provincia el total de enfermos que presenta una determinada característica X se estima mediante la fórmula:

$$\hat{X} = \sum_{j=1}^{13} \frac{N_j}{\sum_{i=1}^{H_j} N_{ij}} \sum_{i=1}^{H_j} \frac{N_{ij}}{n_{ij}} X_{ij}$$

donde el subíndice i hace referencia al número de hospital y el subíndice j a la finalidad del mismo (General, Quirúrgico, Maternal, etc.) siendo:

X_{ij} = Número de enfermos de la muestra que poseen la característica X en el hospital i de la finalidad j.

N_{ij} = Número total de enfermos salidos en el año del hospital ij de la muestra.

n_{ij} = Número anual de enfermos investigados en la muestra en el hospital ij.

H_j = Número de hospitales investigados en la muestra de finalidad j.

N_j = Número total de enfermos salidos en el año en el conjunto de hospitales de la población de finalidad j.

Errores de muestreo

Las estimaciones obtenidas en toda investigación por muestreo vienen afectadas del denominado error de muestreo, consecuencia del hecho de utilizar únicamente una parte del colectivo objeto de estudio, ya que diferentes muestras nos proporcionarían, en general, diferentes estimaciones.

Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra y cuanto más homogénea sea la población objeto de estudio tanto menores serán las fluctuaciones debidas a las diferentes muestras posibles o, dicho de otra manera, menor será la medida de estas fluctuaciones (errores de muestreo) y mayor será la fiabilidad de la estimación.

Una de las principales ventajas del muestreo probabilístico, que es el utilizado en esta Encuesta, en relación con otros tipos de muestreo, es poder determinar la fiabilidad de las estimaciones a través del cálculo de los errores de muestreo.

Dado que la muestra de hospitales es prácticamente exhaustiva en casi todas las provincias, se puede hacer la simplificación para el cálculo de los errores de muestreo de que estos provienen exclusivamente del muestreo de enfermos en cada hospital. Por tanto, el error de muestreo absoluto correspondiente a una característica X se ha estimado mediante la fórmula:

$$\widehat{EM}(\widehat{X}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{13} \sum_{i=1}^{H_i} \frac{N_{ij}^2}{n_{ij}^2} X_{ij} \left(1 - \frac{X_{ij}}{n_{ij}}\right)}$$

con la notación ya establecida.

El estadístico, al calcular y publicar el error de muestreo de una estimación, proporciona al usuario un medio para obtener un intervalo numérico que presenta una cierta confianza (medida en términos de probabilidad) de contener el valor verdadero que se desea estimar. La teoría del muestreo determina que, en el intervalo comprendido entre la estimación menos dos veces el error de muestreo absoluto y la estimación más dos veces el error de muestreo absoluto, existe una confianza del 95 por ciento de que se encuentre el valor verdadero o parámetro que pretendemos estimar. De aquí que a este intervalo se le denomine intervalo de confianza del 95 por ciento, que puede interpretarse como que, en promedio, de cada 100 muestras obtenidas bajo el mismo diseño y condiciones generales, esos intervalos de confianza obtenidos a partir de cada muestra contendrían el valor verdadero en 95 casos de los 100. A partir de la estimación de una determinada característica y su error de muestreo pueden formarse con análoga interpretación otros intervalos de confianza. Por ejemplo:

- Estimación ± 1 vez el error de muestreo.
= intervalo de confianza del 69 por ciento.
- Estimación $\pm 2,5$ veces el error de muestreo.
= intervalo de confianza del 99 por ciento.
- Estimación ± 3 veces el error de muestreo.
= intervalo de confianza del 99,7 por ciento.

Además de los errores de muestreo absolutos se pueden obtener los coeficientes de variación o errores de los coeficientes de variación o errores relativos de las características estudiadas, que expresan el error de muestreo como porcentaje del valor estimado.

Para ello, los coeficientes de variación proporcionan una medida de la fiabilidad de la estimación pero con independencia del valor numérico de la misma (lo que no ocurre con el error de muestreo absoluto), permitiendo así comparar de manera inmediata la fiabilidad de distintas estimaciones:

$$\widehat{CV}(\widehat{X}) = \frac{\widehat{EM}(\widehat{X})}{\widehat{X}} \cdot 100$$

Coefficientes de variación elevados asocian a la estimación intervalos de confianza que pueden ser tan grandes como para invalidar la utilización del dato. En cualquier caso, corresponde al usuario determinar si un dato le es útil o no para su toma de decisiones de acuerdo con el grado de fiabilidad que precise.

No debe confundirse el coeficiente de variación de la estimación (o error de muestreo relativo en porcentaje del valor de la estimación) del número de enfermos, y del que se ha hablado hasta ahora, con el coeficiente de variación poblacional de la variable edad. El coeficiente de variación poblacional es una característica descriptiva que permite comparar el grado de homogeneidad de la variable edad de los enfermos dados de alta entre los diferentes diagnósticos. Así por ejemplo, si el coeficiente de variación de la variable edad de los enfermos del aparato respiratorio es inferior a la de los enfermos del aparato digestivo, quiere decir que en lo que se refiere a la variable edad, la población de enfermos es más homogénea en el primer grupo que en el segundo.

Recogida de información

La recogida manual de la información se lleva a cabo por agentes del INE mediante visita a los hospitales seleccionados y la periodicidad de la visita varía de acuerdo con el tamaño de la muestra a obtener de los diferentes hospitales.

Así, en los hospitales con muestra de hasta 100 enfermos se realiza una visita al año; para muestras comprendidas entre 101 y 200 enfermos se hacen dos visitas al año, una cada seis meses; para muestras comprendidas entre 201 y 400 enfermos se hace una visita trimestral; en los hospitales con muestra comprendida entre 401 y 1.200 enfermos se efectúa una visita al mes y, por último, para los hospitales con muestra mayor de 1.200 enfermos la visita es quincenal. Esta distribución de las visitas se efectúa con el único fin de facilitar la labor de la recogida de información, pero una alteración en la periodicidad de la visita no afecta al resultado de la encuesta, ya que la muestra recogida es la que está determinada.

La mayoría de los hospitales disponen de información mecanizada sobre las altas que se producen en los mismos, bien basada en el sistema CMBD o en el Libro de Registro. Para estos hospitales, los agentes del INE recogen en soporte magnético la información necesaria para la EMH en base a unas características y diseños de registro establecidos. No obstante, en un elevado número de hospitales, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y no sobrecargar innecesariamente al hospital informante, el INE recoge la información de la EMH en el mismo formato (CMBD) que utiliza el hospital y con la misma periodicidad, para posteriormente transformarlo a diseño propio.

Para aquellos hospitales que no disponen de información mecanizada, la información se recoge manualmente en cuestionarios.

Este cuestionario es cumplimentado directamente a partir de los datos del Libro de Registro y del fichero de enfermos asociado que siguen llevando algunos hospitales.

Explotación de la información

La mayor parte de la información se recoge en soporte magnético y los datos se reciben desde las delegaciones provinciales a través de una aplicación informática que realiza un primer control de calidad de la información recogida y agiliza la entrada de la información en Servicios Centrales. Sólo en aquellos casos en que el hospital no dispone de información en soporte magnético, se procede a la grabación manual de los datos recogidos en cuestionarios.

El diagnóstico principal se publica a nivel de 3 dígitos numéricos de la 9ª Revisión Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En las tabulaciones se ha utilizado una agrupación de diagnósticos atendiendo a la demanda social de información y a las agrupaciones utilizadas por la OCDE, Eurostat y la OMS.

A partir de la información del año 2002 se amplió el número de diagnósticos publicados y se incluyó una nueva lista de agrupación de diagnósticos CIE.

En el año 2003 se ha ampliado de nuevo el número de diagnósticos que se incluyen en la publicación, incluyendo la lista reducida de morbilidad difundida por Eurostat, la OCDE y la OMS. Asimismo, a partir del año 2003 se amplían los grupos de edad (de 85 a 89 años, de 90 a 94 años, de 95 años y más) y se publican nuevas tablas a nivel nacional y regional para enfermos dados de alta, estancias absolutas y estancias medias considerando en ellas distintos intervalos de la variable estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad, diagnóstico principal y comunidad autónoma de hospitalización.

Las tablas nuevas considerando distintos intervalos de estancia se han incluido con la finalidad de separar el efecto que sobre el total de enfermos, estancias absolutas y estancias medias tienen los enfermos dados de alta en hospitales e instituciones de larga estancia incluidos en la Encuesta.

Los datos de población corresponden a los calculados por el INE en las estimaciones de población actual con referencia 1 julio de cada año.

Publicación de resultados

Se publican tablas nacionales y provinciales con cifras absolutas de altas hospitalarias y estancias causadas, así como distribuciones e índices de las características más relevantes (sexo, edad, diagnóstico principal, etc.)

A partir de la información correspondiente al año 1997 se dispone de publicación electrónica y se puede acceder a la información de la encuesta a través de la página web del INE.

Para ello, los coeficientes de variación proporcionan una medida de la fiabilidad de la estimación pero con independencia del valor numérico de la misma (lo que no ocurre con el error de muestreo absoluto), permitiendo así comparar de manera inmediata la fiabilidad de distintas estimaciones:

$$CV(X) = \frac{EM(X)}{X} \cdot 100$$

Coefficientes de variación elevados asocian a la estimación intervalos de confianza que pueden ser tan grandes como para invalidar la utilización del dato. En cualquier caso, corresponde al usuario determinar si un dato le es útil o no para su toma de decisiones de acuerdo con el grado de fiabilidad que precise.

No debe confundirse el coeficiente de variación de la estimación (o error de muestreo relativo en porcentaje del valor de la estimación) del número de enfermos, y del que se ha hablado hasta ahora, con el coeficiente de variación poblacional de la variable edad. El coeficiente de variación poblacional es una característica descriptiva que permite comparar el grado de homogeneidad de la variable edad de los enfermos dados de alta entre los diferentes diagnósticos. Así por ejemplo, si el coeficiente de variación de la variable edad de los enfermos del aparato respiratorio es inferior a la de los enfermos del aparato digestivo, quiere decir que en lo que se refiere a la variable edad, la población de enfermos es más homogénea en el primer grupo que en el segundo.

Recogida de información

La recogida manual de la información se lleva a cabo por agentes del INE mediante visita a los hospitales seleccionados y la periodicidad de la visita varía de acuerdo con el tamaño de la muestra a obtener de los diferentes hospitales.

Así, en los hospitales con muestra de hasta 100 enfermos se realiza una visita al año; para muestras comprendidas entre 101 y 200 enfermos se hacen dos visitas al año, una cada seis meses; para muestras comprendidas entre 201 y 400 enfermos se hace una visita trimestral; en los hospitales con muestra comprendida entre 401 y 1.200 enfermos se efectúa una visita al mes y, por último, para los hospitales con muestra mayor de 1.200 enfermos la visita es quincenal. Esta distribución de las visitas se efectúa con el único fin de facilitar la labor de la recogida de información, pero una alteración en la periodicidad de la visita no afecta al resultado de la encuesta, ya que la muestra recogida es la que está determinada.

La mayoría de los hospitales disponen de información mecanizada sobre las altas que se producen en los mismos, bien basada en el sistema CMBD o en el Libro de Registro. Para estos hospitales, los agentes del INE recogen en soporte magnético la información necesaria para la EMH en base a unas características y diseños de registro establecidos. No obstante, en un elevado número de hospitales, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y no sobrecargar innecesariamente al hospital informante, el INE recoge la información de la EMH en el mismo formato (CMBD) que utiliza el hospital y con la misma periodicidad, para posteriormente transformarlo a diseño propio.

Para aquellos hospitales que no disponen de información mecanizada, la información se recoge manualmente en cuestionarios.

Este cuestionario es cumplimentado directamente a partir de los datos del Libro de Registro y del fichero de enfermos asociado que siguen llevando algunos hospitales.

Explotación de la información

La mayor parte de la información se recoge en soporte magnético y los datos se reciben desde las delegaciones provinciales a través de una aplicación informática que realiza un primer control de calidad de la información recogida y agiliza la entrada de la información en Servicios Centrales. Sólo en aquellos casos en que el hospital no dispone de información en soporte magnético, se procede a la grabación manual de los datos recogidos en cuestionarios.

El diagnóstico principal se publica a nivel de 3 dígitos numéricos de la 9ª Revisión Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En las tabulaciones se ha utilizado una agrupación de diagnósticos atendiendo a la demanda social de información y a las agrupaciones utilizadas por la OCDE, Eurostat y la OMS.

A partir de la información del año 2002 se amplió el número de diagnósticos publicados y se incluyó una nueva lista de agrupación de diagnósticos CIE.

En el año 2003 se ha ampliado de nuevo el número de diagnósticos que se incluyen en la publicación, incluyendo la lista reducida de morbilidad difundida por Eurostat, la OCDE y la OMS. Asimismo, a partir del año 2003 se amplían los grupos de edad (de 85 a 89 años, de 90 a 94 años, de 95 años y más) y se publican nuevas tablas a nivel nacional y regional para enfermos dados de alta, estancias absolutas y estancias medias considerando en ellas distintos intervalos de la variable estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad, diagnóstico principal y comunidad autónoma de hospitalización.

Las tablas nuevas considerando distintos intervalos de estancia se han incluido con la finalidad de separar el efecto que sobre el total de enfermos, estancias absolutas y estancias medias tienen los enfermos dados de alta en hospitales e instituciones de larga estancia incluidos en la Encuesta.

Los datos de población corresponden a los calculados por el INE en las estimaciones de población actual con referencia 1 julio de cada año.

Publicación de resultados

Se publican tablas nacionales y provinciales con cifras absolutas de altas hospitalarias y estancias causadas, así como distribuciones e índices de las características más relevantes (sexo, edad, diagnóstico principal, etc.)

A partir de la información correspondiente al año 1997 se dispone de publicación electrónica y se puede acceder a la información de la encuesta a través de la pagina web del INE.

Para ello, los coeficientes de variación proporcionan una medida de la fiabilidad de la estimación pero con independencia del valor numérico de la misma (lo que no ocurre con el error de muestreo absoluto), permitiendo así comparar de manera inmediata la fiabilidad de distintas estimaciones:

$$\widehat{CV}(\widehat{X}) = \frac{\widehat{EM}(\widehat{X})}{\widehat{X}} \cdot 100$$

Coefficientes de variación elevados asocian a la estimación intervalos de confianza que pueden ser tan grandes como para invalidar la utilización del dato. En cualquier caso, corresponde al usuario determinar si un dato le es útil o no para su toma de decisiones de acuerdo con el grado de fiabilidad que precise.

No debe confundirse el coeficiente de variación de la estimación (o error de muestreo relativo en porcentaje del valor de la estimación) del número de enfermos, y del que se ha hablado hasta ahora, con el coeficiente de variación poblacional de la variable edad. El coeficiente de variación poblacional es una característica descriptiva que permite comparar el grado de homogeneidad de la variable edad de los enfermos dados de alta entre los diferentes diagnósticos. Así por ejemplo, si el coeficiente de variación de la variable edad de los enfermos del aparato respiratorio es inferior a la de los enfermos del aparato digestivo, quiere decir que en lo que se refiere a la variable edad, la población de enfermos es más homogénea en el primer grupo que en el segundo.

Recogida de información

La recogida manual de la información se lleva a cabo por agentes del INE mediante visita a los hospitales seleccionados y la periodicidad de la visita varía de acuerdo con el tamaño de la muestra a obtener de los diferentes hospitales.

Así, en los hospitales con muestra de hasta 100 enfermos se realiza una visita al año; para muestras comprendidas entre 101 y 200 enfermos se hacen dos visitas al año, una cada seis meses; para muestras comprendidas entre 201 y 400 enfermos se hace una visita trimestral; en los hospitales con muestra comprendida entre 401 y 1.200 enfermos se efectúa una visita al mes y, por último, para los hospitales con muestra mayor de 1.200 enfermos la visita es quincenal. Esta distribución de las visitas se efectúa con el único fin de facilitar la labor de la recogida de información, pero una alteración en la periodicidad de la visita no afecta al resultado de la encuesta, ya que la muestra recogida es la que está determinada.

La mayoría de los hospitales disponen de información mecanizada sobre las altas que se producen en los mismos, bien basada en el sistema CMBD o en el Libro de Registro. Para estos hospitales, los agentes del INE recogen en soporte magnético la información necesaria para la EMH en base a unas características y diseños de registro establecidos. No obstante, en un elevado número de hospitales, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y no sobrecargar innecesariamente al hospital informante, el INE recoge la información de la EMH en el mismo formato (CMBD) que utiliza el hospital y con la misma periodicidad, para posteriormente transformarlo a diseño propio.

Para aquellos hospitales que no disponen de información mecanizada, la información se recoge manualmente en cuestionarios.

Este cuestionario es cumplimentado directamente a partir de los datos del Libro de Registro y del fichero de enfermos asociado que siguen llevando algunos hospitales.

Explotación de la información

La mayor parte de la información se recoge en soporte magnético y los datos se reciben desde las delegaciones provinciales a través de una aplicación informática que realiza un primer control de calidad de la información recogida y agiliza la entrada de la información en Servicios Centrales. Sólo en aquellos casos en que el hospital no dispone de información en soporte magnético, se procede a la grabación manual de los datos recogidos en cuestionarios.

El diagnóstico principal se publica a nivel de 3 dígitos numéricos de la 9ª Revisión Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En las tabulaciones se ha utilizado una agrupación de diagnósticos atendiendo a la demanda social de información y a las agrupaciones utilizadas por la OCDE, Eurostat y la OMS.

A partir de la información del año 2002 se amplió el número de diagnósticos publicados y se incluyó una nueva lista de agrupación de diagnósticos CIE.

En el año 2003 se ha ampliado de nuevo el número de diagnósticos que se incluyen en la publicación, incluyendo la lista reducida de morbilidad difundida por Eurostat, la OCDE y la OMS. Asimismo, a partir del año 2003 se amplían los grupos de edad (de 85 a 89 años, de 90 a 94 años, de 95 años y más) y se publican nuevas tablas a nivel nacional y regional para enfermos dados de alta, estancias absolutas y estancias medias considerando en ellas distintos intervalos de la variable estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad, diagnóstico principal y comunidad autónoma de hospitalización.

Las tablas nuevas considerando distintos intervalos de estancia se han incluido con la finalidad de separar el efecto que sobre el total de enfermos, estancias absolutas y estancias medias tienen los enfermos dados de alta en hospitales e instituciones de larga estancia incluidos en la Encuesta.

Los datos de población corresponden a los calculados por el INE en las estimaciones de población actual con referencia 1 julio de cada año.

Publicación de resultados

Se publican tablas nacionales y provinciales con cifras absolutas de altas hospitalarias y estancias causadas, así como distribuciones e índices de las características más relevantes (sexo, edad, diagnóstico principal, etc.)

A partir de la información correspondiente al año 1997 se dispone de publicación electrónica y se puede acceder a la información de la encuesta a través de la página web del INE.

Enfermos

Extremadura y España

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	115.947	53.775	62.172	4.814.039	2.222.817	2.591.222
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.762	1.062	700	79.453	45.808	33.645
II NEOPLASIAS	10.025	5.250	4.775	422.724	221.099	201.625
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.689	681	1.008	83.017	33.701	49.316
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	936	427	508	42.891	20.614	22.278
V TRASTORNOS MENTALES	3.621	2.067	1.554	116.439	62.852	53.587
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4.659	2.303	2.357	150.424	75.082	75.342
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15.566	8.685	6.881	616.260	342.507	273.753
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13.558	8.409	5.149	515.961	305.772	210.189
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	13.740	7.673	6.067	571.556	323.780	247.776
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6.913	2.832	4.081	287.650	127.446	160.204
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	15.399		15.399	634.610		634.610
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1.086	628	458	50.495	28.031	22.464
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6.523	2.923	3.600	329.274	155.149	174.125
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1.191	622	569	45.361	24.241	21.120
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2.068	1.115	953	76.163	41.558	34.604
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	6.012	3.160	2.852	224.726	119.025	105.700
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8.747	4.661	4.086	405.420	218.265	187.156
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1.828	924	904	124.377	59.081	65.295
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	626	353	273	37.236	18.805	18.431

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	46,38%	53,62%	100%	46,17%	53,83%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	60,26%	39,74%	100%	57,65%	42,35%
II NEOPLASIAS	100%	52,36%	47,64%	100%	52,30%	47,70%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	40,31%	59,69%	100%	40,60%	59,40%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	45,67%	54,33%	100%	48,06%	51,94%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	57,08%	42,92%	100%	53,98%	46,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	49,42%	50,58%	100%	49,91%	50,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,80%	44,20%	100%	55,58%	44,42%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,02%	37,98%	100%	59,26%	40,74%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	55,84%	44,16%	100%	56,65%	43,35%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	40,97%	59,03%	100%	44,31%	55,69%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	57,83%	42,17%	100%	55,51%	44,49%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	44,81%	55,19%	100%	47,12%	52,88%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	52,20%	47,80%	100%	53,44%	46,56%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	53,93%	46,07%	100%	54,57%	45,43%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,57%	47,43%	100%	52,96%	47,04%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	53,29%	46,71%	100%	53,84%	46,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	50,54%	49,46%	100%	47,50%	52,50%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	56,44%	43,56%	100%	50,50%	49,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,52%	1,97%	1,13%	1,65%	2,06%	1,30%
II NEOPLASIAS	8,65%	9,76%	7,68%	8,78%	9,95%	7,78%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,27%	1,62%	1,72%	1,52%	1,90%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,79%	0,82%	0,89%	0,93%	0,86%
V TRASTORNOS MENTALES	3,12%	3,84%	2,50%	2,42%	2,83%	2,07%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,02%	4,28%	3,79%	3,12%	3,38%	2,91%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,42%	16,15%	11,07%	12,80%	15,41%	10,56%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,69%	15,64%	8,28%	10,72%	13,76%	8,11%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,85%	14,27%	9,76%	11,87%	14,57%	9,56%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	5,27%	6,56%	5,98%	5,73%	6,18%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,28%		24,77%	13,18%		24,49%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	1,17%	0,74%	1,05%	1,26%	0,87%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,63%	5,44%	5,79%	6,84%	6,98%	6,72%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,03%	1,16%	0,92%	0,94%	1,09%	0,82%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	2,07%	1,53%	1,58%	1,87%	1,34%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,19%	5,88%	4,59%	4,67%	5,35%	4,08%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,54%	8,67%	6,57%	8,42%	9,82%	7,22%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,58%	1,72%	1,45%	2,58%	2,66%	2,52%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,54%	0,66%	0,44%	0,77%	0,85%	0,71%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.739	10.043	11.422	10.559	9.874	11.227
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	163	198	129	174	203	146
II NEOPLASIAS	928	980	877	927	982	874
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	156	127	185	182	150	214
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	87	80	93	94	92	97
V TRASTORNOS MENTALES	335	386	286	255	279	232
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	432	430	433	330	334	326
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.442	1.622	1.264	1.352	1.521	1.186
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.256	1.571	946	1.132	1.358	911
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.273	1.433	1.115	1.254	1.438	1.074
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	640	529	750	631	566	694
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.426		2.829	1.392		2.749
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	101	117	84	111	125	97
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	604	546	661	722	689	754
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	110	116	105	99	108	92
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	192	208	175	167	185	150
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	557	590	524	493	529	458
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	810	871	751	889	970	811
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	169	173	166	273	262	283
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	58	66	50	82	84	80

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,93%	3,51%	3,87%	5,87%	13,27%	10,95%	9,23%	10,67%	14,97%	17,34%	4,45%	1,51%	0,43%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,04%	20,35%	10,94%	6,21%	7,65%	9,60%	5,78%	6,29%	9,04%	11,18%	2,00%	0,80%	0,13%
II NEOPLASIAS	100%	0,04%	0,91%	1,08%	1,93%	3,73%	9,71%	14,79%	17,37%	23,34%	22,15%	3,74%	0,96%	0,24%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,67%	2,77%	5,28%	5,84%	8,27%	10,68%	13,40%	11,05%	14,26%	19,19%	4,95%	2,15%	0,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,87%	4,69%	9,83%	3,72%	2,84%	6,31%	8,19%	12,12%	19,28%	23,51%	5,88%	2,28%	0,49%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,15%	0,22%	1,37%	8,29%	15,81%	26,40%	22,92%	9,60%	7,45%	5,69%	1,58%	0,42%	0,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,33%	5,07%	8,33%	4,52%	6,84%	9,65%	10,84%	12,64%	18,20%	18,75%	3,23%	0,40%	0,21%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,10%	0,39%	0,91%	1,70%	4,23%	8,50%	13,95%	23,06%	34,04%	9,11%	3,24%	0,75%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,77%	8,98%	5,98%	4,12%	3,54%	4,14%	5,00%	8,37%	15,98%	24,28%	8,80%	3,07%	0,98%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,44%	5,21%	5,57%	4,96%	6,79%	8,92%	11,16%	12,53%	16,38%	18,89%	5,13%	1,52%	0,49%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,07%	2,30%	3,61%	5,78%	8,95%	12,53%	14,09%	14,24%	17,10%	14,73%	2,95%	1,22%	0,43%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,08%	13,86%	60,57%	25,11%	0,35%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,13%	4,93%	4,34%	16,97%	14,89%	11,62%	9,17%	8,50%	10,60%	12,45%	3,73%	1,27%	0,39%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,17%	1,09%	2,24%	6,10%	7,76%	12,00%	14,46%	17,92%	23,21%	14,22%	0,67%	0,12%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	22,15%	19,90%	18,20%	7,97%	8,92%	7,36%	6,05%	3,99%	4,00%	1,18%	0,19%	0,09%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,95%	0,05%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,93%	8,18%	10,68%	4,43%	5,59%	8,16%	9,96%	11,57%	14,80%	16,25%	3,83%	1,23%	0,40%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,67%	2,69%	5,50%	9,48%	9,73%	10,55%	10,78%	10,70%	13,31%	17,16%	6,06%	2,54%	0,84%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	8,03%	4,62%	6,80%	8,07%	9,64%	13,65%	10,16%	13,31%	15,13%	9,41%	0,97%	0,20%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,82%	1,25%	0,95%	3,54%	9,29%	10,87%	11,56%	13,80%	19,44%	21,25%	3,89%	2,18%	0,16%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,56%	2,50%	2,76%	5,49%	13,94%	11,58%	9,75%	12,10%	14,51%	16,53%	4,82%	1,93%	0,54%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,85%	12,86%	6,55%	5,75%	8,81%	11,98%	8,64%	6,99%	8,50%	11,98%	4,47%	2,04%	0,57%
II NEOPLASIAS	100%	0,15%	0,49%	0,94%	1,51%	3,90%	9,05%	15,25%	20,22%	22,99%	20,21%	3,95%	1,12%	0,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,39%	2,03%	4,02%	4,19%	8,43%	11,68%	13,33%	14,13%	14,25%	17,46%	5,84%	2,54%	0,71%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,39%	4,65%	7,30%	3,75%	3,95%	5,94%	8,71%	12,27%	17,36%	23,12%	7,41%	3,20%	0,96%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,12%	0,29%	2,06%	9,02%	18,77%	23,87%	17,80%	9,90%	6,86%	7,52%	2,47%	1,01%	0,30%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,77%	4,87%	6,81%	4,39%	7,89%	10,66%	12,58%	14,19%	16,26%	16,32%	3,24%	0,86%	0,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,11%	0,28%	0,77%	2,09%	4,78%	8,95%	15,07%	22,46%	30,91%	9,69%	3,80%	1,00%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,38%	7,72%	4,48%	3,67%	4,78%	5,12%	5,67%	8,85%	15,13%	24,38%	9,30%	4,22%	1,29%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,40%	2,43%	3,75%	4,91%	8,14%	11,02%	13,10%	15,44%	16,51%	16,86%	4,40%	1,62%	0,43%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,52%	2,10%	2,49%	4,54%	9,35%	11,91%	12,68%	14,72%	16,74%	16,05%	4,51%	1,85%	0,53%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	13,94%	59,51%	26,13%	0,33%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,59%	4,70%	4,53%	12,28%	13,89%	11,98%	10,40%	10,13%	10,42%	13,17%	4,48%	1,83%	0,60%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,18%	0,64%	1,69%	5,15%	9,18%	12,79%	15,62%	19,74%	20,01%	13,44%	1,21%	0,28%	0,07%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,34%	18,33%	16,75%	8,76%	9,67%	7,82%	6,02%	4,58%	2,91%	1,54%	0,23%	0,04%	0,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,71%	0,29%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,31%	5,17%	5,24%	4,07%	6,78%	8,79%	10,88%	13,67%	15,66%	17,66%	5,19%	2,02%	0,56%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,67%	2,04%	4,46%	7,82%	10,50%	11,01%	10,71%	11,49%	13,09%	17,80%	6,55%	2,95%	0,91%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	10,00%	2,22%	3,90%	6,70%	10,77%	11,95%	11,68%	14,47%	13,87%	11,01%	2,38%	0,81%	0,24%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	3,33%	1,71%	1,88%	4,15%	10,38%	10,26%	10,24%	12,44%	15,42%	19,30%	6,71%	3,19%	1,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,52%	3,89%	8,80%	4,30%	1,61%	0,88%	1,33%	0,95%	0,90%	0,92%	0,98%	0,68%	0,81%	0,44%
II NEOPLASIAS	8,65%	0,10%	2,25%	2,42%	2,85%	2,43%	7,67%	13,86%	14,07%	13,48%	11,04%	7,25%	5,49%	4,75%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	0,62%	1,15%	1,99%	1,45%	0,91%	1,42%	2,11%	1,51%	1,39%	1,61%	1,62%	2,08%	1,68%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,18%	1,08%	2,05%	0,51%	0,17%	0,46%	0,72%	0,92%	1,04%	1,09%	1,07%	1,22%	0,90%
V TRASTORNOS MENTALES	3,12%	0,12%	0,20%	1,11%	4,41%	3,72%	7,53%	7,76%	2,81%	1,55%	1,03%	1,11%	0,87%	0,62%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,02%	1,36%	5,80%	8,66%	3,10%	2,07%	3,54%	4,72%	4,76%	4,89%	4,35%	2,91%	1,05%	1,95%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,42%	0,10%	0,37%	1,37%	2,08%	1,72%	5,19%	12,37%	17,54%	20,68%	26,35%	27,45%	28,80%	23,09%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,69%	20,15%	29,86%	18,07%	8,21%	3,12%	4,42%	6,34%	9,17%	12,48%	16,38%	23,10%	23,77%	26,38%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,85%	7,37%	17,58%	17,08%	10,02%	6,06%	9,65%	14,33%	13,92%	12,97%	12,91%	13,65%	11,91%	13,42%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	3,15%	3,90%	5,56%	5,87%	4,02%	6,82%	9,10%	7,96%	6,81%	5,06%	3,95%	4,84%	5,93%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,28%			0,27%	31,36%	60,63%	30,46%	0,51%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	0,27%	1,31%	1,05%	2,71%	1,05%	0,99%	0,93%	0,75%	0,66%	0,67%	0,78%	0,79%	0,84%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,63%	0,24%	1,74%	3,26%	5,85%	3,29%	6,17%	8,82%	9,45%	8,72%	4,61%	0,85%	0,44%	0,51%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,03%	5,80%	5,82%	4,84%	1,40%	0,69%	0,69%	0,67%	0,38%	0,27%	0,07%	0,04%	0,06%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	45,40%	0,03%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,19%	6,51%	12,07%	14,32%	3,91%	2,18%	3,87%	5,59%	5,62%	5,13%	4,86%	4,46%	4,21%	4,75%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,54%	1,28%	5,77%	10,74%	12,18%	5,53%	7,27%	8,81%	7,56%	6,71%	7,47%	10,27%	12,69%	14,53%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,58%	3,23%	2,07%	2,77%	2,17%	1,15%	1,97%	1,74%	1,97%	1,59%	0,86%	0,34%	0,21%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,54%	0,25%	0,19%	0,13%	0,33%	0,38%	0,54%	0,68%	0,70%	0,70%	0,66%	0,47%	0,78%	0,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,65%	5,03%	8,49%	3,92%	1,73%	1,04%	1,71%	1,46%	0,95%	0,97%	1,20%	1,53%	1,75%	1,76%
II NEOPLASIAS	8,78%	0,38%	1,71%	3,00%	2,41%	2,46%	6,86%	13,74%	14,68%	13,92%	10,74%	7,19%	5,12%	3,39%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	0,67%	1,40%	2,51%	1,31%	1,04%	1,74%	2,36%	2,01%	1,69%	1,82%	2,09%	2,27%	2,26%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,35%	1,66%	2,36%	0,61%	0,25%	0,46%	0,80%	0,90%	1,07%	1,25%	1,37%	1,48%	1,60%
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	0,08%	0,28%	1,80%	3,98%	3,26%	4,98%	4,42%	1,98%	1,14%	1,10%	1,24%	1,26%	1,36%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,12%	1,55%	6,08%	7,71%	2,50%	1,77%	2,87%	4,03%	3,66%	3,50%	3,09%	2,10%	1,39%	1,03%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,80%	0,33%	0,58%	1,30%	1,79%	1,92%	5,28%	11,75%	15,95%	19,82%	23,94%	25,75%	25,29%	23,83%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,72%	16,20%	33,11%	17,37%	7,16%	3,67%	4,74%	6,23%	7,84%	11,18%	15,81%	20,71%	23,50%	25,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,87%	4,68%	11,53%	16,12%	10,62%	6,93%	11,29%	15,96%	15,15%	13,51%	12,11%	10,84%	10,01%	9,41%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,98%	4,24%	5,01%	5,38%	4,94%	4,01%	6,15%	7,77%	7,27%	6,90%	5,80%	5,59%	5,75%	5,94%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,18%			0,29%	33,48%	56,26%	29,74%	0,45%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,05%	0,47%	1,97%	1,72%	2,35%	1,05%	1,08%	1,12%	0,88%	0,75%	0,84%	0,98%	1,00%	1,16%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,84%	0,35%	1,74%	4,17%	6,42%	4,50%	7,55%	10,96%	11,16%	9,44%	5,56%	1,72%	1,00%	0,83%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,94%	6,17%	6,91%	5,72%	1,50%	0,65%	0,64%	0,58%	0,36%	0,19%	0,09%	0,04%	0,02%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,58%	44,29%	0,19%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	5,65%	9,64%	8,86%	3,46%	2,27%	3,54%	5,21%	5,28%	5,04%	4,99%	5,03%	4,89%	4,86%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,42%	1,58%	6,87%	13,61%	11,99%	6,34%	8,01%	9,26%	8,00%	7,60%	9,07%	11,46%	12,88%	14,24%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,58%	7,25%	2,30%	3,65%	3,15%	2,00%	2,67%	3,10%	3,09%	2,47%	1,72%	1,28%	1,09%	1,16%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,77%	0,72%	0,53%	0,53%	0,58%	0,58%	0,68%	0,81%	0,80%	0,82%	0,90%	1,08%	1,28%	1,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,67%	4,31%	4,85%	5,02%	5,89%	8,15%	10,58%	13,59%	18,50%	19,06%	4,10%	1,00%	0,28%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,59%	18,55%	10,79%	5,64%	8,28%	11,57%	7,48%	7,01%	9,58%	9,44%	1,88%	0,20%	
II NEOPLASIAS	100%	0,02%	0,85%	0,87%	1,29%	2,16%	4,33%	10,84%	19,37%	29,66%	26,03%	3,46%	0,95%	0,17%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	2,19%	3,47%	7,22%	4,63%	7,18%	9,44%	13,23%	10,88%	15,33%	20,51%	4,79%	0,97%	0,16%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,60%	5,06%	9,21%	3,17%	3,24%	4,99%	7,11%	13,11%	22,86%	23,93%	5,05%	1,43%	0,24%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,26%	0,31%	1,46%	9,20%	18,07%	27,46%	23,58%	8,25%	5,68%	4,38%	1,25%	0,05%	0,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,31%	6,14%	9,41%	4,46%	6,53%	9,54%	10,44%	13,84%	17,21%	17,86%	2,69%	0,38%	0,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,04%	0,11%	0,42%	1,18%	1,88%	4,43%	10,57%	17,70%	25,04%	30,00%	6,68%	1,60%	0,36%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,62%	8,34%	5,25%	3,48%	3,42%	4,36%	5,39%	9,79%	19,13%	24,55%	7,20%	1,86%	0,60%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,42%	5,18%	5,57%	5,23%	6,68%	9,02%	12,44%	14,37%	17,08%	17,18%	3,72%	0,87%	0,25%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,92%	4,26%	7,06%	3,37%	3,10%	4,83%	8,09%	15,92%	24,35%	20,96%	3,92%	0,89%	0,34%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,38%	4,97%	3,71%	18,98%	17,73%	13,40%	10,05%	10,10%	8,31%	7,95%	2,42%	1,00%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	1,05%	3,08%	9,43%	12,15%	15,92%	16,21%	16,55%	15,18%	9,56%	0,62%		0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	22,64%	25,02%	25,21%	5,74%	4,83%	3,89%	4,45%	2,96%	4,08%	1,03%	0,16%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,90%	0,10%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,00%	7,81%	10,58%	3,85%	4,58%	7,80%	10,65%	13,14%	15,83%	15,90%	3,66%	0,95%	0,26%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,62%	3,03%	7,20%	14,59%	13,01%	13,77%	12,59%	10,77%	10,95%	10,08%	2,41%	0,71%	0,28%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	7,00%	5,02%	6,99%	10,70%	6,08%	9,67%	11,54%	14,46%	19,07%	8,89%	0,46%	0,13%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	1,92%	0,69%	1,33%	2,45%	6,33%	8,00%	13,03%	18,83%	22,34%	19,40%	3,87%	1,81%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,28%	3,18%	3,48%	4,44%	6,93%	9,18%	11,27%	15,19%	17,88%	18,25%	4,23%	1,37%	0,32%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,40%	12,30%	6,14%	5,67%	9,28%	14,57%	10,15%	7,46%	8,56%	10,56%	3,33%	1,21%	0,36%
II NEOPLASIAS	100%	0,14%	0,50%	0,99%	1,21%	2,27%	4,25%	11,19%	23,06%	28,13%	23,19%	3,94%	0,99%	0,14%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,86%	2,68%	4,93%	4,06%	6,93%	10,06%	12,90%	15,38%	16,69%	17,81%	4,73%	1,62%	0,36%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,71%	5,54%	8,31%	3,81%	3,44%	4,90%	8,01%	13,91%	19,71%	22,32%	5,68%	2,13%	0,52%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,10%	0,36%	1,82%	9,42%	21,55%	25,78%	17,92%	8,90%	5,72%	6,04%	1,66%	0,58%	0,15%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,90%	5,57%	7,33%	4,25%	7,57%	10,96%	12,69%	15,05%	16,60%	15,04%	2,44%	0,52%	0,08%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,11%	0,33%	0,95%	2,16%	5,08%	10,73%	18,47%	24,95%	28,05%	6,66%	1,97%	0,45%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,36%	7,59%	4,14%	3,44%	4,57%	5,15%	5,92%	9,87%	17,46%	25,45%	7,59%	2,77%	0,69%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,50%	2,52%	3,86%	4,53%	7,54%	11,45%	14,34%	17,04%	17,25%	15,65%	3,15%	0,97%	0,20%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,19%	3,03%	3,88%	2,69%	4,32%	6,35%	8,95%	16,99%	22,59%	21,03%	4,84%	1,69%	0,44%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,54%	4,79%	4,51%	14,57%	16,55%	13,92%	11,38%	10,34%	9,55%	9,30%	2,44%	0,86%	0,25%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	0,72%	1,94%	7,57%	13,26%	16,79%	17,08%	17,81%	14,36%	9,21%	0,83%	0,17%	0,03%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	24,89%	25,07%	20,65%	6,41%	5,30%	4,95%	4,63%	4,01%	2,51%	1,32%	0,21%	0,03%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,75%	0,25%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,28%	5,36%	5,06%	3,29%	5,87%	9,16%	12,01%	15,31%	16,92%	17,13%	4,00%	1,30%	0,31%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,67%	2,28%	5,71%	11,30%	14,78%	14,58%	12,54%	11,52%	10,65%	11,30%	3,13%	1,20%	0,34%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	10,93%	2,63%	4,96%	6,03%	7,10%	8,80%	12,18%	17,54%	16,39%	11,04%	1,69%	0,58%	0,13%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	3,54%	1,82%	2,13%	3,89%	7,35%	9,13%	11,01%	14,38%	18,37%	20,03%	5,49%	2,27%	0,57%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,28%	2,82%	3,01%	6,61%	19,65%	13,36%	8,06%	8,15%	11,92%	15,85%	4,76%	1,95%	0,57%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,72%	23,07%	11,18%	7,06%	6,69%	6,60%	3,20%	5,20%	8,22%	13,82%	2,19%	1,72%	0,32%
II NEOPLASIAS	100%	0,07%	0,98%	1,32%	2,64%	5,46%	15,62%	19,15%	15,17%	16,39%	17,89%	4,04%	0,97%	0,31%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,32%	2,30%	3,97%	6,66%	9,00%	11,51%	13,50%	11,16%	13,53%	18,30%	5,06%	2,96%	0,73%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,08%	4,39%	10,34%	4,17%	2,51%	7,41%	9,11%	11,28%	16,28%	23,15%	6,59%	2,99%	0,69%
V TRASTORNOS MENTALES	100%		0,11%	1,26%	7,09%	12,82%	24,99%	22,03%	11,40%	9,79%	7,44%	2,02%	0,91%	0,13%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,35%	4,03%	7,28%	4,58%	7,14%	9,75%	11,22%	11,46%	19,16%	19,62%	3,75%	0,41%	0,24%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,08%	0,36%	0,57%	1,47%	3,98%	5,89%	9,21%	20,56%	39,14%	12,18%	5,31%	1,24%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	7,01%	10,01%	7,16%	5,17%	3,74%	3,78%	4,37%	6,05%	10,82%	23,85%	11,41%	5,04%	1,59%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,47%	5,26%	5,58%	4,62%	6,91%	8,80%	9,55%	10,21%	15,49%	21,05%	6,91%	2,34%	0,80%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,49%	0,94%	1,21%	7,45%	13,02%	17,87%	18,25%	13,08%	12,07%	10,40%	2,28%	1,46%	0,49%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,08%	13,86%	60,57%	25,11%	0,35%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,79%	4,87%	5,19%	14,22%	10,99%	9,19%	7,97%	6,30%	13,74%	18,63%	5,53%	1,64%	0,92%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,12%	1,13%	1,57%	3,39%	4,19%	8,82%	13,04%	19,04%	29,73%	18,00%	0,71%	0,21%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	21,62%	14,31%	10,55%	10,42%	13,38%	11,16%	7,80%	5,11%	3,90%	1,35%	0,21%	0,19%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	100,00%												
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,85%	8,59%	10,79%	5,06%	6,71%	8,57%	9,19%	9,84%	13,66%	16,64%	4,01%	1,54%	0,56%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,72%	2,30%	3,57%	3,64%	5,99%	6,87%	8,72%	10,63%	15,99%	25,24%	10,23%	4,63%	1,47%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	9,09%	4,20%	6,62%	5,39%	13,28%	17,72%	8,74%	12,14%	11,10%	9,95%	1,50%	0,27%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	1,68%	1,98%	0,44%	4,96%	13,13%	14,58%	9,66%	7,27%	15,69%	23,65%	3,92%	2,66%	0,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Junta de Extremadura

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,95%	1,92%	2,15%	6,39%	19,96%	13,64%	8,44%	9,45%	11,61%	15,06%	5,32%	2,40%	0,72%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	11,45%	13,62%	7,12%	5,86%	8,18%	8,45%	6,59%	6,35%	8,41%	13,91%	6,03%	3,17%	0,86%
II NEOPLASIAS	100%	0,17%	0,47%	0,90%	1,83%	5,70%	14,32%	19,70%	17,11%	17,36%	16,94%	3,95%	1,27%	0,28%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,06%	1,59%	3,40%	4,27%	9,45%	12,79%	13,63%	13,28%	12,58%	17,21%	6,60%	3,17%	0,94%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,09%	3,82%	6,36%	3,70%	4,43%	6,90%	9,35%	10,75%	15,17%	23,86%	9,01%	4,19%	1,37%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,16%	0,21%	2,34%	8,56%	15,50%	21,63%	17,67%	11,07%	8,19%	9,27%	3,42%	1,51%	0,48%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,64%	4,17%	6,29%	4,52%	8,21%	10,35%	12,47%	13,32%	15,92%	17,60%	4,03%	1,19%	0,27%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,11%	0,22%	0,54%	2,01%	4,40%	6,71%	10,81%	19,33%	34,50%	13,47%	6,10%	1,69%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,42%	7,91%	4,97%	4,00%	5,07%	5,08%	5,30%	7,38%	11,75%	22,83%	11,79%	6,33%	2,16%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,28%	2,32%	3,60%	5,40%	8,93%	10,45%	11,49%	13,35%	15,53%	18,43%	6,03%	2,48%	0,72%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,00%	1,36%	1,38%	6,01%	13,36%	16,33%	15,65%	12,91%	12,09%	12,08%	4,24%	1,98%	0,61%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	13,94%	59,51%	26,13%	0,33%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,66%	4,59%	4,55%	9,41%	10,58%	9,56%	9,18%	9,87%	11,51%	18,00%	7,03%	3,03%	1,03%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,15%	0,56%	1,46%	3,00%	5,55%	9,22%	14,31%	21,46%	25,04%	17,20%	1,56%	0,39%	0,10%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	21,57%	10,59%	12,28%	11,46%	14,68%	11,10%	7,62%	5,23%	3,35%	1,81%	0,25%	0,05%	0,00%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,65%	0,35%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,34%	4,95%	5,44%	4,95%	7,82%	8,38%	9,60%	11,83%	14,24%	18,26%	6,53%	2,83%	0,84%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,67%	1,76%	3,01%	3,76%	5,51%	6,85%	8,59%	11,45%	15,93%	25,39%	10,54%	4,98%	1,57%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	9,15%	1,85%	2,94%	7,31%	14,10%	14,80%	11,22%	11,69%	11,59%	10,98%	3,00%	1,02%	0,34%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,12%	1,59%	1,63%	4,41%	13,48%	11,41%	9,45%	10,45%	12,41%	18,55%	7,95%	4,14%	1,43%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,97%	4,05%	8,50%	4,39%	2,22%	2,78%	2,80%	1,40%	1,02%	1,02%	0,98%	0,90%	0,39%	
II NEOPLASIAS	9,76%	0,04%	1,93%	1,75%	2,51%	3,59%	5,19%	9,99%	13,91%	15,66%	13,33%	8,23%	9,28%	6,05%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,27%	0,59%	1,02%	1,88%	1,17%	1,54%	1,47%	1,58%	1,01%	1,05%	1,36%	1,48%	1,22%	0,72%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,79%	0,10%	0,93%	1,51%	0,50%	0,44%	0,49%	0,53%	0,77%	0,98%	1,00%	0,98%	1,14%	0,68%
V TRASTORNOS MENTALES	3,84%	0,21%	0,28%	1,16%	7,05%	11,80%	12,95%	8,56%	2,33%	1,18%	0,88%	1,17%	0,19%	0,72%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,28%	1,20%	6,10%	8,30%	3,81%	4,75%	5,01%	4,23%	4,36%	3,98%	4,01%	2,81%	1,62%	2,84%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	0,13%	0,42%	1,39%	3,80%	5,17%	8,78%	16,13%	21,04%	21,87%	25,41%	26,30%	25,78%	20,68%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,64%	22,16%	30,24%	16,91%	10,86%	9,08%	8,36%	7,96%	11,27%	16,18%	20,14%	27,46%	29,09%	34,06%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,27%	7,39%	17,13%	16,37%	14,87%	16,20%	15,78%	16,77%	15,09%	13,18%	12,86%	12,95%	12,38%	12,72%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,27%	3,29%	5,20%	7,67%	3,54%	2,77%	3,12%	4,03%	6,17%	6,93%	5,79%	5,03%	4,67%	6,52%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	0,35%	1,35%	0,89%	4,42%	3,52%	1,92%	1,11%	0,87%	0,52%	0,49%	0,69%	1,17%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,44%	0,26%	1,32%	3,45%	10,22%	11,22%	10,62%	8,33%	6,62%	4,46%	2,73%	0,83%		0,72%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,16%	5,60%	6,71%	6,01%	1,32%	0,95%	0,55%	0,49%	0,25%	0,26%	0,06%	0,05%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,07%	44,34%	0,05%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,88%	6,29%	10,64%	12,81%	4,51%	4,57%	5,62%	5,91%	5,68%	5,03%	4,90%	5,25%	5,56%	5,42%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,67%	1,15%	6,10%	12,87%	25,22%	19,15%	14,65%	10,31%	6,87%	5,13%	4,58%	5,08%	6,11%	8,88%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	2,57%	2,00%	2,47%	3,66%	1,77%	2,04%	1,87%	1,83%	1,77%	0,80%	0,19%	0,23%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,66%	0,27%	0,10%	0,18%	0,32%	0,71%	0,64%	0,81%	0,91%	0,79%	0,67%	0,62%	1,19%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,06%	5,01%	7,97%	3,64%	2,63%	2,76%	3,27%	1,86%	1,01%	0,99%	1,19%	1,62%	1,81%	2,31%
II NEOPLASIAS	9,95%	0,33%	1,58%	2,82%	2,72%	3,25%	4,61%	9,87%	15,10%	15,65%	12,64%	9,28%	7,17%	4,44%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,52%	0,66%	1,28%	2,15%	1,39%	1,51%	1,66%	1,73%	1,54%	1,42%	1,48%	1,70%	1,79%	1,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,93%	0,37%	1,62%	2,22%	0,79%	0,46%	0,50%	0,66%	0,85%	1,02%	1,13%	1,25%	1,44%	1,50%
V TRASTORNOS MENTALES	2,83%	0,06%	0,32%	1,48%	6,00%	8,79%	7,94%	4,49%	1,66%	0,91%	0,94%	1,11%	1,19%	1,29%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,38%	1,50%	5,91%	7,12%	3,23%	3,69%	4,03%	3,80%	3,35%	3,14%	2,78%	1,95%	1,28%	0,84%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,41%	0,33%	0,55%	1,44%	3,29%	4,80%	8,52%	14,66%	18,75%	21,50%	23,68%	24,30%	22,15%	21,58%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,76%	17,22%	32,83%	16,37%	10,66%	9,07%	7,72%	7,22%	8,94%	13,43%	19,18%	24,72%	27,86%	29,51%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,57%	5,10%	11,52%	16,17%	14,87%	15,84%	18,17%	18,53%	16,34%	14,06%	12,49%	10,84%	10,32%	9,21%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,73%	4,27%	5,46%	6,40%	3,47%	3,57%	3,97%	4,55%	6,42%	7,24%	6,61%	6,57%	7,07%	7,77%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,26%	0,45%	1,90%	1,63%	4,14%	3,01%	1,91%	1,27%	0,86%	0,67%	0,64%	0,73%	0,79%	0,96%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,98%	0,36%	1,59%	3,89%	11,91%	13,35%	12,77%	10,58%	8,18%	5,61%	3,52%	1,37%	0,85%	0,56%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,09%	6,34%	8,60%	6,47%	1,57%	0,83%	0,59%	0,45%	0,29%	0,15%	0,08%	0,05%	0,02%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	43,59%	0,14%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,35%	5,36%	9,02%	7,79%	3,96%	4,53%	5,34%	5,71%	5,40%	5,07%	5,03%	5,07%	5,09%	5,19%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,82%	1,53%	7,05%	16,11%	24,99%	20,93%	15,60%	10,92%	7,45%	5,85%	6,08%	7,28%	8,62%	10,48%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,66%	6,79%	2,20%	3,79%	3,61%	2,72%	2,55%	2,87%	3,07%	2,44%	1,61%	1,07%	1,12%	1,09%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,85%	0,70%	0,49%	0,52%	0,74%	0,90%	0,84%	0,83%	0,80%	0,87%	0,93%	1,10%	1,40%	1,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,13%	3,68%	9,20%	4,18%	1,20%	0,38%	0,56%	0,45%	0,72%	0,78%	0,98%	0,52%	0,99%	0,63%
II NEOPLASIAS	7,68%	0,17%	2,66%	3,35%	3,07%	2,13%	8,98%	18,26%	14,29%	10,56%	8,67%	6,53%	3,80%	4,20%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	0,65%	1,32%	2,14%	1,63%	0,74%	1,40%	2,72%	2,22%	1,84%	1,87%	1,72%	2,46%	2,08%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,27%	1,27%	2,81%	0,52%	0,10%	0,45%	0,92%	1,13%	1,12%	1,19%	1,13%	1,25%	1,00%
V TRASTORNOS MENTALES	2,50%		0,10%	1,04%	2,68%	1,63%	4,68%	6,84%	3,50%	2,05%	1,17%	1,06%	1,17%	0,58%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,79%	1,56%	5,41%	9,16%	2,63%	1,38%	2,77%	5,28%	5,33%	6,10%	4,69%	2,99%	0,80%	1,57%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,07%	0,05%	0,31%	1,34%	0,95%	0,82%	3,29%	8,10%	12,50%	19,09%	27,33%	28,31%	30,14%	24,11%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,28%	17,69%	29,36%	19,69%	6,48%	1,58%	2,34%	4,49%	6,15%	7,52%	12,46%	19,85%	21,41%	23,15%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,76%	7,34%	18,17%	18,07%	6,83%	3,43%	6,42%	11,57%	12,23%	12,69%	12,96%	14,17%	11,70%	13,72%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,56%	2,97%	2,19%	2,63%	7,40%	4,35%	8,78%	14,87%	10,53%	6,65%	4,30%	3,14%	4,91%	5,68%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,77%			0,65%	51,95%	76,33%	46,53%	1,08%	0,08%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,18%	1,27%	1,27%	1,59%	0,41%	0,51%	0,73%	0,57%	0,85%	0,87%	0,86%	0,62%	1,19%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,79%	0,21%	2,31%	3,01%	2,97%	1,24%	3,82%	9,37%	13,52%	14,45%	6,58%	0,87%	0,64%	0,43%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,92%	6,03%	4,64%	3,20%	1,44%	0,62%	0,76%	0,89%	0,57%	0,30%	0,08%	0,04%	0,09%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,53%	46,71%												
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,59%	6,78%	13,96%	16,42%	3,52%	1,57%	2,94%	5,23%	5,54%	5,26%	4,81%	3,87%	3,61%	4,47%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,57%	1,45%	5,35%	7,78%	3,62%	2,00%	3,38%	7,11%	8,57%	8,82%	10,47%	14,13%	15,60%	16,90%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,45%	4,03%	2,17%	3,19%	1,19%	0,98%	1,93%	1,58%	2,17%	1,35%	0,91%	0,46%	0,20%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,44%	0,22%	0,31%	0,06%	0,33%	0,29%	0,48%	0,53%	0,39%	0,58%	0,65%	0,36%	0,60%	0,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Junta de Extremadura

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,30%	5,04%	9,23%	4,30%	1,19%	0,53%	0,80%	1,01%	0,87%	0,94%	1,20%	1,47%	1,72%	1,55%
II NEOPLASIAS	7,78%	0,44%	1,91%	3,25%	2,23%	2,22%	8,17%	18,17%	14,09%	11,63%	8,76%	5,77%	4,12%	2,99%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,90%	0,69%	1,58%	3,02%	1,27%	0,90%	1,78%	3,07%	2,68%	2,06%	2,18%	2,36%	2,51%	2,48%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,32%	1,71%	2,55%	0,50%	0,19%	0,43%	0,95%	0,98%	1,12%	1,36%	1,46%	1,50%	1,63%
V TRASTORNOS MENTALES	2,07%	0,11%	0,22%	2,25%	2,77%	1,61%	3,28%	4,33%	2,42%	1,46%	1,27%	1,33%	1,30%	1,38%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,91%	1,62%	6,33%	8,52%	2,06%	1,20%	2,21%	4,30%	4,10%	3,99%	3,40%	2,20%	1,44%	1,11%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,56%	0,34%	0,62%	1,10%	0,89%	1,06%	3,41%	8,41%	12,09%	17,59%	24,21%	26,74%	26,82%	24,69%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,11%	14,92%	33,50%	18,77%	5,08%	2,06%	3,02%	5,10%	6,34%	8,21%	12,30%	17,97%	21,37%	24,26%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,56%	4,17%	11,56%	16,03%	8,09%	4,28%	7,32%	13,02%	13,51%	12,79%	11,71%	10,83%	9,87%	9,48%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,18%	4,19%	4,38%	3,97%	5,82%	4,14%	7,40%	11,47%	8,45%	6,44%	4,96%	4,93%	5,11%	5,24%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,49%			0,68%	53,43%	73,03%	46,90%	0,96%	0,08%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,87%	0,49%	2,08%	1,84%	1,28%	0,46%	0,61%	0,94%	0,91%	0,86%	1,04%	1,15%	1,09%	1,24%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,72%	0,35%	1,96%	4,57%	3,15%	1,87%	4,54%	11,40%	15,27%	14,49%	7,68%	1,97%	1,08%	0,94%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,82%	5,96%	4,50%	4,66%	1,46%	0,60%	0,66%	0,74%	0,45%	0,24%	0,10%	0,04%	0,02%	0,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,34%	45,15%	0,25%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,08%	6,00%	10,54%	10,35%	3,16%	1,60%	2,51%	4,64%	5,11%	5,00%	4,95%	5,00%	4,80%	4,74%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,22%	1,64%	6,62%	10,14%	4,25%	1,99%	3,63%	7,35%	8,75%	9,91%	12,18%	14,30%	14,97%	15,68%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,52%	7,82%	2,44%	3,45%	2,88%	1,78%	2,73%	3,35%	3,12%	2,52%	1,84%	1,42%	1,07%	1,18%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,71%	0,75%	0,59%	0,54%	0,49%	0,48%	0,59%	0,80%	0,79%	0,76%	0,88%	1,06%	1,22%	1,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.739	44.432	9.745	4.228	5.042	9.449	7.603	7.309	11.527	18.034	24.726	28.983
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	163	1.727	858	182	81	83	101	70	103	166	242	201
II NEOPLASIAS	928	44	219	102	144	230	583	1.013	1.622	2.431	2.731	1.932
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	156	275	112	84	73	86	108	154	174	250	398	502
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	87	79	105	87	26	16	35	52	106	187	270	316
V TRASTORNOS MENTALES	335	52	19	47	223	352	573	567	324	280	254	295
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	432	604	565	366	156	196	269	345	549	881	1.075	697
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.442	43	36	58	105	162	394	904	2.022	3.730	6.516	7.963
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.256	8.955	2.910	764	414	295	336	463	1.057	2.251	4.049	6.805
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.273	3.275	1.713	722	505	573	734	1.047	1.604	2.339	3.192	3.833
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	640	1.398	380	235	296	380	519	665	917	1.228	1.252	1.244
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.426			12	1.581	5.728	2.316	37	4			
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	101	120	128	44	137	99	76	68	86	120	166	229
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	604	106	170	138	295	311	469	644	1.089	1.573	1.141	212
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	110	2.575	567	204	70	65	53	49	44	49	17	13
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	192	20.174	3									
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	557	2.892	1.176	605	197	206	294	409	648	925	1.202	1.281
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	810	569	563	454	614	523	553	644	872	1.209	1.846	3.225
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	169	1.433	202	117	109	108	149	127	227	287	212	84
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	58	111	19	6	16	36	41	49	80	126	164	152

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2008

	ESPAÑA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.559	34.698	6.336	3.091	5.245	8.749	7.417	7.565	11.906	18.470	27.872	37.284
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	174	1.744	538	121	91	91	127	111	114	179	333	599
II NEOPLASIAS	927	132	109	93	126	215	509	1.039	1.748	2.570	2.992	2.373
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	182	233	89	78	69	91	129	178	240	313	508	803
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	94	121	105	73	32	22	34	60	108	197	347	528
V TRASTORNOS MENTALES	255	29	18	56	209	285	370	334	236	211	307	468
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	330	539	386	238	131	155	213	305	436	647	860	684
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.352	116	37	40	94	168	392	889	1.899	3.660	6.672	9.502
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.132	5.620	2.098	537	376	321	351	471	934	2.065	4.406	8.134
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.254	1.625	731	498	557	606	838	1.207	1.804	2.495	3.374	3.920
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	631	1.470	318	166	259	351	456	588	866	1.274	1.616	2.110
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.392			9	1.756	4.922	2.206	34	4			
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	111	163	125	53	123	91	80	85	105	139	233	371
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	722	123	110	129	337	394	560	829	1.329	1.743	1.550	547
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	99	2.142	438	177	79	57	47	44	42	35	25	13
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	167	15.366	12									
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	493	1.960	611	274	181	199	263	394	628	931	1.390	1.857
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	889	549	435	421	629	555	594	700	952	1.403	2.528	4.489
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	273	2.516	146	113	165	175	198	234	368	456	480	454
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	82	251	33	16	31	50	51	61	95	152	252	432

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,96%	1,99%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,00%	4,00%		
II NEOPLASIAS	100%	95,43%	4,57%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,69%	2,31%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,22%	1,78%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,65%	12,01%	1,02%	0,32%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	98,84%	1,16%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,12%	1,88%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,58%	1,42%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,62%	1,38%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,31%	0,69%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,97%	0,03%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,55%	1,45%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,39%	0,61%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,61%	2,39%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,62%	5,38%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,68%	0,32%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,31%	2,68%	0,01%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,65%	1,35%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,01%	5,99%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,39%	2,57%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,74%	4,25%		0,00%
II NEOPLASIAS	100%	94,86%	5,14%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,42%	2,58%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,06%	1,94%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	83,56%	15,03%	0,95%	0,46%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,18%	2,73%	0,09%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,89%	3,11%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,31%	1,69%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,43%	1,57%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,18%	0,82%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,12%	3,88%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,11%	0,89%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,12%	1,88%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,15%	5,85%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,45%	0,55%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,85%	4,13%	0,03%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,23%	3,75%	0,01%	0,00%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,60%	5,40%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,52%	1,49%	3,05%		
II NEOPLASIAS	8,65%	8,42%	19,84%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,45%	1,69%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,81%	0,72%		
V TRASTORNOS MENTALES	3,12%	2,76%	18,81%	97,37%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,02%	4,05%	2,35%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,42%	13,45%	12,66%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,69%	11,77%	8,30%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,85%	11,93%	8,21%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	6,04%	2,06%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,28%	13,55%	0,20%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	0,94%	0,68%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,63%	5,71%	1,72%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,03%	1,02%	1,23%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	1,72%	4,81%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,19%	5,28%	0,83%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,54%	7,49%	10,15%	2,63%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,58%	1,59%	1,07%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,54%	0,52%	1,62%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,65%	1,62%	2,73%		0,19%
II NEOPLASIAS	8,78%	8,55%	17,55%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	1,73%	1,73%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,90%	0,67%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	2,08%	14,13%	81,48%	98,97%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,12%	3,12%	3,32%	9,77%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,80%	12,74%	15,49%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,72%	10,82%	7,04%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,87%	12,00%	7,23%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,98%	6,09%	1,91%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,18%	13,53%	0,07%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,05%	1,04%	1,58%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,84%	6,96%	2,36%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,94%	0,95%	0,69%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,58%	1,53%	3,60%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	4,77%	1,01%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,42%	8,29%	13,52%	7,46%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,58%	2,55%	3,77%	1,28%	0,85%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,77%	0,75%	1,62%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,45%	2,49%	0,05%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,35%	3,65%		
II NEOPLASIAS	100%	94,51%	5,49%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	96,57%	3,43%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,73%	1,27%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,30%	12,00%	1,32%	0,37%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	98,57%	1,43%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,07%	1,93%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,42%	1,58%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,61%	1,39%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,14%	0,86%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,56%	1,44%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,32%	0,68%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,54%	2,46%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,89%	5,11%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,75%	0,25%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,32%	2,66%	0,02%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,79%	1,21%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	92,91%	7,09%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	96,94%	3,01%	0,04%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,32%	4,68%		0,00%
II NEOPLASIAS	100%	94,20%	5,80%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	96,59%	3,41%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,08%	1,92%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,29%	14,18%	1,10%	0,44%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,24%	2,69%	0,06%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,96%	3,04%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,18%	1,82%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,48%	1,52%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,01%	0,99%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,49%	3,51%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,08%	0,92%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,08%	1,92%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,35%	5,65%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,47%	0,53%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,19%	3,77%	0,04%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,45%	3,53%	0,01%	0,00%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,04%	5,96%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	98,41%	1,57%	0,02%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,46%	4,54%		
II NEOPLASIAS	100%	96,44%	3,56%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	98,45%	1,55%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	97,80%	2,20%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	87,11%	12,01%	0,62%	0,26%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,09%	0,91%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,18%	1,82%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,86%	1,14%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,63%	1,37%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,43%	0,57%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,97%	0,03%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	98,52%	1,48%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,45%	0,55%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,69%	2,31%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,31%	5,69%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,60%	0,40%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,30%	2,70%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,50%	1,50%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	95,43%	4,57%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,77%	2,20%	0,02%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,32%	3,68%		
II NEOPLASIAS	100%	95,58%	4,42%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	98,00%	2,00%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,05%	1,95%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	82,71%	16,03%	0,78%	0,48%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,11%	2,77%	0,11%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,80%	3,20%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,51%	1,49%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,37%	1,63%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,31%	0,69%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,67%	4,33%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,14%	0,86%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,17%	1,83%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	93,90%	6,10%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,42%	0,58%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,45%	4,55%	0,01%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,03%	3,95%	0,01%	0,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	95,18%	4,82%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,97%	1,95%	2,90%		
II NEOPLASIAS	9,76%	9,47%	21,56%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,27%	1,25%	1,74%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,79%	0,80%	0,41%		
V TRASTORNOS MENTALES	3,84%	3,40%	18,55%	96,47%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,28%	4,33%	2,46%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	16,25%	12,51%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,64%	15,79%	9,94%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,27%	14,44%	7,97%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,27%	5,36%	1,82%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	1,18%	0,67%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,44%	5,54%	1,49%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,16%	1,16%	1,14%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,07%	2,02%	4,26%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,88%	6,02%	0,59%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,67%	8,66%	9,28%	3,53%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	1,74%	0,84%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,63%	1,87%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,06%	2,03%	3,20%		0,36%
II NEOPLASIAS	9,95%	9,67%	19,16%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,52%	1,51%	1,72%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,93%	0,94%	0,59%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,83%	2,46%	13,32%	82,82%	99,26%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,38%	3,39%	3,02%	5,73%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,41%	15,41%	15,58%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,76%	13,93%	8,34%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,57%	14,80%	7,35%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,73%	5,86%	1,88%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,26%	1,26%	1,47%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,98%	7,13%	2,13%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,09%	1,10%	0,69%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	1,82%	3,51%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,35%	5,49%	0,95%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,82%	9,74%	12,31%	10,45%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,66%	2,64%	3,12%	1,00%	0,37%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,85%	0,82%	1,68%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,13%	1,09%	3,27%		
II NEOPLASIAS	7,68%	7,53%	17,48%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,62%	1,61%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,81%	1,15%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,50%	2,21%	19,18%	100,00%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,79%	3,82%	2,20%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,07%	11,04%	12,85%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,28%	8,32%	6,05%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,76%	9,78%	8,54%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,56%	6,63%	2,40%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,77%	25,16%	0,46%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,74%	0,69%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,79%	5,85%	2,04%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,92%	0,91%	1,35%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,53%	1,47%	5,57%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,59%	4,64%	1,16%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,57%	6,50%	11,35%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,45%	1,46%	1,39%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,44%	0,43%	1,28%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,30%	1,28%	2,17%		
II NEOPLASIAS	7,78%	7,61%	15,65%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,90%	1,91%	1,74%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,86%	0,76%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,07%	1,75%	15,09%	79,37%	98,66%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,91%	2,89%	3,67%	16,16%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,56%	10,46%	15,39%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,11%	8,17%	5,51%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,56%	9,62%	7,10%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,18%	6,28%	1,93%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,49%	25,05%	0,14%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,87%	0,85%	1,71%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,72%	6,81%	2,63%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,82%	0,82%	0,68%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,34%	1,28%	3,71%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,08%	4,15%	1,07%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,22%	7,05%	14,95%	2,74%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,52%	2,48%	4,53%	1,73%	1,34%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,71%	0,69%	1,56%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	30,54%	69,46%	100%	40,29%	59,71%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,47%	91,53%	100%	15,63%	84,37%
II NEOPLASIAS	100%	61,39%	38,61%	100%	67,98%	32,02%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	35,29%	64,71%	100%	44,69%	55,31%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	11,28%	88,72%	100%	22,41%	77,59%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	52,53%	47,47%	100%	30,25%	69,75%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	45,48%	54,52%	100%	58,51%	41,49%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	18,28%	81,72%	100%	30,53%	69,47%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,50%	82,50%	100%	22,70%	77,30%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	28,34%	71,66%	100%	42,79%	57,21%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	54,26%	45,74%	100%	54,99%	45,01%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	4,88%	95,12%	100%	17,64%	82,36%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	39,33%	60,67%	100%	46,29%	53,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	80,75%	19,25%	100%	87,04%	12,96%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	76,94%	23,06%	100%	77,68%	22,32%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,14%	98,86%	100%	19,24%	80,76%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	15,88%	84,12%	100%	26,83%	73,17%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	19,71%	80,29%	100%	27,73%	72,27%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,72%	30,28%	100%	78,93%	21,07%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	28,67%	71,33%	100%	51,38%	48,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,52%	0,42%	2,00%	1,65%	0,64%	2,33%
II NEOPLASIAS	8,65%	17,38%	4,81%	8,78%	14,82%	4,71%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,68%	1,36%	1,72%	1,91%	1,60%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,30%	1,03%	0,89%	0,50%	1,16%
V TRASTORNOS MENTALES	3,12%	5,37%	2,13%	2,42%	1,82%	2,83%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,02%	5,98%	3,15%	3,12%	4,54%	2,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,42%	8,04%	15,79%	12,80%	9,70%	14,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,69%	6,70%	13,89%	10,72%	6,04%	13,88%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,85%	11,00%	12,22%	11,87%	12,61%	11,38%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	10,59%	3,93%	5,98%	8,15%	4,50%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,28%	2,12%	18,19%	13,18%	5,77%	18,18%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	1,21%	0,82%	1,05%	1,21%	0,94%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,63%	14,88%	1,56%	6,84%	14,78%	1,48%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,03%	2,59%	0,34%	0,94%	1,82%	0,35%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	0,07%	2,54%	1,58%	0,76%	2,14%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,19%	2,70%	6,28%	4,67%	3,11%	5,72%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,54%	4,87%	8,72%	8,42%	5,80%	10,19%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,58%	3,60%	0,69%	2,58%	5,06%	0,91%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,54%	0,51%	0,55%	0,77%	0,99%	0,63%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	32,66%	67,34%	100%	42,40%	57,60%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,14%	90,86%	100%	16,60%	83,40%
II NEOPLASIAS	100%	54,90%	45,10%	100%	63,60%	36,40%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	25,40%	74,60%	100%	32,42%	67,58%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,58%	89,42%	100%	22,77%	77,23%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	54,24%	45,76%	100%	30,73%	69,27%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	44,41%	55,59%	100%	57,61%	42,39%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	20,14%	79,86%	100%	31,93%	68,07%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,56%	82,44%	100%	22,60%	77,40%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	29,16%	70,84%	100%	44,25%	55,75%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	55,77%	44,23%	100%	54,14%	45,86%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	41,95%	58,05%	100%	49,45%	50,55%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	77,09%	22,91%	100%	86,35%	13,65%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	74,16%	25,84%	100%	76,26%	23,74%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,82%	99,18%	100%	19,38%	80,62%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	14,54%	85,46%	100%	27,16%	72,84%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	21,27%	78,73%	100%	29,05%	70,95%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,31%	30,69%	100%	77,63%	22,37%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	29,08%	70,92%	100%	49,96%	50,04%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	28,70%	71,30%	100%	38,48%	61,52%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,46%	92,54%	100%	14,31%	85,69%
II NEOPLASIAS	100%	68,52%	31,48%	100%	72,79%	27,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	41,98%	58,02%	100%	53,07%	46,93%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	11,88%	88,12%	100%	22,08%	77,92%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	50,26%	49,74%	100%	29,69%	70,31%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	46,51%	53,49%	100%	59,41%	40,59%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	15,93%	84,07%	100%	28,78%	71,22%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	17,41%	82,59%	100%	22,85%	77,15%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	27,30%	72,70%	100%	40,89%	59,11%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	53,21%	46,79%	100%	55,66%	44,34%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	4,88%	95,12%	100%	17,64%	82,36%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	35,73%	64,27%	100%	42,34%	57,66%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	83,71%	16,29%	100%	87,65%	12,35%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	79,97%	20,03%	100%	79,32%	20,68%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	1,52%	98,48%	100%	19,08%	80,92%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	17,38%	82,62%	100%	26,45%	73,55%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	17,93%	82,07%	100%	26,20%	73,80%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	70,13%	29,87%	100%	80,11%	19,89%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	28,13%	71,87%	100%	52,84%	47,16%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,97%	0,55%	2,66%	2,06%	0,81%	2,98%
II NEOPLASIAS	9,76%	16,41%	6,54%	9,95%	14,92%	6,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,27%	0,98%	1,40%	1,52%	1,16%	1,78%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,79%	0,26%	1,06%	0,93%	0,50%	1,24%
V TRASTORNOS MENTALES	3,84%	6,38%	2,61%	2,83%	2,05%	3,40%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,28%	5,82%	3,53%	3,38%	4,59%	2,49%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	9,96%	19,16%	15,41%	11,60%	18,21%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,64%	8,41%	19,14%	13,76%	7,33%	18,49%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,27%	12,74%	15,01%	14,57%	15,20%	14,10%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,27%	8,99%	3,46%	5,73%	7,32%	4,56%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	1,50%	1,01%	1,26%	1,47%	1,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,44%	12,83%	1,85%	6,98%	14,21%	1,65%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,16%	2,63%	0,44%	1,09%	1,96%	0,45%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,07%	0,05%	3,05%	1,87%	0,85%	2,62%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,88%	2,62%	7,46%	5,35%	3,43%	6,77%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,67%	5,64%	10,13%	9,82%	6,73%	12,10%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	3,65%	0,78%	2,66%	4,87%	1,03%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,58%	0,69%	0,85%	1,00%	0,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,13%	0,29%	1,46%	1,30%	0,48%	1,81%
II NEOPLASIAS	7,68%	18,34%	3,39%	7,78%	14,72%	3,44%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	2,37%	1,32%	1,90%	2,62%	1,45%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,34%	1,01%	0,86%	0,49%	1,09%
V TRASTORNOS MENTALES	2,50%	4,38%	1,74%	2,07%	1,60%	2,36%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,79%	6,14%	2,84%	2,91%	4,49%	1,92%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,07%	6,14%	13,05%	10,56%	7,90%	12,23%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,28%	5,02%	9,59%	8,11%	4,82%	10,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,76%	9,28%	9,95%	9,56%	10,16%	9,19%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,56%	12,17%	4,31%	6,18%	8,94%	4,46%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,77%	4,21%	33,04%	24,49%	11,23%	32,79%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,92%	0,66%	0,87%	0,95%	0,81%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,79%	16,89%	1,32%	6,72%	15,31%	1,35%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,92%	2,55%	0,26%	0,82%	1,68%	0,27%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,53%	0,08%	2,12%	1,34%	0,66%	1,76%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,59%	2,78%	5,31%	4,08%	2,80%	4,88%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,57%	4,11%	7,56%	7,22%	4,92%	8,66%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,45%	3,55%	0,61%	2,52%	5,25%	0,81%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,44%	0,43%	0,44%	0,71%	0,98%	0,55%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,88%	1,47%	3,75%	1,89%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	89,96%	1,79%	7,55%	0,69%
II NEOPLASIAS	100%	89,54%	1,87%	7,76%	0,83%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,25%	1,48%	4,66%	0,62%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,07%	1,23%	4,81%	0,89%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,20%	2,76%	1,03%	12,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,46%	1,00%	1,19%	0,35%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,38%	3,02%	6,70%	0,90%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,41%	1,09%	6,96%	0,54%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,37%	0,90%	3,05%	0,67%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,73%	0,67%	2,30%	1,29%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,65%	0,28%		3,06%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,76%	1,07%	2,46%	0,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,50%	0,56%	0,37%	2,58%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,35%	1,32%	0,98%	0,35%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,35%	1,67%	0,83%	0,15%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,92%	1,27%	3,37%	1,45%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	89,75%	3,24%	2,41%	4,60%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,87%	0,20%	0,46%	1,46%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	63,08%	2,14%	24,55%	10,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,80%	1,87%	3,79%	1,53%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	86,91%	2,04%	8,29%	2,76%
II NEOPLASIAS	100%	86,27%	1,87%	10,52%	1,34%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,32%	1,68%	3,36%	1,64%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,70%	1,37%	3,40%	1,52%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,54%	6,03%	1,60%	5,84%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	94,90%	1,55%	2,07%	1,48%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,62%	4,26%	6,63%	1,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,16%	1,84%	6,36%	1,64%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,05%	0,97%	2,85%	1,13%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,03%	0,88%	2,05%	1,04%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,85%	0,21%	0,01%	0,93%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	93,68%	1,71%	2,63%	1,97%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,41%	0,93%	0,33%	1,33%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,30%	1,35%	0,94%	0,40%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,63%	1,76%	1,07%	0,54%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,11%	1,35%	2,93%	1,60%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	91,68%	3,25%	2,57%	2,50%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,94%	1,11%	0,68%	1,27%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	83,48%	1,87%	13,20%	1,46%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,52%	1,47%	1,85%	3,06%	0,56%
II NEOPLASIAS	8,65%	8,33%	10,99%	17,89%	3,80%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,46%	1,46%	1,81%	0,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,81%	0,81%	0,68%	1,03%	0,38%
V TRASTORNOS MENTALES	3,12%	2,83%	5,85%	0,86%	19,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,02%	4,22%	2,72%	1,27%	0,75%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,42%	12,92%	27,55%	23,98%	6,37%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,69%	11,51%	8,63%	21,71%	3,36%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,85%	12,17%	7,25%	9,65%	4,19%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	6,15%	2,72%	3,66%	4,07%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,28%	13,82%	2,54%		21,49%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	0,97%	0,68%	0,61%	0,35%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,63%	5,84%	2,12%	0,55%	7,67%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,03%	1,08%	0,92%	0,27%	0,19%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	1,87%	2,03%	0,39%	0,14%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,19%	5,24%	4,46%	4,66%	3,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,54%	7,29%	16,57%	4,86%	18,30%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,58%	1,66%	0,21%	0,20%	1,22%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,54%	0,37%	0,78%	3,53%	2,92%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,65%	1,55%	1,79%	3,61%	2,97%
II NEOPLASIAS	8,78%	8,16%	8,79%	24,35%	7,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	1,73%	1,55%	1,53%	1,85%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,90%	0,65%	0,80%	0,88%
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	2,26%	7,78%	1,02%	9,22%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,12%	3,20%	2,58%	1,70%	3,02%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,80%	12,09%	29,09%	22,37%	12,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,72%	10,41%	10,55%	17,97%	11,47%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,87%	12,16%	6,13%	8,92%	8,78%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,98%	6,18%	2,81%	3,23%	4,06%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,18%	14,04%	1,49%	0,02%	8,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,05%	1,06%	0,96%	0,73%	1,35%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,84%	7,18%	3,38%	0,60%	5,96%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,94%	0,99%	0,68%	0,23%	0,25%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,58%	1,65%	1,49%	0,45%	0,55%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,67%	4,73%	3,37%	3,61%	4,88%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,42%	8,32%	14,62%	5,70%	13,72%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,58%	2,70%	1,53%	0,46%	2,14%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,77%	0,70%	0,77%	2,69%	0,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	91,95%	1,93%	4,50%	1,62%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	89,86%	2,05%	7,14%	0,94%
II NEOPLASIAS	100%	87,58%	2,41%	9,35%	0,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,37%	2,51%	5,34%	0,78%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	89,90%	2,70%	6,63%	0,77%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	82,23%	3,11%	1,08%	13,58%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	96,96%	1,12%	1,52%	0,40%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,93%	3,40%	5,67%	1,00%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,32%	1,20%	6,92%	0,56%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,47%	0,96%	2,83%	0,74%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,29%	1,11%	3,16%	0,45%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,66%	1,15%	1,32%	0,87%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,78%	0,53%	0,46%	2,23%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,94%	1,60%	0,95%	0,51%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,46%	1,48%	0,87%	0,18%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,52%	1,52%	3,71%	1,25%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	90,43%	3,43%	2,27%	3,87%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,78%	0,12%	0,53%	1,58%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	67,94%	3,22%	24,39%	4,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	91,60%	2,27%	4,50%	1,62%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	86,53%	2,16%	7,82%	3,48%
II NEOPLASIAS	100%	83,85%	2,15%	12,58%	1,42%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,24%	1,98%	3,81%	1,96%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,90%	1,56%	3,84%	1,71%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,65%	6,55%	1,43%	6,37%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	94,49%	1,69%	2,08%	1,74%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,21%	4,63%	5,74%	1,41%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,23%	1,91%	6,27%	1,59%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,16%	0,97%	2,71%	1,16%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,59%	1,02%	2,37%	1,01%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,48%	1,59%	2,01%	1,92%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,64%	0,81%	0,34%	1,22%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,14%	1,50%	1,01%	0,36%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,52%	1,83%	1,11%	0,54%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,92%	1,51%	2,85%	1,72%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	92,64%	2,98%	2,34%	2,04%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,77%	1,21%	0,80%	1,22%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	81,92%	2,12%	14,34%	1,61%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,70%	1,08%	3,10%	2,13%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	90,10%	1,41%	8,17%	0,32%
II NEOPLASIAS	100%	91,69%	1,28%	6,01%	1,02%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	94,52%	0,78%	4,20%	0,51%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,73%		3,28%	0,99%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,83%	2,29%	0,97%	9,91%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,95%	0,88%	0,86%	0,31%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,69%	2,55%	7,99%	0,77%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,55%	0,90%	7,03%	0,51%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	95,25%	0,83%	3,34%	0,58%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,04%	0,37%	1,70%	1,88%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,65%	0,28%		3,06%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,53%	0,96%	4,03%	0,48%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,26%	0,57%	0,30%	2,87%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,80%	1,02%	1,01%	0,18%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,23%	1,90%	0,77%	0,11%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,36%	0,98%	2,99%	1,66%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,98%	3,01%	2,58%	5,43%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,96%	0,29%	0,40%	1,35%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	56,77%	0,73%	24,75%	17,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,83%	1,53%	3,19%	1,45%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,43%	1,87%	8,93%	1,77%
II NEOPLASIAS	100%	88,92%	1,57%	8,26%	1,24%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	94,05%	1,47%	3,05%	1,43%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,45%	1,21%	3,00%	1,35%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	87,57%	5,42%	1,80%	5,22%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,32%	1,40%	2,06%	1,23%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	86,88%	3,79%	7,74%	1,60%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,05%	1,75%	6,49%	1,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,91%	0,97%	3,03%	1,10%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,38%	0,77%	1,79%	1,07%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,85%	0,21%	0,01%	0,93%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,69%	1,86%	3,41%	2,04%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,20%	1,03%	0,33%	1,44%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,49%	1,18%	0,87%	0,46%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,76%	1,69%	1,03%	0,53%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,32%	1,18%	3,02%	1,47%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	90,57%	3,57%	2,84%	3,02%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,09%	1,02%	0,57%	1,32%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	85,08%	1,60%	12,02%	1,30%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,97%	1,93%	2,10%	3,13%	1,15%
II NEOPLASIAS	9,76%	9,30%	12,18%	20,27%	3,99%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,27%	1,26%	1,65%	1,50%	0,61%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,79%	0,78%	1,11%	1,17%	0,38%
V TRASTORNOS MENTALES	3,84%	3,44%	6,20%	0,92%	32,16%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,28%	4,52%	2,48%	1,45%	1,06%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,15%	15,80%	28,45%	20,36%	9,93%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,64%	15,53%	9,73%	24,03%	5,42%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,27%	14,82%	7,09%	8,96%	6,53%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,27%	5,46%	3,02%	3,70%	1,45%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	1,23%	0,70%	0,34%	0,62%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,44%	5,72%	1,51%	0,55%	7,45%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,16%	1,22%	0,96%	0,24%	0,36%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,07%	2,20%	1,59%	0,40%	0,23%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,88%	5,98%	4,64%	4,84%	4,54%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,67%	8,53%	15,41%	4,37%	20,64%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,72%	1,83%	0,10%	0,20%	1,67%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,66%	0,49%	1,10%	3,56%	1,80%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,06%	1,95%	1,96%	3,58%	4,42%
II NEOPLASIAS	9,95%	9,11%	9,41%	27,79%	8,71%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,52%	1,53%	1,32%	1,28%	1,83%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,93%	0,94%	0,63%	0,79%	0,97%
V TRASTORNOS MENTALES	2,83%	2,64%	8,15%	0,90%	11,10%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,38%	3,48%	2,51%	1,56%	3,62%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,41%	14,84%	31,41%	19,66%	13,42%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,76%	13,55%	11,57%	19,16%	13,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,57%	15,13%	6,20%	8,78%	10,41%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,73%	5,98%	2,58%	3,02%	3,58%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,26%	1,30%	0,88%	0,56%	1,49%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,98%	7,44%	2,49%	0,52%	5,23%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,09%	1,16%	0,72%	0,24%	0,24%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	1,97%	1,51%	0,46%	0,62%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,35%	5,49%	3,55%	3,39%	5,67%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,82%	9,93%	12,90%	5,10%	12,36%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,66%	2,81%	1,42%	0,47%	1,99%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,85%	0,76%	0,79%	2,70%	0,84%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,13%	1,08%	1,47%	2,97%	0,17%
II NEOPLASIAS	7,68%	7,52%	9,14%	14,89%	3,68%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,62%	1,64%	1,17%	2,20%	0,39%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,84%		0,86%	0,38%
V TRASTORNOS MENTALES	2,50%	2,32%	5,31%	0,78%	11,64%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,79%	3,96%	3,09%	1,05%	0,55%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,07%	10,48%	26,15%	28,53%	4,03%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,28%	8,09%	6,92%	18,80%	2,00%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,76%	9,92%	7,50%	10,52%	2,65%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,56%	6,73%	2,26%	3,61%	5,80%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,77%	25,55%	6,47%		35,67%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,74%	0,74%	0,65%	0,96%	0,17%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,79%	5,95%	3,07%	0,55%	7,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,92%	0,96%	0,86%	0,30%	0,08%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,53%	1,59%	2,70%	0,38%	0,08%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,59%	4,62%	4,19%	4,43%	3,58%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,57%	6,24%	18,35%	5,47%	16,76%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,45%	1,52%	0,38%	0,19%	0,92%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,44%	0,27%	0,30%	3,50%	3,66%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,30%	1,21%	1,58%	3,64%	1,58%
II NEOPLASIAS	7,78%	7,37%	8,00%	20,19%	6,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,90%	1,91%	1,83%	1,82%	1,87%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,86%	0,87%	0,68%	0,81%	0,80%
V TRASTORNOS MENTALES	2,07%	1,93%	7,31%	1,17%	7,42%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,91%	2,95%	2,66%	1,88%	2,45%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,56%	9,78%	26,14%	25,65%	11,61%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,11%	7,79%	9,26%	16,52%	9,53%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,56%	9,67%	6,03%	9,09%	7,21%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,18%	6,35%	3,09%	3,47%	4,53%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	24,49%	25,80%	3,38%	0,05%	15,66%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,87%	0,86%	1,05%	0,93%	1,22%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,72%	6,96%	4,51%	0,70%	6,65%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,82%	0,85%	0,63%	0,22%	0,26%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,34%	1,38%	1,47%	0,43%	0,49%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,08%	4,10%	3,15%	3,87%	4,13%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,22%	6,97%	16,81%	6,43%	15,02%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,52%	2,61%	1,68%	0,45%	2,29%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,71%	0,64%	0,74%	2,68%	0,64%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias

Extremadura y España

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	823.574	415.477	408.098	33.495.510	16.848.340	16.647.169
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	14.619	8.748	5.871	692.243	412.026	280.218
II NEOPLASIAS	94.975	55.295	39.680	3.925.772	2.231.568	1.694.204
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	12.808	5.773	7.035	596.016	275.479	320.537
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	6.826	3.127	3.700	316.682	154.022	162.660
V TRASTORNOS MENTALES	101.849	51.210	50.638	3.033.496	1.612.657	1.420.840
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	21.916	11.311	10.605	904.410	446.885	457.524
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	122.064	67.727	54.337	5.066.869	2.787.686	2.279.183
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	96.759	60.792	35.968	3.677.164	2.194.970	1.482.194
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	85.029	46.087	38.941	3.327.302	1.817.309	1.509.993
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	36.266	16.911	19.356	1.446.116	714.327	731.788
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	51.343		51.343	1.965.678		1.965.678
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6.595	3.484	3.111	381.890	193.819	188.072
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	32.210	13.643	18.567	1.651.320	717.166	934.154
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6.529	3.738	2.791	217.683	119.916	97.767
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	16.625	9.010	7.614	673.845	360.999	312.847
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	32.133	16.911	15.222	1.150.075	597.412	552.663
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	70.387	33.591	36.797	3.420.908	1.685.151	1.735.757
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	8.250	4.242	4.009	727.433	355.030	372.403
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	6.391	3.879	2.512	320.608	171.920	148.688

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	50,45%	49,55%	100%	50,30%	49,70%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	59,84%	40,16%	100%	59,52%	40,48%
II NEOPLASIAS	100%	58,22%	41,78%	100%	56,84%	43,16%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	45,07%	54,93%	100%	46,22%	53,78%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	45,80%	54,20%	100%	48,64%	51,36%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	50,28%	49,72%	100%	53,16%	46,84%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,61%	48,39%	100%	49,41%	50,59%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,48%	44,52%	100%	55,02%	44,98%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,83%	37,17%	100%	59,69%	40,31%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	54,20%	45,80%	100%	54,62%	45,38%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	46,63%	53,37%	100%	49,40%	50,60%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	52,83%	47,17%	100%	50,75%	49,25%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	42,36%	57,64%	100%	43,43%	56,57%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	57,25%	42,75%	100%	55,09%	44,91%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	54,20%	45,80%	100%	53,57%	46,43%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,63%	47,37%	100%	51,95%	48,05%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	47,72%	52,28%	100%	49,26%	50,74%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	51,41%	48,59%	100%	48,81%	51,19%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	60,69%	39,31%	100%	53,62%	46,38%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,78%	2,11%	1,44%	2,07%	2,45%	1,68%
II NEOPLASIAS	11,53%	13,31%	9,72%	11,72%	13,25%	10,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	1,39%	1,72%	1,78%	1,64%	1,93%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,75%	0,91%	0,95%	0,91%	0,98%
V TRASTORNOS MENTALES	12,37%	12,33%	12,41%	9,06%	9,57%	8,54%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,66%	2,72%	2,60%	2,70%	2,65%	2,75%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,82%	16,30%	13,31%	15,13%	16,55%	13,69%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,75%	14,63%	8,81%	10,98%	13,03%	8,90%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,32%	11,09%	9,54%	9,93%	10,79%	9,07%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	4,07%	4,74%	4,32%	4,24%	4,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,23%		12,58%	5,87%		11,81%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,84%	0,76%	1,14%	1,15%	1,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,91%	3,28%	4,55%	4,93%	4,26%	5,61%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,79%	0,90%	0,68%	0,65%	0,71%	0,59%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	2,17%	1,87%	2,01%	2,14%	1,88%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,90%	4,07%	3,73%	3,43%	3,55%	3,32%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	8,08%	9,02%	10,21%	10,00%	10,43%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,00%	1,02%	0,98%	2,17%	2,11%	2,24%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,78%	0,93%	0,62%	0,96%	1,02%	0,89%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,43%	1,76%	1,83%	3,95%	8,31%	8,69%	11,12%	12,98%	17,67%	22,12%	5,67%	1,95%	0,53%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,99%	9,15%	5,41%	5,36%	8,45%	11,23%	7,27%	10,35%	15,78%	17,53%	3,14%	1,26%	0,08%
II NEOPLASIAS	100%	0,04%	0,99%	0,67%	1,45%	2,28%	7,44%	12,37%	17,24%	26,77%	25,85%	3,76%	0,85%	0,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,13%	1,94%	3,27%	3,49%	6,23%	8,01%	11,81%	11,19%	15,96%	27,36%	6,79%	2,31%	0,52%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,34%	3,54%	4,32%	2,51%	2,42%	6,24%	7,81%	11,16%	24,43%	27,38%	6,69%	2,90%	0,26%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,02%	0,03%	0,56%	5,34%	11,46%	16,48%	31,16%	21,98%	7,87%	3,74%	1,00%	0,32%	0,04%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,38%	3,55%	5,58%	5,31%	7,46%	9,93%	10,95%	14,04%	17,68%	19,33%	2,84%	0,70%	0,24%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,06%	0,23%	0,46%	0,96%	2,55%	6,88%	12,91%	23,84%	37,91%	9,95%	3,49%	0,73%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,17%	3,74%	1,99%	2,39%	1,86%	2,90%	4,68%	9,78%	20,32%	31,80%	11,35%	3,74%	1,27%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,30%	2,56%	3,16%	3,23%	4,57%	7,24%	10,16%	12,88%	19,23%	25,58%	7,17%	2,14%	0,77%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,21%	1,57%	2,05%	4,42%	6,83%	9,60%	11,52%	13,32%	18,87%	22,16%	5,06%	1,86%	0,54%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,09%	13,82%	61,62%	24,13%	0,32%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,58%	2,99%	2,09%	7,13%	8,98%	10,26%	9,89%	12,72%	15,37%	21,45%	5,55%	2,66%	0,34%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,13%	0,86%	1,58%	4,02%	5,07%	9,52%	11,28%	17,52%	27,89%	20,80%	1,04%	0,22%	0,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	37,24%	16,50%	12,61%	6,51%	4,45%	4,30%	6,23%	5,25%	4,34%	1,81%	0,66%	0,08%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,90%	0,10%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,28%	4,54%	5,83%	3,30%	4,30%	7,47%	10,12%	12,59%	18,64%	22,70%	5,13%	1,69%	0,40%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,28%	1,38%	2,31%	6,61%	7,03%	9,00%	9,75%	10,52%	15,82%	23,86%	8,46%	3,89%	1,10%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,82%	5,12%	4,86%	9,62%	7,11%	12,77%	11,29%	15,79%	16,58%	11,72%	1,07%	0,25%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,48%	0,94%	1,13%	1,72%	6,19%	11,29%	14,44%	11,68%	22,30%	23,79%	2,99%	2,01%	0,03%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2008

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,41%	1,31%	1,51%	3,49%	8,40%	8,82%	9,23%	12,65%	17,45%	22,97%	7,03%	2,88%	0,85%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,59%	5,88%	3,23%	4,78%	8,85%	14,28%	11,08%	9,35%	11,91%	16,46%	5,55%	2,41%	0,64%
II NEOPLASIAS	100%	0,14%	0,45%	0,81%	1,13%	2,58%	6,37%	12,92%	20,26%	25,33%	23,91%	4,64%	1,22%	0,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,27%	1,44%	3,19%	2,96%	5,69%	8,53%	11,49%	14,11%	16,78%	22,92%	7,51%	3,28%	0,82%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,05%	3,04%	4,72%	3,13%	3,53%	5,55%	8,38%	12,78%	19,45%	26,82%	8,13%	2,76%	0,67%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,03%	0,06%	0,94%	6,99%	15,13%	19,96%	16,45%	13,50%	8,98%	11,22%	3,60%	2,09%	1,07%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,01%	3,16%	3,96%	3,55%	6,44%	8,79%	10,44%	13,34%	17,00%	22,39%	6,26%	1,92%	0,73%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,09%	0,16%	0,42%	1,14%	2,99%	6,73%	13,23%	23,49%	35,25%	11,02%	4,27%	1,12%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,76%	3,63%	1,81%	1,75%	2,42%	3,46%	5,07%	9,44%	18,48%	31,11%	12,02%	5,43%	1,61%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,88%	1,24%	2,28%	3,06%	5,51%	8,67%	11,67%	14,79%	18,82%	23,26%	6,69%	2,48%	0,64%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,48%	1,49%	1,55%	2,95%	5,95%	8,36%	9,88%	13,58%	19,08%	23,22%	7,44%	3,14%	0,90%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	13,40%	59,55%	26,60%	0,37%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,99%	2,61%	2,21%	4,04%	6,33%	8,94%	9,80%	11,90%	15,15%	24,54%	8,59%	3,69%	1,21%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,20%	0,72%	1,64%	3,09%	5,84%	9,09%	11,43%	17,40%	25,30%	22,03%	2,50%	0,63%	0,14%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,10%	14,24%	11,62%	6,11%	5,91%	5,78%	5,78%	5,21%	3,46%	2,21%	0,48%	0,08%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,84%	0,16%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,32%	2,96%	2,96%	3,03%	4,89%	6,75%	9,04%	12,85%	18,05%	24,36%	7,59%	3,20%	0,98%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,33%	0,91%	1,87%	5,16%	7,36%	8,42%	9,02%	11,08%	15,58%	24,84%	9,57%	4,49%	1,37%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,02%	1,26%	2,39%	3,80%	5,82%	7,33%	9,97%	14,57%	17,82%	22,21%	6,58%	2,53%	0,69%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	2,64%	1,11%	1,21%	2,46%	5,86%	7,63%	8,94%	11,86%	17,55%	25,79%	9,35%	4,26%	1,34%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,78%	2,59%	9,22%	5,25%	2,41%	1,80%	2,29%	1,16%	1,42%	1,59%	1,41%	0,98%	1,15%	0,26%
II NEOPLASIAS	11,53%	0,14%	6,51%	4,23%	4,23%	3,16%	9,86%	12,83%	15,32%	17,48%	13,48%	7,65%	5,02%	6,39%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	0,51%	1,71%	2,78%	1,38%	1,17%	1,43%	1,65%	1,34%	1,40%	1,92%	1,86%	1,84%	1,53%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,08%	1,66%	1,96%	0,53%	0,24%	0,59%	0,58%	0,71%	1,15%	1,03%	0,98%	1,24%	0,40%
V TRASTORNOS MENTALES	12,37%	0,07%	0,24%	3,77%	16,73%	17,05%	23,44%	34,66%	20,95%	5,51%	2,09%	2,18%	2,05%	0,82%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,66%	1,85%	5,36%	8,12%	3,58%	2,39%	3,04%	2,62%	2,88%	2,66%	2,33%	1,33%	0,96%	1,19%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,82%	0,10%	0,53%	1,87%	1,74%	1,71%	4,36%	9,17%	14,74%	20,00%	25,40%	26,02%	26,59%	20,32%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,75%	14,30%	24,94%	12,81%	7,12%	2,63%	3,92%	4,94%	8,85%	13,52%	16,89%	23,52%	22,60%	27,98%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,32%	3,91%	15,03%	17,84%	8,46%	5,67%	8,60%	9,44%	10,25%	11,24%	11,94%	13,05%	11,38%	14,88%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	2,84%	3,91%	4,94%	4,93%	3,62%	4,86%	4,56%	4,52%	4,70%	4,41%	3,93%	4,21%	4,49%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,23%			0,30%	21,83%	46,21%	17,30%	0,18%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,13%	1,36%	0,92%	1,45%	0,86%	0,95%	0,71%	0,79%	0,70%	0,78%	0,78%	1,09%	0,51%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,91%	0,15%	1,91%	3,38%	3,98%	2,38%	4,28%	3,97%	5,28%	6,17%	3,68%	0,72%	0,44%	0,57%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,79%	8,61%	7,43%	5,47%	1,31%	0,42%	0,39%	0,44%	0,32%	0,19%	0,06%	0,09%	0,03%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	58,83%	0,12%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,90%	3,74%	10,06%	12,43%	3,26%	2,02%	3,35%	3,55%	3,78%	4,12%	4,00%	3,53%	3,40%	2,92%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	0,70%	6,68%	10,79%	14,30%	7,22%	8,85%	7,50%	6,93%	7,65%	9,22%	12,76%	17,08%	17,71%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,00%	1,12%	2,91%	2,66%	2,44%	0,86%	1,47%	1,02%	1,22%	0,94%	0,53%	0,19%	0,13%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,78%	0,34%	0,42%	0,48%	0,34%	0,58%	1,01%	1,01%	0,70%	0,98%	0,83%	0,41%	0,80%	0,05%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2008

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,07%	3,39%	9,27%	4,41%	2,83%	2,18%	3,35%	2,48%	1,53%	1,41%	1,48%	1,63%	1,73%	1,55%
II NEOPLASIAS	11,72%	0,49%	4,04%	6,30%	3,78%	3,60%	8,47%	16,41%	18,78%	17,01%	12,20%	7,74%	4,96%	3,11%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,78%	0,66%	1,95%	3,76%	1,51%	1,21%	1,72%	2,22%	1,99%	1,71%	1,78%	1,90%	2,03%	1,72%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,95%	0,29%	2,19%	2,95%	0,85%	0,40%	0,59%	0,86%	0,96%	1,05%	1,10%	1,09%	0,91%	0,75%
V TRASTORNOS MENTALES	9,06%	0,08%	0,40%	5,60%	18,12%	16,31%	20,50%	16,14%	9,67%	4,66%	4,43%	4,63%	6,57%	11,41%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,70%	1,59%	6,52%	7,07%	2,75%	2,07%	2,69%	3,06%	2,85%	2,63%	2,63%	2,40%	1,80%	2,33%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,13%	0,45%	1,00%	1,56%	1,84%	2,05%	5,13%	11,03%	15,83%	20,36%	23,21%	23,71%	22,42%	19,94%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,98%	12,09%	30,36%	13,15%	5,51%	3,16%	4,31%	6,03%	8,20%	11,63%	14,87%	18,77%	20,72%	20,86%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,93%	2,57%	9,37%	15,00%	8,72%	6,52%	9,77%	12,57%	11,62%	10,71%	10,06%	9,45%	8,56%	7,46%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,32%	3,14%	4,89%	4,42%	3,65%	3,06%	4,09%	4,62%	4,64%	4,72%	4,36%	4,57%	4,70%	4,58%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,87%			0,23%	22,52%	41,59%	17,70%	0,23%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,14%	0,33%	2,27%	1,67%	1,32%	0,86%	1,16%	1,21%	1,07%	0,99%	1,22%	1,39%	1,46%	1,63%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,93%	0,28%	2,70%	5,34%	4,36%	3,43%	5,08%	6,11%	6,78%	7,15%	4,73%	1,75%	1,07%	0,83%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,65%	7,45%	7,06%	4,99%	1,14%	0,46%	0,43%	0,41%	0,27%	0,13%	0,06%	0,04%	0,02%	0,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	58,91%	0,24%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,43%	3,35%	7,74%	6,72%	2,98%	2,00%	2,63%	3,36%	3,49%	3,55%	3,64%	3,71%	3,81%	3,99%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,21%	0,98%	7,11%	12,63%	15,09%	8,94%	9,75%	9,99%	8,95%	9,12%	11,05%	13,90%	15,91%	16,53%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,17%	3,20%	2,09%	3,43%	2,36%	1,51%	1,81%	2,35%	2,50%	2,22%	2,10%	2,03%	1,91%	1,78%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,96%	0,74%	0,81%	0,77%	0,67%	0,67%	0,83%	0,93%	0,90%	0,96%	1,07%	1,27%	1,42%	1,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,74%	1,92%	2,10%	3,65%	5,02%	7,69%	12,41%	14,05%	20,92%	22,31%	4,75%	1,14%	0,30%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,83%	8,09%	5,19%	5,34%	8,13%	12,80%	10,07%	10,70%	17,27%	14,46%	2,84%	0,27%	
II NEOPLASIAS	100%	0,01%	0,81%	0,53%	0,83%	1,42%	4,40%	10,01%	18,62%	31,80%	27,28%	3,23%	0,83%	0,23%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,55%	2,44%	4,45%	3,25%	5,33%	6,60%	10,73%	11,70%	18,37%	28,59%	6,41%	0,52%	0,06%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,28%	4,03%	4,07%	1,89%	2,17%	6,27%	7,62%	13,98%	26,96%	26,48%	4,77%	1,27%	0,23%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,04%	0,03%	0,71%	7,59%	14,47%	19,28%	33,14%	10,11%	10,38%	3,45%	0,75%	0,04%	0,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,42%	3,70%	5,76%	5,51%	6,90%	10,00%	10,37%	16,67%	16,68%	20,05%	2,16%	0,56%	0,22%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,08%	0,22%	0,58%	1,19%	3,03%	9,06%	17,31%	25,77%	33,36%	7,27%	1,83%	0,26%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,81%	3,45%	1,77%	1,90%	1,83%	2,98%	4,92%	11,59%	23,85%	31,56%	9,42%	2,12%	0,79%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,34%	2,48%	3,32%	3,43%	5,06%	7,82%	11,98%	15,07%	19,80%	22,66%	5,30%	1,43%	0,33%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,89%	2,09%	3,14%	2,71%	2,82%	4,25%	8,31%	14,31%	24,40%	27,49%	6,19%	1,01%	0,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,95%	2,89%	2,52%	7,79%	11,67%	13,86%	12,23%	17,40%	12,92%	11,68%	3,71%	2,38%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,26%	0,99%	2,04%	6,93%	7,00%	12,57%	14,61%	18,00%	20,13%	16,10%	1,22%		0,15%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	40,83%	19,87%	15,77%	3,52%	2,77%	3,43%	5,47%	4,10%	2,75%	0,82%	0,67%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,81%	0,19%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,83%	4,40%	5,52%	2,92%	3,45%	7,28%	11,17%	14,58%	20,37%	20,84%	5,02%	1,37%	0,26%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,31%	1,55%	3,32%	10,70%	10,49%	12,69%	13,20%	11,87%	14,74%	16,33%	3,36%	1,02%	0,42%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,70%	4,67%	4,99%	9,56%	6,30%	10,55%	12,63%	14,90%	19,94%	12,44%	0,17%	0,14%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,36%	0,72%	1,84%	1,02%	5,56%	9,67%	15,75%	14,21%	25,34%	20,38%	2,49%	1,66%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Junta de Extremadura

78

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,71%	1,48%	1,69%	3,17%	5,67%	8,32%	10,57%	15,25%	19,86%	22,67%	5,43%	1,77%	0,41%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,26%	5,41%	2,90%	4,63%	9,09%	17,10%	13,24%	10,27%	11,83%	14,37%	4,11%	1,45%	0,34%
II NEOPLASIAS	100%	0,13%	0,45%	0,80%	1,03%	1,86%	3,88%	10,86%	22,44%	28,68%	24,61%	4,15%	0,97%	0,14%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,48%	1,67%	3,36%	2,59%	4,63%	7,58%	12,48%	16,93%	19,67%	21,73%	5,61%	1,93%	0,34%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,19%	3,58%	5,57%	3,36%	3,22%	5,09%	8,42%	14,50%	21,50%	25,09%	6,22%	1,90%	0,36%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,02%	0,05%	0,72%	7,87%	18,48%	23,55%	17,19%	13,35%	6,70%	8,94%	2,08%	0,79%	0,26%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,19%	3,69%	4,46%	3,52%	6,20%	9,16%	11,19%	15,12%	18,57%	20,57%	4,35%	0,87%	0,13%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,09%	0,16%	0,49%	1,24%	3,56%	8,67%	17,11%	26,35%	32,02%	7,54%	2,19%	0,48%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,69%	3,43%	1,65%	1,72%	2,32%	3,49%	5,40%	10,62%	21,20%	32,11%	9,90%	3,62%	0,84%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,93%	1,32%	2,43%	2,96%	5,37%	9,62%	13,37%	16,61%	19,67%	21,23%	4,68%	1,48%	0,31%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,91%	1,53%	1,75%	1,61%	3,02%	4,88%	7,39%	15,40%	24,24%	27,08%	6,95%	2,56%	0,69%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,06%	2,92%	2,52%	5,25%	8,24%	12,04%	12,56%	13,86%	14,97%	18,89%	4,98%	2,00%	0,72%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,23%	0,88%	1,95%	4,56%	8,31%	12,45%	14,01%	17,75%	20,55%	16,89%	1,94%	0,41%	0,06%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	40,45%	16,88%	12,96%	5,08%	4,40%	4,84%	4,74%	4,97%	3,05%	2,02%	0,52%	0,04%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,86%	0,14%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,39%	3,12%	2,86%	2,46%	4,38%	7,02%	10,13%	14,55%	19,85%	23,89%	5,76%	2,05%	0,54%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,38%	1,15%	2,55%	8,16%	11,36%	12,36%	12,11%	12,95%	14,61%	17,15%	4,81%	1,91%	0,52%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,36%	1,44%	2,98%	4,25%	5,74%	7,61%	11,88%	18,02%	19,16%	18,27%	3,55%	1,49%	0,24%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,49%	1,10%	1,29%	2,53%	5,26%	7,83%	9,68%	14,01%	20,28%	25,28%	7,09%	2,53%	0,64%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,11%	1,59%	1,55%	4,25%	11,67%	9,71%	9,80%	11,88%	14,35%	21,93%	6,60%	2,77%	0,77%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,24%	10,73%	5,74%	5,39%	8,93%	8,88%	3,09%	9,83%	13,56%	22,12%	3,57%	2,74%	0,19%
II NEOPLASIAS	100%	0,09%	1,25%	0,87%	2,31%	3,48%	11,66%	15,65%	15,31%	19,76%	23,86%	4,49%	0,87%	0,38%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,78%	1,53%	2,30%	3,69%	6,97%	9,16%	12,70%	10,77%	13,98%	26,35%	7,10%	3,77%	0,91%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,40%	3,12%	4,53%	3,02%	2,64%	6,21%	7,96%	8,77%	22,29%	28,15%	8,32%	4,28%	0,29%
V TRASTORNOS MENTALES	100%		0,04%	0,41%	3,06%	8,42%	13,65%	29,15%	33,99%	5,34%	4,02%	1,25%	0,61%	0,06%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	3,41%	3,38%	5,39%	5,10%	8,07%	9,87%	11,57%	11,24%	18,74%	18,57%	3,56%	0,85%	0,25%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,04%	0,25%	0,32%	0,67%	1,96%	4,17%	7,42%	21,43%	43,58%	13,29%	5,56%	1,31%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,78%	4,22%	2,37%	3,22%	1,91%	2,78%	4,27%	6,73%	14,37%	32,21%	14,60%	6,48%	2,07%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,25%	2,67%	2,97%	3,00%	3,99%	6,56%	8,02%	10,29%	18,56%	29,04%	9,38%	2,99%	1,29%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,61%	1,11%	1,11%	5,91%	10,33%	14,27%	14,32%	12,44%	14,03%	17,51%	4,08%	2,60%	0,68%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,09%	13,82%	61,62%	24,13%	0,32%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,16%	3,10%	1,61%	6,38%	5,95%	6,24%	7,27%	7,49%	18,12%	32,39%	7,61%	2,96%	0,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,03%	0,76%	1,24%	1,89%	3,64%	7,28%	8,83%	17,16%	33,59%	24,26%	0,90%	0,38%	0,02%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	32,44%	11,98%	8,39%	10,52%	6,69%	5,47%	7,25%	6,80%	6,48%	3,14%	0,65%	0,19%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	100,00%												
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,79%	4,70%	6,17%	3,72%	5,24%	7,69%	8,97%	10,38%	16,72%	24,76%	5,26%	2,06%	0,55%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,25%	1,22%	1,39%	2,87%	3,86%	5,63%	6,61%	9,29%	16,79%	30,74%	13,12%	6,51%	1,73%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,95%	5,59%	4,72%	9,68%	7,97%	15,12%	9,87%	16,72%	13,03%	10,96%	2,02%	0,36%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	1,67%	1,29%	0,05%	2,79%	7,15%	13,79%	12,42%	7,77%	17,61%	29,07%	3,76%	2,54%	0,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,11%	1,14%	1,34%	3,82%	11,17%	9,32%	7,87%	10,01%	15,02%	23,27%	8,65%	4,00%	1,29%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,09%	6,57%	3,70%	5,00%	8,49%	10,13%	7,90%	7,99%	12,03%	19,53%	7,68%	3,82%	1,07%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,45%	0,84%	1,25%	3,53%	9,65%	15,64%	17,40%	20,93%	22,99%	5,28%	1,55%	0,33%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,09%	1,24%	3,05%	3,29%	6,61%	9,34%	10,64%	11,69%	14,29%	23,94%	9,15%	4,45%	1,22%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,91%	2,53%	3,90%	2,91%	3,82%	5,98%	8,35%	11,16%	17,50%	28,46%	9,94%	3,57%	0,96%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,04%	0,07%	1,18%	5,99%	11,33%	15,88%	15,60%	13,67%	11,56%	13,82%	5,32%	3,56%	1,98%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,83%	2,65%	3,48%	3,58%	6,68%	8,42%	9,72%	11,60%	15,47%	24,17%	8,12%	2,95%	1,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,09%	0,15%	0,35%	1,02%	2,29%	4,36%	8,49%	19,99%	39,20%	15,27%	6,81%	1,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,85%	3,92%	2,05%	1,80%	2,57%	3,42%	4,58%	7,70%	14,46%	29,64%	15,16%	8,12%	2,74%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,82%	1,14%	2,11%	3,19%	5,68%	7,52%	9,63%	12,60%	17,79%	25,71%	9,10%	3,68%	1,03%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,07%	1,44%	1,36%	4,26%	8,80%	11,75%	12,30%	11,80%	14,04%	19,46%	7,92%	3,70%	1,10%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,06%	13,40%	59,55%	26,60%	0,37%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,93%	2,28%	1,89%	2,79%	4,36%	5,74%	6,96%	9,88%	15,35%	30,37%	12,30%	5,43%	1,72%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,17%	0,59%	1,40%	1,97%	3,95%	6,52%	9,44%	17,13%	28,93%	25,97%	2,93%	0,79%	0,21%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	37,43%	11,01%	9,97%	7,38%	7,77%	6,93%	7,06%	5,50%	3,96%	2,44%	0,42%	0,13%	0,00%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,81%	0,19%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,25%	2,77%	3,08%	3,66%	5,44%	6,46%	7,87%	11,01%	16,11%	24,87%	9,58%	4,44%	1,46%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,28%	0,68%	1,21%	2,25%	3,48%	4,60%	6,03%	9,27%	16,52%	32,31%	14,19%	6,99%	2,19%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,70%	1,08%	1,83%	3,37%	5,90%	7,08%	8,15%	11,28%	16,54%	25,96%	9,47%	3,52%	1,12%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,82%	1,12%	1,13%	2,37%	6,56%	7,40%	8,08%	9,38%	14,39%	26,38%	11,97%	6,26%	2,16%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,11%	2,72%	8,85%	5,21%	3,09%	3,41%	3,50%	1,71%	1,60%	1,74%	1,36%	1,26%	0,49%	
II NEOPLASIAS	13,31%	0,02%	5,58%	3,35%	3,02%	3,77%	7,61%	10,74%	17,63%	20,23%	16,27%	9,06%	9,68%	10,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,39%	0,58%	1,76%	2,95%	1,24%	1,48%	1,19%	1,20%	1,16%	1,22%	1,78%	1,88%	0,64%	0,26%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,75%	0,06%	1,58%	1,46%	0,39%	0,32%	0,61%	0,46%	0,75%	0,97%	0,89%	0,76%	0,84%	0,57%
V TRASTORNOS MENTALES	12,33%	0,13%	0,21%	4,16%	25,66%	35,55%	30,88%	32,92%	8,86%	6,11%	1,91%	1,95%	0,40%	0,35%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,72%	1,03%	5,24%	7,47%	4,11%	3,74%	3,54%	2,27%	3,23%	2,17%	2,45%	1,24%	1,33%	2,04%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,30%	0,10%	0,71%	1,69%	2,58%	3,86%	6,43%	11,90%	20,08%	20,08%	24,38%	24,97%	26,28%	14,29%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,63%	14,93%	26,27%	12,37%	7,63%	5,33%	5,67%	5,80%	12,06%	16,68%	20,70%	29,04%	27,37%	38,56%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,09%	3,97%	14,28%	17,55%	10,45%	11,18%	11,28%	10,70%	11,89%	10,50%	11,27%	12,37%	13,94%	12,10%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,07%	3,15%	4,41%	6,09%	3,03%	2,29%	2,25%	2,73%	4,15%	4,75%	5,02%	5,30%	3,61%	5,20%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,84%	0,21%	1,26%	1,01%	1,79%	1,95%	1,51%	0,83%	1,04%	0,52%	0,44%	0,66%	1,76%	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,28%	0,22%	1,68%	3,20%	6,24%	4,58%	5,37%	3,87%	4,21%	3,16%	2,37%	0,84%		1,64%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,90%	9,83%	9,29%	6,76%	0,87%	0,50%	0,40%	0,40%	0,26%	0,12%	0,03%	0,13%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,17%	57,93%	0,22%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,07%	3,08%	9,30%	10,70%	3,26%	2,80%	3,85%	3,66%	4,22%	3,96%	3,80%	4,30%	4,91%	3,51%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,08%	0,68%	6,52%	12,80%	23,72%	16,91%	13,33%	8,60%	6,83%	5,70%	5,92%	5,72%	7,25%	11,27%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	1,01%	2,48%	2,43%	2,68%	1,28%	1,40%	1,04%	1,08%	0,97%	0,57%	0,04%	0,13%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	0,34%	0,35%	0,82%	0,26%	1,04%	1,17%	1,18%	0,94%	1,13%	0,85%	0,49%	1,37%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Junta de Extremadura

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,45%	3,47%	8,91%	4,21%	3,57%	3,92%	5,03%	3,06%	1,65%	1,46%	1,55%	1,85%	1,99%	2,04%
II NEOPLASIAS	13,25%	0,47%	4,04%	6,27%	4,30%	4,36%	6,18%	13,60%	19,48%	19,13%	14,38%	10,14%	7,20%	4,65%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,64%	0,65%	1,84%	3,26%	1,33%	1,33%	1,49%	1,93%	1,81%	1,62%	1,57%	1,69%	1,77%	1,37%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,29%	2,21%	3,02%	0,97%	0,52%	0,56%	0,73%	0,87%	0,99%	1,01%	1,05%	0,98%	0,80%
V TRASTORNOS MENTALES	9,57%	0,04%	0,31%	4,09%	23,76%	31,20%	27,10%	15,56%	8,38%	3,23%	3,77%	3,67%	4,26%	6,12%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,65%	1,57%	6,58%	7,02%	2,95%	2,90%	2,92%	2,81%	2,63%	2,48%	2,41%	2,12%	1,30%	0,82%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,55%	0,47%	0,97%	1,61%	2,54%	3,63%	7,09%	13,57%	18,56%	21,96%	23,37%	22,99%	20,40%	19,44%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,03%	12,96%	30,11%	12,79%	7,07%	5,33%	5,47%	6,65%	9,07%	13,91%	18,45%	23,77%	26,57%	26,71%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,79%	2,71%	9,59%	15,55%	10,08%	10,22%	12,48%	13,65%	11,75%	10,69%	10,10%	9,31%	9,02%	8,02%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,24%	3,33%	4,36%	4,39%	2,15%	2,26%	2,49%	2,96%	4,28%	5,18%	5,06%	5,43%	6,11%	7,17%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,15%	0,33%	2,26%	1,72%	1,90%	1,67%	1,67%	1,37%	1,05%	0,87%	0,96%	1,06%	1,30%	2,02%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,26%	0,27%	2,52%	4,92%	6,12%	6,24%	6,37%	5,64%	4,95%	4,41%	3,17%	1,52%	0,99%	0,57%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,71%	7,76%	8,09%	5,47%	1,14%	0,55%	0,41%	0,32%	0,23%	0,11%	0,06%	0,07%	0,02%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,14%	57,69%	0,20%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,55%	3,24%	7,46%	6,01%	2,75%	2,74%	2,99%	3,40%	3,38%	3,54%	3,74%	3,76%	4,10%	4,68%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,00%	1,01%	7,74%	15,15%	25,73%	20,03%	14,86%	11,45%	8,49%	7,36%	7,57%	8,87%	10,76%	12,69%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,11%	3,05%	2,05%	3,73%	2,83%	2,14%	1,93%	2,37%	2,49%	2,03%	1,70%	1,38%	1,77%	1,26%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,02%	0,68%	0,76%	0,78%	0,81%	0,95%	0,96%	0,93%	0,94%	1,04%	1,14%	1,33%	1,45%	1,59%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	2,42%	9,68%	5,31%	1,82%	1,10%	1,32%	0,45%	1,19%	1,36%	1,45%	0,78%	1,42%	0,36%
II NEOPLASIAS	9,72%	0,28%	7,64%	5,43%	5,28%	2,90%	11,68%	15,52%	12,53%	13,39%	10,58%	6,61%	3,07%	4,86%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	0,43%	1,65%	2,55%	1,50%	1,03%	1,63%	2,23%	1,56%	1,68%	2,07%	1,85%	2,35%	2,04%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,12%	1,77%	2,64%	0,64%	0,21%	0,58%	0,74%	0,67%	1,41%	1,16%	1,14%	1,40%	0,34%
V TRASTORNOS MENTALES	12,41%		0,28%	3,23%	8,93%	8,95%	17,43%	36,90%	35,50%	4,62%	2,28%	2,35%	2,74%	1,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,60%	2,84%	5,50%	9,01%	3,12%	1,80%	2,64%	3,07%	2,46%	3,39%	2,20%	1,40%	0,80%	0,86%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,31%	0,09%	0,30%	2,10%	1,00%	0,76%	2,68%	5,66%	8,31%	19,88%	26,46%	26,79%	26,72%	22,71%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,81%	13,54%	23,32%	13,42%	6,68%	1,44%	2,52%	3,84%	4,99%	8,82%	12,95%	19,48%	20,61%	23,77%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,54%	3,83%	15,95%	18,24%	6,73%	3,26%	6,44%	7,81%	8,27%	12,34%	12,64%	13,55%	10,31%	15,98%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,74%	2,45%	3,30%	3,37%	6,59%	4,20%	6,97%	6,93%	4,97%	4,64%	3,79%	2,93%	4,46%	4,20%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,58%			0,72%	40,88%	66,44%	31,25%	0,42%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,76%	0,04%	1,48%	0,79%	1,14%	0,39%	0,49%	0,57%	0,48%	0,96%	1,13%	0,88%	0,81%	0,71%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,55%	0,05%	2,18%	3,63%	2,02%	1,42%	3,41%	4,10%	6,57%	10,65%	5,03%	0,62%	0,62%	0,14%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,68%	7,13%	5,14%	3,69%	1,69%	0,39%	0,39%	0,51%	0,39%	0,31%	0,10%	0,07%	0,05%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	59,94%												
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	4,54%	10,98%	14,81%	3,26%	1,68%	2,95%	3,41%	3,26%	4,34%	4,21%	2,97%	2,77%	2,69%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,02%	0,72%	6,88%	8,04%	6,08%	2,98%	5,23%	6,08%	7,05%	10,55%	12,64%	17,91%	21,18%	20,27%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,98%	1,25%	3,44%	2,98%	2,24%	0,67%	1,53%	0,99%	1,38%	0,89%	0,49%	0,30%	0,13%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,33%	0,50%	0,02%	0,40%	0,38%	0,87%	0,78%	0,40%	0,76%	0,82%	0,35%	0,57%	0,06%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Junta de Extremadura

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	3,30%	9,74%	4,66%	2,20%	1,28%	1,83%	1,69%	1,34%	1,35%	1,41%	1,49%	1,61%	1,40%
II NEOPLASIAS	10,18%	0,52%	4,05%	6,35%	3,34%	3,21%	10,53%	20,24%	17,69%	14,18%	10,05%	6,21%	3,95%	2,62%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,93%	0,68%	2,10%	4,39%	1,66%	1,14%	1,93%	2,60%	2,25%	1,83%	1,98%	2,04%	2,14%	1,83%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,98%	0,29%	2,17%	2,85%	0,74%	0,33%	0,63%	1,04%	1,09%	1,14%	1,20%	1,12%	0,87%	0,73%
V TRASTORNOS MENTALES	8,54%	0,12%	0,51%	7,53%	13,38%	8,66%	14,53%	16,93%	11,66%	6,57%	5,07%	5,25%	7,60%	13,12%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,75%	1,62%	6,42%	7,15%	2,58%	1,64%	2,48%	3,39%	3,19%	2,83%	2,85%	2,58%	2,03%	2,81%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,69%	0,42%	1,05%	1,49%	1,25%	1,25%	3,36%	7,59%	11,62%	18,22%	23,06%	24,17%	23,33%	20,10%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,90%	11,05%	30,69%	13,61%	4,21%	2,05%	3,26%	5,18%	6,85%	8,57%	11,34%	15,59%	18,08%	18,97%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,07%	2,40%	9,08%	14,31%	7,57%	4,61%	7,32%	11,10%	11,42%	10,74%	10,02%	9,54%	8,35%	7,28%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	2,92%	5,59%	4,46%	4,91%	3,46%	5,54%	6,88%	5,18%	4,11%	3,68%	4,02%	4,07%	3,74%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,81%			0,53%	41,44%	62,96%	33,68%	0,55%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,13%	0,34%	2,27%	1,60%	0,82%	0,44%	0,70%	1,00%	1,11%	1,15%	1,47%	1,61%	1,54%	1,51%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,61%	0,30%	2,93%	5,88%	2,89%	1,98%	3,92%	6,74%	9,60%	10,81%	6,26%	1,90%	1,11%	0,92%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,59%	7,07%	5,69%	4,37%	1,13%	0,41%	0,44%	0,53%	0,32%	0,15%	0,06%	0,03%	0,02%	0,00%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,88%	60,37%	0,31%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,32%	3,48%	8,11%	7,63%	3,18%	1,62%	2,30%	3,32%	3,65%	3,56%	3,55%	3,67%	3,68%	3,77%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,43%	0,94%	6,28%	9,41%	6,15%	3,24%	5,14%	7,99%	9,65%	11,47%	14,48%	17,10%	18,23%	17,76%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,24%	3,38%	2,13%	3,06%	1,97%	1,18%	1,70%	2,32%	2,52%	2,46%	2,50%	2,45%	1,97%	1,95%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,89%	0,81%	0,88%	0,75%	0,55%	0,52%	0,71%	0,92%	0,84%	0,86%	1,01%	1,24%	1,40%	1,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	82,39%	12,33%	1,19%	4,09%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	79,31%	20,69%		
II NEOPLASIAS	100%	80,02%	19,98%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,52%	12,48%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,13%	8,87%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	32,58%	24,98%	9,34%	33,10%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	88,49%	11,51%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	90,85%	9,15%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,02%	6,98%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,86%	8,14%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,41%	4,59%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,71%	0,29%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	88,33%	11,67%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,13%	4,87%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	80,62%	19,38%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	67,41%	32,59%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,69%	2,31%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	85,02%	14,62%	0,36%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	89,51%	10,49%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,10%	27,90%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	80,34%	16,62%	1,03%	2,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	78,21%	21,73%		0,06%
II NEOPLASIAS	100%	76,67%	23,33%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	85,63%	14,37%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,83%	9,17%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	35,16%	33,15%	9,50%	22,19%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	71,34%	25,42%	3,24%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,34%	15,66%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,64%	8,36%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,93%	10,07%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,24%	5,76%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,86%	0,14%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	72,28%	27,72%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	93,20%	6,80%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,98%	17,02%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	66,83%	33,17%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	95,16%	4,84%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	77,35%	22,00%	0,65%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	65,20%	33,98%	0,55%	0,28%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	70,67%	29,33%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,78%	1,71%	2,98%		
II NEOPLASIAS	11,53%	11,20%	18,69%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	1,65%	1,57%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,92%	0,60%		
V TRASTORNOS MENTALES	12,37%	4,89%	25,06%	97,39%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,66%	2,86%	2,48%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,82%	16,34%	10,99%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,75%	13,26%	6,66%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,32%	11,51%	6,82%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	5,10%	1,64%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,23%	7,54%	0,15%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,86%	0,76%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,91%	4,52%	1,55%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,79%	0,78%	1,25%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	1,65%	5,34%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,90%	4,63%	0,73%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	8,82%	10,14%	2,61%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,00%	1,09%	0,85%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,78%	0,68%	1,76%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal
 2008

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,07%	2,01%	2,70%		0,06%
II NEOPLASIAS	11,72%	11,19%	16,45%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,78%	1,90%	1,54%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,95%	1,07%	0,52%		
V TRASTORNOS MENTALES	9,06%	3,96%	18,07%	83,82%	99,64%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,70%	2,40%	4,13%	8,52%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,13%	15,88%	14,25%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,98%	12,52%	5,52%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,93%	11,12%	6,02%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,32%	5,06%	1,50%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,87%	7,29%	0,05%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,14%	1,03%	1,90%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,93%	5,72%	2,02%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,65%	0,67%	0,67%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	1,67%	4,02%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,43%	4,07%	1,00%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,21%	9,83%	13,52%	6,50%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,17%	1,76%	4,44%	1,16%	0,30%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,96%	0,84%	1,69%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	81,51%	14,28%	1,79%	2,43%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	81,05%	18,95%		
II NEOPLASIAS	100%	78,00%	22,00%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	83,47%	16,53%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,11%	6,89%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	37,35%	28,98%	14,00%	19,68%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	87,24%	12,76%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	90,45%	9,55%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,25%	7,75%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,44%	8,56%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,97%	5,03%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	89,08%	10,92%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,37%	5,63%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	80,94%	19,06%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	69,28%	30,72%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	98,32%	1,68%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	82,72%	16,52%	0,76%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	91,36%	8,64%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	68,11%	31,89%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	78,94%	17,85%	1,25%	1,96%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	76,49%	23,41%		0,10%
II NEOPLASIAS	100%	75,78%	24,22%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	83,20%	16,80%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,96%	9,04%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	35,91%	32,60%	11,11%	20,38%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	72,93%	24,73%	2,34%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,53%	15,47%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,04%	8,96%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	89,84%	10,16%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,81%	6,19%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	73,25%	26,75%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	92,22%	7,78%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	83,05%	16,95%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	66,93%	33,07%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	95,37%	4,63%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	76,38%	22,48%	1,15%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	68,14%	31,16%	0,60%	0,11%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	69,41%	30,59%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	83,29%	10,34%	0,57%	5,79%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	76,72%	23,28%		
II NEOPLASIAS	100%	82,84%	17,16%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	90,85%	9,15%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	89,46%	10,54%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	27,77%	20,93%	4,63%	46,67%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	89,83%	10,17%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	91,36%	8,64%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	94,30%	5,70%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,36%	7,64%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,79%	4,21%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,71%	0,29%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	87,50%	12,50%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,68%	4,32%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	80,18%	19,82%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	65,19%	34,81%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,00%	3,00%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,11%	12,89%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	87,54%	12,46%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	78,26%	21,74%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	81,75%	15,37%	0,80%	2,08%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	80,75%	19,25%		
II NEOPLASIAS	100%	77,85%	22,15%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,72%	12,28%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,71%	9,29%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	34,30%	33,77%	7,67%	24,25%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	69,79%	26,08%	4,12%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,11%	15,89%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,53%	7,47%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,03%	9,97%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,66%	5,34%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,86%	0,14%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	71,27%	28,73%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	93,95%	6,05%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,89%	17,11%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	66,70%	33,30%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	94,93%	5,07%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	78,30%	21,53%	0,18%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	62,40%	36,67%	0,50%	0,44%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,14%	27,86%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,11%	2,09%	2,80%		
II NEOPLASIAS	13,31%	12,74%	20,51%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,39%	1,42%	1,61%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,75%	0,86%	0,36%		
V TRASTORNOS MENTALES	12,33%	5,65%	25,02%	96,56%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,72%	2,91%	2,43%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,30%	18,09%	10,90%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,63%	16,56%	7,94%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,09%	12,44%	6,65%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,07%	4,74%	1,44%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,84%	0,92%	0,64%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,28%	3,80%	1,29%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,90%	0,89%	1,20%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,17%	1,84%	4,67%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,07%	4,91%	0,48%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,08%	8,20%	9,36%	3,44%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	1,14%	0,62%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	0,78%	2,09%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,45%	2,37%	3,21%		0,13%
II NEOPLASIAS	13,25%	12,71%	17,97%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,64%	1,72%	1,54%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	1,05%	0,46%		
V TRASTORNOS MENTALES	9,57%	4,35%	17,48%	84,90%	99,75%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,65%	2,45%	3,68%	4,95%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,55%	17,72%	14,34%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,03%	15,02%	6,54%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,79%	12,28%	6,14%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,24%	5,04%	1,47%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,15%	1,07%	1,72%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,26%	4,97%	1,86%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,71%	0,75%	0,68%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,14%	1,82%	3,97%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,55%	4,28%	0,92%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,00%	9,68%	12,60%	9,15%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,11%	1,82%	3,68%	1,00%	0,12%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,02%	0,90%	1,75%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	1,33%	3,24%		
II NEOPLASIAS	9,72%	9,67%	16,13%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	1,88%	1,53%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,97%	0,92%		
V TRASTORNOS MENTALES	12,41%	4,14%	25,11%	100,00%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,60%	2,80%	2,56%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,31%	14,60%	11,12%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,81%	9,98%	4,85%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,54%	10,58%	7,05%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,74%	5,45%	1,93%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,58%	15,06%	0,35%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,76%	0,80%	0,92%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,55%	5,23%	1,90%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,68%	0,66%	1,31%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	1,46%	6,28%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	4,34%	1,08%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,02%	9,43%	11,24%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,98%	1,03%	1,18%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,58%	1,29%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	1,66%	2,11%		
II NEOPLASIAS	10,18%	9,69%	14,67%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,93%	2,07%	1,54%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,98%	1,08%	0,59%		
V TRASTORNOS MENTALES	8,54%	3,58%	18,75%	82,09%	99,53%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,75%	2,35%	4,66%	14,20%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,69%	14,09%	14,15%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,90%	10,08%	4,32%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,07%	9,99%	5,88%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	5,09%	1,53%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,81%	14,42%	0,11%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,13%	0,98%	2,11%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,61%	6,45%	2,21%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,59%	0,60%	0,65%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,88%	1,53%	4,07%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,32%	3,86%	1,09%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,43%	9,99%	14,60%	2,31%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,24%	1,71%	5,34%	1,40%	0,47%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,89%	0,79%	1,62%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	29,27%	70,73%	100%	34,20%	65,80%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,19%	90,81%	100%	14,95%	85,05%
II NEOPLASIAS	100%	49,17%	50,83%	100%	53,89%	46,11%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	25,03%	74,97%	100%	34,51%	65,49%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	8,62%	91,38%	100%	18,60%	81,40%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	81,74%	18,26%	100%	51,20%	48,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	31,41%	68,59%	100%	45,90%	54,10%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	9,88%	90,12%	100%	23,34%	76,66%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,41%	93,59%	100%	14,67%	85,33%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	16,86%	83,14%	100%	25,10%	74,90%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	41,02%	58,98%	100%	41,75%	58,25%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	5,83%	94,17%	100%	18,78%	81,22%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	23,61%	76,39%	100%	37,05%	62,95%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	72,45%	27,55%	100%	77,12%	22,88%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	59,03%	40,97%	100%	59,51%	40,49%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,78%	99,22%	100%	16,58%	83,42%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	10,80%	89,20%	100%	22,47%	77,53%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	12,92%	87,08%	100%	24,11%	75,89%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	68,72%	31,28%	100%	81,87%	18,13%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	23,40%	76,60%	100%	43,31%	56,69%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal
 2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,78%	0,56%	2,28%	2,07%	0,90%	2,67%
II NEOPLASIAS	11,53%	19,37%	8,29%	11,72%	18,47%	8,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	1,33%	1,65%	1,78%	1,80%	1,77%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,24%	1,07%	0,95%	0,51%	1,17%
V TRASTORNOS MENTALES	12,37%	34,54%	3,19%	9,06%	13,56%	6,72%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,66%	2,86%	2,58%	2,70%	3,62%	2,22%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,82%	5,00%	18,88%	15,13%	10,32%	17,62%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,75%	2,57%	15,55%	10,98%	4,71%	14,24%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,32%	5,95%	12,14%	9,93%	7,29%	11,31%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	6,17%	3,67%	4,32%	5,27%	3,82%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,23%	1,24%	8,30%	5,87%	3,22%	7,24%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,65%	0,86%	1,14%	1,23%	1,09%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,91%	9,68%	1,52%	4,93%	11,12%	1,71%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,79%	1,60%	0,46%	0,65%	1,13%	0,40%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	0,05%	2,83%	2,01%	0,97%	2,55%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,90%	1,44%	4,92%	3,43%	2,26%	4,05%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	3,77%	10,52%	10,21%	7,20%	11,78%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,00%	2,35%	0,44%	2,17%	5,20%	0,60%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,78%	0,62%	0,84%	0,96%	1,21%	0,82%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	28,84%	71,16%	100%	33,48%	66,52%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,06%	89,94%	100%	15,34%	84,66%
II NEOPLASIAS	100%	44,72%	55,28%	100%	51,49%	48,51%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	17,89%	82,11%	100%	26,97%	73,03%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,84%	89,16%	100%	18,56%	81,44%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	80,11%	19,89%	100%	49,10%	50,90%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	28,70%	71,30%	100%	42,54%	57,46%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	11,68%	88,32%	100%	24,04%	75,96%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,72%	93,28%	100%	14,35%	85,65%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	16,88%	83,12%	100%	25,00%	75,00%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	40,47%	59,53%	100%	41,95%	58,05%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	23,28%	76,72%	100%	37,60%	62,40%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	66,44%	33,56%	100%	73,87%	26,13%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	54,44%	45,56%	100%	58,37%	41,63%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,64%	99,36%	100%	16,80%	83,20%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	9,51%	90,49%	100%	21,21%	78,79%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	13,82%	86,18%	100%	22,94%	77,06%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	67,64%	32,36%	100%	80,40%	19,60%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	21,89%	78,11%	100%	41,83%	58,17%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	29,71%	70,29%	100%	34,94%	65,06%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,90%	92,10%	100%	14,38%	85,62%
II NEOPLASIAS	100%	55,37%	44,63%	100%	57,06%	42,94%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	30,89%	69,11%	100%	40,99%	59,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	6,74%	93,26%	100%	18,64%	81,36%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	83,38%	16,62%	100%	53,59%	46,41%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	34,30%	65,70%	100%	49,18%	50,82%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	7,64%	92,36%	100%	22,49%	77,51%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,88%	94,12%	100%	15,15%	84,85%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	16,83%	83,17%	100%	25,23%	74,77%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	41,49%	58,51%	100%	41,56%	58,44%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	5,83%	94,17%	100%	18,78%	81,22%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	23,97%	76,03%	100%	36,48%	63,52%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	76,88%	23,12%	100%	79,62%	20,38%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	65,18%	34,82%	100%	60,91%	39,09%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	0,95%	99,05%	100%	16,32%	83,68%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	12,24%	87,76%	100%	23,84%	76,16%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	12,09%	87,91%	100%	25,25%	74,75%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	69,87%	30,13%	100%	83,27%	16,73%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	25,72%	74,28%	100%	45,02%	54,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,11%	0,73%	2,66%	2,45%	1,12%	3,11%
II NEOPLASIAS	13,31%	20,64%	10,34%	13,25%	20,37%	9,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,39%	0,86%	1,60%	1,64%	1,32%	1,79%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,75%	0,28%	0,94%	0,91%	0,51%	1,12%
V TRASTORNOS MENTALES	12,33%	34,24%	3,44%	9,57%	14,04%	7,32%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,72%	2,71%	2,73%	2,65%	3,37%	2,29%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,30%	6,60%	20,23%	16,55%	11,88%	18,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,63%	3,41%	19,18%	13,03%	5,59%	16,77%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,09%	6,49%	12,96%	10,79%	8,05%	12,16%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,07%	5,71%	3,40%	4,24%	5,31%	3,70%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,84%	0,68%	0,90%	1,15%	1,29%	1,08%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,28%	7,57%	1,55%	4,26%	9,39%	1,67%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,90%	1,70%	0,58%	0,71%	1,24%	0,45%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,17%	0,05%	3,03%	2,14%	1,08%	2,68%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,07%	1,34%	5,18%	3,55%	2,25%	4,20%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,08%	3,88%	9,79%	10,00%	6,85%	11,59%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	2,39%	0,46%	2,11%	5,06%	0,62%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	0,71%	1,02%	1,02%	1,28%	0,89%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	0,38%	1,89%	1,68%	0,69%	2,22%
II NEOPLASIAS	9,72%	18,12%	6,17%	10,18%	16,62%	6,72%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	1,79%	1,69%	1,93%	2,26%	1,75%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,21%	1,20%	0,98%	0,52%	1,22%
V TRASTORNOS MENTALES	12,41%	34,83%	2,93%	8,54%	13,09%	6,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,60%	3,00%	2,43%	2,75%	3,87%	2,15%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,31%	3,43%	17,49%	13,69%	8,81%	16,31%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,81%	1,74%	11,80%	8,90%	3,86%	11,61%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,54%	5,41%	11,29%	9,07%	6,55%	10,42%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,74%	6,62%	3,95%	4,40%	5,23%	3,95%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,58%	2,47%	16,85%	11,81%	6,35%	14,74%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,76%	0,62%	0,82%	1,13%	1,18%	1,10%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,55%	11,77%	1,50%	5,61%	12,79%	1,76%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,68%	1,50%	0,34%	0,59%	1,02%	0,35%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	0,06%	2,63%	1,88%	0,88%	2,42%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	1,54%	4,66%	3,32%	2,26%	3,89%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,02%	3,67%	11,28%	10,43%	7,54%	11,98%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,98%	2,31%	0,42%	2,24%	5,33%	0,58%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,53%	0,65%	0,89%	1,15%	0,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,19%	4,94%	7,02%	2,85%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,80%	3,20%	12,51%	0,49%
II NEOPLASIAS	100%	85,23%	2,46%	11,64%	0,67%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,32%	1,71%	6,53%	0,44%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,07%	1,65%	6,57%	0,72%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	52,34%	24,42%	10,75%	12,49%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,97%	2,62%	3,15%	0,26%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,33%	3,31%	7,76%	0,60%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	88,39%	1,41%	9,62%	0,58%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,48%	1,42%	5,46%	0,63%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,23%	1,01%	3,87%	0,89%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,41%	0,38%		3,20%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,42%	3,22%	4,09%	0,26%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,45%	1,07%	0,70%	2,78%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,58%	1,49%	2,47%	0,46%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,95%	2,00%	1,03%	0,02%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	91,75%	1,30%	5,90%	1,05%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	86,10%	4,78%	3,41%	5,72%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,93%	0,79%	1,20%	1,08%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	57,02%	1,35%	31,05%	10,59%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,56%	4,68%	7,27%	2,49%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	82,58%	3,78%	11,05%	2,59%
II NEOPLASIAS	100%	79,12%	3,15%	16,03%	1,70%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,64%	2,86%	5,48%	2,02%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,10%	1,68%	5,72%	1,49%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	64,69%	18,59%	8,27%	8,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	83,94%	6,03%	7,70%	2,33%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,13%	5,62%	8,28%	1,97%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,63%	2,36%	9,19%	1,82%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,32%	1,66%	5,62%	1,40%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,75%	1,66%	4,24%	1,34%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,93%	0,21%	0,01%	0,85%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	85,29%	4,51%	7,59%	2,60%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,71%	2,18%	1,03%	2,08%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,87%	2,48%	3,17%	0,48%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,86%	2,23%	1,60%	0,31%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,51%	2,27%	5,73%	1,48%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,39%	5,31%	3,99%	3,31%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	90,01%	4,19%	2,37%	3,42%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	74,42%	2,85%	21,35%	1,38%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,78%	1,75%	1,15%	3,16%	0,30%
II NEOPLASIAS	11,53%	11,54%	5,74%	19,12%	2,72%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,56%	1,67%	0,54%	1,45%	0,24%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,89%	0,28%	0,77%	0,21%
V TRASTORNOS MENTALES	12,37%	7,60%	61,13%	18,93%	54,19%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,66%	2,94%	1,41%	1,19%	0,25%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,82%	15,37%	9,94%	16,37%	3,11%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,75%	12,19%	3,36%	16,09%	2,40%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,32%	11,21%	2,98%	8,03%	2,30%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	4,87%	0,90%	2,43%	1,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,23%	7,06%	0,48%		7,01%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,87%	0,52%	0,47%	0,07%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,91%	4,38%	0,85%	0,39%	3,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,79%	0,89%	0,24%	0,28%	0,13%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	2,30%	0,82%	0,30%	0,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,90%	4,20%	1,03%	3,28%	1,44%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,55%	8,64%	8,27%	4,14%	17,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,00%	1,14%	0,16%	0,17%	0,38%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,78%	0,52%	0,21%	3,43%	2,88%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,07%	1,99%	1,67%	3,14%	2,15%
II NEOPLASIAS	11,72%	10,84%	7,90%	25,84%	8,00%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,78%	1,86%	1,09%	1,34%	1,44%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,95%	1,01%	0,34%	0,74%	0,57%
V TRASTORNOS MENTALES	9,06%	6,85%	35,99%	10,31%	30,69%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,70%	2,65%	3,48%	2,86%	2,52%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,13%	14,88%	18,16%	17,23%	11,94%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,98%	11,12%	5,55%	13,87%	8,01%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,93%	10,60%	3,53%	7,68%	5,56%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,32%	4,68%	1,53%	2,52%	2,32%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,87%	6,79%	0,27%	0,01%	1,99%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,14%	1,14%	1,10%	1,19%	1,19%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,93%	5,46%	2,29%	0,70%	4,12%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,65%	0,71%	0,34%	0,28%	0,13%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	2,25%	0,96%	0,44%	0,25%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,43%	3,63%	1,67%	2,71%	2,04%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,21%	10,43%	11,59%	5,60%	13,57%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,17%	2,28%	1,95%	0,71%	2,98%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,96%	0,83%	0,58%	2,81%	0,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,58%	4,38%	6,82%	3,22%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	82,52%	3,67%	13,04%	0,77%
II NEOPLASIAS	100%	83,99%	2,93%	12,59%	0,50%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	88,74%	2,61%	8,15%	0,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	89,83%	3,61%	6,00%	0,56%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	62,11%	17,51%	1,94%	18,44%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	91,78%	2,95%	4,92%	0,35%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,73%	3,43%	7,11%	0,73%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	87,78%	1,56%	10,08%	0,59%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,41%	1,62%	5,33%	0,64%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,84%	1,46%	4,42%	0,28%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	91,99%	3,94%	3,64%	0,44%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,94%	1,28%	0,98%	2,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,54%	1,42%	2,26%	0,78%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	97,88%	0,72%	1,38%	0,02%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	92,07%	1,44%	5,82%	0,67%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,32%	4,99%	3,52%	4,18%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,75%	0,05%	1,67%	1,53%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	59,86%	2,09%	30,12%	7,93%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,62%	5,00%	7,76%	2,62%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	82,30%	3,99%	10,81%	2,91%
II NEOPLASIAS	100%	77,77%	3,26%	17,28%	1,69%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,23%	3,05%	5,70%	2,02%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,25%	1,76%	6,45%	1,54%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	65,70%	18,67%	5,57%	10,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	84,48%	6,22%	6,99%	2,30%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	85,12%	5,66%	7,43%	1,79%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,29%	2,46%	9,48%	1,76%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,20%	1,69%	5,72%	1,39%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,42%	1,78%	4,50%	1,31%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	87,06%	4,00%	6,37%	2,57%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,70%	2,22%	1,13%	1,95%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,09%	2,42%	3,08%	0,40%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,67%	2,26%	1,76%	0,31%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,22%	2,49%	5,68%	1,61%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,21%	5,19%	3,98%	2,62%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	89,65%	4,49%	2,70%	3,16%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	73,85%	2,86%	21,74%	1,55%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,79%	5,51%	7,23%	2,47%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,71%	2,51%	11,71%	0,08%
II NEOPLASIAS	100%	86,95%	1,81%	10,33%	0,91%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,43%	0,97%	5,21%	0,39%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,11%		7,05%	0,84%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	42,47%	31,40%	19,66%	6,47%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	96,30%	2,26%	1,27%	0,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,84%	3,17%	8,56%	0,43%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	89,42%	1,17%	8,83%	0,58%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,56%	1,19%	5,62%	0,63%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,56%	0,62%	3,39%	1,43%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,41%	0,38%		3,20%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,90%	2,42%	4,60%	0,07%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,83%	0,92%	0,50%	2,76%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	95,64%	1,58%	2,74%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,86%	3,51%	0,62%	0,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	91,39%	1,14%	6,00%	1,47%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	84,98%	4,59%	3,30%	7,13%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	97,12%	1,58%	0,69%	0,61%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	52,62%	0,20%	32,48%	14,70%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	86,51%	4,35%	6,78%	2,36%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,00%	3,48%	11,40%	2,12%
II NEOPLASIAS	100%	80,89%	3,02%	14,38%	1,72%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,99%	2,70%	5,29%	2,02%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,91%	1,62%	5,02%	1,45%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	63,55%	18,49%	11,34%	6,62%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	83,41%	5,84%	8,40%	2,35%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	82,93%	5,56%	9,33%	2,18%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	87,12%	2,22%	8,75%	1,90%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,46%	1,63%	5,51%	1,40%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,08%	1,55%	4,00%	1,37%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,93%	0,21%	0,01%	0,85%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	83,48%	5,05%	8,85%	2,63%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,71%	2,14%	0,96%	2,19%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,60%	2,55%	3,27%	0,58%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,09%	2,20%	1,41%	0,31%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,83%	2,03%	5,79%	1,35%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	86,59%	5,43%	4,00%	3,99%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	90,35%	3,91%	2,06%	3,67%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	75,08%	2,83%	20,90%	1,18%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,11%	2,03%	1,77%	4,03%	0,50%
II NEOPLASIAS	13,31%	13,06%	8,89%	24,57%	2,06%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,39%	1,44%	0,83%	1,66%	0,22%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,75%	0,79%	0,62%	0,66%	0,13%
V TRASTORNOS MENTALES	12,33%	8,95%	49,28%	3,50%	70,54%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,72%	2,92%	1,83%	1,96%	0,30%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,30%	16,90%	12,76%	17,00%	3,72%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,63%	15,01%	5,20%	21,63%	2,66%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,09%	11,98%	4,11%	8,67%	2,20%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,07%	4,46%	1,36%	2,64%	0,35%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,84%	0,90%	0,75%	0,45%	0,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,28%	3,64%	0,96%	0,47%	2,86%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,90%	1,00%	0,29%	0,30%	0,22%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,17%	2,48%	0,36%	0,44%	0,02%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,07%	4,38%	1,34%	3,47%	0,85%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,08%	8,25%	9,20%	4,17%	10,48%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	1,15%	0,01%	0,25%	0,48%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,93%	0,65%	0,45%	4,12%	2,30%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,45%	2,38%	1,95%	3,41%	2,71%
II NEOPLASIAS	13,25%	12,17%	8,63%	29,52%	8,54%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,64%	1,72%	1,00%	1,20%	1,26%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,97%	0,32%	0,76%	0,54%
V TRASTORNOS MENTALES	9,57%	7,43%	35,75%	6,88%	36,73%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,65%	2,65%	3,30%	2,39%	2,33%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,55%	16,64%	18,75%	15,84%	11,31%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,03%	13,28%	6,41%	15,93%	8,76%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,79%	11,62%	3,65%	7,95%	5,73%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,24%	4,63%	1,51%	2,46%	2,12%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,15%	1,18%	0,92%	0,94%	1,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,26%	4,76%	1,89%	0,62%	3,16%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,71%	0,79%	0,35%	0,28%	0,11%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,14%	2,42%	0,97%	0,49%	0,26%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,55%	3,78%	1,77%	2,60%	2,17%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,00%	10,43%	10,38%	5,13%	9,99%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,11%	2,23%	1,89%	0,73%	2,54%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1,02%	0,89%	0,58%	2,86%	0,60%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	1,45%	0,65%	2,33%	0,04%
II NEOPLASIAS	9,72%	9,97%	3,19%	13,89%	3,59%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,72%	1,90%	0,30%	1,24%	0,27%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,98%		0,88%	0,31%
V TRASTORNOS MENTALES	12,41%	6,21%	70,72%	33,74%	32,49%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,60%	2,95%	1,07%	0,46%	0,18%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,31%	13,79%	7,66%	15,76%	2,31%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,81%	9,29%	1,88%	10,77%	2,06%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,54%	10,42%	2,06%	7,42%	2,43%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,74%	5,29%	0,53%	2,22%	2,75%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,58%	14,31%	0,87%		16,31%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,76%	0,84%	0,34%	0,49%	0,02%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,55%	5,14%	0,76%	0,31%	5,08%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,68%	0,77%	0,20%	0,26%	0,01%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,87%	2,11%	1,19%	0,16%	0,01%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,73%	4,02%	0,77%	3,09%	2,22%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,02%	9,04%	7,51%	4,12%	26,02%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,98%	1,13%	0,28%	0,09%	0,24%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,38%	0,02%	2,77%	3,66%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	1,62%	1,35%	2,83%	1,51%
II NEOPLASIAS	10,18%	9,52%	7,05%	21,59%	7,40%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,93%	2,00%	1,20%	1,50%	1,64%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,98%	1,04%	0,36%	0,72%	0,60%
V TRASTORNOS MENTALES	8,54%	6,27%	36,27%	14,28%	23,91%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,75%	2,65%	3,69%	3,41%	2,73%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,69%	13,13%	17,48%	18,84%	12,65%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,90%	8,97%	4,55%	11,49%	7,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,07%	9,59%	3,40%	7,37%	5,38%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,40%	4,73%	1,57%	2,59%	2,54%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,81%	13,50%	0,58%	0,01%	4,23%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,13%	1,09%	1,31%	1,47%	1,26%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,61%	6,14%	2,76%	0,79%	5,19%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,59%	0,64%	0,34%	0,28%	0,15%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,88%	2,09%	0,95%	0,39%	0,24%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,32%	3,49%	1,55%	2,84%	1,89%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,43%	10,44%	13,00%	6,15%	17,59%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,24%	2,34%	2,01%	0,68%	3,48%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,89%	0,78%	0,58%	2,75%	0,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancia Media

Extremadura y España

Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	8	7	7	8	6
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	8	9	9	8
II NEOPLASIAS	9	11	8	9	10	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	7	7	8	6
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	7	7
V TRASTORNOS MENTALES	28	25	33	26	26	27
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	4	6	6	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	7	7	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	6	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	5	5	6	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	6	7	8	7	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	6	5	5	5	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	8	9	9	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	9	8	8	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	5	4	6	6	6
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	11	9	9	9	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	4	3	5	4	6	9	9	8	9	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	10	14	14	13	13	13	5
II NEOPLASIAS	9	9	10	6	7	6	7	8	9	11	11	10	8	12
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	5	5	5	5	6	6	7	8	8	11	10	8	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	3	5	3	5	6	7	7	7	9	9	8	9	4
V TRASTORNOS MENTALES	28	4	4	11	18	20	18	38	64	30	18	18	22	11
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	8	3	3	6	5	5	5	5	5	5	4	8	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	6	5	5	4	4	5	6	7	8	9	9	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	2	4	4	5	7	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	4	5	6	6	7	8	9	9	10
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	4	3	4	4	4	4	5	6	8	9	8	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			4	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	4	3	3	4	5	7	9	9	10	9	13	5
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	4	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	9	5	4	4	3	3	6	7	6	8	20	5	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	16											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	5	5	6	7	7	7	7	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	4	3	6	6	7	7	8	10	11	11	12	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	2	5	3	5	3	4	5	5	5	6	5	6	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	10	8	8	12	5	7	11	13	9	12	11	8	9	2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	4	4	5	7	7	8	10	10	10	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	4	4	4	7	9	10	11	12	12	12	11	10	10
II NEOPLASIAS	9	9	9	8	7	6	7	8	9	10	11	11	10	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	5	6	5	5	5	6	7	8	9	9	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	5	5	6	7	7	7	8	8	9	8	6	5
V TRASTORNOS MENTALES	26	6	5	12	20	21	22	24	36	34	39	38	54	92
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	5	5	6	6	8	12	13	25
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	6	5	5	4	5	6	7	9	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	3	4	5	6	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	9	9
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	5	4	4	2	3	6	7	9	11	14	14	15	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	6	5	3	3	4	4	4	6	8	10	11	11
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	3	3	4	5	5	6	7	10	10	8
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	5											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	8	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	4	6	6	6	7	8	10	12	12	13	13
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	4	3	3	4	5	6	8	12	16	18	17
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	9	7	6	6	5	5	6	8	8	10	12	12	11	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	6	3	3	6	7	7	9	8	9	9	9	9	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	8	8	9	11	13	15	13	12	11	
II NEOPLASIAS	11	3	10	6	7	7	11	10	10	11	11	10	9	14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	6	6	5	6	6	6	7	9	10	12	11	5	3
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	3	6	3	4	5	9	8	8	9	8	7	6	7
V TRASTORNOS MENTALES	25	4	3	12	20	20	17	35	30	45	20	15	19	4
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	3	3	6	5	5	5	6	5	6	4	7	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	6	4	4	5	5	7	8	8	9	8	9	6
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	2	4	4	5	7	9	9	9	9	8	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	3	3	5	5	5	6	5	6	8	9	7	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	4	3	4	2	4	6	7	10	9	8	9	13	
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	4	3	3	3	4	4	5	6	8	9		19
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	11	5	4	4	3	5	7	8	4	5	25		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	16											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	5	6	6	7	7	7	8	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	4	4	3	5	6	7	8	8	10	12	10	10	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	2	4	3	4	5	5	5	5	5	6	2	5	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	11	8	12	15	5	10	13	13	8	12	12	7	10	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	4	3	4	4	5	8	10	8	9	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	6	11	11	8	16	14	13	14	13	5
II NEOPLASIAS	8	10	11	5	7	5	6	7	8	10	11	9	8	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	4	5	4	4	5	6	7	7	7	10	10	9	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	3	5	3	5	8	6	6	6	10	9	9	10	3
V TRASTORNOS MENTALES	33		11	11	14	21	18	43	97	18	18	20	22	15
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	11	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	9	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	10	4	5	4	4	4	6	6	8	9	9	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	2	4	4	5	7	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	3	4	4	5	5	6	8	9	9	8	10
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	6	4	4	4	4	4	5	6	8	9	8	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			4	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	1	4	2	3	4	5	6	8	9	12	9	12	5
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	1	3	4	3	4	4	3	5	6	7	7	9	3
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	7	4	4	5	2	2	5	7	8	11	15	5	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8												
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	5	5	6	7	8	7	7	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	3	5	3	7	6	7	7	8	9	11	12	13	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	6	3	8	3	4	5	6	5	5	6	6	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	9	9	6	1	5	5	9	12	10	10	11	9	9	2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	7	4	4	5	6	7	7	8	8	9	10	10	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	5	4	4	7	9	11	12	12	12	12	11	11	9
II NEOPLASIAS	10	9	9	8	9	8	9	10	10	10	11	11	10	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	5	6	5	5	6	8	9	10	10	10	10	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	5	5	7	7	8	8	8	8	8	8	7	5
V TRASTORNOS MENTALES	26	5	3	10	21	22	23	25	38	30	38	32	35	46
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	4	5	5	5	5	6	7	8	11	10	9
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	6	4	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	7	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	4	5	5	5	6	8	8	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	3	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8	9
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	4	4	2	3	6	8	9	11	14	14	16	20
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	6	5	3	3	3	4	5	7	8	11	11	10
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	3	3	4	4	5	5	6	6	8	13	7	10
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	5											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	8	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	3	6	6	7	7	9	11	12	12	12	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	4	4	5	5	6	6	7	10	13	15	11
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	9	6	6	6	6	7	8	8	9	10	12	12	10	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	6	7	4	4	4	4	4	6	7	8	10	10	11	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	10	10	12	12	11	10	10
II NEOPLASIAS	8	8	8	8	6	5	6	7	9	10	11	11	10	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	6	7	5	6	5	5	5	5	6	7	9	9	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	5	4	6	6	6	7	8	8	9	8	6	5
V TRASTORNOS MENTALES	27	7	9	13	19	19	19	23	33	37	40	41	62	108
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	5	5	5	6	8	12	15	29
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	6	5	5	4	4	5	7	9	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	3	4	5	6	7	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	4	5	6	7	9	9	9	9
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	5	5	3	3	3	4	4	5	7	9	9	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	5	4	3	2	3	5	6	8	11	14	15	15	14
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	6	5	4	4	4	4	4	6	8	10	11	11
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	5	4	3	2	3	4	5	5	6	8	11	1
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	5											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	8	8	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	4	4	4	6	6	6	7	8	10	12	12	13	13
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	4	3	2	3	4	6	8	13	18	20	19
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	8	7	6	6	4	4	5	7	7	9	11	12	12	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	44	257	2.888
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	43		
II NEOPLASIAS	9	8	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	36		
V TRASTORNOS MENTALES	28	11	59	257	2.888
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	47		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	38		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	5	49		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	39		
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	6	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	39		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	44	255	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	35		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	8	48		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	45	253	1.257
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	7	44		429
II NEOPLASIAS	9	8	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	26	11	57	260	1.266
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	56	220	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	54		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	45		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	45	220	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	53	228	445
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	6	47		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	44	262	1.314
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	43		
II NEOPLASIAS	11	9	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	40		
V TRASTORNOS MENTALES	25	11	60	262	1.314
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	44		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	39		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	5	42		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	39		
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	5	47		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	6	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	36		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	6	45	255	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	33		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	11	8	49		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	43	242	5.909
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	43		
II NEOPLASIAS	8	7	40		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	33	10	57	242	5.909
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	50		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	38		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	36		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	58		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	40		
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	42		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	6	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	41		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	43		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	37		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	44		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	45	253	1.194
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	7	45		429
II NEOPLASIAS	10	8	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	26	11	59	259	1.200
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	55	218	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	53		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	39		
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	51		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	44		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	46	221	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	53	254	385
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	7	47		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	6	5	45	252	1.324
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	8	7	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	6	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	27	11	56	260	1.336
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	57	221	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	55		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	49		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	46		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	44	212	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	53	204	462
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	6	47		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal
2008

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	7	7	7	6	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	9	8	9	8	9
II NEOPLASIAS	9	8	12	9	7	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	5	9	7	6	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	8	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	28	44	11	26	44	18
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	3	6	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	7	6	3	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	7	5	4	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	4	8	8	6	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	7	5	4	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	10	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	6	8	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	5	9	8	7	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	5	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	8	11	9	7	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	8	7	8	8	6	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	9	8	9	8	9
II NEOPLASIAS	11	9	13	10	8	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	6	9	8	7	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	8	7	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	25	37	11	26	41	19
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	3	6	6	4	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	7	6	3	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	4	8	6	4	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	7	7	5	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	7	5	4	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	4	11	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	6	8	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	5	8	8	6	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	5	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	11	8	12	9	8	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	7	6	6	6	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	9	8	8	8	8
II NEOPLASIAS	8	7	12	8	7	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	5	8	6	5	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	8	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	33	54	11	27	48	18
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	3	6	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	9	8	7	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	2	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	7	6	4	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	6	5	3	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	8	8	7	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	7	5	5	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	9	5	4	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	5	8	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	6	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	6	10	9	9	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	4	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	10	8	7	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2008

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	7	24	13	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	15	14	6
II NEOPLASIAS	9	9	12	14	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	9	11	5
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	10	6
V TRASTORNOS MENTALES	28	17	249	293	29
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	12	12	4
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	9	9	5
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	10	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	11	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	8	9	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	5		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	6	18	10	2
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	10	9	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	6	14	7
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	10	10	1
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	9	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	12	11	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	18	12	3
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	9	6	13	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	17	13	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	8	16	12	8
II NEOPLASIAS	9	9	16	14	12
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	12	12	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	9	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	26	19	80	135	38
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	23	22	9
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	11	10	11
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	10	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	11	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	9	10	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	4	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	7	20	22	10
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	12	16	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	9	16	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	11	13	5
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	9	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	14	13	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	5	22	20	16
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	13	14	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	18	12	15
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	15	15	7
II NEOPLASIAS	11	10	13	14	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	9	13	5
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	7	5
V TRASTORNOS MENTALES	25	19	139	45	34
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	13	16	4
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	10	6
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	11	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	11	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	8	8	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	5	19	15	3
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	10	6
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	6	5	14	9
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	4	13	1
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	8	3
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	7	10	11	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	5	2	15	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	11	10	7	14	20

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	34	15	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	15	12	2
II NEOPLASIAS	8	8	12	14	7
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	9	9	5
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7		16	6
V TRASTORNOS MENTALES	33	16	446	660	21
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	4	12	7	3
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	10	8	4
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	9	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	9	11	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	8	9	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	5		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	17	8	1
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	8	9	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	8	13	1
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	15	6	1
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	6	11	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	14	12	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	24	8	2
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	9	3	12	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	17	13	12
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	9	17	12	8
II NEOPLASIAS	10	9	15	14	12
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	13	12	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	8	13	7
V TRASTORNOS MENTALES	26	20	73	100	40
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	22	20	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	10	11	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	11	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	10	12	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	10	11	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	17	22	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	13	16	7
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	8	15	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	11	14	5
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	8	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	13	13	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	6	22	20	16
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	12	14	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2008

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	6	6	18	14	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	16	11	10
II NEOPLASIAS	8	8	16	15	12
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	6	6	12	11	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	12	8
V TRASTORNOS MENTALES	27	19	91	167	34
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	25	25	12
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	12	10	11
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	10	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	11	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	9	10	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	4	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	8	23	22	11
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	15	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	10	17	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	12	12	5
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	9	10	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	14	13	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	5	22	21	16
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	7	14	14	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Edad Media

Extremadura y España

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2008

EXTREMADURA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	51	53	49	51,46	50,24	52,35
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	33	33	32	91,08	86,31	98,19
II NEOPLASIAS	61	65	57	29,23	24,51	33,31
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	53	53	54	46,87	49,07	45,37
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	56	56	55	48,45	46,42	50,14
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	48	37,55	37,25	37,01
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	51	50	53	50,26	52,60	47,92
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	70	67	73	22,04	22,59	20,62
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	54	54	53	59,23	56,47	63,62
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	53	52	54	49,98	49,54	50,31
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	52	56	50	44,55	46,36	42,06
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,34		18,34
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	45	41	50	57,22	57,25	54,92
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	49	59	35,88	40,81	30,36
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	19	15	23	118,14	141,53	98,07
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	47	47	46	62,03	60,46	63,77
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	53	44	62	48,99	53,92	39,49
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	43	44	41	60,42	59,26	61,55
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	58	59	56	37,91	34,61	41,99

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2008

ESPAÑA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	52	54	50	48,50	46,83	49,81
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	39	39	41	77,27	74,94	79,86
II NEOPLASIAS	61	65	58	28,03	24,49	31,14
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	55	55	56	43,02	44,06	42,30
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	57	56	59	47,02	49,04	45,07
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	48	41,97	40,92	42,26
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	51	50	52	49,58	50,76	48,34
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	67	72	22,85	23,03	21,96
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	56	56	57	54,39	53,13	56,10
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54	54	56	42,96	42,29	43,65
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	54	58	51	43,28	41,97	43,58
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,22		18,22
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	47	43	52	55,36	55,99	52,67
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	50	59	34,72	38,28	30,15
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	19	15	23	116,41	140,02	95,25
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	52	52	53	51,69	50,40	53,06
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	54	47	63	46,28	50,65	37,70
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	45	46	45	57,25	57,72	56,77
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	56	57	56	43,95	42,35	45,56

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Enfermos

Provincias de Extremadura

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	72.442	32.943	39.499	43.505	20.832	22.673
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.061	657	405	701	405	296
II NEOPLASIAS	5.984	3.124	2.861	4.041	2.126	1.915
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.079	435	644	609	246	364
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	599	268	331	336	160	177
V TRASTORNOS MENTALES	1.931	1.087	844	1.690	980	710
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2.524	1.299	1.225	2.136	1.004	1.132
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	9.899	5.338	4.561	5.667	3.347	2.320
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8.722	5.414	3.308	4.836	2.995	1.840
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8.528	4.784	3.745	5.211	2.889	2.322
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4.235	1.639	2.596	2.678	1.194	1.485
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	10.451		10.451	4.948		4.948
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	697	404	294	389	224	164
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3.940	1.782	2.158	2.583	1.142	1.441
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	789	414	376	402	208	194
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	970	536	434	1.098	579	519
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4.167	2.148	2.019	1.845	1.012	833
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5.335	2.824	2.512	3.412	1.838	1.574
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1.172	580	592	656	344	312
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	358	214	144	268	139	129

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	45,48%	54,52%	100%	47,88%	52,12%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	61,87%	38,13%	100%	57,83%	42,17%
II NEOPLASIAS	100%	52,19%	47,81%	100%	52,62%	47,38%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	40,31%	59,69%	100%	40,30%	59,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	44,68%	55,32%	100%	47,43%	52,57%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	56,28%	43,72%	100%	57,99%	42,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,45%	48,55%	100%	47,01%	52,99%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	53,93%	46,07%	100%	59,06%	40,94%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,07%	37,93%	100%	61,94%	38,06%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	56,09%	43,91%	100%	55,43%	44,57%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	38,70%	61,30%	100%	44,56%	55,44%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	57,88%	42,12%	100%	57,75%	42,25%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	45,22%	54,78%	100%	44,20%	55,80%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	52,40%	47,60%	100%	51,82%	48,18%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,28%	44,72%	100%	52,74%	47,26%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	51,55%	48,45%	100%	54,86%	45,14%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	52,92%	47,08%	100%	53,87%	46,13%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	49,46%	50,54%	100%	52,47%	47,53%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	59,88%	40,12%	100%	51,85%	48,15%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,47%	1,99%	1,02%	1,61%	1,95%	1,30%
II NEOPLASIAS	8,26%	9,48%	7,24%	9,29%	10,21%	8,44%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,49%	1,32%	1,63%	1,40%	1,18%	1,60%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,81%	0,84%	0,77%	0,77%	0,78%
V TRASTORNOS MENTALES	2,67%	3,30%	2,14%	3,89%	4,71%	3,13%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,48%	3,94%	3,10%	4,91%	4,82%	4,99%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,66%	16,20%	11,55%	13,03%	16,07%	10,23%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,04%	16,43%	8,38%	11,11%	14,38%	8,12%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,77%	14,52%	9,48%	11,98%	13,87%	10,24%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,85%	4,97%	6,57%	6,16%	5,73%	6,55%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	14,43%		26,46%	11,37%		21,82%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,96%	1,23%	0,74%	0,89%	1,08%	0,72%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,44%	5,41%	5,46%	5,94%	5,48%	6,36%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,09%	1,26%	0,95%	0,92%	1,00%	0,85%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,34%	1,63%	1,10%	2,52%	2,78%	2,29%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,75%	6,52%	5,11%	4,24%	4,86%	3,67%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,36%	8,57%	6,36%	7,84%	8,82%	6,94%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,62%	1,76%	1,50%	1,51%	1,65%	1,38%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,49%	0,65%	0,36%	0,62%	0,67%	0,57%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según provincia de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.757	9.872	11.627	10.707	10.327	11.082
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	158	197	119	173	201	144
II NEOPLASIAS	889	936	842	994	1.054	936
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	160	130	190	150	122	178
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	89	80	98	83	79	86
V TRASTORNOS MENTALES	287	326	249	416	486	347
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	375	389	361	526	498	553
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.470	1.600	1.343	1.395	1.659	1.134
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.295	1.622	974	1.190	1.485	899
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.266	1.434	1.102	1.283	1.432	1.135
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	629	491	764	659	592	726
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.552		3.076	1.218		2.418
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	104	121	86	96	111	80
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	585	534	635	636	566	704
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	117	124	111	99	103	95
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	144	161	128	270	287	254
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	619	644	594	454	502	407
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	792	846	739	840	911	769
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	174	174	174	162	171	152
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	53	64	42	66	69	63

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,53%	3,29%	3,86%	6,37%	14,10%	11,27%	9,24%	10,78%	14,59%	16,86%	4,23%	1,46%	0,40%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,08%	14,75%	9,49%	7,88%	8,74%	13,21%	6,85%	5,73%	9,13%	12,71%	2,21%	1,03%	0,21%
II NEOPLASIAS	100%	0,06%	1,15%	0,86%	2,37%	3,78%	10,48%	15,36%	17,79%	22,87%	21,14%	2,96%	0,99%	0,20%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,53%	2,35%	5,09%	5,35%	7,19%	12,24%	13,13%	10,78%	15,55%	19,76%	4,76%	2,08%	0,19%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,45%	5,57%	11,77%	3,66%	2,83%	6,44%	8,88%	8,26%	18,21%	22,92%	7,40%	2,84%	0,76%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,05%	0,14%	1,98%	8,72%	15,73%	23,42%	24,36%	9,33%	7,89%	6,36%	1,66%	0,37%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,39%	5,25%	10,70%	6,34%	8,32%	11,45%	13,30%	12,63%	14,98%	12,60%	2,30%	0,43%	0,30%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,02%	0,35%	1,00%	1,74%	4,25%	8,28%	14,32%	23,12%	34,19%	8,90%	3,07%	0,73%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,72%	8,34%	5,55%	4,19%	3,47%	4,24%	5,10%	8,95%	17,15%	24,63%	8,09%	2,77%	0,80%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,55%	5,27%	5,89%	5,21%	7,05%	9,48%	11,04%	12,68%	15,55%	18,24%	5,02%	1,56%	0,47%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,97%	1,96%	3,60%	6,72%	9,79%	13,75%	14,10%	13,86%	15,05%	14,28%	3,09%	1,39%	0,43%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,07%	14,41%	60,39%	24,77%	0,33%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,30%	5,03%	3,76%	17,92%	16,04%	11,38%	9,10%	9,06%	10,63%	10,92%	3,96%	0,75%	0,14%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,14%	1,25%	2,65%	6,07%	7,70%	11,72%	14,56%	19,18%	22,85%	13,17%	0,57%	0,09%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,33%	18,77%	17,82%	8,44%	9,76%	5,78%	6,51%	3,66%	4,41%	1,24%	0,28%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,89%	0,11%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,63%	6,45%	9,02%	4,30%	6,22%	8,66%	10,78%	12,19%	15,34%	16,66%	3,98%	1,28%	0,50%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,55%	2,37%	5,47%	10,52%	10,64%	11,07%	10,44%	10,97%	13,10%	16,23%	5,59%	2,33%	0,71%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	11,00%	5,91%	7,43%	8,26%	11,36%	12,92%	10,31%	12,72%	11,19%	7,89%	0,69%	0,31%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	1,97%	1,88%	1,35%	4,45%	9,60%	6,16%	13,32%	16,42%	20,37%	20,45%	2,59%	1,13%	0,28%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,58%	3,88%	3,88%	5,03%	11,88%	10,41%	9,21%	10,50%	15,59%	18,14%	4,82%	1,59%	0,49%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	13,02%	28,82%	13,15%	3,68%	6,00%	4,13%	4,16%	7,14%	8,91%	8,87%	1,67%	0,46%	
II NEOPLASIAS	100%	0,03%	0,57%	1,41%	1,29%	3,66%	8,58%	13,96%	16,74%	24,04%	23,64%	4,89%	0,90%	0,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,91%	3,52%	5,63%	6,70%	10,18%	7,92%	13,86%	11,52%	11,97%	18,18%	5,29%	2,28%	1,06%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,60%	3,13%	6,37%	3,81%	2,87%	6,07%	6,97%	18,99%	21,18%	24,55%	3,19%	1,27%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,25%	0,32%	0,68%	7,81%	15,91%	29,81%	21,27%	9,91%	6,94%	4,93%	1,48%	0,48%	0,19%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,26%	4,87%	5,53%	2,37%	5,09%	7,51%	7,93%	12,66%	22,00%	26,02%	4,32%	0,35%	0,10%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,23%	0,47%	0,74%	1,64%	4,19%	8,89%	13,29%	22,96%	33,78%	9,47%	3,54%	0,78%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,85%	10,13%	6,74%	4,00%	3,67%	3,94%	4,81%	7,33%	13,86%	23,66%	10,08%	3,61%	1,31%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,27%	5,12%	5,06%	4,55%	6,35%	8,01%	11,35%	12,30%	17,74%	19,96%	5,32%	1,44%	0,54%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,24%	2,83%	3,63%	4,29%	7,63%	10,59%	14,07%	14,84%	20,33%	15,42%	2,72%	0,96%	0,44%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,11%	12,69%	60,96%	25,82%	0,39%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,83%	4,74%	5,36%	15,28%	12,82%	12,05%	9,32%	7,49%	10,56%	15,21%	3,31%	2,21%	0,83%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,21%	0,84%	1,63%	6,14%	7,85%	12,42%	14,31%	16,00%	23,76%	15,82%	0,83%	0,17%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	19,83%	22,14%	18,95%	7,06%	7,26%	10,47%	5,15%	4,63%	3,18%	1,07%		0,27%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	100,00%												
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	5,61%	12,10%	14,43%	4,71%	4,17%	7,03%	8,10%	10,18%	13,59%	15,34%	3,48%	1,10%	0,17%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,85%	3,19%	5,55%	7,85%	8,30%	9,74%	11,32%	10,27%	13,63%	18,62%	6,80%	2,86%	1,04%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	2,74%	2,31%	5,69%	7,73%	6,56%	14,95%	9,88%	14,37%	22,16%	12,13%	1,47%		
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	1,61%	0,40%	0,40%	2,33%	8,88%	17,15%	9,21%	10,29%	18,20%	22,32%	5,62%	3,59%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,47%	3,35%	6,56%	3,60%	1,81%	0,91%	1,72%	1,09%	0,78%	0,92%	1,10%	0,77%	1,03%	0,77%
II NEOPLASIAS	8,26%	0,13%	2,87%	1,85%	3,07%	2,21%	7,68%	13,73%	13,63%	12,95%	10,36%	5,77%	5,62%	4,17%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,49%	0,65%	1,06%	1,96%	1,25%	0,76%	1,62%	2,12%	1,49%	1,59%	1,75%	1,67%	2,12%	0,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,11%	1,40%	2,52%	0,48%	0,17%	0,47%	0,79%	0,63%	1,03%	1,12%	1,45%	1,61%	1,56%
V TRASTORNOS MENTALES	2,67%	0,04%	0,11%	1,37%	3,65%	2,97%	5,54%	7,03%	2,31%	1,44%	1,01%	1,05%	0,67%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,48%	1,37%	5,55%	9,66%	3,47%	2,06%	3,54%	5,01%	4,08%	3,58%	2,60%	1,89%	1,03%	2,64%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,66%	0,13%	0,10%	1,23%	2,15%	1,68%	5,15%	12,24%	18,16%	21,65%	27,71%	28,75%	28,65%	24,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,04%	22,90%	30,48%	17,32%	7,91%	2,96%	4,54%	6,65%	10,00%	14,15%	17,59%	23,01%	22,79%	23,98%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,77%	8,48%	18,83%	17,95%	9,63%	5,89%	9,90%	14,07%	13,85%	12,54%	12,73%	13,96%	12,59%	13,69%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,85%	3,25%	3,49%	5,44%	6,17%	4,06%	7,14%	8,92%	7,52%	6,03%	4,95%	4,27%	5,56%	6,22%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	14,43%			0,25%	32,62%	61,78%	31,72%	0,52%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,96%	0,35%	1,47%	0,94%	2,71%	1,10%	0,97%	0,95%	0,81%	0,70%	0,62%	0,90%	0,50%	0,35%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,44%	0,22%	2,07%	3,73%	5,18%	2,97%	5,66%	8,57%	9,68%	8,52%	4,25%	0,73%	0,32%	0,52%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,09%	7,19%	6,21%	5,03%	1,44%	0,75%	0,56%	0,77%	0,37%	0,33%	0,08%	0,07%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,34%	37,86%	0,05%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,75%	7,53%	11,26%	13,43%	3,88%	2,54%	4,42%	6,71%	6,50%	6,05%	5,68%	5,41%	5,03%	7,14%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,36%	1,15%	5,30%	10,44%	12,15%	5,56%	7,24%	8,32%	7,50%	6,61%	7,09%	9,73%	11,75%	13,02%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,62%	5,03%	2,90%	3,11%	2,10%	1,30%	1,85%	1,80%	1,91%	1,24%	0,76%	0,27%	0,34%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,49%	0,28%	0,28%	0,17%	0,35%	0,34%	0,27%	0,71%	0,75%	0,69%	0,60%	0,30%	0,38%	0,35%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,61%	4,58%	11,96%	5,47%	1,18%	0,81%	0,64%	0,73%	1,10%	0,92%	0,79%	0,56%	0,47%	
II NEOPLASIAS	9,29%	0,05%	1,36%	3,37%	2,38%	2,86%	7,65%	14,08%	14,81%	14,32%	12,11%	9,42%	5,28%	5,54%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,40%	0,59%	1,27%	2,03%	1,87%	1,20%	1,06%	2,11%	1,54%	1,08%	1,40%	1,54%	2,01%	3,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,77%	0,27%	0,62%	1,27%	0,59%	0,19%	0,45%	0,59%	1,40%	1,05%	1,05%	0,51%	0,62%	
V TRASTORNOS MENTALES	3,89%	0,22%	0,32%	0,68%	6,04%	5,20%	11,12%	8,98%	3,67%	1,73%	1,06%	1,20%	1,18%	1,47%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,91%	1,35%	6,15%	7,00%	2,31%	2,10%	3,54%	4,23%	5,92%	6,93%	7,04%	4,40%	1,09%	1,00%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,03%	0,05%	0,76%	1,59%	1,92%	1,79%	5,24%	12,58%	16,49%	19,18%	24,26%	25,56%	29,03%	20,65%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,11%	16,63%	29,00%	19,32%	8,85%	3,43%	4,21%	5,81%	7,76%	9,88%	14,50%	23,23%	25,27%	29,64%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,98%	5,95%	15,81%	15,64%	10,84%	6,40%	9,21%	14,77%	14,03%	13,63%	13,18%	13,20%	10,86%	13,06%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,16%	3,01%	4,49%	5,76%	5,25%	3,95%	6,26%	9,41%	8,70%	8,03%	5,23%	3,48%	3,73%	5,53%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,37%			0,32%	28,71%	58,35%	28,20%	0,48%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,16%	1,09%	1,24%	2,71%	0,96%	1,03%	0,90%	0,64%	0,61%	0,75%	0,61%	1,24%	1,51%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,94%	0,27%	1,28%	2,49%	7,25%	3,92%	7,08%	9,22%	9,05%	9,05%	5,18%	1,02%	0,62%	0,50%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,92%	4,00%	5,26%	4,52%	1,30%	0,56%	0,93%	0,52%	0,41%	0,19%	0,05%		0,15%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,52%	55,10%												
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,24%	5,20%	13,22%	15,79%	3,97%	1,49%	2,86%	3,73%	4,11%	3,70%	3,59%	3,06%	2,95%	1,50%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,84%	1,46%	6,45%	11,23%	12,24%	5,48%	7,33%	9,64%	7,67%	6,85%	8,05%	11,05%	14,12%	16,58%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	0,90%	0,90%	2,22%	2,32%	0,83%	2,17%	1,62%	2,07%	2,14%	1,01%	0,46%		
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,62%	0,22%	0,06%	0,06%	0,28%	0,46%	1,01%	0,62%	0,60%	0,72%	0,76%	0,72%	1,39%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias

Provincias de Extremadura

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	489.098	247.323	241.775	334.477	168.154	166.323
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9.345	5.578	3.767	5.274	3.170	2.104
II NEOPLASIAS	57.200	33.321	23.879	37.775	21.973	15.801
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8.252	3.726	4.526	4.556	2.047	2.509
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	4.347	1.875	2.472	2.480	1.252	1.228
V TRASTORNOS MENTALES	33.100	20.352	12.748	68.748	30.858	37.890
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	13.472	6.946	6.526	8.444	4.365	4.079
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	79.492	43.534	35.958	42.571	24.193	18.378
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	60.303	37.851	22.452	36.456	22.940	13.516
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52.951	29.093	23.859	32.077	16.994	15.083
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	23.228	10.276	12.953	13.038	6.635	6.403
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	35.034		35.034	16.309		16.309
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	4.354	2.257	2.097	2.241	1.227	1.014
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	20.038	8.261	11.777	12.172	5.382	6.790
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	4.415	2.494	1.921	2.114	1.244	870
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9.898	5.542	4.356	6.726	3.468	3.259
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	22.441	11.359	11.082	9.692	5.551	4.140
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	42.462	19.879	22.582	27.926	13.712	14.214
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5.140	2.640	2.500	3.111	1.602	1.509
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	3.624	2.338	1.286	2.766	1.540	1.226

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	50,57%	49,43%	100%	50,27%	49,73%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	59,69%	40,31%	100%	60,11%	39,89%
II NEOPLASIAS	100%	58,25%	41,75%	100%	58,17%	41,83%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	45,15%	54,85%	100%	44,93%	55,07%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	43,13%	56,87%	100%	50,49%	49,51%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	61,49%	38,51%	100%	44,89%	55,11%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,56%	48,44%	100%	51,69%	48,31%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	54,76%	45,24%	100%	56,83%	43,17%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,77%	37,23%	100%	62,93%	37,07%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	54,94%	45,06%	100%	52,98%	47,02%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	44,24%	55,76%	100%	50,89%	49,11%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	51,84%	48,16%	100%	54,74%	45,26%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	41,23%	58,77%	100%	44,21%	55,79%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	56,48%	43,52%	100%	58,86%	41,14%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,99%	44,01%	100%	51,56%	48,44%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	50,62%	49,38%	100%	57,28%	42,72%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	46,82%	53,18%	100%	49,10%	50,90%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	51,36%	48,64%	100%	51,50%	48,50%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	64,51%	35,49%	100%	55,68%	44,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,91%	2,26%	1,56%	1,58%	1,89%	1,27%
II NEOPLASIAS	11,70%	13,47%	9,88%	11,29%	13,07%	9,50%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,69%	1,51%	1,87%	1,36%	1,22%	1,51%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,76%	1,02%	0,74%	0,74%	0,74%
V TRASTORNOS MENTALES	6,77%	8,23%	5,27%	20,55%	18,35%	22,78%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,75%	2,81%	2,70%	2,52%	2,60%	2,45%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,25%	17,60%	14,87%	12,73%	14,39%	11,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,33%	15,30%	9,29%	10,90%	13,64%	8,13%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,83%	11,76%	9,87%	9,59%	10,11%	9,07%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,75%	4,15%	5,36%	3,90%	3,95%	3,85%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	7,16%		14,49%	4,88%		9,81%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,91%	0,87%	0,67%	0,73%	0,61%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,10%	3,34%	4,87%	3,64%	3,20%	4,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,90%	1,01%	0,79%	0,63%	0,74%	0,52%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	2,24%	1,80%	2,01%	2,06%	1,96%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,59%	4,59%	4,58%	2,90%	3,30%	2,49%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,68%	8,04%	9,34%	8,35%	8,15%	8,55%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,05%	1,07%	1,03%	0,93%	0,95%	0,91%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,74%	0,95%	0,53%	0,83%	0,92%	0,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,53%	1,74%	1,90%	4,52%	8,93%	8,96%	9,27%	11,91%	18,58%	22,82%	5,45%	1,89%	0,50%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	3,91%	6,15%	4,61%	6,66%	8,98%	14,29%	7,58%	9,29%	14,90%	18,48%	3,55%	1,49%	0,12%
II NEOPLASIAS	100%	0,06%	1,22%	0,59%	1,74%	2,32%	7,96%	12,61%	17,16%	26,79%	25,33%	3,07%	0,88%	0,27%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,02%	1,68%	2,84%	3,66%	4,89%	9,56%	10,85%	12,09%	17,12%	27,41%	6,50%	2,10%	0,27%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,24%	4,61%	4,62%	1,79%	2,72%	5,15%	8,58%	9,08%	23,29%	28,10%	7,52%	3,89%	0,41%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,03%	0,06%	1,03%	10,09%	17,96%	22,52%	21,48%	10,27%	11,37%	4,25%	0,77%	0,16%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,76%	2,59%	5,78%	7,12%	7,59%	11,49%	12,61%	14,41%	17,74%	15,03%	2,62%	0,92%	0,36%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,02%	0,01%	0,26%	0,55%	1,05%	2,70%	7,14%	13,47%	24,52%	37,42%	9,19%	3,05%	0,61%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,21%	3,44%	1,91%	2,34%	1,69%	3,11%	5,12%	10,32%	22,21%	31,38%	9,92%	3,27%	1,07%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,33%	2,53%	3,19%	3,33%	4,74%	8,12%	10,20%	13,27%	18,30%	25,25%	6,77%	2,16%	0,82%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,95%	1,29%	2,18%	5,24%	7,62%	10,70%	11,78%	13,87%	17,41%	20,75%	4,76%	2,05%	0,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	14,43%	61,41%	23,80%	0,29%	0,03%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,65%	2,67%	1,88%	7,80%	9,65%	11,16%	9,59%	12,58%	16,01%	20,22%	6,33%	1,31%	0,14%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,06%	1,01%	1,73%	3,64%	5,20%	8,89%	11,09%	19,26%	28,30%	19,79%	0,92%	0,10%	0,02%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	40,38%	14,53%	11,72%	6,94%	4,41%	2,88%	6,40%	5,94%	3,70%	2,12%	0,98%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,83%	0,17%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,92%	3,59%	4,83%	3,32%	4,47%	7,80%	10,83%	13,11%	18,60%	23,25%	5,14%	1,68%	0,48%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,27%	1,47%	2,48%	7,65%	7,23%	9,03%	8,95%	11,06%	15,96%	23,53%	7,84%	3,56%	0,97%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,57%	6,89%	4,86%	9,78%	9,10%	13,43%	10,35%	15,79%	12,41%	11,37%	1,05%	0,40%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,47%	1,46%	1,97%	2,06%	4,52%	2,88%	18,04%	14,50%	23,52%	24,57%	2,57%	1,39%	0,06%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2008

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,28%	1,79%	1,72%	3,11%	7,41%	8,31%	13,82%	14,54%	16,33%	21,10%	5,98%	2,03%	0,58%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,93%	14,46%	6,84%	3,07%	7,50%	5,81%	6,72%	12,23%	17,34%	15,85%	2,40%	0,85%	
II NEOPLASIAS	100%	0,01%	0,64%	0,79%	1,01%	2,22%	6,64%	12,01%	17,35%	26,74%	26,65%	4,81%	0,80%	0,33%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,33%	2,41%	4,05%	3,20%	8,66%	5,18%	13,54%	9,55%	13,84%	27,27%	7,31%	2,68%	0,99%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,52%	1,65%	3,81%	3,77%	1,91%	8,14%	6,46%	14,80%	26,43%	26,12%	5,23%	1,17%	
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,01%	0,02%	0,33%	3,05%	8,33%	13,57%	35,82%	27,62%	6,19%	3,49%	1,11%	0,40%	0,05%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	3,37%	5,07%	5,27%	2,43%	7,27%	7,45%	8,31%	13,46%	17,58%	26,21%	3,18%	0,34%	0,05%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,15%	0,18%	0,30%	0,78%	2,28%	6,39%	11,85%	22,56%	38,83%	11,38%	4,31%	0,96%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,11%	4,23%	2,14%	2,48%	2,13%	2,56%	3,94%	8,89%	17,21%	32,49%	13,70%	4,52%	1,60%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,25%	2,63%	3,11%	3,08%	4,28%	5,79%	10,11%	12,24%	20,76%	26,13%	7,81%	2,12%	0,68%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,66%	2,06%	1,83%	2,95%	5,43%	7,63%	11,06%	12,34%	21,46%	24,69%	5,60%	1,51%	0,80%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,16%	12,52%	62,07%	24,82%	0,41%	0,01%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,43%	3,60%	2,50%	5,83%	7,66%	8,52%	10,48%	13,01%	14,13%	23,83%	4,02%	5,27%	0,72%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,25%	0,60%	1,34%	4,65%	4,85%	10,56%	11,59%	14,64%	27,22%	22,48%	1,24%	0,41%	0,17%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	30,69%	20,60%	14,49%	5,62%	4,53%	7,28%	5,88%	3,80%	5,68%	1,16%		0,25%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	100,00%												
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,13%	6,74%	8,15%	3,26%	3,91%	6,73%	8,49%	11,37%	18,73%	21,44%	5,13%	1,72%	0,22%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,29%	1,24%	2,06%	5,03%	6,71%	8,95%	10,98%	9,71%	15,60%	24,36%	9,40%	4,38%	1,31%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	2,60%	2,19%	4,86%	9,35%	3,82%	11,68%	12,84%	15,78%	23,48%	12,30%	1,10%		
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	0,20%	0,27%	0,04%	1,26%	8,37%	22,31%	9,72%	7,99%	20,71%	22,78%	3,54%	2,82%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,91%	2,12%	6,75%	4,63%	2,81%	1,92%	3,05%	1,56%	1,49%	1,53%	1,55%	1,24%	1,50%	0,47%
II NEOPLASIAS	11,70%	0,21%	8,21%	3,66%	4,49%	3,04%	10,39%	15,91%	16,85%	16,86%	12,98%	6,58%	5,44%	6,33%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,69%	0,49%	1,63%	2,52%	1,36%	0,92%	1,80%	1,98%	1,71%	1,55%	2,03%	2,01%	1,88%	0,91%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,06%	2,35%	2,16%	0,35%	0,27%	0,51%	0,82%	0,68%	1,11%	1,09%	1,23%	1,83%	0,72%
V TRASTORNOS MENTALES	6,77%	0,06%	0,23%	3,68%	15,10%	13,62%	17,01%	15,68%	5,84%	4,14%	1,26%	0,96%	0,59%	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,75%	1,37%	4,09%	8,37%	4,33%	2,34%	3,53%	3,75%	3,33%	2,63%	1,81%	1,32%	1,35%	1,97%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,25%	0,09%	0,13%	2,21%	1,99%	1,91%	4,90%	12,52%	18,39%	21,45%	26,65%	27,38%	26,32%	19,75%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,33%	14,73%	24,36%	12,37%	6,38%	2,34%	4,28%	6,81%	10,68%	14,73%	16,96%	22,43%	21,41%	26,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,83%	4,08%	15,70%	18,16%	7,97%	5,75%	9,81%	11,91%	12,06%	10,66%	11,98%	13,45%	12,39%	17,80%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,75%	2,63%	3,52%	5,45%	5,50%	4,05%	5,67%	6,03%	5,53%	4,45%	4,32%	4,15%	5,17%	3,80%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	7,16%			0,20%	22,85%	49,26%	19,03%	0,22%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,16%	1,36%	0,88%	1,53%	0,96%	1,11%	0,92%	0,94%	0,77%	0,79%	1,03%	0,62%	0,25%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,10%	0,06%	2,38%	3,73%	3,30%	2,39%	4,06%	4,90%	6,63%	6,24%	3,55%	0,69%	0,22%	0,19%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,90%	10,33%	7,53%	5,56%	1,38%	0,45%	0,29%	0,62%	0,45%	0,18%	0,08%	0,16%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,02%	57,26%	0,20%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,59%	3,80%	9,46%	11,65%	3,37%	2,30%	3,99%	5,36%	5,05%	4,59%	4,67%	4,32%	4,10%	4,39%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,68%	0,68%	7,32%	11,31%	14,67%	7,03%	8,75%	8,38%	8,06%	7,46%	8,95%	12,49%	16,40%	16,90%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,05%	1,36%	4,16%	2,68%	2,27%	1,07%	1,58%	1,17%	1,39%	0,70%	0,52%	0,20%	0,22%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,74%	0,52%	0,62%	0,77%	0,34%	0,38%	0,24%	1,44%	0,90%	0,94%	0,80%	0,35%	0,55%	0,08%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,58%	3,33%	12,75%	6,25%	1,56%	1,60%	1,10%	0,77%	1,33%	1,67%	1,18%	0,63%	0,66%	
II NEOPLASIAS	11,29%	0,03%	4,07%	5,14%	3,67%	3,38%	9,03%	9,81%	13,48%	18,50%	14,26%	9,08%	4,43%	6,45%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,36%	0,55%	1,83%	3,20%	1,40%	1,59%	0,85%	1,33%	0,89%	1,15%	1,76%	1,66%	1,80%	2,31%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,74%	0,12%	0,68%	1,64%	0,90%	0,19%	0,73%	0,35%	0,75%	1,20%	0,92%	0,65%	0,43%	
V TRASTORNOS MENTALES	20,55%	0,09%	0,27%	3,91%	20,19%	23,10%	33,58%	53,27%	39,05%	7,80%	3,40%	3,82%	4,04%	1,84%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,52%	2,60%	7,16%	7,72%	1,98%	2,48%	2,26%	1,52%	2,34%	2,72%	3,14%	1,34%	0,43%	0,22%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,73%	0,10%	1,10%	1,32%	1,21%	1,34%	3,50%	5,89%	10,37%	17,59%	23,43%	24,21%	26,96%	21,02%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	10,90%	13,64%	25,78%	13,51%	8,69%	3,14%	3,36%	3,11%	6,67%	11,49%	16,79%	24,96%	24,21%	29,90%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,59%	3,64%	14,08%	17,32%	9,51%	5,54%	6,69%	7,02%	8,08%	12,20%	11,88%	12,52%	10,01%	11,23%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,90%	3,16%	4,48%	4,13%	3,71%	2,85%	3,58%	3,12%	3,31%	5,12%	4,56%	3,65%	2,90%	5,34%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4,88%			0,47%	19,65%	40,84%	14,57%	0,14%	0,00%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,67%	0,09%	1,35%	0,97%	1,26%	0,69%	0,69%	0,51%	0,60%	0,58%	0,76%	0,45%	1,74%	0,83%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,64%	0,27%	1,23%	2,83%	5,45%	2,38%	4,63%	3,05%	3,66%	6,07%	3,88%	0,76%	0,74%	1,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,63%	5,91%	7,28%	5,31%	1,14%	0,39%	0,55%	0,27%	0,17%	0,22%	0,03%		0,08%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,01%	61,30%												
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	2,90%	3,64%	10,91%	13,69%	3,04%	1,53%	2,35%	1,78%	2,27%	3,32%	2,94%	2,48%	2,45%	1,10%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,35%	0,73%	5,77%	9,96%	13,51%	7,56%	9,00%	6,63%	5,58%	7,98%	9,64%	13,13%	17,99%	18,73%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,93%	0,74%	1,14%	2,62%	2,80%	0,48%	1,31%	0,86%	1,01%	1,34%	0,54%	0,17%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,83%	0,05%	0,13%	0,02%	0,34%	0,93%	2,22%	0,58%	0,45%	1,05%	0,89%	0,49%	1,15%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancia Media

Provincias de Extremadura

Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	8	6	8	8	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	8	9	8	8	7
II NEOPLASIAS	10	11	8	9	10	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	9	7	7	8	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	8	7
V TRASTORNOS MENTALES	17	19	15	41	31	53
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	5	4	4	4
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	7	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	8	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	6	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	5	5	6	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	6	7	6	5	6
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	6	5	5	6	4
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	10	10	10	6	6	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	9	8	7	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	5	4	5	5	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	10	11	9	10	11	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	3	5	4	5	7	7	9	9	9	9	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	4	4	4	7	9	10	10	14	14	13	14	13	5
II NEOPLASIAS	10	10	10	7	7	6	7	8	9	11	11	10	8	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	5	5	4	5	5	6	6	9	8	11	10	8	11
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	6	3	4	7	6	7	8	9	9	7	10	4
V TRASTORNOS MENTALES	17	10	7	9	20	20	16	15	19	25	11	8	8	
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	7	3	3	6	5	5	5	6	6	6	6	11	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	5	6	4	5	5	7	8	9	9	8	8	7
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	2	4	3	5	7	8	9	9	8	8	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	3	4	4	5	6	6	7	9	8	9	11
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	3	4	4	4	5	5	6	8	8	8	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	3	3	3	4	6	7	9	9	12	10	11	6
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	2	4	3	3	3	4	4	5	6	8	8	6	3
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	10	4	4	5	3	3	5	9	5	10	20		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	10	10	16											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	5	5	6	7	8	7	7	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	5	4	6	5	6	7	8	10	12	11	12	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	5	3	5	4	5	4	5	5	6	7	6	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	10	13	8	15	5	5	5	14	9	12	12	10	13	2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2008

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2008

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	6	4	3	5	5	6	12	11	8	9	10	10	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	6	9	11	12	13	15	13	11	14	
II NEOPLASIAS	9	3	11	5	7	6	7	8	10	10	11	9	8	11
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	5	5	5	4	6	5	7	6	9	11	10	9	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	2	4	4	7	5	10	7	6	9	8	12	7	
V TRASTORNOS MENTALES	41	2	3	20	16	21	19	68	113	36	29	30	34	11
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	11	4	4	4	6	4	4	4	3	4	3	4	2
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	10	5	3	3	4	4	5	7	7	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8	5	3	2	5	4	5	6	9	9	10	10	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	4	2	3	3	4	4	4	5	8	10	8	9
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			5	3	3	3	3	2					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	6	3	4	3	2	3	4	6	10	8	9	7	14	5
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	3	4	4	3	4	4	4	5	7	7	12	19
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	5	4	4	3	4	6	4	9	6		5	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	6	6												
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	7
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	3	3	3	5	7	8	8	8	9	11	11	13	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	4	4	6	3	4	6	5	5	5	4		
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	10	1	7	1	6	10	13	11	8	12	11	7	8	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Edad Media

Provincias de Extremadura

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2008

BADAJOZ

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	50	52	49	51,22	49,94	52,10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	37	37	37	80,58	76,43	86,71
II NEOPLASIAS	61	65	56	29,90	25,07	33,92
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	54	53	55	45,21	47,14	43,89
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	55	56	54	51,91	48,86	54,36
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	48	38,32	38,60	37,24
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	47	45	48	55,91	58,65	52,93
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	70	67	73	21,95	22,54	20,51
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	54	54	54	57,65	55,24	61,47
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52	51	54	51,01	50,59	51,28
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	52	55	49	45,24	47,02	43,01
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,66		18,66
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	44	40	49	57,11	57,70	53,93
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	49	58	36,27	41,29	30,77
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	19	15	22	118,25	138,01	100,72
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	49	48	49	57,75	57,34	58,22
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	52	44	61	49,27	53,34	40,81
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	38	39	38	68,43	66,77	70,03
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	57	58	54	39,47	35,68	44,87

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2008

CÁCERES

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	51	53	50	51,81	50,70	52,74
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	27	28	26	112,59	106,96	120,77
II NEOPLASIAS	63	66	59	28,26	23,70	32,44
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	52	52	52	49,86	52,43	48,09
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	57	57	57	42,08	42,13	42,06
V TRASTORNOS MENTALES	45	43	48	36,65	35,64	36,73
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	57	56	58	44,82	46,36	43,41
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	70	68	73	22,19	22,66	20,83
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	53	53	52	62,09	58,69	67,56
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54	53	55	48,36	47,88	48,78
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	54	57	51	43,50	45,49	40,42
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	17,66		17,66
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	46	43	51	57,31	56,44	56,48
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	55	49	60	35,31	40,07	29,76
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	18	13	24	117,91	149,42	93,36
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	42	45	39	72,94	67,39	80,44
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	54	45	64	48,56	54,73	37,50
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	50	51	49	49,33	49,43	49,03
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	60	61	58	35,91	33,02	38,91

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Enfermos

Comunidades Autónomas

Altas hospitalarias según provincia de hospitalización y residencia en Extremadura

2008

EXTREMADURA					
	Provincia Hospitalización	Porcentaje	Extremadura	Badajoz	Cáceres
ANDALUCÍA	ANDALUCÍA	0,69%	806	684	121
	SEVILLA	72,48%	584	526	57
CANTABRIA	CANTABRIA	0,10%	119	34	85
	CANTABRIA	100,00%	119	34	85
CASTILLA - LA MANCHA	CASTILLA - LA MANCHA	0,21%	241	77	164
	TOLEDO	87,13%	210	58	152
CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA Y LEÓN	0,36%	422	67	355
	SALAMANCA	80,95%	342	27	314
CATALUÑA	CATALUÑA	0,22%	258	167	91
	BARCELONA	86,64%	224	149	75
EXTREMADURA	EXTREMADURA	95,01%	110.163	69.652	40.511
	BADAJOS	64,13%	70.644	69.058	1.586
	CÁCERES	35,87%	39.519	594	38.925
MADRID (COMUNIDAD DE)	MADRID	3,09%	3.584	1.556	2.028
	MADRID	100,00%	3.584	1.556	2.028
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	NAVARRA	0,12%	144	88	57
	NAVARRA	100,00%	144	88	57

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Nota1: La columna porcentaje para la comunidad autónoma representa el porcentaje respecto del total de hospitalizados fuera de Extremadura.

Nota 2: La columna porcentaje para las provincias representa el porcentaje respecto del total de su comunidad autónoma.