


2009



Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

JUNTA DE EXTREMADURA

Instituto de Estadística de Extremadura

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía,
Comercio e Innovación

Índice

Introducción.....	5
Disposiciones legales.....	6
Objetivos de la encuesta.....	8
Definiciones y conceptos.....	9
Ámbito de la encuesta.....	10
Diseño de la muestra.....	11
Selección de enfermos y estimación.....	13
Errores de muestreo.....	14
Recogida de información.....	16
Explotación de información.....	17
Publicación de resultados.....	18

Tablas

Extremadura y España

Enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	21
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)..	22
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	24
Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical) .	25
Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	29
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal.....	37
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	39
Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	43
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	51
Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	53
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	57
Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	61

Estancias

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal.....	71
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	72
Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	74
Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	78
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	86
Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical).....	90

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	98
Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	100
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	104
Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	108

Estancia Media

Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal	119
Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal.....	120
Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal	122
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal	126
Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal	128
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal	132
Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal.....	133
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal	135
Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal.....	137

Edad Media

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal.....	143
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Provincias de Extremadura

Enfermos

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	147
Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	148
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal.....	150
Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	151

Estancias

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	157
Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	158
Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal (Porcentajes horizontal y vertical)	160

Estancia Media

Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal.....	167
Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal	168

Edad Media

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal	173
------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Comunidades autónomas

Altas hospitalarias según provincia de hospitalización y residencia en Extremadura	177
------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Introducción

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria atendida en los hospitales es una investigación de carácter muestral que se inicia en el año 1977, después de constituirse a comienzos de 1974, a propuesta del INE, un Grupo de Trabajo con representantes de la Dirección General de Sanidad, del Instituto Nacional de Previsión, de la Comisión Central de Coordinación Hospitalaria y del propio INE.

Los objetivos que se proponen para esta Encuesta son los siguientes:

- Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales del país en función del diagnóstico definitivo o de salida.
- Determinar la estancia media en el hospital por tipo de diagnóstico.
- Servir de base para determinar el ámbito de influencia o grado de atracción de los hospitales.
- Servir de punto de partida a estudios en profundidad sobre determinadas enfermedades.

A partir de 1977, el cumplimiento de estos objetivos quedó garantizado con la implantación de dos documentos sanitarios básicos como son el Libro de Registro de Enfermos y la Ficha de Enfermo, que suponían un registro sistemático de todos los enfermos que ingresaban y salían del hospital.

En los últimos años, como consecuencia de la necesidad de disponer de un buen sistema de información que facilite el funcionamiento de los sistemas sanitarios y, en concreto, disponer de un sistema de información hospitalario adaptado a la realidad autonómica y funcional del Sistema Nacional de Salud, y comparable al de otros países de la UE, ha surgido el desarrollo del concepto de Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria del enfermo (CMBD).

Este sistema de información representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente y que responden a las necesidades de múltiples usuarios (gestión, planificación, investigación epidemiológica, investigación clínica, etc.). El desarrollo de este núcleo de información ha supuesto un proceso de adecuación al nuevo sistema por parte de los hospitales, permitiendo hoy en día disponer de bases de datos hospitalarios normalizadas que proporcionan información clínica-asistencial, demográfica y administrativa, que sirve de apoyo a la planificación y a la ordenación sanitaria.

El desarrollo de este nuevo sistema de información hospitalaria basado en el CMBD y obtenido de la historia clínica ha alcanzado una notable consolidación en los hospitales públicos, pero en mucha menor medida en los hospitales privados del país, en los que su implantación se produce con mayor retraso y en los que se sigue utilizando en muchos centros información basada en el Libro de Registro de Enfermos.

Disposiciones legales

El Real Decreto 1360/1976 de 21 de mayo estableció el uso obligatorio en todos los hospitales del país, tanto públicos como privados, de un Libro de Registro de Enfermos normalizado en el que habían de consignarse al menos los siguientes datos:

- Número de orden de ingreso, correlativo para todos los enfermos.
- Número de historia clínica del paciente.
- Fecha y hora de ingreso en el centro hospitalario.
- Apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, estado civil y residencia habitual del enfermo.
- Motivo del ingreso en el hospital especificando si se trata de orden facultativa, petición propia, petición familiar, orden judicial o gubernativa u otro motivo y si lo fue con carácter urgente u ordinario.
- Diagnóstico provisional o de ingreso.
- Diagnóstico definitivo o de salida.
- Fecha de alta y motivo de la misma, especificando si es por curación o mejoría, traslado a otro centro, defunción u otro motivo.
- Número de orden de salida.

Quedó asimismo determinado el carácter reservado de los datos consignados en el Libro al establecer que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el absoluto anonimato de las personas que se hallen incluidas en él.

Este Real Decreto entró en vigor el 1 de enero de 1977.

Posteriormente, la Orden de 14 de noviembre de 1977 del Ministerio de Defensa hizo preceptivo el uso del Libro de Registro en los hospitales militares, con lo que se extendió el ámbito de implantación del mismo a todos los hospitales del país.

El elemento básico para la cumplimentación del Libro de Registro lo constituía la Ficha del Enfermo que consta de dos partes. La parte A que cumplimenta el Servicio de Admisión del Hospital y la parte B en la que el Servicio Clínico o Facultativo que da el alta definitiva al paciente debe cumplimentar los datos correspondientes a dicha alta (diagnóstico definitivo, fecha, motivo) y que debe ser devuelta al Servicio de Admisión cuando el enfermo sea dado de alta.

Una vez transcritos los datos de la misma al Libro de Registro, se separa la parte A de la ficha que se archiva por orden de salida, pasando la parte B a completar la documentación clínica del enfermo.

El Libro de Registro continúa vigente en determinados hospitales (privados), pero la necesidad de disponer de instrumentos que permitan el control de la gestión en los hospitales ha influido en la adaptación de los sistemas de información existentes en los mismos a la nueva situación, incorporando conceptos y herramientas que permitan la mejora continua en la calidad y homogeneidad de dichos sistemas.

En 1975, el Comité de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología de las Comunidades Europeas crea un Grupo de Trabajo formado por expertos y representantes de los distintos países para conocer los sistemas de información hospitalarios existentes en los centros.

De esta manera se seleccionaron diferentes datos (administrativos y clínicos) que se podían obtener de las historias clínicas.

En 1981, se presenta el informe El Conjunto Mínimo Básico de Datos para las Estadísticas Hospitalarias en las Comunidades Europeas (CMBD-E), desarrollado por diferentes expertos en sistemas de información y estadísticas sanitarias pertenecientes a los distintos países, entre ellos España.

El CMBD fue apoyado por las CCEE, la OMS-Europa, el Comité Hospitalario de las CCEE y la Asociación Internacional de Informática Médica y, posteriormente, el Consejo de Europa lo incluyó como parte integrante del sistema de información hospitalaria.

En España, el 14 de diciembre de 1987 el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo aprobó establecer un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria, de acuerdo con los aceptados tanto por el Comité Nacional de Estadísticas Vitales y de Salud de EE.UU., como por la Comisión de las Comunidades Europeas sobre el conjunto mínimo básico de datos europeo.

La primera Comunidad Autónoma que establece el CMBD es Cataluña por Orden de 23 de noviembre de 1990, obligando su cumplimentación tanto a los hospitales públicos como privados. La siguiente entidad que establece la obligatoriedad del CMBD para los hospitales propios y administrados es el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), por Resolución de la Secretaría General de Sistema Nacional de Salud de 24 de enero de 1992.

Posteriormente, el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las comunidades autónomas con gestión sanitaria transferida y el INSALUD, acuerdan en reunión del 22 de abril de 1992 la creación de un Comité Director para el Desarrollo del CMBD en el Sistema Nacional de Salud. A partir del desarrollo de este proyecto, el resto de las comunidades autónomas fueron publicando decretos o resoluciones para implantar este sistema de información (C. Valenciana, País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra, Canarias, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, etc.).

La obligatoriedad de realizar un informe de alta hospitalaria del paciente que debe cumplir con el Conjunto Mínimo Básico de Datos se establece por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 6 de septiembre de 1984.

El desarrollo del sistema de información hospitalario (administrativo y clínico) basado en el CMBD ha permitido disponer de información homogénea entre los diferentes hospitales y administraciones en la misma medida que anteriormente lo garantizaba el Libro de Registro de Enfermos.

Actualmente su implantación en los hospitales privados no está generalizada, si bien su regulación obliga a hospitales públicos y privados. En muchos de estos hospitales se sigue utilizando el Libro de Registro de Enfermos normalizado, regulado por Real Decreto 1360/1976 de 21 mayo cuyo uso obligaba tanto a hospitales públicos como privados.

La confidencialidad de los datos recogidos al alta hospitalaria del enfermo, tanto por el sistema CMBD como a través del Libro de Registro, queda garantizada al establecerse en las respectivas normativas que las autoridades competentes sólo podrán tener acceso a dichos datos para fines estadísticos o de estudio, manteniéndose en todo caso el carácter reservado de la información consignada y el anonimato de las personas afectadas.

Objetivos de la encuesta

Los objetivos que persigue esta estadística son los siguientes:

1. Conocer la morbilidad general atendida en los hospitales en función del diagnóstico principal.
2. Determinar la estancia media en el hospital en función del diagnóstico principal al alta hospitalaria.
3. Servir de base a estudios epidemiológicos sobre determinados diagnósticos.
4. Conocer la distribución geográfica de la morbilidad atendida en los hospitales, en base a la provincia de hospitalización del enfermo y a su provincia de residencia.
5. Proporcionar una base de información normalizada para el conjunto de los hospitales del país, tanto públicos como privados, en base a unas variables seleccionadas.
6. Servir de base para estudios comparativos nacionales e internacionales.

Definiciones y conceptos

Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.

Se considera **hospital** a efectos de esta encuesta a todo centro sanitario que, con independencia de su denominación, tenga como finalidad principal la prestación de asistencia médica, quirúrgica o médico-quirúrgica a los enfermos ingresados en los mismos.

No se incluyen, por tanto, las residencias de mayores, orfanatos, guarderías infantiles, casas de beneficencia, instituciones de reeducación psicopedagógica, etc., por no ajustarse a la definición propuesta.

A efectos de la encuesta se considera **enfermo** a toda persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada u observada en régimen de internado y haya dado lugar a una alta hospitalaria.

El **Conjunto Mínimo Básico de Datos** (representa un conjunto de variables obtenibles en el momento del alta hospitalaria del paciente) se recoge para cada episodio en asistencia hospitalizada definiéndose este último como el período comprendido entre el ingreso del paciente en el centro en régimen de hospitalización y su alta médica del centro hospitalario. La **estancia** se define como la fecha de alta menos la de ingreso, no computándose estancias iguales a cero. En esta encuesta, además del número total de días se recoge la estancia media que corresponde al número de días que cada paciente permanece en el hospital.

Se consigna el **lugar de residencia** habitual del enfermo identificándose por el código numérico de la provincia.

La **provincia de hospitalización** se identifica con los dígitos provinciales correspondientes a la identificación del hospital.

Se define el **diagnóstico principal** como la afección que motivó el ingreso en el hospital, según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes. Esta definición se establece en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 06/09/1984.

El estado civil del enfermo y si el ingreso se considera caso nuevo o caso antiguo constituyen variables que con los cambios en los sistemas de información hospitalarios experimentan una elevada falta de respuesta, por lo que a partir del año 1991 se dejan de publicar en las tablas de la Encuesta. El motivo del ingreso (orden facultativa, petición propia, etc.) se deja de publicar a partir del año 1998 por la misma razón.

Ámbito de la encuesta

El ámbito de la encuesta es nacional, es decir, se extiende a todos los hospitales establecidos en el territorio nacional, comprendiendo tanto a los del sector público como a los del privado, así como a los hospitales militares dado el importante contingente de personal civil que es atendido en los mismos.

Diseño de la muestra

Para realizar el diseño de la muestra se ha tenido en cuenta que la unidad objeto de estudio es el enfermo internado y salido de un centro hospitalario, siendo este último el punto de acceso a aquél. Por consiguiente, se ha realizado un muestreo estratificado en dos etapas donde los hospitales constituyen las unidades de primera etapa y los enfermos las unidades de segunda etapa o unidades elementales objeto de investigación.

Los hospitales se han estratificado atendiendo a la finalidad de los mismos (generales, quirúrgicos, maternos, ...) dado que el diagnóstico principal de los enfermos, que es la característica básica de la encuesta, está en función directa del tipo de asistencia, es decir, de la finalidad. A estos efectos se han considerado un total de 13 finalidades. Los hospitales que tienen más de una finalidad con servicio de admisión independiente y donde se exige un registro de información para cada una de ellas se tratan como si hubiese tantos hospitales como finalidades independientes abarcan.

Por otra parte, con el fin de poder proporcionar una información desglosada por provincias, cada una de éstas se ha considerado como una subpoblación objeto de estudio, obteniéndose muestras independientes en cada provincia.

La muestra de unidades de primera etapa, es decir, de hospitales, ha sido exhaustiva en las provincias en que el número de centros es pequeño y tienen distintas finalidades, porque es necesario contar con una representación de enfermos de cada estrato, entendiéndose por estrato el conjunto de hospitales de la misma finalidad dentro de cada provincia.

En aquellas provincias en que el número de centros de una misma finalidad es elevado, se ha seleccionado una muestra de hospitales atendiendo a su importancia y a la homogeneidad de los diagnósticos tratados en cada tipo de centro.

La muestra de unidades de segunda etapa se ha seleccionado teniendo en cuenta el volumen de enfermos salidos del hospital en el año anterior. Por ello, todos los años se requiere de cada hospital (esté o no esté incluido en la muestra) el número total de altas producidas durante el año y, en los hospitales que tienen más de un servicio de admisión en función de las especialidades, es necesario conocer dicho dato para cada uno de los registros de información independientes.

En los casos en que la información del hospital se recoge a través del CMBD, no se extrae muestra de enfermos sino que se recoge el total de enfermos dados de alta en un periodo determinado.

El volumen global de la muestra de hospitales recogida es del 80 por ciento y, en la actualidad, el volumen de enfermos recogido alcanza el 90 por ciento.

No se recogen altas hospitalarias correspondientes a determinadas enfermedades de declaración obligatoria que por su propia naturaleza, o bien son controladas numéricamente de modo unitario por el Centro Nacional de Epidemiología (botulismo, cólera, triquinosis, sarampión, tétanos, lepra, rubéola congénita, sífilis congénita, tétanos neonatal, fiebre recurrente por garrapatas, carbunco, tularemia, fiebre Q), o son enfermedades sin casos (difteria, poliomielitis, rabia, fiebre amarilla, peste, tifus exantemático, viruela) o que corresponden a enfermedades endémicas de ámbito regional (fiebre botonosa, leishmaniasis, equinococosis, carbunco).

La no inclusión de estas enfermedades en la encuesta se debe a que la información recogida a través de muestra puede dar lugar a valores elevados en los errores de muestreo.

Para determinados diagnósticos incluidos en el capítulo de los trastornos mentales (psicosis orgánica senil y presenil, trastornos esquizofrénicos, trastornos neuróticos de la personalidad, otros trastornos mentales no psicóticos y retraso mental, etc.) la estancia media se eleva de manera significativa en algunas provincias debido a las altas producidas por fallecimiento, traslado a otros centros u otras causas, en enfermos con estancias prolongadas en hospitales de larga estancia.

Para separar el efecto que las estancias prolongadas tienen sobre el resto de los enfermos dados de alta, se han incluido tablas nacionales y provinciales considerando distintos intervalos de estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad y comunidad autónoma de hospitalización.

Se recogen las altas hospitalarias (que hayan dado lugar como mínimo a un día de estancia) correspondientes a diagnósticos principales; no se recogen diagnósticos secundarios ni procedimientos.

Selección de enfermos y estimación

La selección de enfermos en cada hospital incluido en la muestra se realiza aplicando un muestreo sistemático con arranque aleatorio en función del número de salida del enfermo.

Dentro de cada provincia el total de enfermos que presenta una determinada característica X se estima mediante la fórmula:

$$\hat{X} = \sum_{j=1}^{13} \frac{N_j}{\sum_{i=1}^{H_j} N_{ij}} \sum_{i=1}^{H_j} \frac{N_{ij}}{n_{ij}} X_{ij}$$

donde el subíndice i hace referencia al número de hospital y el subíndice j a la finalidad del mismo (General, Quirúrgico, Maternal, etc.) siendo:

X_{ij} = Número de enfermos de la muestra que poseen la característica X en el hospital i de la finalidad j.

N_{ij} = Número total de enfermos salidos en el año del hospital ij de la muestra.

n_{ij} = Número anual de enfermos investigados en la muestra en el hospital ij.

H_j = Número de hospitales investigados en la muestra de finalidad j.

N_j = Número total de enfermos salidos en el año en el conjunto de hospitales de la población de finalidad j.

Errores de muestreo

Las estimaciones obtenidas en toda investigación por muestreo vienen afectadas del denominado error de muestreo, consecuencia del hecho de utilizar únicamente una parte del colectivo objeto de estudio, ya que diferentes muestras nos proporcionarían, en general, diferentes estimaciones.

Lógicamente, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra y cuanto más homogénea sea la población objeto de estudio tanto menores serán las fluctuaciones debidas a las diferentes muestras posibles o, dicho de otra manera, menor será la medida de estas fluctuaciones (errores de muestreo) y mayor será la fiabilidad de la estimación.

Una de las principales ventajas del muestreo probabilístico, que es el utilizado en esta Encuesta, en relación con otros tipos de muestreo, es poder determinar la fiabilidad de las estimaciones a través del cálculo de los errores de muestreo.

Dado que la muestra de hospitales es prácticamente exhaustiva en casi todas las provincias, se puede hacer la simplificación para el cálculo de los errores de muestreo de que estos provienen exclusivamente del muestreo de enfermos en cada hospital. Por tanto, el error de muestreo absoluto correspondiente a una característica X se ha estimado mediante la fórmula:

$$\widehat{EM}(\widehat{X}) = \sqrt{\sum_{j=1}^{13} \sum_{i=1}^{H_i} \frac{N_{ij}^2}{n_{ij}^2} X_{ij} \left(1 - \frac{X_{ij}}{n_{ij}}\right)}$$

con la notación ya establecida.

El estadístico, al calcular y publicar el error de muestreo de una estimación, proporciona al usuario un medio para obtener un intervalo numérico que presenta una cierta confianza (medida en términos de probabilidad) de contener el valor verdadero que se desea estimar. La teoría del muestreo determina que, en el intervalo comprendido entre la estimación menos dos veces el error de muestreo absoluto y la estimación más dos veces el error de muestreo absoluto, existe una confianza del 95 por ciento de que se encuentre el valor verdadero o parámetro que pretendemos estimar. De aquí que a este intervalo se le denomine intervalo de confianza del 95 por ciento, que puede interpretarse como que, en promedio, de cada 100 muestras obtenidas bajo el mismo diseño y condiciones generales, esos intervalos de confianza obtenidos a partir de cada muestra contendrían el valor verdadero en 95 casos de los 100. A partir de la estimación de una determinada característica y su error de muestreo pueden formarse con análoga interpretación otros intervalos de confianza. Por ejemplo:

- Estimación \pm 1 vez el error de muestreo = intervalo de confianza del 69 por ciento.
- Estimación \pm 2,5 veces el error de muestreo = intervalo de confianza del 99 por ciento.
- Estimación \pm 3 veces el error de muestreo = intervalo de confianza del 99,7 por ciento.

Además de los errores de muestreo absolutos se pueden obtener los coeficientes de variación o errores de los coeficientes de variación o errores relativos de las características estudiadas, que expresan el error de muestreo como porcentaje del valor estimado.

Para ello, los coeficientes de variación proporcionan una medida de la fiabilidad de la estimación pero con independencia del valor numérico de la misma (lo que no ocurre con el error de muestreo absoluto), permitiendo así comparar de manera inmediata la fiabilidad de distintas estimaciones:

$$\widehat{CV}(\widehat{X}) = \frac{\widehat{EM}(\widehat{X})}{\widehat{X}} \cdot 100$$

Coefficientes de variación elevados asocian a la estimación intervalos de confianza que pueden ser tan grandes como para invalidar la utilización del dato. En cualquier caso, corresponde al usuario determinar si un dato le es útil o no para su toma de decisiones de acuerdo con el grado de fiabilidad que precise.

No debe confundirse el coeficiente de variación de la estimación (o error de muestreo relativo en porcentaje del valor de la estimación) del número de enfermos, y del que se ha hablado hasta ahora, con el coeficiente de variación poblacional de la variable edad. El coeficiente de variación poblacional es una característica descriptiva que permite comparar el grado de homogeneidad de la variable edad de los enfermos dados de alta entre los diferentes diagnósticos. Así por ejemplo, si el coeficiente de variación de la variable edad de los enfermos del aparato respiratorio es inferior a la de los enfermos del aparato digestivo, quiere decir que en lo que se refiere a la variable edad, la población de enfermos es más homogénea en el primer grupo que en el segundo.

Recogida de información

La recogida manual de la información se lleva a cabo por agentes del INE mediante visita a los hospitales seleccionados y la periodicidad de la visita varía de acuerdo con el tamaño de la muestra a obtener de los diferentes hospitales.

Así, en los hospitales con muestra de hasta 100 enfermos se realiza una visita al año; para muestras comprendidas entre 101 y 200 enfermos se hacen dos visitas al año, una cada seis meses; para muestras comprendidas entre 201 y 400 enfermos se hace una visita trimestral; en los hospitales con muestra comprendida entre 401 y 1.200 enfermos se efectúa una visita al mes y, por último, para los hospitales con muestra mayor de 1.200 enfermos la visita es quincenal. Esta distribución de las visitas se efectúa con el único fin de facilitar la labor de la recogida de información, pero una alteración en la periodicidad de la visita no afecta al resultado de la encuesta, ya que la muestra recogida es la que está determinada.

La mayoría de los hospitales disponen de información mecanizada sobre las altas que se producen en los mismos, bien basada en el sistema CMBD o en el Libro de Registro. Para estos hospitales, los agentes del INE recogen en soporte magnético la información necesaria para la EMH en base a unas características y diseños de registro establecidos. No obstante, en un elevado número de hospitales, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y no sobrecargar innecesariamente al hospital informante, el INE recoge la información de la EMH en el mismo formato (CMBD) que utiliza el hospital y con la misma periodicidad, para posteriormente transformarlo a diseño propio.

Para aquellos hospitales que no disponen de información mecanizada, la información se recoge manualmente en cuestionarios.

Este cuestionario es cumplimentado directamente a partir de los datos del Libro de Registro y del fichero de enfermos asociado que siguen llevando algunos hospitales.

Explotación de la información

La mayor parte de la información se recoge en soporte magnético y los datos se reciben desde las delegaciones provinciales a través de una aplicación informática que realiza un primer control de calidad de la información recogida y agiliza la entrada de la información en Servicios Centrales. Sólo en aquellos casos en que el hospital no dispone de información en soporte magnético, se procede a la grabación manual de los datos recogidos en cuestionarios.

El diagnóstico principal se publica a nivel de 3 dígitos numéricos de la 9ª Revisión Modificación Clínica de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En las tabulaciones se ha utilizado una agrupación de diagnósticos atendiendo a la demanda social de información y a las agrupaciones utilizadas por la OCDE, Eurostat y la OMS.

A partir de la información del año 2002 se amplió el número de diagnósticos publicados y se incluyó una nueva lista de agrupación de diagnósticos CIE.

En el año 2003 se ha ampliado de nuevo el número de diagnósticos que se incluyen en la publicación, incluyendo la lista reducida de morbilidad difundida por Eurostat, la OCDE y la OMS. Asimismo, a partir del año 2003 se amplían los grupos de edad (de 85 a 89 años, de 90 a 94 años, de 95 años y más) y se publican nuevas tablas a nivel nacional y regional para enfermos dados de alta, estancias absolutas y estancias medias considerando en ellas distintos intervalos de la variable estancia (de 1 a 30 días, de 31 días a 6 meses, más de 6 meses a 1 año, superior a 1 año) y/o las variables sexo, grupos de edad, diagnóstico principal y comunidad autónoma de hospitalización.

Las tablas nuevas considerando distintos intervalos de estancia se han incluido con la finalidad de separar el efecto que sobre el total de enfermos, estancias absolutas y estancias medias tienen los enfermos dados de alta en hospitales e instituciones de larga estancia incluidos en la Encuesta.

Los datos de población corresponden a los calculados por el INE en las estimaciones de población actual con referencia 1 julio de cada año.

Publicación de resultados

Se publican tablas nacionales y provinciales con cifras absolutas de altas hospitalarias y estancias causadas, así como distribuciones e índices de las características más relevantes (sexo, edad, diagnóstico principal, etc.)

A partir de la información correspondiente al año 1997 se dispone de publicación electrónica y se puede acceder a la información de la encuesta a través de la página web del INE.

Enfermos

Extremadura y España

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal
 2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	114.335	53.394	60.940	4.781.867	2.218.906	2.562.961
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.701	980	721	80.462	46.404	34.058
II NEOPLASIAS	9.953	5.312	4.642	432.832	226.613	206.219
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.696	719	977	84.245	34.474	49.771
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1.011	464	547	43.493	20.924	22.568
V TRASTORNOS MENTALES	3.114	1.750	1.365	115.557	61.914	53.644
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4.439	2.231	2.209	150.124	75.596	74.528
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15.373	8.594	6.780	611.127	339.589	271.538
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14.142	8.793	5.348	544.206	319.962	224.244
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14.058	7.858	6.199	570.119	320.337	249.782
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7.451	2.925	4.526	284.864	126.992	157.872
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	14.299		14.299	597.301		597.301
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1.070	583	487	49.890	27.331	22.559
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6.121	2.727	3.395	336.068	157.178	178.890
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	957	538	419	44.519	24.016	20.503
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1.413	785	628	71.821	39.532	32.289
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5.979	3.113	2.866	210.518	110.964	99.554
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8.673	4.485	4.189	404.554	212.948	191.605
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2.402	1.274	1.128	117.886	57.834	60.052
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	481	266	215	32.279	16.296	15.983

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	46,70%	53,30%	100%	46,40%	53,60%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	57,61%	42,39%	100%	57,67%	42,33%
II NEOPLASIAS	100%	53,37%	46,63%	100%	52,36%	47,64%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	42,39%	57,61%	100%	40,92%	59,08%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	45,86%	54,14%	100%	48,11%	51,89%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	56,18%	43,82%	100%	53,58%	46,42%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	50,24%	49,76%	100%	50,36%	49,64%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,90%	44,10%	100%	55,57%	44,43%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,18%	37,82%	100%	58,79%	41,21%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	55,90%	44,10%	100%	56,19%	43,81%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	39,25%	60,75%	100%	44,58%	55,42%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	54,47%	45,53%	100%	54,78%	45,22%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	44,55%	55,45%	100%	46,77%	53,23%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	56,19%	43,81%	100%	53,94%	46,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,54%	44,46%	100%	55,04%	44,96%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,07%	47,93%	100%	52,71%	47,29%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	51,71%	48,29%	100%	52,64%	47,36%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	53,06%	46,94%	100%	49,06%	50,94%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	55,26%	44,74%	100%	50,49%	49,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,49%	1,84%	1,18%	1,68%	2,09%	1,33%
II NEOPLASIAS	8,71%	9,95%	7,62%	9,05%	10,21%	8,05%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,35%	1,60%	1,76%	1,55%	1,94%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,87%	0,90%	0,91%	0,94%	0,88%
V TRASTORNOS MENTALES	2,72%	3,28%	2,24%	2,42%	2,79%	2,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,88%	4,18%	3,62%	3,14%	3,41%	2,91%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,45%	16,09%	11,12%	12,78%	15,30%	10,59%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,37%	16,47%	8,78%	11,38%	14,42%	8,75%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,30%	14,72%	10,17%	11,92%	14,44%	9,75%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,52%	5,48%	7,43%	5,96%	5,72%	6,16%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,51%		23,46%	12,49%		23,31%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	1,09%	0,80%	1,04%	1,23%	0,88%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,35%	5,11%	5,57%	7,03%	7,08%	6,98%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,84%	1,01%	0,69%	0,93%	1,08%	0,80%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,24%	1,47%	1,03%	1,50%	1,78%	1,26%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,23%	5,83%	4,70%	4,40%	5,00%	3,88%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,59%	8,40%	6,87%	8,46%	9,60%	7,48%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	2,39%	1,85%	2,47%	2,61%	2,34%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,50%	0,35%	0,68%	0,73%	0,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal 2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.577	9.963	11.180	10.411	9.787	11.019
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	157	183	132	175	205	146
II NEOPLASIAS	921	991	852	942	1.000	887
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	157	134	179	183	152	214
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	94	87	100	95	92	97
V TRASTORNOS MENTALES	288	326	250	252	273	231
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	411	416	405	327	333	320
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.422	1.603	1.244	1.331	1.498	1.167
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.308	1.641	981	1.185	1.411	964
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.300	1.466	1.137	1.241	1.413	1.074
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	689	546	830	620	560	679
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.323		2.623	1.300		2.568
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	99	109	89	109	121	97
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	566	509	623	732	693	769
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	89	100	77	97	106	88
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	131	146	115	156	174	139
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	553	581	526	458	489	428
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	802	837	768	881	939	824
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	222	238	207	257	255	258
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	45	50	40	70	72	69

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos por 100.000 habitantes

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,04%	3,39%	3,65%	5,73%	12,73%	10,91%	9,64%	10,68%	15,26%	18,20%	4,70%	1,68%	0,38%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,96%	19,06%	9,86%	6,25%	7,48%	9,97%	7,01%	6,47%	8,38%	11,27%	3,44%	1,60%	0,24%
II NEOPLASIAS	100%	0,08%	0,63%	0,90%	1,74%	3,90%	9,09%	15,36%	18,01%	22,92%	22,58%	3,63%	0,94%	0,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,77%	2,88%	4,85%	6,91%	8,17%	11,49%	12,35%	10,82%	13,71%	18,46%	6,01%	2,59%	0,96%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,03%	2,32%	8,34%	2,80%	3,49%	5,80%	7,33%	10,71%	19,23%	28,77%	7,59%	2,20%	0,40%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,06%	0,16%	1,27%	7,32%	16,84%	27,30%	20,93%	9,15%	8,03%	6,62%	1,59%	0,65%	0,10%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	0,99%	5,61%	8,08%	5,16%	7,37%	9,66%	11,11%	12,54%	17,25%	18,42%	3,14%	0,59%	0,07%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,11%	0,06%	0,36%	0,91%	1,81%	3,98%	7,90%	13,39%	23,43%	34,37%	9,69%	3,33%	0,65%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,48%	8,91%	5,39%	4,44%	3,70%	4,38%	5,85%	8,20%	16,58%	24,73%	8,09%	3,48%	0,78%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,95%	4,83%	5,42%	4,75%	5,98%	8,79%	11,94%	12,78%	16,09%	20,26%	5,05%	1,72%	0,45%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,37%	2,35%	3,33%	5,35%	8,28%	12,86%	14,21%	14,44%	17,17%	14,55%	4,39%	1,38%	0,33%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	13,84%	59,61%	26,17%	0,34%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,04%	4,91%	5,88%	13,21%	13,56%	11,25%	9,86%	7,28%	11,79%	14,08%	5,07%	1,32%	0,75%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,17%	1,06%	2,35%	5,40%	7,92%	11,37%	14,70%	17,33%	23,82%	14,85%	0,86%	0,13%	0,03%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	18,66%	19,94%	22,01%	10,95%	7,67%	7,26%	5,09%	4,16%	2,46%	1,39%	0,32%	0,11%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,79%	0,21%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,83%	7,33%	9,73%	5,11%	5,75%	7,96%	10,19%	11,47%	15,98%	16,57%	4,33%	1,45%	0,31%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,63%	2,30%	4,84%	9,09%	9,89%	11,38%	11,58%	10,23%	12,53%	18,81%	5,62%	2,43%	0,67%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	6,82%	3,70%	3,98%	7,17%	12,44%	13,05%	15,40%	11,27%	14,47%	9,56%	1,93%	0,21%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	3,63%	1,26%	1,89%	2,52%	6,52%	8,64%	16,76%	12,61%	19,11%	22,03%	3,14%	1,68%	0,21%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,39%	2,55%	2,81%	5,16%	13,22%	11,56%	10,00%	12,13%	14,51%	16,93%	5,17%	2,01%	0,57%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,56%	11,97%	6,25%	5,45%	8,48%	10,84%	9,13%	7,39%	9,23%	13,60%	5,17%	2,26%	0,66%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,48%	0,90%	1,43%	3,85%	8,79%	15,22%	20,18%	22,91%	20,51%	4,24%	1,11%	0,22%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,23%	2,16%	3,95%	3,92%	7,77%	11,35%	13,71%	14,64%	14,18%	17,62%	6,14%	2,52%	0,80%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,15%	4,73%	7,42%	3,50%	3,66%	5,71%	8,21%	12,00%	17,52%	23,77%	8,09%	3,14%	1,09%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,11%	0,34%	2,09%	9,02%	18,08%	23,21%	18,48%	10,05%	6,86%	7,71%	2,57%	1,14%	0,33%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,62%	4,97%	6,86%	4,36%	7,59%	10,71%	12,83%	14,41%	15,96%	16,26%	3,38%	0,84%	0,20%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,12%	0,28%	0,72%	1,97%	4,60%	8,87%	14,78%	21,98%	31,26%	10,38%	3,93%	1,02%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,16%	8,10%	4,58%	3,85%	4,96%	5,39%	6,07%	8,81%	14,39%	23,74%	9,43%	4,20%	1,32%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,29%	2,23%	3,88%	4,81%	7,89%	10,96%	13,36%	15,14%	16,30%	17,23%	4,75%	1,68%	0,48%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,40%	1,85%	2,29%	4,31%	8,94%	11,88%	12,68%	14,60%	16,85%	16,54%	4,96%	2,09%	0,62%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,06%	58,60%	27,86%	0,40%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,52%	4,59%	4,66%	11,61%	12,68%	11,53%	10,74%	10,15%	10,57%	13,88%	5,35%	2,13%	0,59%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,17%	0,66%	1,71%	5,06%	8,94%	12,69%	15,91%	19,49%	20,00%	13,67%	1,32%	0,30%	0,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	22,03%	18,48%	17,89%	8,89%	9,10%	8,15%	5,99%	4,78%	2,96%	1,39%	0,26%	0,05%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,72%	0,28%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,14%	5,31%	5,32%	3,84%	6,50%	8,64%	10,99%	13,42%	15,50%	18,13%	5,49%	2,11%	0,62%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,66%	2,05%	4,35%	6,95%	9,85%	10,88%	11,05%	11,65%	13,30%	18,34%	6,93%	3,06%	0,93%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	10,12%	2,45%	4,35%	5,99%	9,87%	11,11%	11,88%	14,38%	14,31%	11,77%	2,61%	0,92%	0,23%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,32%	1,97%	2,21%	4,57%	9,16%	11,05%	11,89%	13,65%	15,08%	18,28%	6,29%	2,68%	0,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,49%	4,39%	8,36%	4,02%	1,62%	0,87%	1,36%	1,08%	0,90%	0,82%	0,92%	1,09%	1,42%	0,92%
II NEOPLASIAS	8,71%	0,24%	1,61%	2,13%	2,65%	2,67%	7,25%	13,87%	14,69%	13,08%	10,80%	6,72%	4,91%	4,86%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	0,38%	1,26%	1,97%	1,79%	0,95%	1,56%	1,90%	1,50%	1,33%	1,51%	1,90%	2,30%	3,72%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,30%	0,60%	2,02%	0,43%	0,24%	0,47%	0,67%	0,89%	1,11%	1,40%	1,43%	1,16%	0,92%
V TRASTORNOS MENTALES	2,72%	0,06%	0,13%	0,94%	3,48%	3,60%	6,81%	5,91%	2,33%	1,43%	0,99%	0,92%	1,05%	0,69%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,88%	1,26%	6,42%	8,58%	3,50%	2,25%	3,44%	4,47%	4,56%	4,39%	3,93%	2,59%	1,37%	0,69%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,45%	0,51%	0,24%	1,33%	2,13%	1,91%	4,90%	11,02%	16,86%	20,65%	25,39%	27,72%	26,71%	22,95%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,37%	22,31%	32,49%	18,24%	9,58%	3,59%	4,96%	7,50%	9,49%	13,44%	16,80%	21,29%	25,65%	25,24%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,30%	7,89%	17,49%	18,22%	10,20%	5,78%	9,90%	15,23%	14,71%	12,97%	13,69%	13,20%	12,61%	14,36%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,52%	2,94%	4,51%	5,94%	6,09%	4,24%	7,68%	9,61%	8,81%	7,33%	5,21%	6,08%	5,37%	5,58%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,51%			0,14%	30,21%	58,55%	30,00%	0,44%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	0,32%	1,35%	1,50%	2,16%	1,00%	0,96%	0,96%	0,64%	0,72%	0,72%	1,01%	0,74%	1,85%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,35%	0,30%	1,67%	3,44%	5,05%	3,33%	5,58%	8,17%	8,69%	8,36%	4,37%	0,98%	0,43%	0,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,84%	5,14%	4,92%	5,04%	1,60%	0,50%	0,56%	0,44%	0,33%	0,13%	0,06%	0,06%	0,05%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,24%	40,59%	0,08%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,23%	6,60%	11,29%	13,92%	4,66%	2,36%	3,81%	5,53%	5,62%	5,48%	4,76%	4,82%	4,53%	4,28%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,59%	1,58%	5,14%	10,05%	12,04%	5,89%	7,91%	9,11%	7,27%	6,23%	7,84%	9,07%	11,02%	13,24%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	4,72%	2,29%	2,29%	2,63%	2,05%	2,51%	3,36%	2,22%	1,99%	1,10%	0,86%	0,26%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,50%	0,16%	0,22%	0,18%	0,22%	0,33%	0,73%	0,50%	0,53%	0,51%	0,28%	0,42%	0,23%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	4,74%	7,89%	3,74%	1,77%	1,08%	1,58%	1,54%	1,03%	1,07%	1,35%	1,68%	1,89%	1,93%
II NEOPLASIAS	9,05%	0,44%	1,69%	2,88%	2,51%	2,64%	6,88%	13,78%	15,06%	14,30%	10,97%	7,43%	5,00%	3,43%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,76%	0,64%	1,49%	2,47%	1,34%	1,04%	1,73%	2,42%	2,13%	1,72%	1,83%	2,09%	2,22%	2,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,31%	1,69%	2,40%	0,62%	0,25%	0,45%	0,75%	0,90%	1,10%	1,28%	1,42%	1,42%	1,73%
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	0,08%	0,32%	1,80%	4,22%	3,31%	4,85%	4,47%	2,00%	1,14%	1,10%	1,20%	1,37%	1,41%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,14%	1,49%	6,11%	7,66%	2,65%	1,80%	2,91%	4,03%	3,73%	3,46%	3,02%	2,06%	1,32%	1,08%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,78%	0,35%	0,58%	1,29%	1,78%	1,90%	5,08%	11,34%	15,57%	19,37%	23,60%	25,67%	25,03%	22,85%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,38%	17,30%	36,08%	18,56%	8,49%	4,27%	5,31%	6,91%	8,27%	11,29%	15,96%	20,77%	23,80%	26,20%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,92%	4,54%	10,43%	16,46%	11,10%	7,12%	11,30%	15,93%	14,88%	13,40%	12,14%	10,95%	10,00%	9,90%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	4,22%	4,31%	4,85%	4,97%	4,03%	6,12%	7,56%	7,17%	6,92%	5,82%	5,72%	6,20%	6,42%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,49%			0,21%	31,59%	55,39%	30,10%	0,50%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,04%	0,47%	1,87%	1,73%	2,35%	1,00%	1,04%	1,12%	0,87%	0,76%	0,86%	1,08%	1,11%	1,07%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7,03%	0,35%	1,81%	4,28%	6,88%	4,75%	7,71%	11,18%	11,30%	9,69%	5,68%	1,80%	1,05%	1,01%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,93%	6,05%	6,74%	5,92%	1,60%	0,64%	0,66%	0,56%	0,37%	0,19%	0,08%	0,05%	0,03%	0,06%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,50%	44,16%	0,16%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,40%	5,38%	9,15%	8,33%	3,27%	2,16%	3,29%	4,84%	4,87%	4,70%	4,71%	4,67%	4,63%	4,75%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	1,65%	6,78%	13,09%	11,39%	6,30%	7,96%	9,35%	8,13%	7,75%	9,17%	11,34%	12,90%	13,70%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,47%	7,36%	2,37%	3,81%	2,86%	1,84%	2,37%	2,93%	2,92%	2,43%	1,71%	1,25%	1,13%	1,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,46%	0,52%	0,53%	0,60%	0,47%	0,65%	0,80%	0,76%	0,70%	0,73%	0,82%	0,90%	1,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,70%	4,22%	4,56%	4,73%	5,64%	8,10%	11,04%	13,67%	18,58%	19,95%	4,30%	1,27%	0,23%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,38%	18,25%	8,86%	5,78%	7,43%	12,47%	8,46%	7,63%	7,95%	9,58%	2,78%	1,24%	0,21%
II NEOPLASIAS	100%	0,12%	0,54%	0,83%	1,51%	1,88%	4,38%	11,10%	21,02%	28,51%	25,73%	3,48%	0,80%	0,11%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,70%	3,24%	6,80%	5,62%	8,16%	10,48%	12,67%	10,55%	17,74%	16,45%	5,20%	1,68%	0,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,59%	3,73%	8,55%	3,05%	4,35%	3,92%	6,11%	12,22%	19,86%	27,91%	5,88%	2,18%	0,65%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,06%	0,23%	0,75%	7,20%	17,85%	30,76%	22,01%	8,51%	5,99%	5,38%	1,04%	0,17%	0,06%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,13%	5,85%	9,40%	4,78%	6,55%	9,70%	11,73%	13,15%	16,79%	18,33%	2,18%	0,41%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,17%	0,07%	0,47%	1,15%	2,10%	4,57%	10,15%	16,90%	25,59%	30,22%	6,62%	1,74%	0,25%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,16%	8,88%	4,92%	3,73%	3,57%	4,37%	6,09%	9,55%	18,75%	25,18%	6,84%	2,51%	0,46%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,13%	4,63%	5,54%	4,61%	5,53%	9,19%	13,82%	14,83%	16,22%	18,34%	4,05%	1,01%	0,09%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,86%	4,52%	6,44%	3,43%	3,02%	3,66%	6,81%	16,54%	24,52%	21,96%	5,41%	1,45%	0,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,38%	5,03%	5,22%	15,71%	15,65%	12,51%	9,97%	9,03%	11,07%	11,48%	1,21%	1,38%	0,35%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,27%	1,04%	3,50%	8,56%	12,06%	14,33%	16,87%	15,48%	16,78%	10,15%	0,78%	0,15%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	18,28%	24,57%	25,72%	9,43%	5,12%	5,11%	3,58%	3,99%	1,93%	1,91%	0,19%	0,19%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,74%	0,26%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,80%	7,33%	9,53%	4,39%	4,22%	7,70%	12,02%	12,75%	17,17%	16,11%	3,64%	1,12%	0,23%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,45%	2,50%	6,37%	13,46%	12,35%	14,17%	13,82%	10,91%	10,34%	11,43%	2,89%	0,92%	0,39%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	7,94%	4,26%	3,50%	6,99%	11,12%	9,95%	15,43%	12,80%	15,82%	9,90%	2,13%	0,16%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	3,86%	0,38%	1,90%	2,28%	4,58%	9,17%	13,29%	18,23%	21,25%	20,53%	3,03%	1,52%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,09%	3,20%	3,51%	4,22%	6,60%	8,96%	11,46%	15,12%	17,81%	18,68%	4,59%	1,42%	0,35%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	9,15%	11,49%	6,07%	5,15%	9,00%	12,81%	10,68%	8,02%	9,44%	12,45%	3,92%	1,45%	0,37%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,45%	0,96%	1,12%	2,19%	4,24%	11,06%	22,78%	28,09%	23,56%	4,30%	0,93%	0,15%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,55%	2,86%	5,03%	3,77%	6,51%	9,83%	12,98%	15,97%	16,40%	18,07%	5,03%	1,57%	0,44%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,36%	5,68%	8,15%	3,54%	3,34%	4,80%	7,03%	13,50%	19,61%	23,43%	6,58%	2,29%	0,68%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,11%	0,42%	2,03%	9,29%	20,27%	25,28%	18,71%	9,14%	5,92%	6,10%	1,88%	0,69%	0,16%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,78%	5,65%	7,37%	4,29%	7,10%	10,74%	13,11%	15,29%	16,48%	15,10%	2,52%	0,48%	0,09%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,10%	0,12%	0,33%	0,86%	2,01%	4,87%	10,75%	18,23%	24,45%	28,59%	7,14%	2,10%	0,45%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,19%	8,00%	4,24%	3,62%	4,73%	5,36%	6,17%	9,73%	16,64%	24,92%	7,91%	2,77%	0,73%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,42%	2,28%	4,01%	4,49%	7,21%	11,23%	14,72%	16,61%	17,12%	16,13%	3,54%	1,00%	0,24%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	3,07%	2,52%	3,45%	2,61%	4,14%	6,30%	9,16%	17,16%	22,67%	21,47%	5,16%	1,79%	0,51%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,50%	4,58%	4,60%	13,76%	15,39%	13,50%	12,07%	10,64%	9,77%	9,83%	3,06%	1,07%	0,22%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	0,75%	2,00%	7,41%	12,71%	16,41%	17,34%	17,87%	14,74%	9,50%	0,85%	0,17%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,56%	24,97%	21,90%	6,47%	5,06%	5,19%	4,49%	4,30%	2,54%	1,21%	0,20%	0,05%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,78%	0,22%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,15%	5,49%	5,09%	3,12%	5,61%	8,95%	12,30%	15,22%	16,66%	17,44%	4,24%	1,38%	0,36%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,68%	2,32%	5,58%	9,99%	13,73%	14,14%	12,88%	11,90%	11,30%	12,26%	3,58%	1,28%	0,37%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	10,69%	2,63%	5,36%	5,46%	7,09%	8,56%	12,39%	16,81%	16,55%	11,74%	2,00%	0,56%	0,16%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	2,61%	2,12%	2,37%	4,47%	6,68%	10,13%	11,90%	15,63%	17,79%	18,77%	5,32%	1,70%	0,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,46%	2,67%	2,86%	6,61%	18,94%	13,38%	8,41%	8,05%	12,35%	16,67%	5,05%	2,04%	0,51%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	8,40%	20,16%	11,23%	6,89%	7,56%	6,58%	5,04%	4,90%	8,96%	13,57%	4,34%	2,10%	0,28%
II NEOPLASIAS	100%	0,05%	0,73%	0,97%	2,02%	6,21%	14,48%	20,23%	14,57%	16,52%	18,97%	3,81%	1,11%	0,33%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,83%	2,63%	3,42%	7,86%	8,18%	12,23%	12,11%	11,02%	10,75%	19,94%	6,61%	3,27%	1,15%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,55%	1,12%	8,15%	2,58%	2,77%	7,39%	8,37%	9,43%	18,70%	29,49%	9,03%	2,23%	0,18%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,07%	0,07%	1,93%	7,47%	15,55%	22,86%	19,54%	9,97%	10,63%	8,20%	2,29%	1,25%	0,15%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	0,83%	5,37%	6,75%	5,55%	8,21%	9,62%	10,48%	11,93%	17,72%	18,51%	4,12%	0,78%	0,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,04%	0,05%	0,23%	0,60%	1,44%	3,23%	5,06%	8,94%	20,68%	39,63%	13,59%	5,35%	1,16%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,01%	8,98%	6,16%	5,61%	3,91%	4,40%	5,45%	5,97%	13,01%	23,99%	10,16%	5,06%	1,30%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,71%	5,07%	5,26%	4,93%	6,56%	8,27%	9,55%	10,17%	15,93%	22,71%	6,31%	2,62%	0,90%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,05%	0,94%	1,32%	6,59%	11,68%	18,81%	18,99%	13,07%	12,43%	9,76%	3,73%	1,34%	0,29%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	13,84%	59,61%	26,17%	0,34%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,62%	4,76%	6,66%	10,23%	11,07%	9,74%	9,74%	5,18%	12,65%	17,19%	9,68%	1,24%	1,24%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,09%	1,07%	1,42%	2,87%	4,59%	8,99%	12,97%	18,82%	29,47%	18,63%	0,93%	0,12%	0,03%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	19,14%	14,00%	17,26%	12,91%	10,95%	10,00%	7,04%	4,38%	3,14%	0,72%	0,48%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,84%	0,16%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,87%	7,33%	9,94%	5,89%	7,41%	8,24%	8,19%	10,08%	14,68%	17,07%	5,08%	1,81%	0,40%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,82%	2,08%	3,21%	4,42%	7,25%	8,39%	9,18%	9,50%	14,88%	26,71%	8,55%	4,05%	0,96%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,55%	3,06%	4,52%	7,38%	13,92%	16,55%	15,37%	9,54%	12,96%	9,18%	1,70%	0,27%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,36%	2,35%	1,88%	2,81%	8,91%	7,99%	21,06%	5,66%	16,48%	23,89%	3,28%	1,88%	0,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Junta de Extremadura

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,79%	2,00%	2,21%	5,98%	18,94%	13,81%	8,73%	9,54%	11,64%	15,42%	5,67%	2,52%	0,77%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	10,12%	12,63%	6,49%	5,85%	7,77%	8,16%	7,02%	6,55%	8,96%	15,18%	6,87%	3,35%	1,05%
II NEOPLASIAS	100%	0,17%	0,50%	0,83%	1,78%	5,68%	13,78%	19,79%	17,32%	17,22%	17,16%	4,18%	1,30%	0,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,02%	1,67%	3,20%	4,03%	8,64%	12,40%	14,21%	13,71%	12,64%	17,32%	6,92%	3,19%	1,05%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,95%	3,86%	6,75%	3,47%	3,95%	6,57%	9,30%	10,61%	15,57%	24,09%	9,49%	3,93%	1,47%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,12%	0,25%	2,15%	8,71%	15,55%	20,83%	18,22%	11,11%	7,96%	9,56%	3,36%	1,66%	0,53%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,45%	4,29%	6,34%	4,43%	8,09%	10,68%	12,55%	13,51%	15,44%	17,44%	4,26%	1,21%	0,30%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,08%	0,11%	0,22%	0,55%	1,91%	4,26%	6,52%	10,45%	18,90%	34,61%	14,42%	6,22%	1,74%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,10%	8,24%	5,08%	4,19%	5,28%	5,45%	5,92%	7,50%	11,17%	22,07%	11,61%	6,24%	2,16%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,12%	2,17%	3,72%	5,21%	8,76%	10,61%	11,61%	13,26%	15,26%	18,65%	6,30%	2,56%	0,78%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,86%	1,31%	1,35%	5,67%	12,80%	16,36%	15,52%	12,53%	12,17%	12,58%	4,80%	2,33%	0,70%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	13,06%	58,60%	27,86%	0,40%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,55%	4,59%	4,73%	9,00%	9,40%	9,14%	9,13%	9,55%	11,53%	18,79%	8,14%	3,41%	1,03%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,13%	0,58%	1,46%	2,99%	5,62%	9,42%	14,65%	20,92%	24,62%	17,34%	1,73%	0,42%	0,12%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	20,23%	10,88%	13,19%	11,71%	13,82%	11,61%	7,75%	5,35%	3,45%	1,61%	0,32%	0,06%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,65%	0,35%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,14%	5,11%	5,57%	4,64%	7,48%	8,30%	9,54%	11,42%	14,21%	18,90%	6,87%	2,92%	0,91%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,64%	1,75%	2,99%	3,59%	5,53%	7,26%	9,02%	11,38%	15,51%	25,10%	10,65%	5,03%	1,55%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	9,57%	2,29%	3,37%	6,50%	12,55%	13,57%	11,38%	12,03%	12,16%	11,80%	3,20%	1,26%	0,31%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,03%	1,81%	2,04%	4,66%	11,70%	11,99%	11,87%	11,63%	12,32%	17,78%	7,28%	3,68%	1,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,84%	4,66%	7,94%	3,56%	2,24%	2,42%	2,82%	1,41%	1,02%	0,79%	0,88%	1,19%	1,79%	1,62%
II NEOPLASIAS	9,95%	0,32%	1,26%	1,81%	3,17%	3,31%	5,38%	10,00%	15,30%	15,26%	12,83%	8,05%	6,26%	4,85%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	0,26%	1,03%	2,01%	1,60%	1,95%	1,74%	1,55%	1,04%	1,29%	1,11%	1,63%	1,79%	4,04%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,37%	0,77%	1,63%	0,56%	0,67%	0,42%	0,48%	0,78%	0,93%	1,21%	1,19%	1,49%	2,42%
V TRASTORNOS MENTALES	3,28%	0,05%	0,18%	0,54%	4,99%	10,36%	12,44%	6,53%	2,04%	1,06%	0,88%	0,79%	0,45%	0,81%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,18%	1,28%	5,79%	8,61%	4,22%	4,85%	5,00%	4,44%	4,02%	3,77%	3,84%	2,11%	1,34%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,09%	0,74%	0,28%	1,65%	3,91%	5,98%	9,09%	14,80%	19,89%	22,17%	24,38%	24,76%	22,11%	17,09%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	16,47%	22,98%	34,64%	17,77%	12,99%	10,41%	8,87%	9,08%	11,50%	16,62%	20,78%	26,18%	32,67%	32,41%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,72%	8,50%	16,15%	17,87%	14,36%	14,42%	16,69%	18,43%	15,96%	12,85%	13,53%	13,86%	11,71%	5,66%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,48%	2,76%	5,87%	7,74%	3,97%	2,93%	2,47%	3,38%	6,63%	7,23%	6,03%	6,88%	6,28%	8,92%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,09%	0,41%	1,30%	1,25%	3,63%	3,03%	1,69%	0,99%	0,72%	0,65%	0,63%	0,31%	1,19%	1,62%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,11%	0,37%	1,26%	3,92%	9,24%	10,91%	9,03%	7,80%	5,78%	4,61%	2,60%	0,92%	0,61%	0,81%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,01%	4,98%	5,86%	5,68%	2,01%	0,91%	0,64%	0,33%	0,29%	0,10%	0,10%	0,04%	0,15%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,47%	39,66%	0,09%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,83%	5,99%	10,13%	12,19%	5,41%	4,36%	5,54%	6,35%	5,44%	5,39%	4,71%	4,94%	5,14%	5,80%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,40%	1,03%	4,98%	11,73%	23,91%	18,38%	14,69%	10,51%	6,70%	4,68%	4,81%	5,63%	6,13%	13,95%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,39%	5,13%	2,41%	1,83%	3,53%	4,70%	2,93%	3,34%	2,23%	2,03%	1,18%	1,18%	0,30%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,50%	0,52%	0,04%	0,21%	0,24%	0,40%	0,56%	0,60%	0,66%	0,57%	0,51%	0,35%	0,60%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,09%	4,68%	7,51%	3,62%	2,55%	2,85%	2,99%	1,95%	1,11%	1,11%	1,39%	1,79%	2,14%	2,21%
II NEOPLASIAS	10,21%	0,39%	1,44%	2,78%	2,70%	3,40%	4,84%	9,86%	15,39%	16,10%	12,88%	9,57%	6,73%	4,47%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,55%	0,59%	1,39%	2,23%	1,39%	1,53%	1,71%	1,76%	1,64%	1,43%	1,50%	1,70%	1,72%	1,95%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,31%	1,68%	2,19%	0,79%	0,48%	0,50%	0,58%	0,84%	1,04%	1,18%	1,35%	1,52%	1,84%
V TRASTORNOS MENTALES	2,79%	0,07%	0,36%	1,62%	6,13%	8,57%	7,87%	4,56%	1,69%	0,93%	0,91%	1,14%	1,36%	1,31%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,41%	1,48%	6,02%	7,16%	3,46%	3,67%	4,09%	3,90%	3,44%	3,15%	2,75%	1,87%	1,15%	0,91%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,30%	0,39%	0,58%	1,44%	3,10%	4,67%	8,32%	14,35%	18,46%	21,00%	23,42%	23,84%	22,64%	19,76%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,42%	18,31%	36,06%	17,42%	12,36%	10,34%	8,62%	7,76%	9,28%	13,47%	19,24%	24,86%	28,12%	30,05%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,44%	5,02%	10,30%	16,49%	15,35%	15,79%	18,11%	18,54%	15,86%	13,87%	12,47%	11,13%	10,15%	9,94%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,72%	4,30%	4,50%	5,63%	3,54%	3,59%	4,02%	4,57%	6,50%	7,28%	6,58%	6,44%	7,21%	8,30%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,23%	0,45%	1,76%	1,61%	4,01%	2,87%	1,86%	1,30%	0,87%	0,68%	0,65%	0,82%	0,93%	0,78%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7,08%	0,37%	1,66%	4,04%	12,42%	13,64%	12,98%	10,71%	8,37%	5,86%	3,60%	1,31%	0,84%	0,90%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,08%	6,23%	8,45%	6,76%	1,66%	0,83%	0,63%	0,42%	0,31%	0,15%	0,07%	0,05%	0,04%	0,14%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	43,45%	0,12%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,00%	5,07%	8,58%	7,26%	3,70%	4,26%	4,99%	5,37%	5,03%	4,68%	4,67%	4,63%	4,87%	5,08%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,60%	1,60%	6,96%	15,26%	22,68%	19,97%	15,15%	10,78%	7,55%	6,09%	6,30%	7,49%	8,68%	10,13%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,61%	6,81%	2,14%	3,98%	3,37%	2,80%	2,49%	2,82%	2,90%	2,42%	1,64%	1,14%	1,03%	1,17%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,47%	0,49%	0,50%	0,78%	0,74%	0,83%	0,76%	0,76%	0,73%	0,74%	0,85%	0,88%	1,05%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,18%	4,04%	8,94%	4,64%	1,23%	0,47%	0,58%	0,71%	0,72%	0,86%	0,96%	1,02%	1,22%	0,65%
II NEOPLASIAS	7,62%	0,14%	2,09%	2,59%	2,32%	2,50%	8,24%	18,31%	13,78%	10,19%	8,67%	5,74%	4,16%	4,86%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,60%	0,54%	1,58%	1,92%	1,91%	0,69%	1,47%	2,31%	2,19%	1,40%	1,92%	2,10%	2,57%	3,59%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,20%	0,38%	2,56%	0,35%	0,13%	0,50%	0,89%	1,05%	1,36%	1,59%	1,61%	0,98%	0,32%
V TRASTORNOS MENTALES	2,24%	0,07%	0,06%	1,51%	2,53%	1,84%	3,83%	5,20%	2,77%	1,93%	1,10%	1,01%	1,38%	0,65%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,62%	1,23%	7,29%	8,55%	3,04%	1,57%	2,61%	4,52%	5,37%	5,20%	4,03%	2,95%	1,38%	0,97%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,12%	0,20%	0,19%	0,89%	1,01%	0,85%	2,68%	6,68%	12,35%	18,64%	26,45%	29,93%	29,23%	25,29%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,78%	21,42%	29,50%	18,89%	7,45%	1,81%	2,89%	5,68%	6,51%	9,24%	12,63%	17,64%	21,83%	22,37%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,17%	7,08%	19,33%	18,70%	7,59%	3,52%	6,29%	11,55%	12,85%	13,13%	13,86%	12,71%	13,10%	17,84%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,43%	3,17%	2,62%	3,43%	7,41%	4,58%	10,45%	16,76%	12,06%	7,48%	4,35%	5,48%	4,88%	4,24%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,46%			0,35%	49,14%	73,83%	45,92%	0,95%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,20%	1,43%	1,86%	1,24%	0,47%	0,58%	0,93%	0,51%	0,82%	0,82%	1,53%	0,49%	1,94%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,57%	0,20%	2,24%	2,77%	2,42%	1,35%	3,75%	8,59%	13,02%	13,30%	6,23%	1,02%	0,33%	0,32%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,69%	5,35%	3,61%	4,15%	1,34%	0,40%	0,51%	0,58%	0,37%	0,17%	0,03%	0,07%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,03%	41,81%	0,06%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,70%	7,40%	12,90%	16,33%	4,19%	1,84%	2,90%	4,58%	5,89%	5,59%	4,81%	4,73%	4,19%	3,67%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,87%	2,30%	5,35%	7,71%	4,60%	2,63%	4,31%	7,50%	8,11%	8,28%	11,01%	11,63%	13,69%	12,96%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,85%	4,17%	2,12%	2,92%	2,07%	1,36%	2,29%	3,38%	2,19%	1,94%	1,02%	0,62%	0,24%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,35%	0,48%	0,31%	0,23%	0,15%	0,17%	0,21%	0,88%	0,25%	0,47%	0,51%	0,23%	0,33%	0,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,33%	4,83%	8,41%	3,90%	1,30%	0,55%	0,79%	1,07%	0,91%	1,02%	1,31%	1,61%	1,77%	1,82%
II NEOPLASIAS	8,05%	0,50%	2,03%	3,02%	2,39%	2,41%	8,03%	18,24%	14,61%	11,90%	8,96%	5,93%	4,16%	3,01%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,94%	0,71%	1,63%	2,81%	1,31%	0,89%	1,74%	3,16%	2,79%	2,11%	2,18%	2,37%	2,46%	2,68%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,30%	1,70%	2,69%	0,51%	0,18%	0,42%	0,94%	0,98%	1,18%	1,38%	1,47%	1,37%	1,69%
V TRASTORNOS MENTALES	2,09%	0,09%	0,26%	2,04%	3,05%	1,72%	3,16%	4,37%	2,44%	1,43%	1,30%	1,24%	1,38%	1,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,91%	1,51%	6,25%	8,34%	2,15%	1,24%	2,25%	4,18%	4,12%	3,86%	3,29%	2,18%	1,40%	1,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,59%	0,31%	0,59%	1,08%	0,98%	1,07%	3,27%	7,91%	11,61%	17,20%	23,79%	26,94%	26,19%	24,07%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,75%	16,02%	36,11%	20,13%	6,13%	2,44%	3,45%	5,93%	6,88%	8,40%	12,53%	17,91%	21,70%	24,67%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,75%	3,94%	10,61%	16,40%	8,50%	4,51%	7,48%	12,96%	13,54%	12,78%	11,79%	10,82%	9,92%	9,89%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,16%	4,12%	4,04%	3,77%	5,84%	4,16%	7,30%	10,95%	8,09%	6,44%	5,03%	5,21%	5,71%	5,67%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,31%			0,49%	50,92%	72,09%	47,00%	1,06%	0,10%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,49%	2,02%	1,88%	1,33%	0,44%	0,58%	0,92%	0,88%	0,87%	1,07%	1,26%	1,19%	1,18%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,98%	0,33%	2,02%	4,62%	3,49%	2,07%	4,76%	11,72%	15,31%	14,76%	7,85%	2,13%	1,16%	1,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,80%	5,81%	4,36%	4,77%	1,57%	0,58%	0,67%	0,71%	0,45%	0,24%	0,08%	0,04%	0,02%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,26%	45,06%	0,22%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,88%	5,77%	9,94%	9,79%	3,01%	1,53%	2,33%	4,24%	4,65%	4,74%	4,76%	4,71%	4,51%	4,61%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,48%	1,71%	6,55%	10,11%	4,49%	2,18%	3,93%	7,73%	8,92%	9,96%	12,17%	14,04%	14,96%	15,12%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,34%	8,05%	2,69%	3,57%	2,55%	1,55%	2,30%	3,05%	2,96%	2,45%	1,79%	1,32%	1,17%	0,95%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,62%	0,45%	0,57%	0,58%	0,49%	0,39%	0,54%	0,85%	0,76%	0,66%	0,72%	0,80%	0,91%	0,98%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2009

	EXTREMADURA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.577	33.602	9.225	3.972	4.970	9.059	7.479	7.281	11.180	18.536	25.208	28.801
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	157	1.475	771	159	81	79	102	79	101	151	232	335
II NEOPLASIAS	921	81	149	85	132	242	542	1.010	1.642	2.424	2.722	1.776
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	157	127	116	78	89	86	117	138	168	247	379	604
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	94	101	56	80	21	22	35	49	99	207	352	384
V TRASTORNOS MENTALES	288	20	12	38	173	326	510	430	261	266	250	270
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	411	423	593	341	174	204	257	326	510	814	991	629
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.422	170	22	53	106	173	367	803	1.885	3.827	6.401	7.834
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.308	7.496	2.997	724	476	325	371	546	1.061	2.491	4.236	6.507
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.300	2.650	1.613	724	507	523	740	1.109	1.645	2.404	3.451	3.778
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	689	986	416	236	303	384	575	699	985	1.360	1.313	1.692
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.323			6	1.501	5.304	2.243	32				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	99	107	125	60	107	90	72	70	71	134	183	285
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	566	100	154	137	251	302	417	595	972	1.549	1.101	234
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	89	1.727	454	200	80	46	42	32	36	25	16	15
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	131	13.638	7									
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	553	2.218	1.042	553	232	214	285	402	628	1.015	1.200	1.358
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	802	530	474	399	598	534	591	663	812	1.155	1.976	2.818
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	222	1.585	211	91	131	186	188	244	248	369	278	191
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	45	169	14	9	9	20	25	53	56	98	128	90

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos por 100.000 habitantes

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2009

	ESPAÑA											
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	10.411	32.172	6.310	3.073	5.006	8.395	7.247	7.506	11.665	18.302	27.855	37.395
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	175	1.526	498	115	89	91	114	115	120	196	377	657
II NEOPLASIAS	942	141	107	89	126	222	499	1.035	1.757	2.617	3.055	2.432
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	183	206	94	76	67	87	125	181	248	315	511	806
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	95	99	106	74	31	21	33	56	105	201	356	541
V TRASTORNOS MENTALES	252	26	20	55	211	278	352	335	234	209	306	472
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	327	481	386	235	133	151	211	303	435	632	840	670
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.331	113	37	40	89	160	368	851	1.816	3.545	6.574	9.458
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.185	5.566	2.277	570	425	358	385	518	965	2.066	4.446	8.211
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.241	1.462	658	506	556	598	819	1.196	1.736	2.452	3.381	3.974
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	620	1.358	272	149	249	338	444	567	836	1.267	1.622	2.204
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.300			6	1.581	4.650	2.181	37	5			
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	109	151	118	53	117	84	75	84	102	139	238	406
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	732	113	114	132	345	399	559	839	1.318	1.773	1.581	578
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	97	1.945	425	182	80	54	48	42	43	35	21	16
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	156	14.207	10									
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	458	1.730	577	256	164	182	238	363	568	861	1.313	1.745
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	881	531	428	402	570	529	577	702	948	1.419	2.553	4.457
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	257	2.367	149	117	143	155	172	220	341	445	478	448
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	70	149	33	16	30	39	47	60	89	128	203	320

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos por 100.000 habitantes

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	98,16%	1,78%	0,04%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,55%	3,45%		
II NEOPLASIAS	100%	95,79%	4,21%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	98,38%	1,62%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	99,10%	0,90%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,71%	12,24%	1,25%	0,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	98,96%	1,04%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,31%	1,69%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,75%	1,25%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,82%	1,18%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,53%	0,47%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,55%	3,45%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,50%	0,50%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,46%	1,54%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,71%	5,29%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,63%	0,37%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,26%	2,73%	0,01%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,99%	1,01%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	97,50%	2,50%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,45%	2,50%	0,03%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,66%	4,34%		0,00%
II NEOPLASIAS	100%	95,20%	4,80%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,42%	2,58%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,15%	1,85%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	83,42%	15,05%	0,97%	0,56%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,06%	2,84%	0,10%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,97%	3,03%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,43%	1,57%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,51%	1,49%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,21%	0,79%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,84%	4,16%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,14%	0,86%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,12%	1,88%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	93,79%	6,21%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,61%	0,39%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,12%	3,86%	0,02%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,35%	3,64%	0,01%	0,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,06%	5,94%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,49%	1,46%	2,88%		
II NEOPLASIAS	8,71%	8,49%	20,63%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,49%	1,35%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,89%	0,45%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,72%	2,38%	18,74%	97,50%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,88%	3,91%	2,28%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,45%	13,47%	12,79%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,37%	12,44%	8,70%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,30%	12,38%	8,17%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,52%	6,61%	1,74%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,51%	12,74%	0,05%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	0,92%	1,82%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,35%	5,43%	1,50%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,84%	0,84%	0,73%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,24%	1,19%	3,68%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,23%	5,31%	1,09%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,59%	7,52%	11,63%	2,50%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	2,12%	1,19%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,42%	0,59%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	1,65%	2,92%		0,15%
II NEOPLASIAS	9,05%	8,84%	17,37%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,76%	1,76%	1,81%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,92%	0,67%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	2,07%	14,53%	81,65%	98,93%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,14%	3,13%	3,56%	10,90%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,78%	12,72%	15,47%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,38%	11,49%	7,13%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,92%	12,05%	7,09%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	6,06%	1,88%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,49%	12,82%	0,07%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,04%	1,03%	1,74%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7,03%	7,15%	2,41%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,93%	0,94%	0,70%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,50%	1,45%	3,73%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,40%	4,50%	0,69%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	8,34%	13,06%	6,32%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,47%	2,44%	3,58%	1,13%	0,92%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,65%	1,60%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,65%	2,27%	0,05%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,97%	4,03%		
II NEOPLASIAS	100%	94,73%	5,27%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	97,59%	2,41%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	99,35%	0,65%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,20%	13,57%	1,49%	0,74%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	98,82%	1,18%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,20%	1,80%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,77%	1,23%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,83%	1,17%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,34%	0,66%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,18%	3,82%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,29%	0,71%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,61%	1,39%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,24%	4,76%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,64%	0,36%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,50%	2,48%	0,02%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	98,57%	1,43%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	96,22%	3,78%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,02%	2,93%	0,03%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	95,12%	4,88%		
II NEOPLASIAS	100%	94,53%	5,47%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	96,52%	3,48%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,15%	1,85%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,29%	14,15%	1,00%	0,55%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,12%	2,81%	0,06%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,98%	3,02%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,28%	1,72%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,52%	1,48%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,05%	0,95%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,31%	3,69%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,11%	0,89%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,96%	2,04%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,14%	5,86%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,60%	0,40%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	96,44%	3,53%	0,03%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,64%	3,34%	0,02%	0,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	93,55%	6,45%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	98,62%	1,34%	0,02%	0,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	97,34%	2,66%		
II NEOPLASIAS	100%	96,99%	3,01%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	98,97%	1,03%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,89%	1,11%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	87,64%	10,53%	0,95%	0,88%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	99,09%	0,91%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	98,45%	1,55%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,72%	1,28%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,81%	1,19%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,64%	0,36%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	96,98%	3,02%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,67%	0,33%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,26%	1,74%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,05%	5,95%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,61%	0,39%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	97,01%	2,99%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	99,46%	0,54%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	99,07%	0,93%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	97,83%	2,13%	0,02%	0,01%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	96,39%	3,61%		0,00%
II NEOPLASIAS	100%	95,93%	4,07%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	98,05%	1,95%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	98,15%	1,85%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	82,41%	16,08%	0,93%	0,58%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,00%	2,87%	0,13%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	96,95%	3,05%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	98,64%	1,36%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	98,49%	1,51%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	99,35%	0,65%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,99%	0,01%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	95,26%	4,74%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	99,17%	0,83%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	98,31%	1,69%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	93,37%	6,63%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	99,61%	0,39%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	95,75%	4,23%	0,01%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,07%	3,92%	0,01%	0,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,58%	5,42%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,84%	1,80%	3,25%		
II NEOPLASIAS	9,95%	9,65%	23,04%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	1,35%	1,43%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,88%	0,25%		
V TRASTORNOS MENTALES	3,28%	2,83%	19,54%	96,30%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,18%	4,23%	2,16%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,09%	16,18%	12,76%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	16,47%	16,66%	8,91%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,72%	14,89%	7,59%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,48%	5,57%	1,58%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,09%	1,08%	1,83%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,11%	5,19%	1,59%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,01%	1,02%	0,61%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,47%	1,43%	3,08%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,83%	5,95%	0,91%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,40%	8,39%	9,15%	3,70%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,39%	2,41%	1,50%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,50%	0,49%	0,83%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,09%	2,05%	3,48%		
II NEOPLASIAS	10,21%	9,95%	19,07%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,55%	1,55%	1,85%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,95%	0,60%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,79%	2,42%	13,49%	83,97%	99,12%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,41%	3,41%	3,27%	6,62%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,30%	15,30%	15,76%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,42%	14,61%	8,46%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,44%	14,66%	7,27%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,72%	5,84%	1,86%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,23%	1,22%	1,55%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7,08%	7,24%	2,16%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,08%	1,09%	0,75%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	1,73%	3,57%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,00%	5,13%	0,68%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,60%	9,54%	11,58%	8,15%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,61%	2,60%	2,98%	1,25%	0,88%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,71%	1,62%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,18%	1,17%	2,34%		
II NEOPLASIAS	7,62%	7,49%	17,05%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,60%	1,61%	1,24%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,90%	0,74%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,24%	1,99%	17,56%	100,00%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,62%	3,64%	2,46%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,12%	11,11%	12,83%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,78%	8,79%	8,38%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,17%	10,19%	9,04%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,43%	7,51%	1,97%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,46%	23,79%	0,12%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,79%	1,79%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,57%	5,63%	1,37%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,69%	0,69%	0,89%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,03%	0,98%	4,57%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,70%	4,75%	1,36%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,87%	6,76%	15,31%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,85%	1,87%	0,74%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,35%	0,35%	0,24%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,33%	1,31%	2,25%		0,32%
II NEOPLASIAS	8,05%	7,89%	15,34%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,94%	1,95%	1,78%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,88%	0,76%		
V TRASTORNOS MENTALES	2,09%	1,76%	15,76%	78,93%	98,72%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,91%	2,88%	3,90%	15,90%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,59%	10,50%	15,12%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,75%	8,82%	5,56%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,75%	9,81%	6,88%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,16%	6,26%	1,89%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,31%	23,82%	0,15%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,86%	1,96%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,98%	7,08%	2,71%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,80%	0,80%	0,63%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,26%	1,20%	3,91%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,88%	3,96%	0,70%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,48%	7,32%	14,82%	4,18%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,34%	2,30%	4,30%	1,00%	0,96%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,60%	1,58%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	31,99%	68,01%	100%	40,36%	59,64%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,48%	93,52%	100%	15,38%	84,62%
II NEOPLASIAS	100%	61,75%	38,25%	100%	68,23%	31,77%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	33,82%	66,18%	100%	45,50%	54,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	12,15%	87,85%	100%	21,81%	78,19%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	42,50%	57,50%	100%	30,02%	69,98%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	55,06%	44,94%	100%	58,32%	41,68%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	18,78%	81,22%	100%	30,25%	69,75%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	15,91%	84,09%	100%	21,73%	78,27%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	29,21%	70,79%	100%	41,94%	58,06%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	56,87%	43,13%	100%	54,52%	45,48%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	5,60%	94,40%	100%	18,51%	81,49%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	35,55%	64,45%	100%	44,92%	55,08%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	84,98%	15,02%	100%	87,39%	12,61%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	84,03%	15,97%	100%	77,75%	22,25%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	10,37%	89,63%	100%	21,02%	78,98%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	17,39%	82,61%	100%	26,37%	73,63%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	22,30%	77,70%	100%	28,37%	71,63%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	78,52%	21,48%	100%	78,90%	21,10%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	36,67%	63,33%	100%	46,19%	53,81%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal 2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,49%	0,30%	2,05%	1,68%	0,64%	2,39%
II NEOPLASIAS	8,71%	16,80%	4,90%	9,05%	15,30%	4,82%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,57%	1,44%	1,76%	1,99%	1,61%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,34%	1,14%	0,91%	0,49%	1,19%
V TRASTORNOS MENTALES	2,72%	3,62%	2,30%	2,42%	1,80%	2,84%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,88%	6,68%	2,57%	3,14%	4,54%	2,19%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,45%	7,89%	16,06%	12,78%	9,58%	14,95%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,37%	6,15%	15,29%	11,38%	6,13%	14,93%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,30%	11,23%	12,80%	11,92%	12,39%	11,61%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,52%	11,59%	4,13%	5,96%	8,05%	4,54%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,51%	2,19%	17,36%	12,49%	5,73%	17,07%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	1,04%	0,89%	1,04%	1,16%	0,96%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,35%	14,22%	1,18%	7,03%	15,22%	1,49%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,84%	2,20%	0,20%	0,93%	1,79%	0,35%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,24%	0,40%	1,63%	1,50%	0,78%	1,99%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,23%	2,84%	6,35%	4,40%	2,88%	5,44%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,59%	5,29%	8,67%	8,46%	5,95%	10,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	5,16%	0,66%	2,47%	4,82%	0,87%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,48%	0,39%	0,68%	0,77%	0,61%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	33,91%	66,09%	100%	42,13%	57,87%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,23%	92,77%	100%	16,40%	83,60%
II NEOPLASIAS	100%	54,11%	45,89%	100%	63,66%	36,34%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	26,21%	73,79%	100%	33,71%	66,29%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,55%	89,45%	100%	21,46%	78,54%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	43,63%	56,37%	100%	30,86%	69,14%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	54,39%	45,61%	100%	57,72%	42,28%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	21,35%	78,65%	100%	31,73%	68,27%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	15,77%	84,23%	100%	21,75%	78,25%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	30,58%	69,42%	100%	43,09%	56,91%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	56,58%	43,42%	100%	53,43%	46,57%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	39,34%	60,66%	100%	47,87%	52,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	81,60%	18,40%	100%	86,76%	13,24%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	83,91%	16,09%	100%	76,02%	23,98%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	10,43%	89,57%	100%	20,70%	79,30%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	15,75%	84,25%	100%	26,84%	73,16%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	24,11%	75,89%	100%	29,48%	70,52%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	79,67%	20,33%	100%	78,18%	21,82%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	35,11%	64,89%	100%	43,76%	56,24%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	30,30%	69,70%	100%	38,83%	61,17%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,47%	94,53%	100%	13,99%	86,01%
II NEOPLASIAS	100%	70,48%	29,52%	100%	73,24%	26,76%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	39,42%	60,58%	100%	53,67%	46,33%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	13,51%	86,49%	100%	22,14%	77,86%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	41,04%	58,96%	100%	29,04%	70,96%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	55,75%	44,25%	100%	58,94%	41,06%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	15,53%	84,47%	100%	28,41%	71,59%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	16,15%	83,85%	100%	21,71%	78,29%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	27,46%	72,54%	100%	40,46%	59,54%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	57,06%	42,94%	100%	55,40%	44,60%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	5,60%	94,40%	100%	18,51%	81,49%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	31,00%	69,00%	100%	41,36%	58,64%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	87,70%	12,30%	100%	87,95%	12,05%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	84,17%	15,83%	100%	79,77%	20,23%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	10,29%	89,71%	100%	21,42%	78,58%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	19,17%	80,83%	100%	25,84%	74,16%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	20,37%	79,63%	100%	27,15%	72,85%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	77,23%	22,77%	100%	79,60%	20,40%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	38,58%	61,42%	100%	48,66%	51,34%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,84%	0,39%	2,58%	2,09%	0,81%	3,02%
II NEOPLASIAS	9,95%	15,88%	6,91%	10,21%	15,43%	6,41%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	1,04%	1,50%	1,55%	1,24%	1,78%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,27%	1,18%	0,94%	0,48%	1,28%
V TRASTORNOS MENTALES	3,28%	4,22%	2,79%	2,79%	2,04%	3,33%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,18%	6,70%	2,88%	3,41%	4,67%	2,49%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,09%	10,13%	19,15%	15,30%	11,53%	18,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	16,47%	7,66%	20,99%	14,42%	7,45%	19,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,72%	13,27%	15,46%	14,44%	14,77%	14,20%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,48%	9,14%	3,60%	5,72%	7,26%	4,61%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,09%	1,27%	1,00%	1,23%	1,40%	1,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,11%	12,29%	1,42%	7,08%	14,59%	1,62%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	1,01%	2,49%	0,25%	1,08%	1,95%	0,45%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,47%	0,45%	1,99%	1,78%	0,88%	2,44%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,83%	2,71%	7,43%	5,00%	3,19%	6,32%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,40%	5,97%	9,64%	9,60%	6,72%	11,69%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,39%	5,61%	0,73%	2,61%	4,84%	0,98%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,50%	0,52%	0,49%	0,73%	0,76%	0,71%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,18%	0,21%	1,60%	1,33%	0,48%	1,87%
II NEOPLASIAS	7,62%	17,72%	3,23%	8,05%	15,18%	3,52%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,60%	2,09%	1,39%	1,94%	2,68%	1,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,40%	1,11%	0,88%	0,50%	1,12%
V TRASTORNOS MENTALES	2,24%	3,03%	1,89%	2,09%	1,57%	2,43%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,62%	6,67%	2,30%	2,91%	4,41%	1,95%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,12%	5,70%	13,48%	10,59%	7,75%	12,40%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,78%	4,68%	10,56%	8,75%	4,89%	11,20%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,17%	9,22%	10,59%	9,75%	10,16%	9,49%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,43%	13,99%	4,58%	6,16%	8,79%	4,49%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,46%	4,33%	31,78%	23,31%	11,11%	31,05%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,82%	0,79%	0,88%	0,94%	0,84%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,57%	16,12%	0,98%	6,98%	15,81%	1,38%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,69%	1,91%	0,16%	0,80%	1,64%	0,26%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,03%	0,35%	1,33%	1,26%	0,69%	1,62%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,70%	2,98%	5,45%	3,88%	2,59%	4,71%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,87%	4,62%	7,85%	7,48%	5,23%	8,90%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,85%	4,72%	0,60%	2,34%	4,80%	0,78%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,35%	0,45%	0,31%	0,62%	0,78%	0,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,07%	1,48%	4,01%	2,44%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,90%	1,42%	9,79%	0,89%
II NEOPLASIAS	100%	88,01%	1,66%	8,94%	1,39%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,17%	1,25%	4,81%	0,77%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,81%	0,60%	3,39%	1,20%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	82,77%	3,46%	0,97%	12,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	96,72%	1,02%	1,25%	1,00%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,04%	2,70%	6,92%	1,34%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,09%	1,30%	7,04%	0,57%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,96%	0,90%	3,43%	0,71%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,90%	0,78%	2,35%	0,97%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,71%	0,23%	0,01%	3,05%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,77%	1,51%	3,54%	2,18%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,62%	0,64%	0,30%	2,44%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,77%	1,61%	0,67%	0,96%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,48%	1,80%	0,57%	1,15%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	92,86%	1,29%	3,77%	2,08%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,25%	3,29%	2,31%	6,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	82,94%	0,50%	1,26%	15,30%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	65,68%	7,96%	16,78%	9,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	92,31%	1,94%	3,84%	1,90%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,33%	2,11%	9,46%	3,10%
II NEOPLASIAS	100%	85,80%	1,91%	10,40%	1,90%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,94%	1,73%	3,33%	2,00%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,03%	1,40%	3,30%	2,28%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	85,54%	6,41%	1,59%	6,46%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	94,41%	1,59%	2,25%	1,75%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,02%	4,41%	6,61%	1,96%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	89,80%	1,82%	6,33%	2,05%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,84%	0,98%	2,83%	1,35%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,64%	0,95%	2,02%	1,39%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,52%	0,23%	0,01%	1,25%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,77%	1,83%	3,03%	2,37%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,29%	1,01%	0,33%	1,36%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,06%	1,41%	0,78%	0,75%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,52%	1,65%	1,10%	0,72%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,82%	1,41%	2,63%	2,14%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	91,49%	3,28%	2,54%	2,69%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	95,79%	1,24%	0,73%	2,24%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	81,62%	2,48%	13,77%	2,13%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,49%	1,42%	1,43%	3,63%	0,54%
II NEOPLASIAS	8,71%	8,32%	9,73%	19,42%	4,96%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,48%	1,50%	1,25%	1,78%	0,47%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,91%	0,36%	0,75%	0,43%
V TRASTORNOS MENTALES	2,72%	2,45%	6,35%	0,66%	14,30%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,88%	4,08%	2,68%	1,21%	1,60%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,45%	13,00%	24,49%	23,20%	7,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,37%	12,24%	10,87%	21,73%	2,89%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,30%	12,68%	7,47%	10,53%	3,59%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,52%	6,79%	3,41%	3,82%	2,60%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,51%	13,14%	1,91%	0,02%	15,66%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,94%	0,94%	0,95%	0,83%	0,84%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,35%	5,62%	2,32%	0,40%	5,35%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,84%	0,88%	0,91%	0,14%	0,33%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,24%	1,29%	1,50%	0,18%	0,58%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,23%	5,27%	4,56%	4,91%	4,47%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,59%	7,27%	16,84%	4,37%	19,15%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	1,89%	0,71%	0,66%	13,18%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,30%	2,26%	1,76%	1,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,68%	1,56%	1,82%	4,14%	2,74%
II NEOPLASIAS	9,05%	8,41%	8,88%	24,49%	9,02%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,76%	1,77%	1,57%	1,53%	1,85%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,91%	0,92%	0,65%	0,78%	1,09%
V TRASTORNOS MENTALES	2,42%	2,24%	7,97%	1,00%	8,20%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,14%	3,21%	2,57%	1,84%	2,88%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,78%	12,05%	28,97%	21,98%	13,17%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,38%	11,07%	10,66%	18,74%	12,26%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,92%	12,25%	5,99%	8,79%	8,43%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,96%	6,17%	2,90%	3,14%	4,36%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	12,49%	13,33%	1,48%	0,02%	8,19%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,04%	1,05%	0,98%	0,82%	1,30%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7,03%	7,41%	3,67%	0,61%	5,04%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,93%	0,98%	0,68%	0,19%	0,37%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,50%	1,57%	1,28%	0,43%	0,57%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,40%	4,47%	3,20%	3,01%	4,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,46%	8,39%	14,28%	5,60%	11,94%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,47%	2,56%	1,58%	0,47%	2,90%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,68%	0,60%	0,86%	2,42%	0,76%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	90,67%	2,00%	4,90%	2,43%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,85%	1,85%	9,06%	1,24%
II NEOPLASIAS	100%	85,59%	2,00%	11,37%	1,04%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,85%	1,26%	5,77%	1,12%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,47%	0,87%	3,48%	2,17%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	79,97%	3,80%	0,81%	15,43%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	96,16%	1,49%	1,27%	1,08%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	89,18%	3,31%	5,99%	1,52%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,81%	1,49%	7,08%	0,62%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,94%	0,99%	3,23%	0,84%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,14%	1,18%	3,33%	0,35%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	93,41%	1,90%	2,25%	2,44%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,46%	0,74%	0,41%	2,39%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,95%	1,52%	0,59%	0,94%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,12%	2,58%	0,38%	0,91%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	92,01%	1,43%	4,52%	2,04%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	88,82%	3,61%	2,12%	5,44%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	78,69%	0,71%	1,11%	19,49%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	64,75%	10,61%	20,12%	4,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	91,11%	2,33%	4,54%	2,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	84,97%	2,25%	8,93%	3,84%
II NEOPLASIAS	100%	83,34%	2,18%	12,43%	2,05%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,66%	2,10%	3,84%	2,40%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	92,22%	1,57%	3,61%	2,59%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	84,54%	6,97%	1,46%	7,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,98%	1,74%	2,31%	1,97%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,56%	4,81%	5,74%	1,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	89,81%	1,90%	6,22%	2,07%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,93%	0,96%	2,74%	1,36%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,24%	1,09%	2,26%	1,41%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	94,02%	1,60%	2,13%	2,25%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,56%	0,88%	0,34%	1,21%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,88%	1,49%	0,81%	0,82%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,51%	1,66%	1,15%	0,68%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,74%	1,45%	2,57%	2,25%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	92,34%	3,04%	2,37%	2,26%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	95,46%	1,31%	0,84%	2,39%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	80,06%	2,78%	14,78%	2,38%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,30%	1,03%	3,23%	2,44%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	87,97%	0,84%	10,77%	0,42%
II NEOPLASIAS	100%	90,79%	1,26%	6,16%	1,78%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	94,14%	1,24%	4,10%	0,52%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,94%	0,37%	3,32%	0,37%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,36%	3,02%	1,18%	9,44%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	97,29%	0,55%	1,24%	0,92%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	88,87%	1,92%	8,09%	1,12%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,54%	1,00%	6,96%	0,49%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,98%	0,79%	3,68%	0,55%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,39%	0,51%	1,72%	1,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,71%	0,23%	0,01%	3,05%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	92,02%	1,04%	5,09%	1,86%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,75%	0,56%	0,21%	2,48%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	96,53%	1,72%	0,76%	0,98%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,93%	0,82%	0,80%	1,45%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,78%	1,14%	2,94%	2,13%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,63%	2,94%	2,51%	6,92%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	87,73%	0,27%	1,43%	10,57%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	66,83%	4,69%	12,66%	15,82%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	93,35%	1,61%	3,24%	1,80%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	85,82%	1,91%	10,18%	2,09%
II NEOPLASIAS	100%	88,50%	1,60%	8,17%	1,73%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,83%	1,47%	2,97%	1,73%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,78%	1,23%	3,00%	1,98%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,70%	5,76%	1,74%	5,80%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	94,85%	1,44%	2,19%	1,52%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	86,35%	3,91%	7,70%	2,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	89,79%	1,70%	6,49%	2,02%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	94,73%	1,00%	2,95%	1,32%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	95,96%	0,83%	1,83%	1,38%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,52%	0,23%	0,01%	1,25%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	91,27%	2,11%	4,11%	2,51%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,05%	1,13%	0,33%	1,50%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	97,28%	1,32%	0,74%	0,66%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,54%	1,65%	1,04%	0,77%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	93,91%	1,37%	2,70%	2,02%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	90,55%	3,55%	2,74%	3,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	96,09%	1,18%	0,63%	2,10%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	83,21%	2,18%	12,73%	1,88%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,84%	1,78%	1,70%	3,39%	0,93%
II NEOPLASIAS	9,95%	9,39%	9,94%	23,09%	4,27%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	1,36%	0,85%	1,59%	0,62%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,87%	0,90%	0,38%	0,62%	0,78%
V TRASTORNOS MENTALES	3,28%	2,89%	6,21%	0,54%	20,77%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,18%	4,43%	3,12%	1,08%	1,86%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,09%	15,83%	26,66%	19,68%	10,03%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	16,47%	16,49%	12,22%	23,82%	4,19%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,72%	15,41%	7,28%	9,72%	5,05%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,48%	5,75%	3,24%	3,72%	0,78%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,09%	1,12%	1,04%	0,50%	1,09%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,11%	5,43%	1,90%	0,42%	5,01%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,01%	1,08%	0,76%	0,12%	0,39%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,47%	1,56%	1,90%	0,12%	0,55%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,83%	5,92%	4,16%	5,38%	4,89%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,40%	8,23%	15,16%	3,63%	18,77%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,39%	2,07%	0,85%	0,54%	19,11%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,50%	0,36%	2,64%	2,05%	0,92%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,09%	1,95%	2,02%	4,12%	3,97%
II NEOPLASIAS	10,21%	9,34%	9,56%	27,99%	10,32%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,55%	1,56%	1,40%	1,32%	1,84%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,94%	0,95%	0,64%	0,75%	1,21%
V TRASTORNOS MENTALES	2,79%	2,59%	8,36%	0,90%	9,69%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,41%	3,51%	2,54%	1,73%	3,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,30%	14,71%	31,58%	19,38%	14,33%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	14,42%	14,21%	11,79%	19,77%	14,75%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	14,44%	15,04%	5,96%	8,73%	9,73%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,72%	5,98%	2,67%	2,85%	3,99%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,23%	1,27%	0,84%	0,58%	1,37%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	7,08%	7,59%	2,69%	0,53%	4,25%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	1,08%	1,15%	0,69%	0,19%	0,44%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,78%	1,89%	1,27%	0,45%	0,60%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,00%	5,15%	3,11%	2,83%	5,55%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,60%	9,73%	12,53%	5,01%	10,70%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,61%	2,73%	1,47%	0,48%	3,08%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,73%	0,65%	0,88%	2,39%	0,86%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,18%	1,12%	0,97%	3,95%	0,20%
II NEOPLASIAS	7,62%	7,41%	9,38%	14,55%	5,56%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,60%	1,62%	1,93%	2,04%	0,34%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,90%	0,92%	0,32%	0,92%	0,14%
V TRASTORNOS MENTALES	2,24%	2,07%	6,59%	0,82%	8,66%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,62%	3,78%	1,93%	1,39%	1,37%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	11,12%	10,60%	20,79%	27,90%	5,09%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,78%	8,61%	8,56%	18,94%	1,76%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,17%	10,36%	7,80%	11,61%	2,31%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	7,43%	7,67%	3,71%	3,95%	4,20%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,46%	24,32%	5,16%	0,05%	29,34%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,80%	0,79%	0,81%	1,26%	0,61%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,57%	5,78%	3,06%	0,36%	5,66%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,69%	0,71%	1,15%	0,16%	0,28%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,03%	1,07%	0,82%	0,26%	0,61%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,70%	4,73%	5,24%	4,29%	4,10%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	6,87%	6,46%	19,69%	5,34%	19,48%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,85%	1,74%	0,48%	0,82%	8,01%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,35%	0,25%	1,61%	1,39%	2,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,33%	1,22%	1,58%	4,17%	1,54%
II NEOPLASIAS	8,05%	7,63%	8,02%	20,26%	7,75%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,94%	1,95%	1,77%	1,78%	1,87%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,88%	0,88%	0,67%	0,82%	0,97%
V TRASTORNOS MENTALES	2,09%	1,94%	7,49%	1,12%	6,74%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,91%	2,95%	2,61%	1,96%	2,45%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,59%	9,80%	25,71%	25,14%	12,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,75%	8,42%	9,25%	17,50%	9,84%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,75%	9,89%	6,03%	8,86%	7,17%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,16%	6,33%	3,19%	3,48%	4,71%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	23,31%	24,60%	3,33%	0,05%	16,16%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,86%	1,15%	1,12%	1,23%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	6,98%	7,26%	4,90%	0,70%	5,81%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,80%	0,83%	0,66%	0,18%	0,29%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,26%	1,30%	1,29%	0,40%	0,54%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,88%	3,91%	3,32%	3,23%	4,36%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,48%	7,25%	16,47%	6,32%	13,14%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,34%	2,41%	1,72%	0,45%	2,73%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,62%	0,56%	0,85%	2,45%	0,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias

Extremadura y España

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	833.770	414.999	418.771	33.014.160	16.589.689	16.424.471
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	13.698	8.093	5.605	704.119	419.102	285.017
II NEOPLASIAS	92.014	54.841	37.173	3.904.599	2.233.127	1.671.472
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	12.203	5.595	6.608	595.753	279.462	316.290
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7.441	3.441	4.001	315.286	154.259	161.028
V TRASTORNOS MENTALES	131.912	57.673	74.239	3.001.865	1.535.437	1.466.428
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	21.436	11.090	10.347	918.590	453.563	465.028
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	119.888	67.057	52.831	4.968.583	2.738.283	2.230.300
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	99.257	62.239	37.019	3.820.212	2.264.407	1.555.805
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	84.931	45.545	39.386	3.292.369	1.794.469	1.497.900
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	37.330	17.010	20.319	1.420.439	703.642	716.796
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	47.464		47.464	1.835.667		1.835.667
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7.776	4.033	3.742	389.767	193.833	195.934
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	30.083	12.921	17.163	1.642.704	714.422	928.282
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	4.702	2.730	1.972	212.824	120.500	92.324
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	10.663	5.774	4.889	652.593	349.958	302.635
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	30.807	16.496	14.311	1.042.638	539.614	503.024
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	68.088	32.214	35.874	3.317.206	1.598.870	1.718.337
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	10.557	6.279	4.277	689.428	344.139	345.289
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	3.520	1.967	1.553	289.518	152.602	136.916

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	49,77%	50,23%	100%	50,25%	49,75%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	59,08%	40,92%	100%	59,52%	40,48%
II NEOPLASIAS	100%	59,60%	40,40%	100%	57,19%	42,81%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	45,85%	54,15%	100%	46,91%	53,09%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	46,24%	53,76%	100%	48,93%	51,07%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	43,72%	56,28%	100%	51,15%	48,85%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,73%	48,27%	100%	49,38%	50,62%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,93%	44,07%	100%	55,11%	44,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,70%	37,30%	100%	59,27%	40,73%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	53,63%	46,37%	100%	54,50%	45,50%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	45,57%	54,43%	100%	49,54%	50,46%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	51,87%	48,13%	100%	49,73%	50,27%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	42,95%	57,05%	100%	43,49%	56,51%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	58,06%	41,94%	100%	56,62%	43,38%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	54,15%	45,85%	100%	53,63%	46,37%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	53,55%	46,45%	100%	51,75%	48,25%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	47,31%	52,69%	100%	48,20%	51,80%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	59,48%	40,52%	100%	49,92%	50,08%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	55,89%	44,11%	100%	52,71%	47,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,64%	1,95%	1,34%	2,13%	2,53%	1,74%
II NEOPLASIAS	11,04%	13,21%	8,88%	11,83%	13,46%	10,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,35%	1,58%	1,80%	1,68%	1,93%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,83%	0,96%	0,96%	0,93%	0,98%
V TRASTORNOS MENTALES	15,82%	13,90%	17,73%	9,09%	9,26%	8,93%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,57%	2,67%	2,47%	2,78%	2,73%	2,83%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,38%	16,16%	12,62%	15,05%	16,51%	13,58%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,90%	15,00%	8,84%	11,57%	13,65%	9,47%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,19%	10,97%	9,41%	9,97%	10,82%	9,12%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,48%	4,10%	4,85%	4,30%	4,24%	4,36%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,69%		11,33%	5,56%		11,18%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,93%	0,97%	0,89%	1,18%	1,17%	1,19%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,61%	3,11%	4,10%	4,98%	4,31%	5,65%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,56%	0,66%	0,47%	0,64%	0,73%	0,56%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,28%	1,39%	1,17%	1,98%	2,11%	1,84%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	3,97%	3,42%	3,16%	3,25%	3,06%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,17%	7,76%	8,57%	10,05%	9,64%	10,46%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,27%	1,51%	1,02%	2,09%	2,07%	2,10%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,47%	0,37%	0,88%	0,92%	0,83%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2009

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,43%	1,55%	1,70%	3,50%	7,81%	9,75%	9,58%	10,49%	19,25%	25,78%	5,70%	1,99%	0,47%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,75%	8,76%	5,10%	5,76%	8,03%	12,30%	8,72%	11,28%	11,90%	16,84%	4,72%	1,64%	0,21%
II NEOPLASIAS	100%	0,25%	0,46%	0,50%	1,07%	2,54%	6,56%	12,82%	18,67%	26,34%	25,90%	3,79%	0,87%	0,24%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,57%	2,44%	3,41%	4,37%	5,62%	7,74%	9,95%	10,57%	17,97%	25,44%	7,49%	3,37%	1,08%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,15%	2,03%	4,47%	1,74%	2,67%	4,42%	6,66%	10,74%	22,00%	34,17%	7,40%	2,17%	0,38%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,00%	0,01%	0,21%	3,06%	8,01%	21,37%	14,81%	4,68%	18,61%	27,81%	0,99%	0,40%	0,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,35%	4,02%	5,44%	5,56%	8,37%	9,95%	11,34%	11,80%	18,44%	20,08%	3,11%	0,48%	0,07%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,13%	0,06%	0,19%	0,53%	1,10%	2,55%	6,61%	12,17%	23,97%	38,12%	10,31%	3,47%	0,77%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,48%	3,79%	2,14%	2,39%	2,12%	3,12%	5,72%	9,12%	21,09%	32,16%	9,84%	4,07%	0,96%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,16%	2,43%	3,18%	3,07%	4,42%	7,21%	10,42%	11,99%	19,08%	26,76%	7,20%	2,47%	0,62%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,50%	1,43%	1,94%	4,04%	5,98%	9,42%	11,19%	13,65%	19,19%	21,72%	7,15%	2,37%	0,41%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	13,64%	60,17%	25,86%	0,30%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,83%	3,12%	3,40%	5,65%	6,32%	8,86%	8,34%	8,09%	20,43%	20,70%	10,57%	2,31%	1,38%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,21%	0,87%	2,17%	3,92%	5,34%	8,43%	11,03%	16,16%	28,98%	21,26%	1,28%	0,28%	0,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	32,30%	16,01%	15,42%	11,08%	4,52%	5,68%	5,56%	4,10%	2,34%	1,61%	1,35%	0,04%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,90%	0,10%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,24%	4,13%	5,87%	3,52%	4,53%	7,03%	9,46%	12,39%	20,05%	22,30%	6,18%	1,85%	0,45%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,44%	1,09%	2,01%	5,94%	7,83%	9,55%	9,92%	10,79%	15,09%	24,90%	8,24%	3,30%	0,91%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,36%	2,21%	2,00%	5,97%	11,99%	12,61%	17,51%	16,23%	16,60%	10,02%	1,40%	0,09%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,31%	0,60%	0,83%	1,46%	3,97%	11,27%	20,23%	13,29%	18,31%	22,01%	3,15%	1,20%	0,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2009

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,29%	1,34%	1,54%	3,25%	8,08%	8,61%	9,45%	12,41%	17,16%	23,25%	7,72%	3,00%	0,89%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,75%	5,44%	3,03%	4,25%	8,41%	12,33%	11,56%	9,51%	12,66%	18,55%	6,31%	2,51%	0,68%
II NEOPLASIAS	100%	0,15%	0,45%	0,78%	1,03%	2,53%	6,07%	12,99%	20,34%	25,18%	24,06%	4,98%	1,23%	0,21%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,19%	1,59%	3,05%	2,82%	5,28%	7,99%	11,56%	14,65%	16,44%	23,12%	8,14%	3,19%	0,96%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,89%	3,32%	4,77%	2,77%	3,27%	5,04%	7,95%	12,49%	19,60%	27,56%	8,66%	2,83%	0,83%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,04%	0,05%	1,01%	6,66%	15,73%	19,32%	16,56%	11,27%	8,03%	11,44%	5,83%	2,73%	1,34%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,93%	2,99%	3,85%	3,40%	6,14%	8,55%	10,44%	12,80%	17,03%	22,90%	7,04%	2,32%	0,61%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,11%	0,09%	0,17%	0,41%	1,07%	2,79%	6,85%	13,02%	22,79%	35,43%	11,84%	4,30%	1,14%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,53%	3,88%	1,96%	1,91%	2,66%	3,67%	5,40%	9,39%	17,55%	30,66%	12,29%	5,43%	1,67%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,80%	1,14%	2,39%	2,93%	5,30%	8,43%	11,97%	14,67%	18,47%	23,48%	7,19%	2,53%	0,68%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,36%	1,38%	1,47%	2,78%	5,75%	8,21%	9,89%	13,34%	18,60%	23,57%	8,16%	3,48%	1,00%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	12,59%	58,48%	28,39%	0,45%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,87%	2,27%	2,20%	3,76%	5,50%	7,89%	9,98%	11,59%	15,34%	25,27%	9,98%	4,25%	1,09%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,18%	0,73%	1,60%	2,93%	5,67%	8,97%	11,79%	17,26%	25,16%	22,11%	2,67%	0,74%	0,20%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	36,24%	14,59%	12,30%	6,57%	5,94%	6,22%	6,05%	5,43%	3,87%	2,17%	0,47%	0,11%	0,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,88%	0,12%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,08%	3,15%	3,09%	2,80%	4,73%	6,62%	9,11%	12,76%	17,78%	24,68%	8,07%	3,19%	0,95%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,33%	0,89%	1,76%	4,46%	6,77%	8,09%	9,34%	11,05%	15,69%	25,45%	10,36%	4,48%	1,34%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,14%	1,38%	2,55%	3,43%	5,58%	7,30%	10,89%	14,35%	17,68%	21,46%	6,66%	2,73%	0,85%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	1,91%	1,10%	1,27%	2,86%	5,57%	7,99%	10,39%	12,66%	18,01%	24,56%	8,95%	3,61%	1,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2009

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,64%	3,21%	9,28%	4,91%	2,70%	1,69%	2,07%	1,50%	1,77%	1,02%	1,07%	1,36%	1,36%	0,75%
II NEOPLASIAS	11,04%	1,14%	3,28%	3,23%	3,36%	3,59%	7,42%	14,76%	19,64%	15,10%	11,09%	7,33%	4,84%	5,66%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	0,34%	2,30%	2,93%	1,82%	1,05%	1,16%	1,52%	1,47%	1,37%	1,44%	1,92%	2,48%	3,37%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,42%	1,17%	2,34%	0,44%	0,31%	0,40%	0,62%	0,91%	1,02%	1,18%	1,16%	0,97%	0,72%
V TRASTORNOS MENTALES	15,82%	0,01%	0,13%	1,96%	13,84%	16,24%	34,69%	24,45%	7,06%	15,29%	17,06%	2,74%	3,21%	0,70%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,57%	1,43%	6,66%	8,21%	4,08%	2,75%	2,62%	3,04%	2,89%	2,46%	2,00%	1,40%	0,62%	0,36%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,38%	0,79%	0,60%	1,60%	2,18%	2,03%	3,76%	9,92%	16,68%	17,91%	21,26%	26,02%	25,12%	23,68%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,90%	17,05%	29,12%	14,97%	8,11%	3,24%	3,81%	7,11%	10,35%	13,04%	14,85%	20,55%	24,42%	24,36%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,19%	4,88%	15,96%	19,00%	8,92%	5,77%	7,53%	11,08%	11,64%	10,09%	10,57%	12,87%	12,67%	13,45%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,48%	2,76%	4,14%	5,10%	5,17%	3,43%	4,33%	5,23%	5,83%	4,46%	3,77%	5,61%	5,36%	3,94%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,69%			0,13%	22,16%	43,86%	15,10%	0,18%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,93%	0,32%	1,88%	1,86%	1,51%	0,75%	0,85%	0,81%	0,72%	0,99%	0,75%	1,73%	1,09%	2,74%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,61%	0,31%	2,01%	4,59%	4,04%	2,47%	3,12%	4,15%	5,56%	5,43%	2,98%	0,81%	0,50%	0,59%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,56%	7,50%	5,82%	5,10%	1,78%	0,33%	0,33%	0,33%	0,22%	0,07%	0,04%	0,13%	0,01%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,28%	52,62%	0,09%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	3,41%	9,84%	12,73%	3,71%	2,14%	2,67%	3,65%	4,36%	3,85%	3,20%	4,01%	3,44%	3,54%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,17%	1,47%	5,72%	9,64%	13,84%	8,19%	8,01%	8,45%	8,40%	6,40%	7,89%	11,80%	13,59%	15,78%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,27%	1,75%	1,81%	1,49%	2,16%	1,94%	1,64%	2,31%	1,96%	1,09%	0,49%	0,31%	0,05%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,57%	0,16%	0,21%	0,18%	0,21%	0,49%	0,89%	0,53%	0,40%	0,36%	0,23%	0,26%	0,34%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
 2009

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,13%	3,08%	8,66%	4,21%	2,79%	2,22%	3,05%	2,61%	1,63%	1,57%	1,70%	1,74%	1,78%	1,63%
II NEOPLASIAS	11,83%	0,53%	3,96%	6,01%	3,75%	3,70%	8,34%	16,25%	19,38%	17,35%	12,24%	7,64%	4,83%	2,79%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,80%	0,65%	2,14%	3,59%	1,57%	1,18%	1,67%	2,21%	2,13%	1,73%	1,79%	1,90%	1,92%	1,94%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	0,26%	2,37%	2,97%	0,81%	0,39%	0,56%	0,80%	0,96%	1,09%	1,13%	1,07%	0,90%	0,89%
V TRASTORNOS MENTALES	9,09%	0,10%	0,33%	5,97%	18,62%	17,69%	20,40%	15,93%	8,26%	4,25%	4,48%	6,87%	8,26%	13,59%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,78%	1,63%	6,21%	6,98%	2,91%	2,11%	2,76%	3,07%	2,87%	2,76%	2,74%	2,54%	2,15%	1,90%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,05%	0,49%	1,00%	1,63%	1,88%	1,98%	4,88%	10,91%	15,79%	19,99%	22,94%	23,09%	21,55%	19,21%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,57%	12,40%	33,51%	14,77%	6,79%	3,81%	4,94%	6,61%	8,76%	11,83%	15,26%	18,43%	20,94%	21,58%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,97%	2,42%	8,51%	15,51%	9,01%	6,54%	9,77%	12,63%	11,79%	10,74%	10,07%	9,29%	8,42%	7,61%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,30%	3,09%	4,45%	4,12%	3,68%	3,06%	4,10%	4,50%	4,62%	4,66%	4,36%	4,55%	4,99%	4,83%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,56%			0,17%	21,54%	40,23%	18,33%	0,27%	0,02%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,18%	0,31%	2,00%	1,69%	1,36%	0,80%	1,08%	1,25%	1,10%	1,06%	1,28%	1,53%	1,67%	1,43%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,98%	0,27%	2,70%	5,19%	4,49%	3,49%	5,18%	6,21%	6,92%	7,29%	4,73%	1,72%	1,23%	1,10%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,64%	7,10%	7,02%	5,16%	1,30%	0,47%	0,47%	0,41%	0,28%	0,15%	0,06%	0,04%	0,02%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,98%	59,95%	0,18%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,16%	2,96%	7,43%	6,35%	2,72%	1,85%	2,43%	3,04%	3,25%	3,27%	3,35%	3,30%	3,36%	3,36%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,05%	1,00%	6,65%	11,48%	13,79%	8,42%	9,44%	9,93%	8,95%	9,18%	11,00%	13,48%	15,00%	15,05%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,09%	3,26%	2,15%	3,46%	2,20%	1,44%	1,77%	2,41%	2,41%	2,15%	1,93%	1,80%	1,90%	1,99%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,88%	0,51%	0,72%	0,73%	0,77%	0,60%	0,81%	0,96%	0,89%	0,92%	0,93%	1,02%	1,05%	1,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,73%	1,74%	1,95%	3,21%	4,69%	8,72%	10,75%	13,72%	22,28%	23,88%	4,67%	1,38%	0,27%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,73%	7,71%	4,35%	5,29%	6,63%	15,35%	11,38%	14,86%	11,24%	13,22%	3,78%	1,28%	0,17%
II NEOPLASIAS	100%	0,41%	0,35%	0,46%	0,90%	1,62%	3,70%	9,99%	21,14%	30,40%	27,13%	3,12%	0,64%	0,12%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,76%	3,59%	3,98%	2,82%	5,15%	7,46%	10,03%	11,80%	22,62%	22,20%	6,33%	2,34%	0,92%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	2,17%	2,64%	4,76%	2,26%	3,78%	2,79%	6,85%	12,56%	22,36%	31,27%	5,98%	1,88%	0,70%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,00%	0,02%	0,11%	4,73%	11,53%	25,69%	17,47%	6,89%	20,91%	12,23%	0,37%	0,04%	0,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,10%	4,35%	6,38%	5,14%	6,93%	10,83%	12,64%	12,24%	18,05%	19,89%	1,94%	0,52%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,22%	0,10%	0,20%	0,53%	1,13%	3,02%	8,30%	16,11%	26,99%	34,06%	7,09%	1,83%	0,41%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,14%	3,54%	2,04%	2,10%	1,93%	3,21%	6,02%	10,64%	23,57%	31,92%	8,21%	3,15%	0,53%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,33%	2,34%	3,55%	3,01%	4,24%	7,93%	12,84%	14,70%	19,38%	23,45%	5,80%	1,31%	0,12%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,61%	2,10%	2,52%	1,76%	1,96%	3,62%	6,67%	15,09%	25,38%	29,34%	7,34%	2,23%	0,40%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,98%	3,56%	2,81%	7,23%	5,83%	10,17%	10,10%	11,75%	22,60%	19,51%	1,48%	3,05%	0,93%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,20%	0,65%	2,64%	6,68%	8,27%	10,46%	13,51%	16,94%	22,01%	17,06%	1,09%	0,42%	0,06%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	32,90%	19,60%	17,05%	10,90%	2,86%	4,54%	3,70%	4,02%	1,95%	1,56%	0,85%	0,07%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,86%	0,14%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,18%	4,08%	5,48%	3,06%	3,40%	6,89%	11,78%	14,37%	20,87%	21,20%	5,18%	1,18%	0,34%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,35%	1,10%	2,96%	9,84%	10,04%	12,44%	12,84%	13,72%	13,13%	17,50%	4,35%	1,28%	0,45%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,55%	2,30%	1,38%	6,31%	11,75%	13,30%	17,08%	16,92%	15,56%	10,44%	1,36%	0,05%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	3,67%	0,10%	0,51%	1,23%	3,01%	13,83%	12,94%	20,28%	21,08%	18,58%	3,17%	1,59%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Junta de Extremadura

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	3,62%	1,50%	1,72%	2,89%	5,49%	7,87%	10,81%	14,90%	19,78%	23,25%	5,89%	1,83%	0,44%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,40%	4,94%	2,90%	3,97%	8,76%	14,51%	13,52%	10,54%	12,97%	16,99%	4,55%	1,57%	0,39%
II NEOPLASIAS	100%	0,14%	0,40%	0,80%	0,92%	1,85%	3,79%	10,89%	22,23%	28,45%	25,02%	4,49%	0,90%	0,13%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,40%	1,85%	3,31%	2,44%	4,19%	7,25%	12,33%	17,47%	19,33%	22,23%	6,06%	1,69%	0,46%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,06%	3,66%	5,05%	2,89%	3,27%	4,59%	7,81%	13,87%	21,27%	26,65%	7,26%	2,06%	0,55%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,05%	0,06%	0,95%	7,35%	19,29%	22,53%	17,99%	10,23%	7,57%	10,33%	2,09%	1,26%	0,31%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	2,25%	3,44%	4,21%	3,40%	5,97%	8,96%	11,69%	14,90%	18,57%	20,85%	4,73%	0,81%	0,19%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,12%	0,09%	0,18%	0,43%	1,16%	3,29%	8,79%	16,77%	25,65%	32,50%	8,22%	2,31%	0,50%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,52%	3,68%	1,79%	1,87%	2,55%	3,63%	5,58%	10,50%	20,20%	31,86%	10,27%	3,60%	0,93%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,89%	1,20%	2,54%	2,83%	5,03%	9,28%	13,77%	16,52%	19,32%	21,52%	5,26%	1,50%	0,35%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	2,80%	1,39%	1,62%	1,48%	2,92%	4,78%	7,72%	15,57%	23,50%	27,36%	7,47%	2,66%	0,74%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,90%	2,45%	2,42%	5,01%	7,22%	10,61%	13,12%	14,17%	16,18%	19,65%	5,65%	2,15%	0,48%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,24%	0,87%	1,93%	4,23%	8,02%	11,97%	14,40%	17,77%	20,97%	17,20%	1,86%	0,43%	0,11%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	37,36%	17,80%	13,54%	5,96%	4,55%	4,95%	4,87%	5,05%	3,58%	1,92%	0,34%	0,06%	0,02%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,92%	0,08%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,24%	3,35%	2,90%	2,30%	4,17%	6,84%	10,27%	14,71%	19,23%	24,03%	6,33%	2,10%	0,54%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,38%	1,13%	2,41%	6,85%	10,40%	11,62%	12,41%	13,22%	15,36%	18,16%	5,65%	1,89%	0,53%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	5,43%	1,42%	3,18%	3,91%	5,80%	7,67%	12,88%	17,36%	19,21%	17,77%	3,78%	1,27%	0,33%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,09%	1,09%	1,31%	2,82%	4,90%	8,13%	11,10%	14,47%	20,81%	23,94%	6,63%	2,12%	0,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,13%	1,36%	1,46%	3,79%	10,90%	10,76%	8,43%	7,29%	16,25%	27,67%	6,72%	2,59%	0,66%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,77%	10,28%	6,17%	6,42%	10,05%	7,90%	4,88%	6,10%	12,85%	22,07%	6,07%	2,16%	0,27%
II NEOPLASIAS	100%	0,02%	0,62%	0,55%	1,31%	3,90%	10,77%	16,99%	15,01%	20,34%	24,08%	4,77%	1,21%	0,42%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,41%	1,47%	2,92%	5,67%	6,02%	7,99%	9,87%	9,52%	14,03%	28,18%	8,47%	4,23%	1,21%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,28%	1,51%	4,22%	1,29%	1,72%	5,83%	6,50%	9,17%	21,69%	36,66%	8,63%	2,42%	0,10%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,00%	0,01%	0,29%	1,77%	5,28%	18,02%	12,76%	2,97%	16,82%	39,91%	1,47%	0,69%	0,03%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,61%	3,67%	4,44%	6,01%	9,91%	9,00%	9,96%	11,33%	18,86%	20,27%	4,36%	0,44%	0,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,03%	0,17%	0,53%	1,07%	1,95%	4,47%	7,15%	20,15%	43,28%	14,41%	5,54%	1,22%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,04%	4,22%	2,31%	2,87%	2,45%	2,97%	5,23%	6,55%	16,93%	32,56%	12,57%	5,63%	1,68%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,97%	2,53%	2,75%	3,13%	4,64%	6,37%	7,63%	8,84%	18,72%	30,58%	8,82%	3,81%	1,19%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,41%	0,88%	1,46%	5,96%	9,34%	14,28%	14,98%	12,44%	14,01%	15,34%	6,99%	2,50%	0,42%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,04%	13,64%	60,17%	25,86%	0,30%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,67%	2,64%	4,03%	3,95%	6,85%	7,44%	6,45%	4,15%	18,09%	21,97%	20,38%	1,51%	1,86%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	1,03%	1,82%	1,84%	3,13%	6,89%	9,17%	15,57%	34,22%	24,43%	1,43%	0,16%	0,09%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	31,46%	11,05%	13,17%	11,33%	6,80%	7,25%	8,12%	4,21%	2,87%	1,69%	2,05%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,94%	0,06%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,31%	4,20%	6,33%	4,04%	5,83%	7,20%	6,79%	10,11%	19,10%	23,57%	7,33%	2,62%	0,57%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,52%	1,07%	1,15%	2,44%	5,85%	6,96%	7,29%	8,16%	16,84%	31,54%	11,73%	5,12%	1,32%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	3,07%	2,09%	2,91%	5,46%	12,35%	11,60%	18,15%	15,22%	18,14%	9,41%	1,46%	0,14%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,85%	1,24%	1,24%	1,75%	5,18%	8,03%	29,46%	4,43%	14,79%	26,35%	3,12%	0,72%	0,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,96%	1,17%	1,35%	3,61%	10,70%	9,36%	8,08%	9,90%	14,52%	23,25%	9,56%	4,18%	1,35%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	5,27%	6,18%	3,23%	4,67%	7,89%	9,11%	8,69%	8,00%	12,21%	20,85%	8,91%	3,88%	1,12%
II NEOPLASIAS	100%	0,16%	0,51%	0,76%	1,18%	3,44%	9,12%	15,79%	17,81%	20,81%	22,78%	5,65%	1,66%	0,32%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,02%	1,37%	2,82%	3,16%	6,25%	8,65%	10,88%	12,17%	13,88%	23,92%	9,98%	4,51%	1,40%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,73%	2,99%	4,50%	2,65%	3,28%	5,48%	8,09%	11,17%	18,01%	28,43%	10,00%	3,57%	1,10%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,03%	0,04%	1,07%	5,93%	12,00%	15,96%	15,07%	12,36%	8,52%	12,61%	9,74%	4,27%	2,42%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,61%	2,55%	3,51%	3,39%	6,30%	8,16%	9,22%	10,74%	15,53%	24,91%	9,28%	3,79%	1,02%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,09%	0,09%	0,15%	0,37%	0,95%	2,18%	4,48%	8,41%	19,27%	39,04%	16,29%	6,74%	1,93%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,54%	4,18%	2,21%	1,95%	2,82%	3,73%	5,14%	7,77%	13,68%	28,91%	15,22%	8,09%	2,74%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	0,69%	1,07%	2,21%	3,05%	5,63%	7,42%	9,81%	12,46%	17,46%	25,83%	9,50%	3,77%	1,08%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,93%	1,38%	1,33%	4,06%	8,53%	11,58%	12,02%	11,15%	13,78%	19,85%	8,84%	4,29%	1,27%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	12,59%	58,48%	28,39%	0,45%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,83%	2,09%	1,99%	2,52%	3,79%	5,21%	6,88%	9,04%	14,51%	30,84%	14,26%	6,33%	1,69%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,13%	0,62%	1,35%	1,93%	3,85%	6,67%	9,78%	16,87%	28,38%	25,89%	3,30%	0,98%	0,26%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	34,79%	10,40%	10,67%	7,36%	7,75%	7,87%	7,58%	5,94%	4,25%	2,50%	0,64%	0,17%	0,08%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,83%	0,17%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,91%	2,94%	3,29%	3,34%	5,34%	6,39%	7,86%	10,66%	16,22%	25,37%	9,93%	4,36%	1,39%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,28%	0,66%	1,15%	2,23%	3,40%	4,80%	6,48%	9,03%	15,99%	32,24%	14,74%	6,89%	2,09%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,84%	1,35%	1,92%	2,95%	5,37%	6,93%	8,91%	11,35%	16,15%	25,13%	9,52%	4,19%	1,37%
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	1,71%	1,11%	1,23%	2,90%	6,32%	7,83%	9,59%	10,64%	14,90%	25,26%	11,53%	5,26%	1,71%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,95%	3,38%	8,62%	4,35%	3,21%	2,76%	3,43%	2,06%	2,11%	0,98%	1,08%	1,58%	1,82%	1,24%
II NEOPLASIAS	13,21%	1,98%	2,67%	3,14%	3,70%	4,56%	5,61%	12,28%	20,36%	18,03%	15,02%	8,84%	6,15%	5,58%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	0,37%	2,77%	2,75%	1,18%	1,48%	1,15%	1,26%	1,16%	1,37%	1,25%	1,83%	2,29%	4,52%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,66%	1,26%	2,02%	0,58%	0,67%	0,26%	0,53%	0,76%	0,83%	1,09%	1,06%	1,13%	2,13%
V TRASTORNOS MENTALES	13,90%	0,02%	0,18%	0,78%	20,45%	34,18%	40,94%	22,57%	6,98%	13,04%	7,12%	1,10%	0,39%	0,71%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,67%	1,08%	6,66%	8,74%	4,27%	3,95%	3,32%	3,14%	2,38%	2,16%	2,23%	1,11%	1,01%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,16%	1,29%	0,89%	1,70%	2,67%	3,88%	5,60%	12,48%	18,98%	19,57%	23,05%	24,51%	21,53%	24,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,00%	17,26%	30,43%	15,71%	9,80%	6,17%	5,51%	8,39%	11,64%	15,86%	20,05%	26,36%	34,28%	29,03%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,97%	5,34%	14,75%	19,98%	10,29%	9,92%	9,98%	13,10%	11,76%	9,55%	10,78%	13,63%	10,41%	4,88%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,10%	2,41%	4,93%	5,29%	2,25%	1,72%	1,70%	2,54%	4,51%	4,67%	5,04%	6,44%	6,64%	5,96%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	0,35%	1,98%	1,40%	2,19%	1,21%	1,13%	0,91%	0,83%	0,99%	0,79%	0,31%	2,15%	3,28%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,11%	0,23%	1,15%	4,21%	6,47%	5,49%	3,73%	3,91%	3,84%	3,08%	2,22%	0,73%	0,95%	0,71%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,66%	7,93%	7,39%	5,75%	2,23%	0,40%	0,34%	0,23%	0,19%	0,06%	0,04%	0,12%	0,04%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,39%	50,92%	0,11%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,97%	3,17%	9,29%	11,16%	3,78%	2,89%	3,14%	4,35%	4,16%	3,72%	3,53%	4,41%	3,40%	4,92%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,76%	0,98%	4,90%	11,80%	23,76%	16,63%	11,07%	9,27%	7,76%	4,57%	5,69%	7,22%	7,21%	12,64%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	1,97%	1,99%	1,07%	2,97%	3,79%	2,31%	2,40%	1,87%	1,06%	0,66%	0,44%	0,05%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,47%	0,64%	0,03%	0,12%	0,18%	0,30%	0,75%	0,57%	0,70%	0,45%	0,37%	0,32%	0,55%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Junta de Extremadura

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,53%	3,07%	8,30%	4,26%	3,47%	4,03%	4,66%	3,16%	1,79%	1,66%	1,85%	1,95%	2,17%	2,20%
II NEOPLASIAS	13,46%	0,52%	3,61%	6,25%	4,28%	4,52%	6,48%	13,56%	20,09%	19,36%	14,48%	10,25%	6,61%	3,90%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,68%	0,65%	2,07%	3,25%	1,42%	1,28%	1,55%	1,92%	1,97%	1,65%	1,61%	1,73%	1,55%	1,77%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,93%	0,27%	2,26%	2,74%	0,93%	0,55%	0,54%	0,67%	0,87%	1,00%	1,07%	1,15%	1,04%	1,16%
V TRASTORNOS MENTALES	9,26%	0,12%	0,37%	5,10%	23,56%	32,51%	26,50%	15,40%	6,36%	3,54%	4,11%	3,29%	6,34%	6,38%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,73%	1,70%	6,26%	6,70%	3,22%	2,97%	3,11%	2,96%	2,73%	2,57%	2,45%	2,20%	1,21%	1,20%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,51%	0,54%	0,97%	1,75%	2,48%	3,48%	6,89%	13,42%	18,58%	21,41%	23,07%	23,01%	20,76%	18,54%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,65%	13,28%	33,38%	14,21%	8,85%	6,35%	6,30%	7,04%	9,62%	13,94%	18,70%	23,80%	26,80%	28,69%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	2,66%	8,65%	16,00%	10,62%	9,91%	12,76%	13,78%	11,99%	10,56%	10,01%	9,65%	8,82%	8,49%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,24%	3,28%	3,92%	3,99%	2,17%	2,26%	2,58%	3,03%	4,43%	5,04%	4,99%	5,37%	6,15%	7,04%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%													
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	0,29%	1,91%	1,65%	2,03%	1,54%	1,58%	1,42%	1,11%	0,96%	0,99%	1,12%	1,37%	1,26%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,31%	0,28%	2,50%	4,84%	6,31%	6,29%	6,55%	5,74%	5,14%	4,57%	3,19%	1,36%	1,01%	1,11%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,73%	7,50%	8,60%	5,73%	1,50%	0,60%	0,46%	0,33%	0,25%	0,13%	0,06%	0,04%	0,02%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,11%	58,26%	0,12%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,25%	2,92%	7,24%	5,50%	2,59%	2,47%	2,83%	3,09%	3,21%	3,16%	3,36%	3,49%	3,72%	4,00%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,64%	1,00%	7,23%	13,50%	22,86%	18,24%	14,23%	11,07%	8,55%	7,48%	7,53%	9,24%	9,92%	11,51%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,07%	3,12%	1,96%	3,84%	2,81%	2,19%	2,02%	2,47%	2,42%	2,01%	1,59%	1,33%	1,44%	1,53%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,92%	0,53%	0,67%	0,70%	0,90%	0,82%	0,95%	0,94%	0,89%	0,97%	0,95%	1,04%	1,07%	1,21%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,34%	3,00%	10,13%	5,66%	2,27%	1,23%	0,98%	0,78%	1,12%	1,06%	1,07%	1,21%	1,12%	0,55%
II NEOPLASIAS	8,88%	0,07%	4,07%	3,34%	3,07%	3,18%	8,88%	17,90%	18,29%	11,12%	7,72%	6,30%	4,15%	5,69%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,58%	0,31%	1,71%	3,16%	2,36%	0,87%	1,17%	1,85%	2,06%	1,36%	1,61%	1,99%	2,58%	2,89%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	0,12%	1,06%	2,76%	0,32%	0,15%	0,52%	0,74%	1,20%	1,28%	1,27%	1,23%	0,89%	0,15%
V TRASTORNOS MENTALES	17,73%	0,01%	0,07%	3,52%	8,28%	8,59%	29,67%	26,84%	7,23%	18,35%	25,57%	3,87%	4,69%	0,69%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,47%	1,87%	6,67%	7,51%	3,92%	2,25%	2,07%	2,92%	3,84%	2,87%	1,81%	1,60%	0,42%	0,51%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,62%	0,16%	0,24%	1,47%	1,77%	1,24%	2,28%	6,69%	12,39%	15,64%	19,73%	27,06%	27,02%	23,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,84%	16,78%	27,45%	13,99%	6,68%	1,99%	2,44%	5,48%	7,95%	9,21%	10,40%	16,54%	19,22%	22,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	4,30%	17,50%	17,71%	7,77%	4,00%	5,57%	8,52%	11,41%	10,84%	10,40%	12,35%	13,86%	16,98%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,85%	3,21%	3,14%	4,84%	7,62%	4,16%	6,44%	8,62%	8,29%	4,19%	2,69%	5,05%	4,68%	3,11%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,33%			0,30%	40,79%	62,56%	27,22%	0,40%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,28%	1,74%	2,47%	0,93%	0,56%	0,62%	0,68%	0,51%	0,99%	0,71%	2,71%	0,52%	2,52%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,10%	0,42%	3,11%	5,10%	1,99%	1,18%	2,62%	4,46%	8,76%	8,63%	3,62%	0,87%	0,26%	0,55%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,47%	6,96%	3,83%	4,25%	1,41%	0,29%	0,32%	0,45%	0,27%	0,08%	0,03%	0,14%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,17%	54,77%	0,05%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	3,70%	10,56%	14,81%	3,65%	1,83%	2,29%	2,75%	4,74%	4,02%	2,91%	3,73%	3,46%	2,97%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,57%	2,08%	6,77%	6,77%	5,51%	4,60%	5,54%	7,41%	9,59%	8,88%	9,77%	14,96%	16,96%	17,08%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	1,47%	1,57%	2,03%	1,47%	1,16%	1,10%	2,20%	2,13%	1,14%	0,35%	0,22%	0,06%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,37%	0,50%	0,34%	0,31%	0,17%	0,18%	0,28%	1,30%	0,23%	0,34%	0,35%	0,17%	0,10%	0,48%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,74%	3,08%	9,14%	4,14%	2,24%	1,28%	1,69%	1,86%	1,40%	1,46%	1,56%	1,62%	1,61%	1,44%
II NEOPLASIAS	10,18%	0,55%	4,40%	5,71%	3,32%	3,27%	9,92%	19,89%	18,30%	14,59%	9,97%	6,02%	4,05%	2,42%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,93%	0,66%	2,24%	4,02%	1,68%	1,12%	1,78%	2,59%	2,37%	1,84%	1,98%	2,01%	2,08%	1,99%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,98%	0,24%	2,50%	3,26%	0,72%	0,30%	0,57%	0,98%	1,11%	1,22%	1,20%	1,03%	0,84%	0,80%
V TRASTORNOS MENTALES	8,93%	0,08%	0,28%	7,08%	14,64%	10,01%	15,23%	16,65%	11,14%	5,24%	4,84%	9,10%	9,12%	15,98%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,83%	1,54%	6,15%	7,34%	2,65%	1,67%	2,47%	3,23%	3,07%	3,03%	3,03%	2,75%	2,57%	2,13%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,58%	0,43%	1,05%	1,49%	1,40%	1,21%	3,17%	7,52%	11,53%	18,03%	22,80%	23,13%	21,90%	19,44%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9,47%	11,32%	33,68%	15,50%	5,12%	2,50%	3,78%	6,03%	7,44%	8,93%	11,78%	15,08%	18,34%	19,22%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,12%	2,12%	8,32%	14,89%	7,71%	4,80%	7,23%	11,07%	11,48%	10,97%	10,13%	9,06%	8,24%	7,32%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,36%	2,84%	5,12%	4,28%	4,90%	3,48%	5,40%	6,49%	4,91%	4,14%	3,73%	4,04%	4,48%	4,09%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,18%			0,39%	38,92%	61,09%	33,90%	0,63%	0,04%					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,19%	0,34%	2,13%	1,76%	0,83%	0,42%	0,66%	1,02%	1,09%	1,19%	1,58%	1,78%	1,81%	1,49%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,65%	0,25%	2,96%	5,65%	3,02%	2,04%	4,02%	6,84%	9,63%	11,05%	6,29%	1,95%	1,33%	1,09%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,56%	6,60%	4,98%	4,43%	1,15%	0,41%	0,47%	0,53%	0,34%	0,16%	0,06%	0,04%	0,02%	0,03%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,84%	62,04%	0,27%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,06%	3,01%	7,67%	7,44%	2,83%	1,53%	2,09%	2,98%	3,30%	3,42%	3,34%	3,18%	3,19%	3,14%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,46%	1,00%	5,90%	8,88%	6,47%	3,33%	5,37%	8,39%	9,55%	11,52%	14,51%	16,13%	17,26%	16,21%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	3,43%	2,41%	2,98%	1,72%	1,06%	1,56%	2,32%	2,41%	2,34%	2,27%	2,09%	2,11%	2,14%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,83%	0,48%	0,79%	0,76%	0,67%	0,49%	0,70%	0,99%	0,90%	0,86%	0,91%	1,01%	1,05%	1,06%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	79,58%	10,81%	1,22%	8,38%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	80,42%	19,58%		
II NEOPLASIAS	100%	81,11%	18,89%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	90,82%	9,18%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	95,55%	4,45%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	22,33%	17,15%	7,56%	52,96%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	89,49%	10,51%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	91,96%	8,04%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,82%	6,18%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,77%	7,23%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,73%	3,27%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,93%	0,07%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	76,78%	23,22%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	96,28%	3,72%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	85,98%	14,02%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	62,30%	37,70%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,12%	2,88%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	84,17%	15,48%	0,34%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	89,91%	10,09%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	85,96%	14,04%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	80,58%	16,35%	1,03%	2,04%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	77,86%	22,03%		0,11%
II NEOPLASIAS	100%	77,44%	22,56%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	85,29%	14,71%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,11%	8,89%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	35,26%	33,05%	9,48%	22,21%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	69,73%	26,73%	3,54%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,58%	15,42%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	92,11%	7,89%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,31%	9,69%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,44%	5,56%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,85%	0,15%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	70,59%	29,41%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	93,29%	6,71%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,99%	17,01%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	65,62%	34,38%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	96,58%	3,42%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	78,25%	21,17%	0,59%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	65,78%	33,01%	0,55%	0,65%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	69,00%	31,00%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,64%	1,66%	2,97%		
II NEOPLASIAS	11,04%	11,25%	19,28%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,67%	1,24%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	1,07%	0,37%		
V TRASTORNOS MENTALES	15,82%	4,44%	25,09%	97,71%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,57%	2,89%	2,50%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,38%	16,62%	10,69%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,90%	14,03%	6,80%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,19%	11,87%	6,81%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,48%	5,44%	1,36%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,69%	7,15%	0,04%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,93%	0,90%	2,00%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,61%	4,36%	1,24%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,56%	0,61%	0,73%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,28%	1,00%	4,46%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	4,51%	0,98%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,17%	8,64%	11,69%	2,29%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,27%	1,43%	1,18%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,46%	0,55%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,13%	2,06%	2,87%		0,12%
II NEOPLASIAS	11,83%	11,37%	16,32%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,80%	1,91%	1,62%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	1,08%	0,52%		
V TRASTORNOS MENTALES	9,09%	3,98%	18,38%	83,61%	99,21%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,78%	2,41%	4,55%	9,55%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,05%	15,80%	14,19%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,57%	13,23%	5,59%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,97%	11,18%	5,91%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,30%	5,04%	1,46%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,56%	6,89%	0,05%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,18%	1,03%	2,12%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,98%	5,76%	2,04%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,64%	0,66%	0,67%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,98%	1,61%	4,16%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,16%	3,79%	0,66%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,05%	9,76%	13,01%	5,72%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,09%	1,70%	4,22%	1,12%	0,67%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,88%	0,75%	1,66%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	80,39%	13,14%	1,69%	4,78%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	78,31%	21,69%		
II NEOPLASIAS	100%	78,71%	21,29%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,31%	12,69%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	96,32%	3,68%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	28,68%	25,13%	11,79%	34,40%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	89,18%	10,82%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	91,29%	8,71%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,98%	6,02%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,63%	7,37%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	96,24%	3,76%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	72,66%	27,34%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,35%	5,65%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	87,58%	12,42%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	64,24%	35,76%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,12%	2,88%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	83,52%	15,75%	0,73%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	87,63%	12,37%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	79,51%	20,49%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	79,47%	17,66%	1,10%	1,77%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	75,93%	24,07%		
II NEOPLASIAS	100%	76,37%	23,63%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	82,41%	17,59%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	91,30%	8,70%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	37,16%	33,61%	10,23%	19,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	71,50%	26,22%	2,28%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,47%	15,53%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	91,43%	8,57%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,06%	9,94%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,93%	6,07%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	72,09%	27,91%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	92,39%	7,61%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	82,40%	17,60%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	66,54%	33,46%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	96,58%	3,42%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	77,60%	21,55%	0,85%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	68,62%	30,25%	0,66%	0,46%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	67,85%	32,15%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	78,79%	8,51%	0,76%	11,94%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,48%	16,52%		
II NEOPLASIAS	100%	84,64%	15,36%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	93,79%	6,21%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	94,88%	5,12%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	17,40%	10,94%	4,28%	67,37%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	89,82%	10,18%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	92,82%	7,18%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,56%	6,44%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,94%	7,06%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	97,13%	2,87%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,93%	0,07%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	81,21%	18,79%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	97,73%	2,27%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	83,75%	16,25%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	60,01%	39,99%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	97,12%	2,88%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	84,76%	15,24%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	93,26%	6,74%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	94,13%	5,87%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	81,70%	15,03%	0,96%	2,30%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	80,69%	19,03%		0,28%
II NEOPLASIAS	100%	78,86%	21,14%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,83%	12,17%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,92%	9,08%		
V TRASTORNOS MENTALES	100%	33,27%	32,47%	8,70%	25,56%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	68,00%	27,22%	4,77%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,71%	15,29%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	93,10%	6,90%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,61%	9,39%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,94%	5,06%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	99,85%	0,15%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	69,11%	30,89%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	93,99%	6,01%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	83,76%	16,24%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	64,55%	35,45%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	96,59%	3,41%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	78,84%	20,81%	0,34%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	62,95%	35,76%	0,44%	0,84%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	70,28%	29,72%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,95%	1,90%	3,22%		
II NEOPLASIAS	13,21%	12,94%	21,41%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	1,46%	1,30%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,99%	0,23%		
V TRASTORNOS MENTALES	13,90%	4,96%	26,59%	96,67%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,67%	2,96%	2,20%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,16%	18,35%	10,72%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,00%	17,53%	6,87%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,97%	12,65%	6,16%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,10%	4,91%	1,17%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	0,88%	2,02%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,11%	3,65%	1,34%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,66%	0,72%	0,62%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,39%	1,11%	3,79%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,97%	4,80%	0,87%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,76%	8,06%	9,31%	3,33%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	1,65%	1,43%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,47%	0,47%	0,74%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,53%	2,41%	3,44%		
II NEOPLASIAS	13,46%	12,94%	18,01%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,68%	1,75%	1,68%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,93%	1,07%	0,46%		
V TRASTORNOS MENTALES	9,26%	4,33%	17,61%	85,73%	99,46%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,73%	2,46%	4,06%	5,64%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,51%	17,54%	14,52%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,65%	15,70%	6,63%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	12,26%	6,09%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,24%	5,01%	1,46%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	1,06%	1,85%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,31%	5,01%	1,86%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,73%	0,75%	0,72%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,11%	1,77%	4,00%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,25%	3,95%	0,63%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,64%	9,41%	11,76%	7,39%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,07%	1,79%	3,55%	1,25%	0,54%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,92%	0,79%	1,68%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,34%	1,42%	2,60%		
II NEOPLASIAS	8,88%	9,54%	16,03%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,58%	1,88%	1,15%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	1,15%	0,57%		
V TRASTORNOS MENTALES	17,73%	3,91%	22,80%	100,00%	100,00%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,47%	2,82%	2,96%		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,62%	14,86%	10,64%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,84%	10,50%	6,69%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	11,09%	7,81%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,85%	5,98%	1,63%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,33%	14,37%	0,10%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,92%	1,97%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,10%	5,08%	1,09%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,47%	0,50%	0,90%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,17%	0,89%	5,49%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	4,21%	1,16%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,57%	9,22%	15,34%		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	1,21%	0,81%		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,37%	0,44%	0,26%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,74%	1,71%	2,20%		0,21%
II NEOPLASIAS	10,18%	9,82%	14,31%		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,93%	2,07%	1,56%		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,98%	1,09%	0,59%		
V TRASTORNOS MENTALES	8,93%	3,64%	19,28%	81,14%	99,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,83%	2,36%	5,13%	14,11%	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,58%	14,08%	13,81%		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9,47%	10,79%	4,35%		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,12%	10,11%	5,70%		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,36%	5,07%	1,47%		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,18%	13,66%	0,11%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,19%	1,01%	2,45%		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,65%	6,50%	2,26%		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,56%	0,58%	0,61%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,84%	1,46%	4,35%		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,06%	3,62%	0,70%		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,46%	10,10%	14,48%	3,77%	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	1,62%	5,00%	0,97%	0,77%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,83%	0,72%	1,65%		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	32,51%	67,49%	100%	34,49%	65,51%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	6,42%	93,58%	100%	14,57%	85,43%
II NEOPLASIAS	100%	48,17%	51,83%	100%	54,09%	45,91%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	22,19%	77,81%	100%	34,39%	65,61%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,26%	89,74%	100%	18,87%	81,13%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	82,71%	17,29%	100%	52,75%	47,25%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	32,36%	67,64%	100%	47,53%	52,47%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	11,37%	88,63%	100%	23,59%	76,41%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,95%	94,05%	100%	14,58%	85,42%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	16,87%	83,13%	100%	24,29%	75,71%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	42,62%	57,38%	100%	41,41%	58,59%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	6,38%	93,62%	100%	19,70%	80,30%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	23,91%	76,09%	100%	37,89%	62,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	72,57%	27,43%	100%	77,24%	22,76%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	76,78%	23,22%	100%	61,77%	38,23%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	23,05%	76,95%	100%	19,38%	80,62%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	11,45%	88,55%	100%	22,39%	77,61%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	15,74%	84,26%	100%	24,74%	75,26%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	80,21%	19,79%	100%	83,32%	16,68%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	30,04%	69,96%	100%	36,44%	63,56%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,64%	0,32%	2,28%	2,13%	0,90%	2,78%
II NEOPLASIAS	11,04%	16,35%	8,48%	11,83%	18,55%	8,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,00%	1,69%	1,80%	1,80%	1,81%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	0,28%	1,19%	0,96%	0,52%	1,18%
V TRASTORNOS MENTALES	15,82%	40,25%	4,05%	9,09%	13,91%	6,56%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,57%	2,56%	2,58%	2,78%	3,83%	2,23%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,38%	5,03%	18,88%	15,05%	10,29%	17,55%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,90%	2,18%	16,59%	11,57%	4,89%	15,09%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,19%	5,29%	12,55%	9,97%	7,02%	11,53%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,48%	5,87%	3,81%	4,30%	5,17%	3,85%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,69%	1,12%	7,90%	5,56%	3,18%	6,82%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,93%	0,69%	1,05%	1,18%	1,30%	1,12%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,61%	8,05%	1,47%	4,98%	11,14%	1,73%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,56%	1,33%	0,19%	0,64%	1,15%	0,38%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,28%	0,91%	1,46%	1,98%	1,11%	2,43%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	1,30%	4,85%	3,16%	2,05%	3,74%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,17%	3,95%	10,20%	10,05%	7,21%	11,54%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,27%	3,12%	0,37%	2,09%	5,04%	0,53%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,39%	0,44%	0,88%	0,93%	0,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	30,79%	69,21%	100%	33,79%	66,21%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,42%	92,58%	100%	15,03%	84,97%
II NEOPLASIAS	100%	43,68%	56,32%	100%	51,72%	48,28%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	16,52%	83,48%	100%	27,16%	72,84%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,28%	89,72%	100%	17,93%	82,07%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	78,24%	21,76%	100%	52,33%	47,67%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	33,03%	66,97%	100%	43,86%	56,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	13,94%	86,06%	100%	24,36%	75,64%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,14%	93,86%	100%	14,39%	85,61%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	17,53%	82,47%	100%	24,16%	75,84%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	40,89%	59,11%	100%	41,30%	58,70%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%			0%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	23,91%	76,09%	100%	37,14%	62,86%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	64,66%	35,34%	100%	74,33%	25,67%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	76,69%	23,31%	100%	60,96%	39,04%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	22,76%	77,24%	100%	19,33%	80,67%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	10,36%	89,64%	100%	21,44%	78,56%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	15,66%	84,34%	100%	23,33%	76,67%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	81,60%	18,40%	100%	81,76%	18,24%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	23,13%	76,87%	100%	33,00%	67,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	34,21%	65,79%	100%	35,19%	64,81%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	4,96%	95,04%	100%	13,90%	86,10%
II NEOPLASIAS	100%	54,79%	45,21%	100%	57,26%	42,74%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	26,99%	73,01%	100%	40,78%	59,22%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	10,24%	89,76%	100%	19,76%	80,24%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	86,18%	13,82%	100%	53,19%	46,81%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	31,65%	68,35%	100%	51,11%	48,89%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	8,10%	91,90%	100%	22,63%	77,37%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,63%	94,37%	100%	14,86%	85,14%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	16,10%	83,90%	100%	24,44%	75,56%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	44,08%	55,92%	100%	41,51%	58,49%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	6,38%	93,62%	100%	19,70%	80,30%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	23,92%	76,08%	100%	38,63%	61,37%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	78,53%	21,47%	100%	79,48%	20,52%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	76,91%	23,09%	100%	62,84%	37,16%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	23,38%	76,62%	100%	19,44%	80,56%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	12,71%	87,29%	100%	23,42%	76,58%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	15,81%	84,19%	100%	26,05%	73,95%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	78,18%	21,82%	100%	84,87%	15,13%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	38,79%	61,21%	100%	40,27%	59,73%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,95%	0,47%	2,61%	2,53%	1,12%	3,24%
II NEOPLASIAS	13,21%	18,74%	10,75%	13,46%	20,60%	9,82%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	0,72%	1,63%	1,68%	1,35%	1,85%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,28%	1,07%	0,93%	0,49%	1,15%
V TRASTORNOS MENTALES	13,90%	35,31%	4,37%	9,26%	14,33%	6,66%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,67%	2,87%	2,59%	2,73%	3,55%	2,32%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,16%	7,32%	20,09%	16,51%	11,90%	18,86%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,00%	2,99%	20,34%	13,65%	5,81%	17,65%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,97%	6,25%	13,08%	10,82%	7,74%	12,39%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,10%	5,44%	3,50%	4,24%	5,18%	3,76%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%			0,00%		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	0,75%	1,07%	1,17%	1,28%	1,11%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,11%	6,54%	1,59%	4,31%	9,47%	1,67%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,66%	1,64%	0,22%	0,73%	1,31%	0,43%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,39%	1,03%	1,55%	2,11%	1,21%	2,57%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,97%	1,34%	5,15%	3,25%	2,06%	3,86%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,76%	3,95%	9,46%	9,64%	6,66%	11,16%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	4,01%	0,40%	2,07%	5,02%	0,57%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,47%	0,36%	0,53%	0,92%	0,90%	0,93%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,34%	0,19%	1,93%	1,74%	0,69%	2,31%
II NEOPLASIAS	8,88%	14,22%	6,10%	10,18%	16,56%	6,71%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,58%	1,24%	1,75%	1,93%	2,23%	1,76%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	0,29%	1,30%	0,98%	0,55%	1,21%
V TRASTORNOS MENTALES	17,73%	44,66%	3,72%	8,93%	13,50%	6,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,47%	2,29%	2,57%	2,83%	4,11%	2,14%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,62%	2,99%	17,62%	13,58%	8,73%	16,21%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,84%	1,46%	12,68%	9,47%	4,00%	12,45%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	4,43%	11,99%	9,12%	6,33%	10,63%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,85%	6,25%	4,12%	4,36%	5,15%	3,94%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,33%	2,11%	16,13%	11,18%	6,26%	13,85%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,62%	1,03%	1,19%	1,31%	1,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,10%	9,41%	1,34%	5,65%	12,76%	1,79%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,47%	1,06%	0,17%	0,56%	1,00%	0,32%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,17%	0,80%	1,36%	1,84%	1,02%	2,29%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	1,27%	4,53%	3,06%	2,04%	3,62%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,57%	3,96%	10,96%	10,46%	7,75%	11,94%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	2,33%	0,34%	2,10%	5,07%	0,49%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,37%	0,42%	0,34%	0,83%	0,95%	0,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	80,02%	7,06%	8,75%	4,16%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,98%	2,16%	13,23%	0,63%
II NEOPLASIAS	100%	83,28%	2,25%	13,51%	0,96%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	91,62%	2,06%	5,64%	0,68%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,76%	0,58%	4,20%	1,45%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	32,12%	34,12%	18,65%	15,11%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	93,82%	2,02%	3,05%	1,11%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,88%	2,93%	8,04%	1,15%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	88,49%	1,31%	9,69%	0,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,30%	1,02%	6,03%	0,64%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	93,88%	0,94%	4,49%	0,69%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,63%	0,26%	0,00%	3,11%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	86,71%	1,58%	9,35%	2,36%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,30%	1,21%	0,60%	2,88%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,83%	3,16%	1,93%	1,07%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,46%	2,37%	1,33%	0,84%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,77%	1,50%	6,49%	1,23%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	84,23%	4,45%	3,45%	7,87%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	80,36%	1,19%	2,20%	16,25%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	60,52%	3,85%	19,27%	16,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,89%	4,62%	7,55%	2,94%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	81,22%	3,80%	11,94%	3,04%
II NEOPLASIAS	100%	78,28%	3,12%	16,20%	2,40%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	88,82%	3,10%	5,46%	2,63%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,26%	1,96%	5,65%	2,13%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	64,55%	16,87%	10,13%	8,45%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	82,78%	6,17%	8,21%	2,84%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	83,43%	5,79%	8,31%	2,47%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,09%	2,45%	9,24%	2,21%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,89%	1,68%	5,70%	1,74%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	91,98%	1,79%	4,35%	1,89%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,61%	0,22%	0,01%	1,16%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	83,01%	5,42%	8,17%	3,39%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,47%	2,30%	0,99%	2,24%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,08%	2,41%	2,65%	0,86%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,77%	2,09%	1,47%	0,67%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,95%	2,05%	4,96%	2,03%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	86,62%	5,43%	4,10%	3,85%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	88,90%	4,56%	2,46%	4,09%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,12%	4,10%	21,82%	1,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,64%	1,72%	0,50%	2,48%	0,25%
II NEOPLASIAS	11,04%	11,49%	3,52%	17,03%	2,55%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	1,68%	0,43%	0,94%	0,24%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,89%	1,05%	0,07%	0,43%	0,31%
V TRASTORNOS MENTALES	15,82%	6,35%	76,41%	33,72%	57,43%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,57%	3,01%	0,73%	0,90%	0,69%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	14,38%	15,79%	5,96%	13,21%	3,97%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,90%	13,16%	2,21%	13,18%	1,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,19%	11,75%	1,47%	7,02%	1,58%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,48%	5,25%	0,60%	2,30%	0,74%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,69%	6,87%	0,21%	0,00%	4,25%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,93%	1,01%	0,21%	1,00%	0,53%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,61%	4,30%	0,62%	0,25%	2,50%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,56%	0,66%	0,25%	0,12%	0,15%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,28%	1,53%	0,43%	0,19%	0,26%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,69%	4,19%	0,79%	2,74%	1,10%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,17%	8,60%	5,15%	3,22%	15,43%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,27%	1,27%	0,21%	0,32%	4,94%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,42%	0,32%	0,23%	0,93%	1,66%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,13%	2,04%	1,75%	3,37%	2,21%
II NEOPLASIAS	11,83%	10,91%	7,99%	25,37%	9,69%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,80%	1,89%	1,21%	1,30%	1,62%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	1,02%	0,41%	0,71%	0,69%
V TRASTORNOS MENTALES	9,09%	6,91%	33,20%	12,20%	26,18%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,78%	2,71%	3,72%	3,02%	2,69%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	15,05%	14,79%	18,87%	16,56%	12,68%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,57%	11,73%	6,15%	14,16%	8,73%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,97%	10,68%	3,62%	7,52%	5,92%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,30%	4,66%	1,66%	2,48%	2,76%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	5,56%	6,46%	0,27%	0,01%	2,20%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,18%	1,15%	1,39%	1,28%	1,36%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,98%	5,54%	2,48%	0,66%	3,79%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,64%	0,71%	0,34%	0,23%	0,19%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,98%	2,23%	0,89%	0,39%	0,45%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,16%	3,38%	1,40%	2,08%	2,19%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,05%	10,25%	11,82%	5,45%	13,17%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,09%	2,19%	2,06%	0,68%	2,91%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,88%	0,75%	0,78%	2,53%	0,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	81,15%	5,96%	7,61%	5,28%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	84,42%	2,74%	12,04%	0,80%
II NEOPLASIAS	100%	81,54%	2,86%	14,98%	0,62%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	90,09%	2,18%	7,03%	0,70%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,73%	0,21%	3,67%	2,40%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	41,11%	27,23%	4,94%	26,72%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	92,65%	2,91%	3,17%	1,27%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,99%	3,22%	7,42%	1,37%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	87,41%	1,59%	10,49%	0,51%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,91%	1,26%	6,08%	0,75%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,57%	1,15%	5,86%	0,42%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	91,90%	1,70%	4,63%	1,77%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,80%	1,46%	0,92%	2,83%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,20%	3,89%	1,94%	0,96%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	94,84%	3,68%	0,37%	1,11%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	89,69%	1,79%	7,55%	0,98%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	84,57%	5,60%	3,44%	6,38%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	75,82%	1,43%	2,31%	20,44%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	59,60%	5,92%	27,19%	7,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	84,12%	4,84%	8,03%	3,02%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	80,99%	4,12%	11,57%	3,32%
II NEOPLASIAS	100%	76,95%	3,28%	17,29%	2,49%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	87,87%	3,53%	5,78%	2,83%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	89,58%	2,11%	5,91%	2,39%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	66,70%	16,44%	7,46%	9,39%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	83,64%	6,19%	7,47%	2,69%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	84,18%	5,92%	7,48%	2,41%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	85,62%	2,63%	9,51%	2,24%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	90,77%	1,67%	5,85%	1,71%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	91,73%	1,85%	4,51%	1,91%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	86,23%	4,40%	6,38%	2,99%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,75%	2,25%	1,07%	1,94%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,17%	2,31%	2,66%	0,86%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,89%	1,99%	1,57%	0,55%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	90,76%	2,11%	5,06%	2,07%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	87,18%	5,41%	4,21%	3,20%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	88,83%	4,46%	2,69%	4,02%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	71,43%	4,01%	22,61%	1,95%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	78,91%	8,16%	9,88%	3,06%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	83,35%	1,31%	14,96%	0,38%
II NEOPLASIAS	100%	85,84%	1,36%	11,33%	1,47%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	92,93%	1,95%	4,47%	0,66%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	93,80%	0,91%	4,67%	0,63%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	25,14%	39,47%	29,30%	6,09%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	95,07%	1,06%	2,93%	0,94%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	87,75%	2,55%	8,82%	0,87%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	90,31%	0,85%	8,34%	0,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	92,76%	0,73%	5,98%	0,52%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	94,97%	0,77%	3,34%	0,92%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	96,63%	0,26%	0,00%	3,11%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	81,11%	1,46%	14,45%	2,99%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	95,68%	1,03%	0,36%	2,92%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	94,71%	2,14%	1,91%	1,23%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	96,18%	0,83%	2,48%	0,52%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	92,01%	1,17%	5,28%	1,53%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	83,92%	3,43%	3,46%	9,20%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	87,02%	0,85%	2,05%	10,09%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	61,68%	1,24%	9,22%	27,86%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	85,68%	4,40%	7,07%	2,85%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	81,56%	3,33%	12,48%	2,63%
II NEOPLASIAS	100%	80,06%	2,91%	14,74%	2,29%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	89,66%	2,72%	5,17%	2,45%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	90,91%	1,82%	5,39%	1,88%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	62,29%	17,31%	12,93%	7,47%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	81,94%	6,16%	8,92%	2,97%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	82,50%	5,63%	9,32%	2,55%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	86,77%	2,20%	8,86%	2,17%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	91,03%	1,69%	5,51%	1,77%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	92,22%	1,73%	4,19%	1,86%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%	98,61%	0,22%	0,01%	1,16%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	79,83%	6,43%	9,94%	3,79%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	94,25%	2,35%	0,94%	2,47%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	100%	93,95%	2,55%	2,64%	0,85%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	95,62%	2,21%	1,36%	0,81%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	91,16%	1,99%	4,85%	1,99%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	86,11%	5,46%	3,99%	4,45%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	88,96%	4,66%	2,23%	4,15%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	72,89%	4,19%	20,95%	1,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,95%	2,03%	0,90%	3,08%	0,30%
II NEOPLASIAS	13,21%	13,28%	6,34%	26,00%	1,55%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,35%	1,50%	0,49%	1,24%	0,18%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,83%	0,96%	0,03%	0,40%	0,38%
V TRASTORNOS MENTALES	13,90%	7,04%	63,45%	9,02%	70,39%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,67%	3,05%	1,31%	1,11%	0,64%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,16%	17,52%	8,73%	15,75%	4,19%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	15,00%	16,15%	4,00%	20,67%	1,44%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,97%	12,43%	2,32%	8,77%	1,56%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,10%	4,68%	0,79%	3,15%	0,32%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,97%	1,10%	0,28%	0,59%	0,33%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,11%	3,64%	0,76%	0,38%	1,67%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,66%	0,76%	0,43%	0,17%	0,12%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,39%	1,63%	0,86%	0,07%	0,29%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,97%	4,39%	1,19%	3,94%	0,74%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,76%	8,09%	7,29%	3,51%	9,39%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	1,41%	0,36%	0,46%	5,86%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,47%	0,35%	0,47%	1,69%	0,65%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	2,53%	2,43%	2,15%	3,64%	2,78%
II NEOPLASIAS	13,46%	12,31%	9,13%	28,98%	11,11%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,68%	1,76%	1,23%	1,21%	1,58%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,93%	0,99%	0,41%	0,68%	0,74%
V TRASTORNOS MENTALES	9,26%	7,34%	31,46%	8,60%	28,83%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,73%	2,72%	3,50%	2,54%	2,44%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	16,51%	16,52%	20,21%	15,38%	13,21%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,65%	13,89%	7,42%	16,16%	10,14%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	10,82%	11,67%	3,73%	7,88%	6,15%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,24%	4,63%	1,62%	2,38%	2,69%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,00%				
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,17%	1,20%	1,06%	0,93%	1,16%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,31%	4,85%	2,00%	0,57%	2,77%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,73%	0,81%	0,35%	0,24%	0,21%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,11%	2,40%	0,87%	0,41%	0,39%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,25%	3,51%	1,42%	2,05%	2,23%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,64%	9,99%	10,78%	5,05%	10,23%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,07%	2,19%	1,91%	0,70%	2,77%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,92%	0,78%	0,76%	2,59%	0,59%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,34%	1,41%	0,22%	2,03%	0,17%
II NEOPLASIAS	8,88%	9,66%	1,48%	10,19%	4,26%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,58%	1,86%	0,38%	0,71%	0,34%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,96%	1,14%	0,11%	0,45%	0,20%
V TRASTORNOS MENTALES	17,73%	5,65%	85,79%	52,59%	35,28%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,47%	2,98%	0,32%	0,73%	0,76%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,62%	14,03%	3,95%	11,27%	3,61%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	8,84%	10,12%	0,92%	7,46%	1,45%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,41%	11,06%	0,85%	5,69%	1,61%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,85%	5,84%	0,46%	1,64%	1,45%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,33%	13,88%	0,36%	0,00%	11,52%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,89%	0,92%	0,16%	1,31%	0,87%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	4,10%	4,97%	0,52%	0,15%	3,91%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,47%	0,57%	0,12%	0,09%	0,19%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,17%	1,42%	0,12%	0,29%	0,20%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,42%	3,99%	0,49%	1,83%	1,71%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,57%	9,11%	3,60%	3,00%	25,74%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,02%	1,13%	0,11%	0,21%	3,37%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,37%	0,29%	0,06%	0,35%	3,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,74%	1,65%	1,31%	3,07%	1,60%
II NEOPLASIAS	10,18%	9,51%	6,72%	21,23%	8,17%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,93%	2,02%	1,19%	1,41%	1,65%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,98%	1,04%	0,41%	0,75%	0,65%
V TRASTORNOS MENTALES	8,93%	6,49%	35,13%	16,34%	23,35%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,83%	2,71%	3,96%	3,58%	2,95%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,58%	13,07%	17,38%	17,91%	12,13%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9,47%	9,59%	4,73%	11,87%	7,22%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	9,12%	9,69%	3,50%	7,11%	5,67%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4,36%	4,70%	1,71%	2,59%	2,84%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	11,18%	12,86%	0,56%	0,02%	4,55%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,19%	1,11%	1,74%	1,68%	1,59%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,65%	6,22%	3,01%	0,75%	4,88%
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	0,56%	0,62%	0,33%	0,21%	0,17%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,84%	2,06%	0,92%	0,36%	0,52%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	3,06%	3,26%	1,39%	2,10%	2,14%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	10,46%	10,51%	12,98%	5,91%	16,30%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,10%	2,18%	2,23%	0,66%	3,06%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,83%	0,71%	0,79%	2,47%	0,57%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancia Media

Extremadura y España

Estancia media según lugar de residencia, sexo y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	8	7	7	7	6
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	8	9	9	8
II NEOPLASIAS	9	10	8	9	10	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	8	7	7	8	6
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	7	7
V TRASTORNOS MENTALES	42	33	54	26	25	27
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	5	6	6	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	7	7	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	6	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	4	5	6	5
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	8	8	7	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	5	5	5	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	7	8	9	9	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	9	8	8	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	5	4	6	6	6
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	7	7	9	9	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	3	3	4	4	7	7	7	9	10	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	9	10	10	14	11	12	11	8	7
II NEOPLASIAS	9	28	7	5	6	6	7	8	10	11	11	10	9	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	5	6	5	5	5	5	6	7	9	10	9	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	8	6	4	5	6	6	7	7	8	9	7	7	7
V TRASTORNOS MENTALES	42	2	3	7	18	20	33	30	22	98	178	26	26	9
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	7	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	8	4	5	5	5	7	7	8	9	8	8	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	3	4	4	5	7	8	9	9	9	8	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	8	9	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	3	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	5	4	3	3	6	6	8	13	11	15	13	13
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	6	4	5	4	3	4	4	5	6	7	7	10	11
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	9	4	3	5	3	4	5	5	5	6	21	2	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	4											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	7
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	5	4	3	5	6	7	7	8	9	10	12	11	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	3	2	4	4	4	5	6	5	5	3	2	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	7	7	3	3	4	4	10	9	8	7	7	7	5	13

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, edad y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	4	4	5	7	7	8	9	10	10	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	4	4	4	7	9	10	11	11	12	12	11	10	9
II NEOPLASIAS	9	8	8	8	6	6	6	8	9	10	11	11	10	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	5	5	5	5	5	6	7	8	9	9	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	5	5	6	6	6	7	8	8	8	8	7	6
V TRASTORNOS MENTALES	26	8	4	13	19	23	22	23	29	30	39	59	62	104
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	5	5	5	7	9	13	17	19
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	6	5	5	4	5	6	7	8	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	3	4	5	6	7	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	4	3	3	3	3	4	5	6	7	8	8	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	4	4	4	3	3	5	7	9	11	14	15	16	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	3	3	3	4	4	6	8	10	12	12
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	4	3	4	5	5	6	7	9	10	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	4											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	7	8
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	3	5	6	6	7	8	10	11	12	12	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	3	3	3	4	5	6	7	11	15	17	21
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	9	7	5	5	6	5	6	8	8	11	12	13	12	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	6	3	3	5	6	8	8	8	9	9	8	8	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	3	4	8	7	10	11	16	12	11	11	9	7
II NEOPLASIAS	10	36	7	6	6	9	9	9	10	11	11	9	8	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	9	5	4	5	6	6	9	10	10	9	11	10
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	10	5	4	6	6	5	8	8	8	8	8	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	33	2	3	5	22	21	28	26	27	115	75	12	7	8
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	4	3	5	5	6	5	5	5	5	4	6	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	10	10	3	4	4	5	6	7	8	9	8	8	13
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	3	4	4	5	7	8	9	9	8	9	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	3	2	3	4	6	6	5	6	8	8	9	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	5	4	3	3	6	7	9	14	12	8	15	18
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	3	4	4	3	3	4	5	6	8	7	13	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	9	4	3	6	3	5	5	5	5	4	23	2	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	4											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	6	8
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	5	3	3	5	6	6	7	9	9	11	11	10	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	2	3	2	4	5	7	5	7	5	5	3	1	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	7	7	2	2	4	5	11	7	8	7	7	8	8	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	6	3	4	4	4	6	7	6	9	11	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	10	9	8	10	11	13	11	8	8
II NEOPLASIAS	8	3	7	5	5	5	6	7	8	10	10	10	9	10
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	3	4	6	5	5	4	6	6	9	10	9	9	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	4	10	4	4	5	6	6	7	8	9	7	8	4
V TRASTORNOS MENTALES	54	1	4	8	13	18	43	36	16	86	265	35	30	10
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	9	3	3	5	6	4	4	4	5	5	5	3	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	4	6	7	6	5	7	6	8	9	8	8	8
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	7	8	9	9	9	8	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	3	4	4	5	5	6	7	9	9	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	6	4	5	4	4	3	4	4	5	7	8	8	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	8	4	5	3	5	6	5	6	11	10	16	9	11
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	12	5	6	3	3	4	4	4	6	7	8	7	15
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	4	4	3	3	5	5	4	11	20		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	3											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	3	4	4	4	5	6	7	7	7	7
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	5	4	3	5	7	7	7	7	10	10	12	11	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	3	2	3	3	3	4	6	5	4	3	2	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	7	6	4	5	4	4	7	10	6	6	8	7	3	13

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	7	4	4	5	6	7	7	7	8	9	10	10	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	4	4	4	7	9	10	11	12	12	12	10	10	9
II NEOPLASIAS	10	9	9	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	5	5	5	5	6	8	9	10	10	10	9	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	5	5	6	7	7	8	8	8	8	8	7	6
V TRASTORNOS MENTALES	25	11	4	12	20	24	22	24	28	32	42	28	45	46
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	8	4	3	5	5	5	5	6	7	8	11	10	13
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	6	4	4	5	5	7	7	8	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	6	8	9	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	5	5	6	6	7	8	8	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	3	3	3	4	4	5	5	6	7	8	8	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO														
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	4	4	4	3	3	6	8	9	12	14	13	14	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	4	3	3	3	4	5	6	8	10	12	12
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	5	5	5	5	6	7	8	8	7	2
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	3											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	7	7
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	4	4	3	5	6	6	7	8	10	11	12	11	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	4	4	5	5	6	6	7	9	11	13	12
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	9	7	5	5	6	7	8	9	9	11	12	12	12	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

Estancia media según lugar de residencia, sexo, edad y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	6	7	4	4	4	4	4	6	7	8	10	11	11	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	4	4	4	7	8	9	10	10	11	11	11	10	9
II NEOPLASIAS	8	7	8	7	5	5	5	6	8	10	11	11	10	9
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	6	6	5	6	5	5	4	5	6	7	9	9	9	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	5	6	5	5	6	6	6	8	8	8	8	6	5
V TRASTORNOS MENTALES	27	6	4	14	19	21	21	23	30	29	36	79	70	125
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	7	4	3	5	5	5	5	5	6	9	14	19	21
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	9	7	5	6	4	4	6	7	8	9	9	9	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	4	5	6	7	8	9	9	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	5	4	3	3	3	4	4	5	7	8	8	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	4	3					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	9	5	4	4	2	3	5	7	8	11	14	15	16	14
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	6	5	3	4	4	3	4	6	8	10	12	12
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	4	3	3	3	4	5	6	7	9	12	14
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	5											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	4	3	3	4	4	4	4	5	6	7	7	8	8
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	4	3	3	6	6	6	6	7	9	12	12	12	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	3	3	3	3	2	3	5	5	8	12	17	19	26
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	9	7	5	5	5	5	6	7	8	10	12	14	12	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Junta de Extremadura

125

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	44	255	2.791
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	46		
II NEOPLASIAS	9	8	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	37		
V TRASTORNOS MENTALES	42	11	59	256	2.791
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	49		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	37		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	34		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	6	49		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	37		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	45		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	5	54		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	40		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	45	234	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	44		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	41		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	45	248	1.020
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	7	44		793
II NEOPLASIAS	9	7	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	26	11	57	254	1.023
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	58	218	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	55		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	43		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	45	225	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	53	245	746
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	7	47		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	8	6	45	260	1.525
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		
II NEOPLASIAS	10	9	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	42		
V TRASTORNOS MENTALES	33	11	61	261	1.525
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	46		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	38		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	36		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	33		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	50		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	45		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	5	55		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	43		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	6	46	234	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	4	43		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	40		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	5	44	244	4.163
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	48		
II NEOPLASIAS	8	7	41		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	6	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	34		
V TRASTORNOS MENTALES	54	11	57	244	4.163
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	4	52		
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	36		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	4	36		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	34		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	48		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	35		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	44		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	5	52		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	37		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	7	44		
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	48		
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	7	46		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	7	6	45	248	853
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	7	45		
II NEOPLASIAS	10	8	43		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	41		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	25	11	59	253	856
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	56	211	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	42		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	38		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	54		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	39		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	51		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	42		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	46	225	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	54	247	528
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	7	47		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, intervalos de estancia, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	De 1 a 30 días	De 31 días a 6 meses	Más de 6 meses a 1 año	Superior a 1 año
Todas las causas	6	5	45	249	1.202
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	44		793
II NEOPLASIAS	8	7	42		
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	6	6	40		
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	35		
V TRASTORNOS MENTALES	27	11	55	256	1.205
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	4	59	221	
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	7	41		
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	35		
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	37		
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	35		
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	33		
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	9	6	57		
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	38		
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	43		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	6	50		
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	45		
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	7	44	224	
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	4	52	243	963
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	6	47		

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	7	7	7	6	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	8	9	8	9
II NEOPLASIAS	9	7	13	9	7	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	5	8	7	5	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	8	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	42	82	13	26	46	18
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	3	7	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	7	6	3	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	7	5	4	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	5	9	8	7	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	9	5	4	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	7	5	4	8
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	17	6	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	6	9	8	7	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	4	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	6	8	9	7	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	8	7	8	7	6	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	8	9	8	9
II NEOPLASIAS	10	8	13	10	8	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	5	9	8	7	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	7	6	8
V TRASTORNOS MENTALES	33	59	13	25	42	17
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	3	7	6	5	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	5	9	8	6	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	3	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	3	7	6	3	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	4	8	6	4	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	4	9	7	6	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	9	5	4	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	7	5	4	8
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	16	6	9	8	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	6	5	4	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	5	8	8	6	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	5	4	6	6	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	5	9	9	7	11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, urgencia de ingreso, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA			ESPAÑA		
	Total	Ordinario	Urgente	Total	Ordinario	Urgente
Todas las causas	7	8	6	6	6	7
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	8	8	8	8
II NEOPLASIAS	8	6	12	8	6	13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	5	8	6	5	8
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	8	7	6	7
V TRASTORNOS MENTALES	54	114	13	27	50	18
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	3	7	6	5	7
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	4	8	8	7	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	2	8	7	5	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	7	6	4	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	3	6	5	3	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	4	3	3	3	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	6	8	9	8	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	9	5	5	9
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	4	7	5	4	8
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	18	7	9	9	10
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	7	9	9	9	9
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	4	6	6	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	7	7	9	7	10

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	35	16	12
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	12	11	6
II NEOPLASIAS	9	9	13	14	6
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	12	8	6
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	7	9	9
V TRASTORNOS MENTALES	42	16	418	816	50
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	10	12	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	9	7
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	10	6
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	7	11	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	6	10	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	4	2	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	8	19	8
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	9	10	6
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	10	14	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	7	10	18	6
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	6	9	3
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	11	12	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	10	8	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	7	4	8	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta y diagnóstico principal

2009

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	16	14	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	8	16	11	9
II NEOPLASIAS	9	8	15	14	11
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	13	12	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	26	20	68	165	34
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	24	22	10
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	11	10	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	10	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	12	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	9	11	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	5	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	7	23	21	11
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	15	8
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	8	16	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	11	12	8
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	7	9	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	8	14	13	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	5	21	20	11
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	15	14	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	8	7	23	12	17
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	12	11	5
II NEOPLASIAS	10	10	15	14	6
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	13	9	5
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	2	8	8
V TRASTORNOS MENTALES	33	17	236	202	57
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	10	12	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	10	7
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	8	10	6
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	7	11	5
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	6	6	10	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	6	14	5
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	9	11	6
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	13	17	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	10	7	9
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	7	9	3
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	7	11	12	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	5	5	10	10	5
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	7	4	10	12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	EXTREMADURA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	6	55	21	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	7	12	11	7
II NEOPLASIAS	8	8	9	15	7
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	11	7	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	18	10	13
V TRASTORNOS MENTALES	54	16	710	1.354	35
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	9	11	5
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	10	8	6
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	6	8	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	10	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4	4	7	9	3
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	4	2	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	7	11	22	12
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	9	9	6
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	6	12	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	8	24	3
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	9	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	8	10	12	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	4	12	5	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	7	7	2	5	13

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

VARÓN

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	7	7	16	13	11
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	9	17	12	8
II NEOPLASIAS	10	9	15	14	12
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	8	14	12	10
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	10	12	7
V TRASTORNOS MENTALES	25	20	58	126	33
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	21	19	8
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	10	11	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	10	11	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	5	10	12	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6	5	9	11	8
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO					
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	7	20	21	9
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	12	14	7
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	5	8	16	5
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	11	12	7
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	7	10	4
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	13	13	11
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	6	20	19	10
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	14	14	8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media según lugar de residencia, motivo de alta, sexo y diagnóstico principal

2009

MUJER

	ESPAÑA				
	Total	Curación	Traslado a otro centro	Fallecimiento	Otras causas
Todas las causas	6	6	18	14	10
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	8	8	15	10	11
II NEOPLASIAS	8	7	15	15	11
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	6	6	12	11	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	11	13	7
V TRASTORNOS MENTALES	27	20	82	203	35
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	6	5	27	25	12
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	12	10	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	9	9	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	10	11	8
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	4	9	10	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3	3	3	5	3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	9	8	26	21	13
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	11	15	9
XIV ANOMALIAS CONGÉNITAS	5	4	9	16	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	9	9	13	12	10
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	7	9	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9	9	14	13	13
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	6	5	23	20	11
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	9	8	16	14	9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Edad Media

Extremadura y España

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2009

EXTREMADURA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	52	54	50	49,50	48,12	50,55
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	35	35	36	86,76	84,52	89,54
II NEOPLASIAS	62	65	58	28,39	24,29	32,16
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	54	53	55	46,55	47,62	45,73
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	60	58	61	42,85	45,99	40,13
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	48	37,77	35,81	39,31
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	51	50	52	50,85	52,04	49,63
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	70	67	74	22,00	23,14	19,64
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	54	55	54	56,97	55,00	60,13
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54	53	56	47,92	47,43	48,30
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	54	58	51	42,85	44,06	40,66
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,38		18,38
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	46	43	51	57,17	57,81	54,93
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	55	49	60	35,60	41,15	29,74
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	18	15	21	116,94	131,61	101,06
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	48	49	48	58,81	57,18	60,58
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	53	46	61	47,66	51,80	40,54
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	44	45	44	55,11	55,97	53,96
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	57	58	55	39,56	36,85	42,79

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Edad media y coeficiente de variación poblacional de enfermos dados de alta según sexo, lugar de residencia y diagnóstico principal

2009

ESPAÑA

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	52	54	51	47,94	46,32	49,22
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	42	41	43	73,25	71,38	75,33
II NEOPLASIAS	62	65	58	27,81	24,21	30,99
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	56	55	56	42,43	43,57	41,63
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	58	57	59	46,46	48,14	44,86
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	49	41,98	41,12	42,17
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	51	50	52	49,39	50,46	48,24
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	70	67	73	22,67	22,86	21,74
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	55	55	56	55,12	53,95	56,71
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	55	54	56	42,55	41,91	43,21
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	55	59	52	42,28	40,37	43,17
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,06		18,06
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	48	44	53	54,60	55,25	52,01
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	55	50	59	34,64	38,09	30,34
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	19	15	23	115,32	138,17	94,30
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	53	52	53	51,49	50,23	52,81
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	55	48	63	45,26	49,58	37,69
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	46	46	46	57,46	57,43	57,47
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	56	56	56	42,90	41,81	44,01

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Enfermos

Provincias de Extremadura

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	72.631	33.408	39.224	41.703	19.987	21.716
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1.049	623	426	652	357	295
II NEOPLASIAS	6.056	3.190	2.866	3.897	2.121	1.776
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1.090	470	619	607	249	358
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	671	305	366	340	159	181
V TRASTORNOS MENTALES	1.578	839	739	1.536	911	626
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2.642	1.339	1.303	1.797	892	906
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10.132	5.609	4.523	5.241	2.984	2.257
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9.399	5.873	3.525	4.743	2.920	1.823
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8.736	4.829	3.908	5.322	3.030	2.292
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	4.545	1.694	2.851	2.906	1.231	1.675
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	9.849		9.849	4.450		4.450
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	639	336	304	431	247	184
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3.773	1.684	2.089	2.349	1.043	1.306
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	629	347	282	328	191	137
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	551	308	243	862	477	385
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4.183	2.165	2.018	1.796	949	847
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	5.324	2.815	2.509	3.349	1.669	1.680
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1.648	899	749	754	376	379
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	138	84	54	343	182	161

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	46,00%	54,00%	100%	47,93%	52,07%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	59,43%	40,57%	100%	54,68%	45,32%
II NEOPLASIAS	100%	52,68%	47,32%	100%	54,44%	45,56%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	43,18%	56,82%	100%	40,99%	59,01%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	45,43%	54,57%	100%	46,72%	53,28%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	53,15%	46,85%	100%	59,28%	40,72%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	50,67%	49,33%	100%	49,61%	50,39%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,36%	44,64%	100%	56,94%	43,06%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,49%	37,51%	100%	61,57%	38,43%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	55,27%	44,73%	100%	56,93%	43,07%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	37,26%	62,74%	100%	42,36%	57,64%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	52,51%	47,49%	100%	57,38%	42,62%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	44,63%	55,37%	100%	44,41%	55,59%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	55,19%	44,81%	100%	58,10%	41,90%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,86%	44,14%	100%	55,34%	44,66%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	51,75%	48,25%	100%	52,83%	47,17%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	52,88%	47,12%	100%	49,85%	50,15%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	54,55%	45,45%	100%	49,81%	50,19%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	60,63%	39,37%	100%	53,09%	46,91%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	1,87%	1,09%	1,56%	1,78%	1,36%
II NEOPLASIAS	8,34%	9,55%	7,31%	9,34%	10,61%	8,18%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	1,41%	1,58%	1,46%	1,24%	1,65%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	0,91%	0,93%	0,82%	0,79%	0,83%
V TRASTORNOS MENTALES	2,17%	2,51%	1,88%	3,68%	4,56%	2,88%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,64%	4,01%	3,32%	4,31%	4,46%	4,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,95%	16,79%	11,53%	12,57%	14,93%	10,39%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,94%	17,58%	8,99%	11,37%	14,61%	8,39%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,03%	14,45%	9,96%	12,76%	15,16%	10,55%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,26%	5,07%	7,27%	6,97%	6,16%	7,71%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,56%		25,11%	10,67%		20,49%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	1,00%	0,77%	1,03%	1,24%	0,85%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,19%	5,04%	5,33%	5,63%	5,22%	6,01%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,87%	1,04%	0,72%	0,79%	0,95%	0,63%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0,76%	0,92%	0,62%	2,07%	2,39%	1,77%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,76%	6,48%	5,15%	4,31%	4,75%	3,90%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,33%	8,43%	6,40%	8,03%	8,35%	7,73%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,27%	2,69%	1,91%	1,81%	1,88%	1,74%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,19%	0,25%	0,14%	0,82%	0,91%	0,74%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal 2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	10.748	9.975	11.508	10.290	9.942	10.633
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	155	186	125	161	177	145
II NEOPLASIAS	896	953	841	962	1.055	869
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	161	140	182	150	124	175
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	99	91	107	84	79	89
V TRASTORNOS MENTALES	234	250	217	379	453	306
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	391	400	382	443	444	443
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	1.499	1.675	1.327	1.293	1.484	1.105
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1.391	1.754	1.034	1.170	1.453	893
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1.293	1.442	1.146	1.313	1.507	1.122
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	673	506	837	717	612	820
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1.458		2.890	1.098		2.179
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	95	100	89	106	123	90
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	558	503	613	580	519	639
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	93	104	83	81	95	67
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	81	92	71	213	237	189
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	619	646	592	443	472	415
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	788	841	736	826	830	822
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	244	268	220	186	187	185
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	20	25	16	85	91	79

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos por 100.000 habitantes

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,48%	3,26%	3,71%	6,16%	13,46%	10,92%	9,45%	10,76%	15,12%	18,04%	4,61%	1,70%	0,33%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,12%	14,32%	7,79%	7,40%	9,13%	10,68%	7,51%	7,69%	10,48%	12,69%	2,98%	1,92%	0,29%
II NEOPLASIAS	100%	0,07%	0,73%	0,91%	1,98%	4,35%	9,15%	16,04%	18,70%	22,61%	21,29%	3,13%	0,90%	0,15%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,65%	2,91%	4,67%	6,95%	8,06%	12,40%	12,33%	11,25%	14,26%	17,21%	5,55%	3,01%	0,74%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,46%	2,57%	9,93%	2,86%	3,61%	6,01%	6,46%	10,08%	17,46%	29,45%	7,96%	2,70%	0,45%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,06%	0,26%	1,47%	7,10%	16,89%	24,23%	22,12%	9,64%	8,37%	7,58%	1,79%	0,45%	0,06%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,04%	6,16%	9,37%	6,32%	8,97%	11,04%	11,82%	13,42%	14,18%	14,73%	2,40%	0,50%	0,04%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,04%	0,05%	0,39%	0,89%	1,48%	3,73%	7,54%	13,41%	23,54%	35,39%	9,66%	3,35%	0,53%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	5,07%	7,69%	4,86%	4,31%	3,65%	4,39%	5,98%	8,64%	17,67%	25,66%	7,93%	3,44%	0,72%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	2,10%	5,55%	6,49%	5,25%	6,41%	9,07%	11,21%	12,25%	15,07%	19,59%	4,91%	1,73%	0,38%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,15%	2,14%	3,57%	5,84%	9,13%	13,03%	14,25%	13,78%	16,18%	14,39%	4,66%	1,62%	0,27%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	14,29%	59,54%	25,75%	0,36%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	1,26%	5,21%	6,83%	13,33%	13,29%	9,33%	8,68%	7,43%	14,04%	13,58%	4,66%	1,58%	0,79%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,22%	1,23%	2,72%	5,58%	8,15%	11,38%	14,30%	17,85%	24,19%	13,50%	0,72%	0,13%	0,03%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	16,19%	19,73%	22,77%	12,39%	7,77%	8,10%	5,17%	4,02%	1,92%	1,46%	0,32%	0,16%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,63%	0,37%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	3,57%	6,15%	7,86%	5,86%	6,41%	8,68%	11,12%	12,50%	15,85%	15,80%	4,56%	1,40%	0,24%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,57%	2,18%	4,61%	9,94%	10,40%	10,78%	11,52%	10,44%	13,09%	18,44%	5,20%	2,27%	0,55%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	6,93%	4,09%	4,25%	7,41%	12,14%	13,47%	16,15%	11,67%	13,61%	8,44%	1,71%	0,12%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	100%	5,95%		1,46%	3,64%	3,64%	6,61%	8,78%	17,47%	20,39%	28,42%	1,46%	2,19%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	4,01%	3,63%	3,57%	4,98%	11,47%	10,89%	9,98%	10,53%	15,49%	18,48%	4,87%	1,64%	0,48%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	11,93%	26,69%	13,20%	4,40%	4,83%	8,83%	6,20%	4,51%	5,00%	9,00%	4,18%	1,08%	0,15%
II NEOPLASIAS	100%	0,11%	0,47%	0,88%	1,38%	3,21%	8,99%	14,30%	16,95%	23,39%	24,58%	4,41%	1,02%	0,31%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	1,00%	2,84%	5,19%	6,84%	8,38%	9,86%	12,39%	10,04%	12,72%	20,71%	6,84%	1,85%	1,35%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	2,15%	1,83%	5,19%	2,68%	3,27%	5,38%	9,06%	11,95%	22,74%	27,42%	6,84%	1,21%	0,30%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,07%	0,07%	1,06%	7,55%	16,80%	30,45%	19,70%	8,65%	7,67%	5,63%	1,38%	0,85%	0,13%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	0,90%	4,81%	6,18%	3,46%	5,03%	7,63%	10,06%	11,25%	21,77%	23,85%	4,23%	0,73%	0,11%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,26%	0,08%	0,31%	0,94%	2,44%	4,47%	8,60%	13,34%	23,21%	32,41%	9,76%	3,29%	0,89%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	6,30%	11,34%	6,43%	4,70%	3,79%	4,36%	5,58%	7,31%	14,43%	22,89%	8,42%	3,54%	0,90%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,69%	3,64%	3,66%	3,94%	5,28%	8,32%	13,14%	13,65%	17,77%	21,37%	5,28%	1,70%	0,55%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,70%	2,68%	2,95%	4,58%	6,95%	12,61%	14,15%	15,47%	18,72%	14,80%	3,96%	1,01%	0,42%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,02%	12,83%	59,74%	27,11%	0,30%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,70%	4,47%	4,46%	13,05%	13,97%	14,09%	11,62%	7,05%	8,46%	14,83%	5,67%	0,94%	0,70%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,09%	0,78%	1,75%	5,12%	7,54%	11,35%	15,36%	16,51%	23,22%	17,02%	1,08%	0,13%	0,04%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	23,38%	20,34%	20,56%	8,20%	7,49%	5,64%	4,95%	4,41%	3,48%	1,26%	0,31%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,88%	0,12%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	4,45%	10,07%	14,08%	3,36%	4,19%	6,27%	8,00%	9,08%	16,28%	18,35%	3,81%	1,58%	0,48%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,73%	2,48%	5,20%	7,74%	9,08%	12,33%	11,68%	9,88%	11,64%	19,39%	6,29%	2,69%	0,85%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	6,58%	2,83%	3,38%	6,65%	13,08%	12,12%	13,77%	10,39%	16,36%	12,00%	2,41%	0,40%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,70%	1,77%	2,06%	2,06%	7,68%	9,46%	19,99%	10,64%	18,60%	19,46%	3,82%	1,47%	0,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,44%	4,14%	6,35%	3,04%	1,74%	0,98%	1,41%	1,15%	1,03%	1,00%	1,02%	0,93%	1,63%	1,28%
II NEOPLASIAS	8,34%	0,23%	1,87%	2,04%	2,68%	2,69%	6,98%	14,16%	14,48%	12,47%	9,84%	5,66%	4,41%	3,83%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,50%	0,39%	1,34%	1,89%	1,69%	0,90%	1,70%	1,96%	1,57%	1,42%	1,43%	1,81%	2,66%	3,40%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,92%	0,17%	0,73%	2,48%	0,43%	0,25%	0,51%	0,63%	0,87%	1,07%	1,51%	1,60%	1,47%	1,28%
V TRASTORNOS MENTALES	2,17%	0,06%	0,17%	0,86%	2,50%	2,73%	4,82%	5,09%	1,95%	1,20%	0,91%	0,84%	0,57%	0,43%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	3,64%	1,53%	6,88%	9,20%	3,73%	2,42%	3,68%	4,55%	4,54%	3,41%	2,97%	1,90%	1,06%	0,43%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	13,95%	0,24%	0,21%	1,46%	2,02%	1,53%	4,76%	11,14%	17,38%	21,72%	27,36%	29,24%	27,52%	22,54%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	12,94%	26,41%	30,54%	16,98%	9,05%	3,51%	5,20%	8,19%	10,39%	15,12%	18,40%	22,26%	26,21%	28,50%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,03%	10,19%	20,49%	21,05%	10,24%	5,73%	9,99%	14,27%	13,68%	11,99%	13,06%	12,80%	12,25%	14,07%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,26%	2,91%	4,10%	6,04%	5,94%	4,24%	7,46%	9,44%	8,01%	6,70%	4,99%	6,32%	5,96%	5,12%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	13,56%			0,19%	31,47%	60,00%	31,96%	0,51%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,88%	0,45%	1,41%	1,62%	1,90%	0,87%	0,75%	0,81%	0,61%	0,82%	0,66%	0,89%	0,82%	2,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,19%	0,46%	1,96%	3,81%	4,70%	3,15%	5,41%	7,86%	8,61%	8,31%	3,89%	0,81%	0,41%	0,43%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,87%	5,65%	5,24%	5,32%	1,74%	0,50%	0,64%	0,47%	0,32%	0,11%	0,07%	0,06%	0,08%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0,76%	30,42%	0,09%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5,76%	8,28%	10,87%	12,22%	5,48%	2,75%	4,58%	6,78%	6,69%	6,03%	5,04%	5,69%	4,74%	4,25%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,33%	1,69%	4,91%	9,13%	11,83%	5,66%	7,23%	8,94%	7,11%	6,35%	7,49%	8,27%	9,80%	12,33%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	2,27%	6,33%	2,85%	2,60%	2,73%	2,05%	2,80%	3,88%	2,46%	2,04%	1,06%	0,84%	0,16%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,19%	0,46%		0,07%	0,11%	0,05%	0,12%	0,18%	0,31%	0,26%	0,30%	0,06%	0,24%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Altas hospitalarias según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,56%	4,66%	11,50%	5,79%	1,38%	0,66%	1,27%	0,97%	0,67%	0,50%	0,76%	1,34%	1,04%	0,51%
II NEOPLASIAS	9,34%	0,26%	1,21%	2,30%	2,58%	2,61%	7,71%	13,40%	15,05%	14,11%	12,43%	8,48%	5,80%	6,08%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,46%	0,36%	1,14%	2,12%	2,00%	1,06%	1,32%	1,81%	1,39%	1,19%	1,63%	2,05%	1,64%	4,10%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,82%	0,44%	0,41%	1,19%	0,44%	0,23%	0,40%	0,74%	0,93%	1,20%	1,21%	1,14%	0,60%	0,51%
V TRASTORNOS MENTALES	3,68%	0,06%	0,07%	1,09%	5,58%	5,40%	10,30%	7,27%	3,03%	1,82%	1,12%	1,04%	1,92%	1,01%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4,31%	0,97%	5,71%	7,47%	2,99%	1,89%	3,02%	4,35%	4,61%	6,06%	5,56%	3,74%	1,93%	1,01%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	12,57%	0,80%	0,28%	1,10%	2,38%	2,67%	5,15%	10,84%	15,93%	18,82%	22,04%	25,21%	25,26%	23,43%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	11,37%	17,88%	35,54%	20,51%	10,74%	3,76%	4,55%	6,36%	7,90%	10,59%	14,09%	19,68%	24,65%	21,37%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	12,76%	5,40%	12,79%	13,09%	10,10%	5,88%	9,75%	16,81%	16,54%	14,64%	14,76%	13,85%	13,26%	14,70%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	6,97%	2,96%	5,14%	5,77%	6,41%	4,22%	8,07%	9,88%	10,24%	8,42%	5,58%	5,68%	4,30%	6,13%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	10,67%			0,07%	27,48%	55,59%	26,56%	0,32%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,03%	0,18%	1,27%	1,29%	2,71%	1,26%	1,34%	1,20%	0,69%	0,56%	0,83%	1,20%	0,59%	1,52%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5,63%	0,12%	1,21%	2,77%	5,79%	3,71%	5,87%	8,67%	8,83%	8,44%	5,19%	1,25%	0,46%	0,51%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,79%	4,59%	4,41%	4,53%	1,29%	0,51%	0,41%	0,39%	0,33%	0,18%	0,05%	0,05%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	2,07%	51,55%	0,07%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,31%	4,79%	11,96%	17,00%	2,90%	1,58%	2,48%	3,45%	3,71%	4,52%	4,28%	3,37%	4,15%	4,31%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8,03%	1,46%	5,48%	11,72%	12,48%	6,36%	9,09%	9,40%	7,54%	6,04%	8,43%	10,38%	13,22%	14,32%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,81%	2,97%	1,41%	1,72%	2,42%	2,06%	2,01%	2,50%	1,79%	1,91%	1,18%	0,90%	0,44%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,82%	0,55%	0,40%	0,48%	0,34%	0,55%	0,71%	1,65%	0,83%	0,99%	0,87%	0,65%	0,74%	0,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias

Provincias de Extremadura

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	479.567	244.997	234.569	354.203	170.002	184.202
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9.125	5.649	3.476	4.573	2.444	2.129
II NEOPLASIAS	56.105	33.353	22.752	35.908	21.488	14.420
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7.621	3.521	4.100	4.582	2.074	2.509
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	5.004	2.246	2.758	2.438	1.195	1.243
V TRASTORNOS MENTALES	25.404	14.952	10.452	106.508	42.722	63.786
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	13.767	7.100	6.667	7.670	3.990	3.680
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	81.628	45.649	35.979	38.261	21.409	16.852
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	65.157	40.964	24.193	34.100	21.275	12.825
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	54.672	29.367	25.305	30.259	16.178	14.081
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	24.096	10.527	13.569	13.234	6.483	6.751
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	32.837		32.837	14.627		14.627
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	4.920	2.385	2.535	2.856	1.649	1.207
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	18.436	7.733	10.703	11.647	5.188	6.459
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	2.838	1.670	1.167	1.864	1.059	805
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	4.612	2.580	2.032	6.051	3.194	2.857
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	21.787	11.541	10.246	9.020	4.955	4.065
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	43.238	20.737	22.501	24.850	11.478	13.373
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	7.249	4.359	2.889	3.308	1.920	1.388
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	1.073	665	408	2.446	1.302	1.144

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	51,09%	48,91%	100%	48,00%	52,00%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	61,91%	38,09%	100%	53,45%	46,55%
II NEOPLASIAS	100%	59,45%	40,55%	100%	59,84%	40,16%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	46,20%	53,80%	100%	45,25%	54,75%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	44,89%	55,11%	100%	49,02%	50,98%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	58,86%	41,14%	100%	40,11%	59,89%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	51,57%	48,43%	100%	52,02%	47,98%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	55,92%	44,08%	100%	55,95%	44,05%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	62,87%	37,13%	100%	62,39%	37,61%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	53,72%	46,28%	100%	53,46%	46,54%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	43,69%	56,31%	100%	48,99%	51,01%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%		100,00%	100%		100,00%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	48,47%	51,53%	100%	57,73%	42,27%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	41,94%	58,06%	100%	44,54%	55,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	58,87%	41,13%	100%	56,83%	43,17%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	55,95%	44,05%	100%	52,78%	47,22%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	52,97%	47,03%	100%	54,93%	45,07%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	47,96%	52,04%	100%	46,19%	53,81%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	60,14%	39,86%	100%	58,04%	41,96%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	61,96%	38,04%	100%	53,23%	46,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,90%	2,31%	1,48%	1,29%	1,44%	1,16%
II NEOPLASIAS	11,70%	13,61%	9,70%	10,14%	12,64%	7,83%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,59%	1,44%	1,75%	1,29%	1,22%	1,36%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,04%	0,92%	1,18%	0,69%	0,70%	0,67%
V TRASTORNOS MENTALES	5,30%	6,10%	4,46%	30,07%	25,13%	34,63%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,87%	2,90%	2,84%	2,17%	2,35%	2,00%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	17,02%	18,63%	15,34%	10,80%	12,59%	9,15%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,59%	16,72%	10,31%	9,63%	12,51%	6,96%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,40%	11,99%	10,79%	8,54%	9,52%	7,64%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,02%	4,30%	5,78%	3,74%	3,81%	3,66%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,85%		14,00%	4,13%		7,94%
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,03%	0,97%	1,08%	0,81%	0,97%	0,66%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,84%	3,16%	4,56%	3,29%	3,05%	3,51%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,59%	0,68%	0,50%	0,53%	0,62%	0,44%
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0,96%	1,05%	0,87%	1,71%	1,88%	1,55%
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,54%	4,71%	4,37%	2,55%	2,91%	2,21%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,02%	8,46%	9,59%	7,02%	6,75%	7,26%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	1,78%	1,23%	0,93%	1,13%	0,75%
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	0,22%	0,27%	0,17%	0,69%	0,77%	0,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,06%	1,59%	1,88%	3,99%	8,96%	8,46%	9,46%	11,69%	19,06%	24,16%	6,09%	2,16%	0,45%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	3,37%	5,93%	4,30%	6,32%	8,86%	12,19%	9,06%	12,86%	13,15%	18,15%	3,45%	2,06%	0,29%
II NEOPLASIAS	100%	0,03%	0,56%	0,53%	1,24%	2,86%	7,03%	13,30%	18,94%	26,35%	24,69%	3,38%	0,86%	0,25%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,34%	1,70%	2,77%	3,82%	6,19%	8,90%	9,86%	11,16%	19,58%	22,97%	7,51%	4,20%	0,99%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	0,79%	1,47%	4,37%	1,75%	2,54%	4,76%	5,44%	10,29%	23,20%	35,60%	7,21%	2,30%	0,28%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,00%	0,05%	0,55%	6,37%	20,28%	22,09%	26,65%	9,95%	7,07%	5,74%	0,98%	0,24%	0,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,19%	3,79%	5,77%	6,35%	9,32%	11,04%	10,64%	11,98%	17,24%	18,99%	3,29%	0,42%	0,01%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,03%	0,02%	0,20%	0,60%	1,01%	2,47%	6,55%	12,63%	24,39%	38,45%	9,75%	3,32%	0,57%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	3,07%	3,19%	1,86%	2,30%	2,16%	3,09%	6,14%	9,64%	22,16%	32,51%	9,32%	3,75%	0,81%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,22%	2,68%	3,59%	3,30%	4,96%	7,64%	10,03%	12,12%	18,36%	25,89%	7,09%	2,55%	0,57%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,24%	1,29%	1,90%	4,33%	6,74%	9,51%	11,61%	13,40%	19,48%	20,38%	7,23%	2,60%	0,31%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,05%	14,17%	60,63%	24,85%	0,30%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,78%	3,14%	3,42%	5,10%	5,63%	7,22%	6,01%	7,07%	26,42%	20,14%	11,56%	2,01%	1,52%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,18%	1,03%	2,43%	3,93%	5,77%	7,71%	10,78%	16,65%	30,73%	19,51%	0,94%	0,26%	0,08%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	27,84%	15,47%	16,13%	12,22%	4,72%	7,61%	5,89%	4,19%	2,67%	2,14%	1,07%	0,07%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,89%	0,11%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,01%	3,68%	4,81%	4,03%	4,78%	7,32%	9,86%	13,14%	20,02%	21,53%	6,43%	1,98%	0,39%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,35%	0,98%	1,98%	6,43%	8,55%	9,57%	9,61%	10,43%	15,47%	24,81%	7,86%	3,17%	0,79%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	2,70%	2,23%	2,41%	6,58%	11,50%	14,05%	17,32%	15,71%	16,31%	9,60%	1,53%	0,07%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	6,25%		0,66%	2,73%	0,85%	5,26%	6,20%	19,34%	24,33%	31,10%	0,85%	2,44%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	2,93%	1,49%	1,47%	2,85%	6,25%	11,49%	9,76%	8,87%	19,50%	27,99%	5,18%	1,74%	0,49%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	100%	7,49%	14,40%	6,68%	4,63%	6,36%	12,52%	8,04%	8,11%	9,41%	14,22%	7,25%	0,82%	0,07%
II NEOPLASIAS	100%	0,60%	0,31%	0,45%	0,80%	2,04%	5,82%	12,07%	18,24%	26,32%	27,79%	4,42%	0,89%	0,23%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	100%	0,95%	3,67%	4,46%	5,27%	4,66%	5,81%	10,09%	9,58%	15,29%	29,54%	7,46%	1,99%	1,22%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	100%	1,89%	3,18%	4,68%	1,70%	2,94%	3,73%	9,16%	11,66%	19,54%	31,23%	7,79%	1,90%	0,58%
V TRASTORNOS MENTALES	100%	0,00%	0,00%	0,13%	2,27%	5,09%	21,20%	11,99%	3,43%	21,36%	33,07%	0,99%	0,44%	0,02%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	100%	1,63%	4,43%	4,87%	4,14%	6,66%	7,99%	12,61%	11,47%	20,61%	22,04%	2,78%	0,59%	0,17%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	100%	0,36%	0,15%	0,17%	0,38%	1,29%	2,70%	6,76%	11,18%	23,08%	37,42%	11,51%	3,78%	1,20%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	100%	4,25%	4,95%	2,69%	2,55%	2,06%	3,17%	4,92%	8,12%	19,05%	31,48%	10,83%	4,69%	1,23%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	100%	1,06%	1,97%	2,44%	2,64%	3,45%	6,43%	11,13%	11,74%	20,38%	28,33%	7,41%	2,32%	0,71%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	100%	1,96%	1,70%	2,02%	3,53%	4,59%	9,26%	10,43%	14,11%	18,66%	24,16%	7,01%	1,97%	0,61%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	100%			0,01%	12,45%	59,12%	28,11%	0,31%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	100%	0,92%	3,09%	3,36%	6,61%	7,51%	11,68%	12,36%	9,85%	10,11%	21,66%	8,88%	2,83%	1,13%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	100%	0,27%	0,60%	1,75%	3,91%	4,66%	9,55%	11,44%	15,39%	26,20%	24,03%	1,82%	0,29%	0,07%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	100%	39,09%	16,84%	14,33%	9,35%	4,21%	2,73%	5,04%	3,96%	1,83%	0,82%	1,79%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	100%	99,90%	0,10%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	100%	2,78%	5,22%	8,44%	2,26%	3,92%	6,35%	8,49%	10,56%	20,12%	24,17%	5,57%	1,53%	0,58%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	100%	0,59%	1,27%	2,06%	5,08%	6,60%	9,52%	10,45%	11,41%	14,42%	25,06%	8,89%	3,55%	1,10%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	100%	4,80%	2,19%	1,11%	4,63%	13,08%	9,44%	17,93%	17,37%	17,24%	10,95%	1,13%	0,12%	
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	100%	2,01%	0,87%	0,91%	0,90%	5,34%	13,91%	26,38%	10,63%	15,67%	18,02%	4,16%	0,66%	0,54%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje horizontal

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,90%	3,12%	7,08%	4,35%	3,02%	1,88%	2,74%	1,82%	2,09%	1,31%	1,43%	1,08%	1,81%	1,21%
II NEOPLASIAS	11,70%	0,16%	4,08%	3,28%	3,62%	3,73%	9,72%	16,46%	18,96%	16,17%	11,96%	6,50%	4,63%	6,48%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,59%	0,27%	1,69%	2,34%	1,52%	1,10%	1,67%	1,66%	1,52%	1,63%	1,51%	1,96%	3,08%	3,50%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	1,04%	0,40%	0,96%	2,42%	0,46%	0,30%	0,59%	0,60%	0,92%	1,27%	1,54%	1,24%	1,11%	0,65%
V TRASTORNOS MENTALES	5,30%	0,01%	0,17%	1,56%	8,47%	11,99%	13,83%	14,93%	4,51%	1,96%	1,26%	0,86%	0,59%	0,28%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,87%	1,66%	6,82%	8,80%	4,57%	2,98%	3,75%	3,23%	2,94%	2,60%	2,26%	1,55%	0,55%	0,05%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	17,02%	0,24%	0,25%	1,79%	2,57%	1,92%	4,98%	11,79%	18,39%	21,78%	27,10%	27,27%	26,12%	21,54%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	13,59%	20,30%	27,19%	13,41%	7,83%	3,27%	4,96%	8,83%	11,21%	15,80%	18,29%	20,80%	23,54%	24,52%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	11,40%	6,76%	19,21%	21,76%	9,44%	6,31%	10,29%	12,09%	11,83%	10,98%	12,22%	13,27%	13,45%	14,39%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5,02%	3,04%	4,06%	5,07%	5,45%	3,78%	5,65%	6,17%	5,76%	5,14%	4,24%	5,97%	6,03%	3,41%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	6,85%			0,18%	24,34%	46,33%	20,12%	0,21%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	1,03%	0,39%	2,02%	1,86%	1,31%	0,64%	0,88%	0,65%	0,62%	1,42%	0,86%	1,95%	0,95%	3,45%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,84%	0,33%	2,49%	4,97%	3,78%	2,47%	3,51%	4,38%	5,48%	6,20%	3,11%	0,59%	0,47%	0,70%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,59%	8,01%	5,74%	5,08%	1,81%	0,31%	0,53%	0,37%	0,21%	0,08%	0,05%	0,10%	0,02%	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0,96%	46,70%	0,07%											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	4,54%	4,45%	10,49%	11,62%	4,60%	2,42%	3,93%	4,74%	5,11%	4,77%	4,05%	4,80%	4,16%	3,96%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	9,02%	1,52%	5,56%	9,49%	14,55%	8,60%	10,20%	9,16%	8,05%	7,32%	9,26%	11,64%	13,19%	15,85%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	1,51%	1,99%	2,11%	1,93%	2,49%	1,94%	2,51%	2,77%	2,03%	1,29%	0,60%	0,38%	0,05%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,22%	0,68%		0,08%	0,15%	0,02%	0,14%	0,15%	0,37%	0,29%	0,29%	0,03%	0,25%	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancias causadas según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	1,29%	3,30%	12,46%	5,89%	2,10%	1,31%	1,41%	1,06%	1,18%	0,62%	0,66%	1,81%	0,61%	0,17%
II NEOPLASIAS	10,14%	2,07%	2,14%	3,14%	2,86%	3,32%	5,14%	12,54%	20,85%	13,68%	10,07%	8,66%	5,19%	4,64%
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	1,29%	0,42%	3,19%	3,94%	2,39%	0,97%	0,65%	1,34%	1,40%	1,01%	1,37%	1,86%	1,48%	3,21%
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	0,69%	0,44%	1,47%	2,20%	0,41%	0,32%	0,22%	0,65%	0,90%	0,69%	0,77%	1,04%	0,75%	0,81%
V TRASTORNOS MENTALES	30,07%	0,02%	0,08%	2,67%	24,01%	24,49%	55,48%	36,96%	11,62%	32,93%	35,53%	5,74%	7,61%	1,22%
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2,17%	1,21%	6,43%	7,19%	3,15%	2,31%	1,50%	2,80%	2,80%	2,29%	1,71%	1,16%	0,74%	0,75%
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	10,80%	1,32%	1,11%	1,26%	1,45%	2,24%	2,54%	7,48%	13,62%	12,79%	14,44%	24,03%	23,44%	26,34%
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	9,63%	13,96%	31,91%	17,69%	8,63%	3,18%	2,66%	4,85%	8,82%	9,40%	10,83%	20,15%	25,91%	24,16%
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	8,54%	3,09%	11,27%	14,21%	7,92%	4,72%	4,78%	9,74%	11,31%	8,93%	8,65%	12,23%	11,36%	12,30%
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	3,74%	2,50%	4,26%	5,14%	4,63%	2,74%	3,01%	3,99%	5,94%	3,57%	3,23%	5,06%	4,22%	4,60%
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	4,13%			0,04%	18,05%	39,08%	10,10%	0,13%						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	0,81%	0,25%	1,67%	1,85%	1,87%	0,97%	0,82%	1,02%	0,90%	0,42%	0,62%	1,38%	1,31%	1,86%
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	3,29%	0,30%	1,33%	3,93%	4,52%	2,46%	2,73%	3,85%	5,71%	4,42%	2,82%	1,16%	0,56%	0,46%
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	0,53%	7,02%	5,94%	5,15%	1,73%	0,35%	0,13%	0,27%	0,23%	0,05%	0,02%	0,18%		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	1,71%	58,24%	0,11%											
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	2,55%	2,42%	8,91%	14,67%	2,02%	1,60%	1,41%	2,22%	3,03%	2,63%	2,20%	2,74%	2,23%	3,02%
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7,02%	1,42%	5,96%	9,88%	12,51%	7,41%	5,81%	7,51%	9,03%	5,19%	6,28%	12,05%	14,27%	15,70%
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	0,93%	1,53%	1,37%	0,71%	1,52%	1,96%	0,77%	1,72%	1,83%	0,83%	0,37%	0,20%	0,07%	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	0,69%	0,47%	0,40%	0,43%	0,22%	0,59%	0,84%	1,87%	0,83%	0,55%	0,44%	0,55%	0,26%	0,75%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Porcentaje vertical

Estancia Media

Provincias de Extremadura

Estancia media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal
2009

	BADAJOZ			CÁCERES		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	7	7	6	8	9	8
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	9	8	7	7	7
II NEOPLASIAS	9	10	8	9	10	8
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	7	7	8	8	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	7	8	7	8	7
V TRASTORNOS MENTALES	16	18	14	69	47	102
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	5	5	4	4	4
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	8	8	7	7	7
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	7	7	7	7	7
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	6	6	6	5	6
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	5	5	5	4
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3		3	3		3
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	7	8	7	7	7
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	5	5	5	5	5
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	5	4	6	6	6
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	8	7	7	7
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	5	5	5	5	5
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	7	9	7	7	8
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	5	4	4	5	4
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	8	8	7	7	7	7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2009

	BADAJOZ													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	7	5	3	3	4	4	5	7	7	8	9	9	8	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9	4	4	5	7	8	10	10	15	11	12	10	9	9
II NEOPLASIAS	9	4	7	5	6	6	7	8	9	11	11	10	9	15
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	7	4	4	4	4	5	5	6	7	10	9	9	10	9
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	13	4	3	5	5	6	6	8	10	9	7	6	5
V TRASTORNOS MENTALES	16	1	3	6	14	19	15	19	17	14	12	9	9	6
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	5	6	3	3	5	5	5	5	5	6	7	7	4	1
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	8	6	4	4	5	6	5	7	8	8	9	8	8	9
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	4	3	3	4	4	5	7	8	9	9	8	8	8
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	3	4	5	5	6	6	8	8	9	9	9
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	6	3	3	4	4	4	4	5	6	8	8	8	6
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			3	3	3	3	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	8	5	5	4	3	3	6	5	7	14	11	19	10	15
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	4	4	4	3	3	3	4	5	6	7	6	10	15
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	5	8	4	3	4	3	4	5	5	6	7	15	2	
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	8	8	3											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	4	4	4	5	5	7	7	7	7	9
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	8	5	4	3	5	7	7	7	8	10	11	12	11	12
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	2	2	2	4	4	5	5	6	5	5	4	2	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	8	8		4	6	2	6	5	9	9	8	5	9	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Estancia media de enfermos según edad, provincia de residencia y diagnóstico principal
 2009

	CÁCERES													
	Total	MENORES DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 24 AÑOS	25 A 34 AÑOS	35 A 44 AÑOS	45 A 54 AÑOS	55 A 64 AÑOS	65 A 74 AÑOS	75 A 84 AÑOS	85 A 89 AÑOS	90 A 94 AÑOS	95 AÑOS Y MÁS
Todas las causas	8	6	3	3	5	5	9	8	7	11	13	9	9	9
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	7	4	4	4	7	9	10	9	13	13	11	12	5	3
II NEOPLASIAS	9	50	6	5	5	6	6	8	10	10	10	9	8	7
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	8	7	10	7	6	4	4	6	7	9	11	8	8	7
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	7	6	12	6	5	6	5	7	7	6	8	8	11	14
V TRASTORNOS MENTALES	69	2	4	9	21	21	48	42	27	193	407	50	36	11
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	4	8	4	3	5	6	4	5	4	4	4	3	3	6
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	7	10	14	4	3	4	4	6	6	7	8	9	8	10
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	7	5	3	3	4	4	5	6	8	9	10	9	10	10
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	6	4	3	4	4	4	4	5	5	7	8	8	8	7
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	5	5	3	3	4	3	3	3	4	5	7	8	9	7
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	3			2	3	3	3	3						
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	7	9	5	5	3	4	5	7	9	8	10	10	20	11
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO- MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	5	16	4	5	4	3	4	4	5	6	7	8	11	8
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	6	10	5	4	6	3	3	6	5	3	4	33		
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	7	7	6											
XVI SINTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	5	3	3	3	3	5	5	5	6	6	7	7	5	6
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	7	6	4	3	5	5	6	7	9	9	10	10	10	10
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	4	3	3	1	3	4	3	6	7	5	4	2	1	
ALTAS SIN DIAGNOSTICO	7	5	3	3	3	5	10	9	7	6	7	8	3	13

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de días

Edad Media

Provincias de Extremadura

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2009

BADAJOZ

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	52	54	50	49,10	47,52	50,23
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	40	39	40	76,37	74,56	78,70
II NEOPLASIAS	61	64	57	28,97	24,57	32,83
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	54	53	54	46,34	47,15	45,72
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	60	57	61	44,39	47,76	41,51
V TRASTORNOS MENTALES	47	45	48	38,31	36,52	39,90
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	47	47	47	54,97	54,19	55,80
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	70	68	74	21,29	22,40	19,02
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	56	56	56	53,85	52,39	56,18
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52	51	54	51,01	50,97	50,85
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	53	57	51	43,48	46,64	40,39
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	18,62		18,62
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	46	43	50	58,53	58,69	57,40
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	54	49	59	36,45	42,04	30,56
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	18	16	21	112,74	127,92	96,94
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	49	50	49	55,67	54,14	57,29
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	53	46	60	47,75	52,03	40,48
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	44	44	43	56,03	56,74	55,06
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	60	58	62	39,17	42,11	35,27

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Edad media de enfermos según sexo, provincia de residencia y diagnóstico principal

2009

CÁCERES

	EDAD MEDIA			COEFICIENTE DE VARIACIÓN		
	Total	Varón	Mujer	Total	Varón	Mujer
Todas las causas	52	53	51	50,20	49,14	51,09
I ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	29	28	29	109,87	108,63	111,19
II NEOPLASIAS	63	66	60	27,52	23,88	31,13
III ENFERMEDADES ENDOCRINAS, DE LA NUTRICIÓN Y METABÓLICAS Y TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD	55	53	56	46,92	48,51	45,74
IV ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	60	60	61	39,74	42,69	37,10
V TRASTORNOS MENTALES	46	44	49	37,17	35,06	38,61
VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	56	54	58	45,77	49,19	42,36
VII ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO	69	66	73	23,34	24,52	20,85
VIII ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	51	52	50	63,58	60,49	68,60
IX ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	57	56	58	43,13	42,13	44,20
X ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO	54	60	50	41,86	40,57	41,13
XI COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	31		31	17,84		17,84
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO	47	42	53	55,13	56,52	51,05
XIII ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-MIOARTICULAR Y TEJIDO CONECTIVO	56	51	61	34,25	39,77	28,45
XIV ANOMALÍAS CONGÉNITAS	17	15	20	125,39	138,59	109,81
XV CIERTAS ENFERMEDADES CON ORIGEN EN EL PERIODO PERINATAL	0	0	0			
XVI SÍNTOMAS, SIGNOS Y ESTADOS MAL DEFINIDOS	46	47	46	66,36	64,34	68,59
XVII LESIONES Y ENVENENAMIENTOS	54	46	61	47,53	51,42	40,63
Códigos V (SÓLO DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES) CLASIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	46	48	45	53,21	54,24	51,89
ALTAS SIN DIAGNÓSTICO	56	58	53	39,72	34,16	45,69

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Años

Enfermos

Comunidades Autónomas

Altas hospitalarias según provincia de hospitalización y residencia en Extremadura

2009

EXTREMADURA					
	Provincia Hospitalización	Porcentaje	Extremadura	Badajoz	Cáceres
ANDALUCÍA	ANDALUCÍA	0,75%	853	735	118
	SEVILLA	74,63%	637	586	51
CASTILLA - LA MANCHA	CASTILLA - LA MANCHA	0,21%	243	83	160
	TOLEDO	80,65%	196	59	137
CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA Y LEÓN	0,34%	393	52	341
	SALAMANCA	90,17%	355	36	319
CATALUÑA	CATALUÑA	0,23%	258	137	121
	BARCELONA	78,44%	202	122	80
EXTREMADURA	EXTREMADURA	95,14%	108.782	69.947	38.835
	BADAJOS	65,07%	70.786	69.222	1.564
	CÁCERES	34,93%	37.996	725	37.271
MADRID (COMUNIDAD DE)	MADRID	2,92%	3.335	1.443	1.892
	MADRID	100,00%	3.335	1.443	1.892
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	NAVARRA	0,11%	121	79	42
	NAVARRA	100,00%	121	79	42

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria INE

Unidades: Número de enfermos

Nota1: La columna porcentaje para la comunidad autónoma representa el porcentaje respecto del total de hospitalizados fuera de Extremadura.

Nota 2: La columna porcentaje para las provincias representa el porcentaje respecto del total de su comunidad autónoma.