

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A PUESTOS VACANTES
DEL GRUPO IV DE PERSONAL LABORAL**

(ORDEN de 16 de diciembre de 2021 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del GRUPO IV de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura)

CATEGORIA/ ESPECIALIDAD: AUXILIAR DE ENFERMERIA.

TURNO DE ACCESO: LIBRE

**CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DEL PRIMER EJERCICIO
DE LA FASE DE OPOSICION. TEST N° 2**

Tribunal de oposición n° 2.

Fecha: 20 de diciembre de 2022.

Escuela de Administración Pública de Extremadura.





1. La demostración de interés y entendimiento realizada por el receptor, al mensaje emitido por un paciente, se conoce como:
 - a. Comunicación receptiva.
 - b. Escucha comprensiva.
 - c. Escucha activa.
 - d. Comunicación personal.

2. No es una complicación del estreñimiento:
 - a. Fisura anal.
 - b. Impactación fecal.
 - c. Incontinencia fecal.
 - d. Dermatitis periestomal.

3. En la Comunidad Autónoma de Extremadura no se considera prestación social geriátrica a una de las siguientes actuaciones y servicios:
 - a. Turismo social.
 - b. Programa de acogimiento familiar y adopción.
 - c. Alojamiento.
 - d. Transporte subvencionado.

4. Atendiendo a la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta:
 - a. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados.
 - b. La circunscripción electoral es la provincia.
 - c. El Congreso es elegido por cuatro años.
 - d. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.

5. ¿Qué mide el índice de Katz?
 - a. La afectación del pie diabético.
 - b. Grado de dolor de un enfermo crónico.
 - c. Grado de demencia de un paciente.
 - d. Grado de dependencia física para las actividades básicas de la vida diaria.



6. Entre las funciones del TCAE en relación con el paciente ¿cuál se realiza durante la exploración física?
- Informar al paciente de lo que se le va a hacer.
 - Cubrir al paciente con sabanilla o bata de papel.
 - Pedir al paciente que se desvista.
 - Cumplimentar los volantes.
7. Señale una característica de la enfermedad del anciano.
- Típica.
 - Completa.
 - Banalizada.
 - Previsible.
8. El artículo 147 de la Constitución Española define los Estatutos de Autonomía como:
- Decreto.
 - Norma institucional básica.
 - Decreto-Ley.
 - Reglamento.
9. La terapia conductual encaminada a la rehabilitación del tracto urinario inferior en las incontinencias urinarias que utiliza un intervalo fijo para realizar las evacuaciones, generalmente cada 2 o 3 horas, cuyo objetivo es que el paciente se mantenga seco y se emplea en personas con mayor dependencia o que tengan un nivel de colaboración menor, se denomina:
- Refuerzo a la continencia.
 - Doble vaciamiento.
 - Micción programada.
 - Entrenamiento del hábito.
10. La escala de equilibrio y marcha de Tinetti, en el apartado del equilibrio, valora:
- Nueve ítems.
 - Seis ítems.
 - Diez ítems.
 - Veintiocho ítems.



11. Indica las personas que participan en el Plan Estratégico "Deshaciendo nudos para el buen trato" de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, como medidas alternativas a la contención mecánica:
- La Administración Pública, directores de los Centros, Profesionales y los propios residentes.
 - La Administración Pública, directores de los Centros, Profesionales, los propios residentes y sus familias.
 - Directores de los Centros, Profesionales, los propios residentes y sus familias.
 - La Administración Pública, Profesionales, los propios residentes y sus familias.
12. Respecto a la administración de medicación por vía ótica es cierto que:
- Hay que enfriar el medicamento antes de administrarlo.
 - Tirar suavemente del pabellón auricular hacia abajo y hacia adelante.
 - El paciente permanecerá recostado durante 5-10 minutos para mantener la medicación en el canal ótico.
 - Depositar las gotas sobre las paredes del conducto auditivo, pegando el recipiente sobre éste.
13. El artículo 149 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva en:
- Administración de Justicia.
 - Sanidad e higiene.
 - Asistencia Social.
 - Promoción del deporte y adecuada utilización del ocio.
14. Los métodos de Educación para la salud que implican una cercanía espacial entre el educador y la persona que se está educando y que se desarrollan fundamentalmente mediante la palabra hablada son:
- Los métodos directos o bidireccionales.
 - Los métodos indirectos o unidireccionales.
 - Los métodos extrínsecos.
 - Los métodos intrínsecos.
15. Indique cual sería un signo tardío de muerte:
- La midriasis.
 - La apnea.
 - La retracción muscular.
 - La ausencia de pulso arterial.



16. Según la escala de Braden-Bergstrom se considera riesgo alto de úlceras por presión un índice de:
- 10 puntos.
 - 14 puntos.
 - 16 puntos.
 - 20 puntos.
17. Las elecciones a la Asamblea de Extremadura serán convocadas, según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Extremadura:
- Por Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma.
 - Por Decreto del Presidente de la Asamblea de Extremadura.
 - Por Decreto del Presidente de la Nación.
 - Por el Rey.
18. Según el artículo 7 del Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, indique la respuesta correcta:
- Las retribuciones básicas estarán formadas, únicamente, por el sueldo y el complemento de antigüedad.
 - Las retribuciones básicas estarán formadas por el sueldo y el complemento de destino.
 - Las retribuciones básicas estarán formadas por el sueldo, la antigüedad y las pagas extraordinarias.
 - Las retribuciones básicas estarán formadas por el sueldo, el complemento de antigüedad y el complemento específico L.2 de Nocturnidad.
19. No es un tipo de cama:
- Traumatológica.
 - De Gatch.
 - Clinitrón.
 - Abanico lateral.
20. Es un factor de riesgo extrínseco en las caídas:
- Deprivación sensorial.
 - Sonda vesical permanente.
 - Alcoholismo.
 - Impotencia funcional.



21. La clorhexidina al 4% tiene un nivel de desinfección:
- Bajo.
 - Intermedio.
 - Alto.
 - Muy alto.
22. Dentro de la fuente de infección el portador convaleciente sería:
- Aquel que elimina microorganismos patógenos antes de que se desarrolle la enfermedad.
 - Aquella persona sana que no padece enfermedad.
 - Aquel que ha padecido la enfermedad infecciosa pero sigue eliminando microorganismos patógenos.
 - Aquel que padece la enfermedad y elimina microorganismos patógenos.
23. Por traslado de domicilio, según el artículo 22 del Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, que regula los permisos y licencias, los trabajadores de la Junta de Extremadura tendrán derecho a:
- Tres días, si no hay cambio de residencia.
 - Dos días, si no hay cambio de residencia.
 - Un día, si no hay cambio de residencia.
 - No existe este derecho.
24. Según el artículo 79 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, que regula la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, no considera como medio de prueba para acceder a los derechos de esta Ley por violencia de género:
- Sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no haya ganado firmeza, que declare que la mujer ha sufrido algunas de las formas de esta violencia.
 - El informe del Instituto de la Mujer de Extremadura.
 - La orden de protección vigente.
 - Informe del Instituto de Igualdad Laboral de la Junta de Extremadura.
25. Para abrir la vía aérea, si se sospecha de lesión medular, se aplicará la maniobra:
- Frente-mentón.
 - Tracción mandibular.
 - No se realizará maniobra.
 - De Sellick.



26. Uno de estos signos o síntomas es más característico de la fase intermedia de la enfermedad de Alzheimer. Indique la correcta.
- Pequeños olvidos.
 - Se muestra más introvertido.
 - Reacciones violentas desproporcionadas.
 - Permanece en cama.
27. A la hora de cortar las uñas de las manos:
- Se cortarán en línea recta.
 - Se cortarán en línea curva.
 - A la hora de cortarlas se eliminará la cutícula.
 - Queda prohibido el uso de limas para eliminar bordes irregulares.
28. La mácula purpúrea que produce manchas rojas en forma de sábana se denomina:
- Petequias.
 - Víbices.
 - Costra.
 - Equimosis.
29. Según el artículo 23 del Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura, es una medida de conciliación de vida familiar y laboral:
- La acumulación del periodo de vacaciones al permiso de maternidad.
 - Durante el embarazo, la madre siempre tendrá derecho a la adaptación de las condiciones de trabajo.
 - Reducción de la jornada de trabajo, sin reducción del salario.
 - Durante el embarazo, la madre siempre tendrá derecho a la adaptación del turno de trabajo.
30. Las posiciones de Decúbito Supino, Sims, Morestin, Ginecológica y Mahometana, se llaman también, respectivamente:
- Ventral, Semiprono, Trendelemburg, Litotomía y Genupectoral.
 - Dorsal, Semiprono, Antitrendelemburg, Litotomía y Genupectoral.
 - Dorsal, Semiprono, Trendelemburg, Ginecológica y Genupectoral.
 - Dorsal, Semiprono, Trendelemburg, Ginecológica y Fowler.



31. De las opciones que se dan a continuación, relacionadas con el artículo 14 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál es un derecho individual de los empleados públicos:
- La libertad sindical.
 - La negociación colectiva.
 - La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
 - De reunión.
32. Los absorbentes para incontinencia urinaria (AIU) se clasifican en función de su:
- Capacidad de absorción, tipo o forma, sistema de sujeción y talla.
 - Capacidad de absorción, tipo o forma, sistema de sujeción y confortabilidad.
 - Capacidad de absorción, tipo o forma, rewetting adecuado y talla.
 - Capacidad de absorción, tipo o forma, rewetting adecuado y discreción.
33. En la deambulacion con ayuda del andador con ruedas, la secuencia de movimiento será:
- Adelantamos el andador, pierna enferma y pierna sana.
 - Haremos un patrón de marcha oscilante.
 - Se adelanta el pie derecho, pie izquierdo y andador.
 - No hay un procedimiento específico para su uso.
34. De las siguientes opciones, no forma parte de la anamnesis:
- Antecedentes personales.
 - Enfermedad actual.
 - Exploración física.
 - Datos personales.
35. El test de Bowie-Dick se utiliza como indicador del proceso de esterilización, ¿de qué tipo de indicador se trata?
- Físico-químico.
 - Químico.
 - Biológico.
 - Físico.



36. En el masaje cardíaco a un adulto, la depresión del esternón será de al menos:
- 3 cm.
 - 5 cm.
 - 7 cm.
 - 2 cm.
37. A la hora de administrar un colirio a un paciente, señale lo incorrecto.
- Desechar la primera gota antes de instilar el medicamento.
 - Instilar el número de gotas prescrito a lo largo del saco conjuntival, evitando la córnea.
 - Si la instilación es de diferentes colirios, la administración debe realizarse al menos con un intervalo de 5 minutos.
 - Indicar al paciente que cierre suavemente los ojos para mantener el medicamento.
38. La posición en la que el paciente se encuentra semisentado, con las rodillas ligeramente flexionadas y el respaldo de la cama forma un ángulo de 90°, se denomina:
- Fowler.
 - Semi-Fowler.
 - Fowler baja.
 - Fowler alta.
39. Los cuatro principios de la bioética fueron establecidos por:
- La Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
 - Beauchamp y Childress.
 - Kozier y Erb.
 - King y Neuman.
40. ¿En cuál de las siguientes estructuras de la piel se localizan los vasos sanguíneos?
- Estrato córneo.
 - Dermis.
 - Estrato basal germinativo.
 - Epidermis.



41. La sonda vesical con punta biselada o en pico de flauta, que se usa en pacientes con hematuria o para mantener un circuito de lavado, se denomina:
- Sonda Couvelaire.
 - Sonda Mercier.
 - Sonda Tiemann.
 - Sonda Foley.
42. Los cuidados del anciano suponen una adaptación o cambio en la actitud del personal de enfermería, una adaptación orientada a aplicar cuidados de calidad enfocados a mantener la satisfacción y el bienestar en el paciente y asistir en el proceso de una buena muerte. Entre los cambios de actitud del TCAE, se puede señalar:
- Menos capacidad de empatía y comprensión, con juicios de valor.
 - Evitar los estereotipos sobre la vejez.
 - Menor capacidad de detección precoz de sus necesidades y alteraciones.
 - Menos capacidad y serenidad para favorecer su dependencia.
43. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, se denomina al servicio que comprende aquellas actuaciones que tiene como finalidad favorecer la conciencia ciudadana sobre los problemas de las personas mayores, favoreciendo su asociacionismo y participación:
- Prevención y asistencia sociosanitaria.
 - Animación comunitaria.
 - Hogares club.
 - Convivencia e inserción social.
44. La dermis contiene multitud de receptores sensoriales. Los encargados de transmitir las sensaciones de tacto, vibración o presión, se denominan:
- Nociceptores.
 - Termorreceptores.
 - Mecanorreceptores.
 - Receptores digitales.
45. ¿Qué tipo de superficies especiales de apoyo se usarán para prevenir úlceras por presión en pacientes de alto riesgo?
- Superficies estáticas.
 - Superficies húmedas.
 - Superficies dinámicas.
 - Superficies cerradas.



46. Entre las medidas preventivas a tener en cuenta con respecto a los cuidados y a la protección de la piel, indique la correcta.
- Inspección de la piel una vez a la semana como mínimo.
 - No utilizar colonias y soluciones que contengan alcoholes (de romero, tanino...etc.)
 - Realizar masajes directamente en zonas enrojecidas.
 - Mantener la piel limpia y húmeda.
47. En las maniobras del soporte vital básico (SVB) se incluyen los siguientes procedimientos, excepto:
- Abrir la vía aérea.
 - Evaluar el nivel de conciencia.
 - Restablecer la respiración y después la circulación.
 - Aplicar un desfibrilador, si se dispone de él.
48. A la hora de hacer una cama cerrada, señala lo incorrecto:
- La puede hacer un sólo TCAE.
 - Con la colcha, la manta y la encimera juntas se realiza en cada esquina de los pies del colchón un borde mitra.
 - La sábana superior, la manta y la colcha deben colgar por igual a los lados de la cama y remeterse bajo el colchón.
 - El revés de la sábana encimera se colocará hacia arriba.
49. La quemadura que afecta hasta la parte profunda de la dermis es una:
- Quemadura primer grado.
 - Quemadura segundo grado.
 - Quemadura tercer grado.
 - Quemadura primer grado profunda.
50. ¿Cuál de los siguientes parámetros no está representado en el círculo de Sinner?
- Acción mecánica.
 - Tiempo de acción.
 - Temperatura.
 - Acción biológica.



51. En los Centros Residenciales de la Junta de Extremadura de gestión pública ¿cuánto porcentaje se reservará para situaciones de emergencia social?
- Un uno por ciento del total de las plazas de los Centros Residenciales que dependa de ella.
 - Un cinco por ciento del total de las plazas de los Centros Residenciales que dependa de ella.
 - Un diez por ciento del total de las plazas de los Centros Residenciales que dependa de ella.
 - Un dos por ciento del total de las plazas de los Centros Residenciales que dependa de ella.
52. El ruido es una barrera en la comunicación perteneciente a:
- Las barreras físicas.
 - Las barreras psíquicas.
 - Las barreras semánticas.
 - Las barreras léxicas.
53. Entre las pruebas de screening para la diabetes, se entiende por glucosa plasmática al azar:
- La realizada con 120gr de glucosa.
 - La realizada tras ninguna ingesta calórica en las últimas 8 horas.
 - La realizada en cualquier momento del día.
 - La realizada con 75gr de glucosa.
54. A la hora de adoptar una postura para el levantamiento de cargas. Indique la correcta:
- Los pies deben estar juntos.
 - La espalda debe mantenerse curva.
 - El mentón se debe dirigir hacia dentro.
 - Las rodillas se mantendrán rectas.
55. El objetivo fundamental de la asistencia geriátrica es:
- Promover alternativas a la institucionalización del anciano.
 - Crear planes conjuntos con centros e instituciones geriátricas.
 - Promover la figura del terapeuta ocupacional en los centros cerrados.
 - Evitar o limitar el deterioro funcional.



56. En la técnica para mover al paciente, cuando no colabora, hacia la cabecera de la cama:

- a. Se llevará a cabo por dos TCAE.
- b. Se realizará por un TCAE y hará el procedimiento desde la cabecera.
- c. Se realizará por un mínimo de cuatro TCAE.
- d. Se realizará por un TCAE ayudándose con la elevación de los pies de la cama.

57. Uno de los siguientes no es proveedor del Proceso Asistencial al Paciente Crónico Complejo en Extremadura:

- a. Cuidadores principales de estos pacientes.
- b. Profesionales sanitarios de Atención Especializada.
- c. Profesionales sanitarios de Atención Primaria.
- d. Equipos de centros residenciales.

58. La modificación más identificada en la piel del anciano ligada al proceso de envejecimiento es la aparición de:

- a. Calvicie.
- b. Arrugas.
- c. Canicie.
- d. Uñas encarnadas.

59. Un empleado público de nueva incorporación recibirá por parte del Responsable en materia de Seguridad y Salud Laboral la siguiente información y documentación, a excepción de:

- a. Calendario de Verificaciones, Inspecciones o Pruebas Reglamentarias de instalaciones industriales.
- b. Copia de la evaluación de riesgos: riesgos de las áreas y de la categoría profesional del trabajador.
- c. Fichas de prevención.
- d. Equipos de protección individual, en su caso.

60. Indique la clasificación para valorar lesiones en el pie diabético.

- a. Clasificación de Glasgow.
- b. Clasificación de Flacc.
- c. Clasificación de Wagner.
- d. Clasificación de Broca.



61. En un medicamento, la sustancia responsable de la acción terapéutica se denomina:

- a. Droga.
- b. Excipiente.
- c. Principio activo.
- d. Coadyuvantes.

62. Señale cuál no es una actitud terapéutica ante los pacientes con demencia.

- a. Fomentar los cambios de rutina.
- b. Mantener un estado de salud satisfactorio.
- c. Velar por su seguridad personal.
- d. Evitar ingresos hospitalarios.

63. Los equipos de soporte de cuidados paliativos en Extremadura, en casos de alta complejidad y según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) estarán formados por:

- a. Médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales.
- b. Médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales.
- c. Médicos, enfermeros, celadores y psicólogos.
- d. Médicos, enfermeros, psicólogos y terapeutas ocupacionales.

64. Según la escalera analgésica de la OMS, la dihidrocodeína es:

- a. Un medicamento del segundo escalón.
- b. Un medicamento del primer escalón.
- c. Un medicamento del tercer escalón.
- d. No es un medicamento.

65. Forman parte de la cadena epidemiológica los siguientes eslabones:

- a. La fuente de infección, periodo de incubación y persona enferma o susceptible.
- b. La fuente de infección, periodo de incubación y persona sana o susceptible.
- c. La fuente de infección, mecanismo de transmisión y persona sana o susceptible.
- d. La fuente de infección, mecanismo de transmisión y persona contagiada.

66. Según la regla de Wallace en un paciente adulto ¿qué porcentaje de superficie corporal quemada le corresponde al tórax y abdomen?

- a. 9 %.
- b. 18%.
- c. 36%.
- d. 26%.



67. Según su profundidad, las heridas que penetran en una cavidad orgánica y lesionan una víscera hueca son las denominadas:

- a. Heridas agudas.
- b. Heridas contusas.
- c. Heridas perforantes.
- d. Heridas superficiales.

68. No es un factor de riesgo en el estreñimiento crónico en el paciente anciano:

- a. Disminución de la distensibilidad rectal.
- b. Alteración del estado mental.
- c. Dieta pobre en fibra.
- d. Movilidad reducida.

69. La presión capilar normal oscila entre:

- a. 40 y 45 mmHg.
- b. 45 y 55 mmHg.
- c. 16 y 33 mmHg.
- d. 35 y 50 mmHg.

70.Cuál de los siguientes objetivos sobre la higiene es incorrecto:

- a. Estimular la circulación sanguínea.
- b. Evitar la acumulación de secreciones.
- c. Contribuir a mantener o mejorar la autoestima del paciente.
- d. Aumentar la temperatura corporal en caso de hipertermia.

71. La Organización Mundial de la Salud, para mejorar la higiene de manos establece cinco momentos para dicha higiene ¿Cuál sería el momento uno?

- a. Antes de realizar una tarea aséptica.
- b. Después del contacto con el paciente.
- c. Después del contacto con el entorno del paciente.
- d. Antes del contacto con el paciente.



72. De los siguientes tipos de sondas vesicales según su composición, cuál es el que presenta mayor biocompatibilidad:
- Cloruro de polivinilo.
 - Silicona.
 - Látex.
 - Poliuretano.
73. Elisabeth Kubler-Ross considera como tercera etapa del duelo:
- La negación.
 - La negociación.
 - La ira.
 - La depresión.
74. Dónde se define la Promoción de la Salud como "El proceso de capacitar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore".
- Conferencia de Adelaida de 1988.
 - Declaración de Alma-Ata.
 - Conferencia Europea de Enfermería.
 - Carta de Ottawa de 1986.
75. Llamamos cierre primario diferido de una herida a:
- Cicatrización por segunda intención.
 - Cicatrización por primera intención.
 - Cicatrización por tercera intención.
 - Cicatrización simple.
76. La posición anatómica en la que se recomienda colocar almohadas o cuñas tope debajo de la cabeza, bajo el brazo superior, bajo el muslo y la pierna superior y detrás de la espalda, es la denominada:
- Decúbito supino.
 - Decúbito prono.
 - Fowler.
 - Decúbito lateral.



PREGUNTAS DE RESERVA:

1. Los fármacos que producen estimulación de la musculatura lisa, vasoconstricción y aumento del peristaltismo intestinal, se llaman:
 - a. Simpaticomiméticos.
 - b. Simpaticolíticos.
 - c. Parasimpaticomiméticos.
 - d. Parasimpaticolíticos.

2. La Modalidad, cuyo ámbito de aplicación en el marco de la atención socioasistencial en la Comunidad Autónoma de Extremadura presta servicios a aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia con necesidad de cuidados sanitarios continuados derivados de una patología crónica, es:
 - a. Servicio Público de Cuidados Personales y Atención a Situaciones de Dependencia, modalidad Tipo tres (T3).
 - b. Centros Residenciales dependientes de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores.
 - c. Servicio Público de Emergencia Social.
 - d. Servicio Público de Atención Socioasistencial en su modalidad Tipo Dos (T2).

3. Una de las características de los Absorbentes de Incontinencia Urinaria, es la sensación de humedad que tiene un paciente una vez que se ha producido la micción, siendo el parámetro más importante de la calidad de un absorbente, que afecta al bienestar del paciente. Cuál de las siguientes corresponde a dicha característica de los Absorbentes de Incontinencia Urinaria:
 - a. Eficacia.
 - b. Tolerancia.
 - c. Rewetting adecuado.
 - d. Discreción.

4. En pacientes diabéticos el control glucémico, se puede evaluar mediante la medición de:
 - a. La Hc1c.
 - b. La HbA1c.
 - c. La BhC2c.
 - d. La HbC2c.



GRUPO IV. ESPECIALIDAD AUXILIAR DE ENFERMERIA-TURNO LIBRE

5. Se define a la capacidad de un microorganismo de infectar y producir una enfermedad como:
- Virulencia.
 - Patogenicidad.
 - Contagiosidad.
 - Inmunogenicidad.
6. Las teorías de autocuidado, déficit de autocuidado y de sistemas de Enfermería, pertenecen a:
- Virginia Henderson.
 - Florence Nightingale.
 - Dorothea Orem.
 - Sor Callista Roy.
7. Cuando dentro de un equipo de trabajo hablamos del proceso psicológico que dirige y determina la conducta de las personas y de los grupos, nos referimos a:
- La ideología.
 - La motivación.
 - La delimitación de funciones.
 - La efectividad.
8. Los principios de la bioética asistencial son:
- Maleficiencia, Justicia, Beneficiencia y Autonomía.
 - Maleficiencia, Injusticia, Beneficiencia y Autonomía.
 - Maleficiencia, Justicia, No Beneficiencia y Autonomía.
 - No maleficiencia, Justicia, Beneficiencia y Autonomía
9. En el uso de la grúa para trasladar al paciente de la cama a la silla de ruedas:
- Las bandas de las piernas del arnés, no se cruzarán por debajo de éstas.
 - Hay que colocar las bandas más cortas (hombros) en su posición más corta.
 - Las bandas más largas (piernas) se colocarán en su posición más corta.
 - No se deberá frenar la cama en previsión de una caída al elevar al paciente.
10. Los cambios posturales son modificaciones realizadas en la postura corporal que forman parte de la:
- Enfermería preventiva.
 - Enfermería curativa.
 - Enfermería diagnóstica.
 - Enfermería geriátrica.



